

Настільний ПК HP Elite Mini 600 G9

Готовий до комбінованих стилів роботи

Настільний ПК HP Elite Mini 600 забезпечує продуктивність, необхідну для робочого навантаження вашої компанії, і водночас має невеликі розміри, тож його зручно носити додому та в офіс. Оснащений потужним процесором Intel®², пам'яттю DDR5 та інтелектуальними функціями розгортання, цей ПК ідеально підходить для користувачів настільних комп'ютерів, яким потрібна гнучкість у роботі.

Потужність для компанії

Працюйте без проблем завдяки процесору Intel® останнього покоління² та пам'яті DDR5, яка забезпечує швидкість і оперативність, необхідні для виконання кількох завдань водночас. Підключайте до чотирьох моніторів і насолоджуйтеся процесом роботи.³

Беріть роботу з собою

Не припиняйте працювати будь-де – в офісі чи вдома. Надзвичайно компактний ПК HP Elite Mini 600 вміщується майже в усі маленькі сумки, тому його легко носити в офіс і додому. Підключайте його до сумісного монітора HP.⁴

Захищено з HP Wolf Security

HP Wolf Security for Business гарантує апаратно посилений, завжди активний і надійний захист. Ми пропонуємо рішення, які невпинно вдосконалюються та працюють на різних платформах – від BIOS до браузера, – в ОС, на рівнях вище й нижче ОС, а також дають змогу захистити ваш ПК від сучасних загроз⁵.



*Справжній вигляд продукту може відрізнятися від зображеного тут

Екологічність в дії

Допоможіть захистити наше спільне майбутнє

Принаймні 50% усього пластику, який міститься в цьому ПК, є переробленим пластиком.⁶ Зовнішню частину коробки на 100% виготовлено з екологічно чистих матеріалів.⁷ Цей ПК має сертифікати ENERGY STAR® і EPEAT®, зареєстровані у 23 країнах.⁸



Настільний ПК HP Elite Mini 600 G9

Особливості

Гнучкість обробки даних

Швидко отримуйте доступ до даних і передавайте їх, щоб не відставати від сучасних ділових вимог завдяки вдосконаленим твердотільним накопичувачам PCIe 4-го покоління.

Автоматичне відновлення мікропрограми після атак

Атака на мікропрограму може повністю вивести комп'ютер із ладу. Захистіться за допомогою HP Sure Start Gen7, BIOS із можливістю самостійного відновлення, що автоматично відновлює роботу після атак або пошкоджень.¹⁰

Постійний захист вашого комп'ютера

Скасовуйте небажані зміни налаштувань безпеки й перешкоджайте поширенню шкідливих програм за допомогою функції HP Sure Run 5-го покоління, що виявляє засоби атаки, які намагаються завадити процесам, ізолює ці засоби та надсилає відповідні звіти.¹¹

Інтернет без ризику

Допоможіть захистити свій ПК від веб-сайтів і вкладених файлів Microsoft Word і PDF зі зловмисним програмним забезпеченням, програмами-шантажистами чи вірусами за допомогою системи безпеки на апаратному рівні HP Sure Click.¹²

Створено для довгої надійної роботи

Цей ПК легко проходить тестування за програмою HP Total Test Process загальною тривалістю 120 000 годин і випробування на відповідність MIL-STD-810, тож ви можете на нього повністю покластися. Посильте захист комп'ютера, установивши на нього додатковий знімний пиловловлювальний фільтр.^{13,14,15}

Працюйте без зайвого шуму

Зосередьтеся на своїх завданнях, насолоджуючись безшумною роботою. У ПК HP Elite Mini 600 використовується технологія HP Run Quiet Design, завдяки якій можна точно налаштувати вентилятори, забезпечивши тиху роботу систем без перегрівання.



Настільний ПК HP Elite Mini 600 G9

Технічні характеристики

Доступні операційні системи	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Pro Education ¹ Windows 11 Home – HP рекомендує Windows 11 Pro для бізнесу. ¹ Windows 11 Home Single Language – HP рекомендує Windows 11 Pro для бізнесу ¹ OC Windows 11 Pro (попередньо встановлено з OC Windows 10 Pro Downgrade) ^{1,2} FreeDOS
Сімейство процесора	Процесор Intel® Pentium® Процесор Intel® Celeron® процесор Intel® Core™ i7 13-го покоління процесор Intel® Core™ i5 13-го покоління процесор Intel® Core™ i3 13-го покоління процесор Intel® Core™ i7 12-го покоління процесор Intel® Core™ i5 12-го покоління процесор Intel® Core™ i3 12-го покоління
Доступні процесори ^{3,28}	Intel® Core™ i5-12500T з графічним ядром Intel® UHD (базова тактова частота Р-ядер 2,0 ГГц, тактова частота Р-ядер у режимі Max Turbo до 4,4 ГГц, 18 МБ кеш-пам'яті L3, 6 Р-ядер, 12 потоків), з підтримкою технології Intel® vPro® Intel® Core™ i3-12300T з графічним ядром Intel® UHD (базова тактова частота Р-ядер 2,3 ГГц, тактова частота Р-ядер у режимі Max Turbo до 4,2 ГГц, 12 МБ кеш-пам'яті L3, 4 Р-ядер, 8 потоків) Intel® Core™ i3-12100T з графічним ядром Intel® UHD (базова тактова частота Р-ядер 2,2 ГГц, тактова частота Р-ядер у режимі Max Turbo до 4,1 ГГц, 12 МБ кеш-пам'яті L3, 4 Р-ядер, 8 потоків) Intel® Pentium® Gold G7400 з графічним ядром Intel® UHD (базова тактова частота Р-ядер 3,7 ГГц, 6 МБ кеш-пам'яті L3, 2 ядра, 4 потоки) Intel® Celeron® G6900 з графічним ядром Intel® UHD (базова тактова частота Р-ядер 3,4 ГГц, 4 МБ кеш-пам'яті L3, 2 ядра, 2 потоки) Intel® Core™ i5-12600 з графічним ядром Intel® UHD (базова тактова частота Р-ядер 3,3 ГГц, тактова частота Р-ядер у режимі Max Turbo до 4,8 ГГц, 18 МБ кеш-пам'яті L3, 6 Р-ядер, 12 потоків), з підтримкою технології Intel® vPro® Intel® Core™ i5-12500 з графічним ядром Intel® UHD (базова тактова частота Р-ядер 3,0 ГГц, тактова частота Р-ядер у режимі Max Turbo до 4,6 ГГц, 18 МБ кеш-пам'яті L3, 6 Р-ядер, 12 потоків), з підтримкою технології Intel® vPro® Intel® Core™ i3-12300 з графічним ядром Intel® UHD (базова тактова частота Р-ядер 3,5 ГГц, тактова частота Р-ядер у режимі Max Turbo до 4,4 ГГц, 12 МБ кеш-пам'яті L3, 4 Р-ядер, 8 потоків) Intel® Core™ i3-12100 з графічним ядром Intel® UHD (базова тактова частота Р-ядер 3,3 ГГц, тактова частота Р-ядер у режимі Max Turbo до 4,3 ГГц, 12 МБ кеш-пам'яті L3, 4 Р-ядер, 8 потоків) Intel® Pentium® Gold G7400T з графічним ядром Intel® UHD (базова тактова частота Р-ядер 3,1 ГГц, 6 МБ кеш-пам'яті L3, 2 ядра, 4 потоки) Intel® Celeron® G6900T з графічним ядром Intel® UHD (базова тактова частота Р-ядер 2,8 ГГц, 4 МБ кеш-пам'яті L3, 2 ядра, 2 потоки) Intel® Core™ i5-12600T з графічним ядром Intel® UHD (базова тактова частота Р-ядер 2,1 ГГц, тактова частота Р-ядер у режимі Max Turbo до 4,6 ГГц, 18 МБ кеш-пам'яті L3, 6 Р-ядер, 12 потоків), з підтримкою технології Intel® vPro® Intel® Core™ i7-12700T з графічним ядром Intel® UHD (базова тактова частота Е-ядер 1,0 ГГц, базова тактова частота Р-ядер 1,4 ГГц, тактова частота Е-ядер у режимі Max Turbo до 3,4 ГГц, тактова частота Р-ядер у режимі Max Turbo до 4,6 ГГц, до 4,7 ГГц з технологією Intel® Turbo Boost, 25 МБ кеш-пам'яті L3, 8 Р-ядер і 4 Е-ядер, 20 потоків), з підтримкою технології Intel® vPro® Intel® Core™ i7-12700 з графічним ядром Intel® UHD (базова тактова частота Е-ядер 1,6 ГГц, базова тактова частота Р-ядер 2,1 ГГц, тактова частота Е-ядер у режимі Max Turbo до 3,6 ГГц, тактова частота Р-ядер у режимі Max Turbo до 4,8 ГГц, до 4,9 ГГц з технологією Intel® Turbo Boost, 25 МБ кеш-пам'яті L3, 8 Р-ядер і 4 Е-ядер, 20 потоків), з підтримкою технології Intel® vPro® Intel® Core™ i3-13100 (базова тактова частота Р-ядер 3,4 ГГц, тактова частота Р-ядер у режимі Max Turbo до 4,5 ГГц, 12 МБ кеш-пам'яті L3, 8 Р-ядер і 0 Е-ядер, 8 потоків) Intel® Core™ i7-13700 (базова тактова частота Е-ядер 1,5 ГГц, базова тактова частота Р-ядер 2,1 ГГц, тактова частота Е-ядер у режимі Max Turbo до 4,1 ГГц, тактова частота Р-ядер у режимі Max Turbo до 5,1 ГГц, 30 МБ кеш-пам'яті L3, 8 Р-ядер і 8 Е-ядер, 24 потоки), з підтримкою технології Intel® vPro® Intel® Core™ i5-13500 (базова тактова частота Е-ядер 1,8 ГГц, базова тактова частота Р-ядер 2,5 ГГц, тактова частота Е-ядер у режимі Max Turbo до 3,5 ГГц, тактова частота Р-ядер у режимі Max Turbo до 4,8 ГГц, 24 МБ кеш-пам'яті L3, 6 Р-ядер і 8 Е-ядер, 20 потоків), з підтримкою технології Intel® vPro® Intel® Core™ i9-13700T з графічним ядром Intel® UHD 770 (базова тактова частота Е-ядер 1,0 ГГц, базова тактова частота Р-ядер 1,4 ГГц, тактова частота Е-ядер у режимі Max Turbo до 3,6 ГГц, тактова частота Р-ядер у режимі Max Turbo до 4,8 ГГц, до 4,9 ГГц з технологією Intel® Turbo Boost, 30 МБ кеш-пам'яті L3, 8 Р-ядер і 8 Е-ядер, 24 потоки), з підтримкою технології Intel® vPro® Intel® Core™ i5-13500T з графічним ядром Intel® UHD 770 (базова тактова частота Е-ядер 1,2 ГГц, базова тактова частота Р-ядер 1,6 ГГц, тактова частота Е-ядер у режимі Max Turbo до 3,2 ГГц, тактова частота Р-ядер у режимі Max Turbo до 4,6 ГГц, 24 МБ кеш-пам'яті L3, 6 Р-ядер і 8 Е-ядер, 20 потоків), з підтримкою технології Intel® vPro® Intel® Core™ i3-13100T з графічним ядром Intel® UHD 730 (базова тактова частота Р-ядер 2,5 ГГц, тактова частота Р-ядер у режимі Max Turbo до 4,2 ГГц, 12 МБ кеш-пам'яті L3, 4 Р-ядер, 8 потоків)
Набір мікросхем ³	Intel® Q670 (vPro®)
Форм-фактор	Mini
Максимальний обсяг пам'яті	16 ГБ пам'яті DDR4-3200 SDRAM; 64 ГБ пам'яті DDR5-4800 SDRAM; ^{4,5,6} Швидкість обміну даними до 3200 MT/c; Швидкість обміну даними до 4800 MT/c.
Слоти пам'яті	2 SODIMM
Внутрішній пристрій зберігання	до 2 ТБ Жорсткий диск SATA ^{7,32} 256 ГБ до 1 ТБ Твердотілий жорсткий диск PCIe® NVMe™ M.2 ^{7,32} до 2 ТБ Твердотілий жорсткий диск PCIe® NVMe™ TLC M.2 ^{7,32}
Доступні графічні пристрої	Інтегрований: Intel® UHD Graphics 730; Intel® UHD Graphics 770; Intel® UHD Graphics 710 (Характеристики інтегрованої графічної карти будуть залежати від конкретного екземпляра процесора.)
Звук	Кодек Realtek ALC3252, універсальний аудіорознім із підтримкою гарнітур CTIA і OMTF
Гнізда розширення	1 слот M.2 (2230); 2 слоти M.2 (2280) (1 слот M.2 для підключення WLAN і 2 слоти M.2 2280 для дисків зберігання.)
Порти й роз'єми	Передня панель: 1 роз'єм для гарнітури; 1 порт SuperSpeed USB Type-A (швидкість передавання даних 10 Гбіт/с); 1 порт SuperSpeed USB Type-A (швидкість передавання даних 10 Гбіт/с, заряджання); 1 порт SuperSpeed USB Type-C® (швидкість передавання даних 20 Гбіт/с); Задня панель: 1 гніздо живлення; 1 порт RJ-45; 3 порти SuperSpeed USB Type-A (швидкість передавання даних 10 Гбіт/с); 2 порти DisplayPort™ 1.4; 1 порт HDMI 2.1; Додаткові порти: Порт Flex IO 2 – виберіть один із таких варіантів: 2 порти USB 2.0 Type-A (швидкість передавання даних 480 Мбіт/с), 1 послідовний порт, 1 порт для другої зовнішньої антени; Порт Flex IO 1 – виберіть один із таких варіантів: 1 порт VGA, 1 порт DisplayPort™ 1.4, 1 порт HDMI 2.1, 1 порт SuperSpeed USB Type-C® (швидкість передавання даних 10 Гбіт/с, вхідна потужність 100 Вт, стандарт DisplayPort™ Alt Mode), 2 порти SuperSpeed USB Type-A (швидкість передавання даних 5 Гбіт/с), порт для мережевої карти HP Fiber (1 Гбіт/с), Intel® I225-LM Network Connection LOM (2,5 Гбіт), 1 порт Thunderbolt™ 3 з USB 4.0, 1 послідовний порт ⁵¹
Пристрої входу	клавіатура HP USB Business Slim SmartCard CCID; комплект із бездротової клавіатури та миші HP 655; клавіатура HP USB 320K ²⁸ ; дровтова миша HP 125; лазерна дровтова миша HP 128 ²⁹
Підключення	плата бездротового зв'язку Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) і Bluetooth® 5.3; підтримка vPro®; плата бездротового зв'язку Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) і Bluetooth® 5.3, без підтримки vPro® плата бездротового зв'язку Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) і Bluetooth® 5.3
Секції приводів	1 розміром 2,5 дюйма ⁸
Екологічна	Робоча температура: Від 10 до 35 °C; Робоча вологість: Відносна вологість від 10 до 90 %
Програмне забезпечення	HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; Налаштування конфіденційності HP; Діагностика апаратного забезпечення ПК HP Windows; Утиліти HP Desktop Support; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer для комерційного використання; Драйвер для клавіатури HP Easy Clean; HSA Fusion для комерційного використання; HSA Telemetry для комерційного використання; HPX для CMP ³⁴
Доступне програмне забезпечення	HP Smart Support ¹⁵
Керування безпекою	вбудований захисний чип Trusted Platform Module (TPM) 2.0, що постачається з OC Windows 10 (сертифікат Common Criteria EAL4+; сертифікат FIPS 140-2 рівня 2); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; модуль Absolute Persistence; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager 7-го покоління; HP Tamper Lock; HP Sure Start 7-го покоління; HP Sure Run 5-го покоління; HP Sure Recover 5-го покоління;
Ліцензії на захисне програмне забезпечення	HP Wolf Pro Security Edition ⁵⁶



Настільний ПК HP Elite Mini 600 G9

Технічні характеристики

Функції керування	HP Client Catalog (завантаження); пакети драйверів HP (завантаження); HP Image Assistant (завантаження); бібліотека сценаріїв HP Client Management (завантаження); HP Connect for Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (завантаження); HP Patch Assistant (завантаження) ^{9,10,11}
Живлення	Зовнішній адаптер живлення 90 Вт, продуктивність до 89 %; зовнішній адаптер живлення 120 Вт, продуктивність до 89 %, активний PFC
Габарити	17,7 x 17,5 x 3,4 см; 49,8 x 23,5 x 13,2 см (Пакунок)
Вага	1,42 кг; (Точна вага залежить від конфігурації.)
Екологічні етикетки	Внесено в реєстр EPEAT ^{®30}
Сертифікат Energy Star	Сертифікація ENERGY STAR [®]
Гарантія	1-річна обмежена гарантія (1/1/1) на запасні частини, ремонтні роботи й обслуговування на місці експлуатації. Умови й положення залежать від країни. Застосовуються певні обмеження й винятки.



Настільний ПК HP Elite Mini 600 G9

Примітки

Виноска щодо повідомлень

- ² Технологію Multi-Core розроблено для підвищення продуктивності деяких програмних продуктів. Використання цієї технології не гарантує неодмінних переваг для всіх користувачів або програм. Продуктивність і тактова частота залежать від робочого навантаження програм, а також конфігурацій апаратного та програмного забезпечення. Числові позначення, фірмова символіка та комерційні найменування Intel не є показниками продуктивності процесора.
- ³ Чотири дисплеї продаються окремо й підтримуються лише з налаштовуваним універсальним портом для четвертого дисплея.
- ⁴ Монітор і елементи кріплення продаються окремо або як додаткові компоненти.
- ⁵ ПЗ HP Wolf Security for Business потребує ОС Windows 10 або новішої версії, містить різні функції безпеки HP та доступне для продуктів HP серій Pro, Elite, Workstation, а також для обладнання HP для роздрібної торгівлі. Детальнішу інформацію про включені функції безпеки та вимоги до ОС наведено в описі продукту.
- ⁶ Відсоток вмісту переробленого пластику відповідає стандарту IEEE 16801-2018.
- ⁷ Зовнішню частину коробки на 100% виготовлено з екологічних волокон, що пройшли сертифіковану переробку. Волокнисті вкладки повністю виготовлено з переробленого деревинного волокна й органічного матеріалу. Усі пластикові вставки виготовлено не менше ніж на 90% із переробленого пластику.
- ⁸ Відповідно до реєстрації EPEAT® (США) згідно з IEEE 16801-2018 EPEAT®. Стан реєстрації EPEAT® залежить від країни. Докладні відомості наведено на сайті www.epeat.net.
- ¹⁰ Технологія HP Sure Start 7-го покоління доступна на деяких комп'ютерах HP з ОС Windows 10 або новішою версією.
- ¹¹ Технологія HP Sure Run 5-го покоління доступна на деяких комп'ютерах HP з ОС Windows 10 або новішою версією.
- ¹² Функція HP Sure Click працює лише на ОС Windows 10 або новішій версії. Докладну інформацію наведено на сайті https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.
- ¹³ Результати тестування в рамках HP Total Test Process не гарантують безвідмовну роботу за вказаних умов випробування. Щоб мати право на гарантійне покриття випадкових пошкоджень, потрібно придбати додатковий пакет обслуговування HP Accidental Damage Protection Care Pack.
- ¹⁴ Результати тестування MIL STD 810 ще не опубліковано. Тестування не призначено для демонстрації відповідності продукту умовам контракту Міністерства оборони США або для використання у військових цілях. Результати випробувань не гарантують роботу за вказаних умов у майбутньому. Щоб мати право на гарантійне покриття випадкових пошкоджень, потрібно придбати додатковий пакет обслуговування HP Accidental Damage Protection Care Pack.

Виноски щодо специфікацій

- ¹ Перелік доступних функцій залежить від випуску або версії ОС Windows. Для використання всіх функцій Windows вам може знадобитись оновити BIOS або додатково придбати обладнання, драйвери чи програмне забезпечення. ОС Windows оновлюється автоматично; функцію оновлення ввімкнено. Потрібні послуги високошвидкісного Інтернету та обліковий запис Microsoft. Інтернет-провайдер може стягувати плату за надання послуг, а також із часом висувати додаткові вимоги щодо оновлень. Відвідайте сторінку <http://www.windows.com>.
- ² У цій системі попередньо встановлене програмне забезпечення Windows 10 Pro. Вона також постачається з ліцензією на програмне забезпечення Windows 11 Pro та програмним забезпеченням для відновлення. Водночас можна використовувати лише одну версію програмного забезпечення Windows. Для переходу між версіями необхідно видалити одну версію та встановити іншу. Перед видаленням і встановленням операційних систем необхідно створити резервні копії всіх даних (файлів, фотографій тощо), щоб не втратити їх.
- ³ Для повноцінної роботи Intel® vPro® потрібно мати ОС Windows 10 Pro (64-розрядна версія), процесор із підтримкою технології vPro, чипсет із підтримкою технології vPro, карту дротової або бездротової локальної мережі з підтримкою технології vPro та модуль TPM 2.0. Для роботи деяких функцій потрібне додаткове ПЗ сторонніх постачальників. Відвідайте сторінку <http://intel.com/vpro>
- ⁴ На комп'ютерах із 32-розрядною операційною системою та обсягом пам'яті понад 3 ГБ уся пам'ять може бути недоступною через вимоги до системних ресурсів. Для доступу до пам'яті обсягом понад 4 ГБ потрібна 64-розрядна операційна система. Модулі пам'яті підтримують швидкість передавання даних до 3200 МТ/с для DDR4 і до 4800 МТ/с для DDR5; фактична швидкість передавання даних залежить від процесора, що використовується в системі. Інформацію про підтримку швидкості інтерфейсу пам'яті див. у технічних характеристиках процесора.
- ⁵ Користувачі можуть самостійно замінювати модулі пам'яті в усіх гніздах.
- ⁶ Фактична швидкість передачі даних залежить від використовуваного системою процесора й установленого модуля пам'яті.
- ⁷ Для пристроїв зберігання даних 1 ГБ = 1 мільярд байтів. 1 ТБ = 1 трильйон байтів. Фактична місткість після форматування менша. На системному диску зарезервовано до 30 Гб під програмне забезпечення для відновлення системи (Windows).
- ⁸ У відсік для дисків SATA розміром 2,5 дюйма можна встановити як жорсткий диск HDD, так і твердотільний накопичувач SSD.
- ⁹ Додаток HP Connect for Microsoft Endpoint Manager доступний у магазині Azure Market Place для ПК HP серій Pro, Elite, Z та ПК HP для точок продажу під керуванням Microsoft Endpoint Manager. Необхідна передплата на Microsoft Endpoint Manager (купується окремо). Потрібне підключення до мережі.
- ¹⁰ Компонент HP Patch Assistant входить до складу HP Manageability Kit на деяких моделях комп'ютерів HP, керування якими відбувається за допомогою Microsoft System Center Configuration Manager. Комплект HP Manageability Integration Kit можна завантажити на веб-сайті <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>.
- ¹¹ HP Manageability Integration Kit можна завантажити зі сторінки <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.
- ¹² Для додатка myHP потрібна ОС Windows.
- ¹⁴ HP Support Assistant: потрібні ОС Windows і доступ до Інтернету.
- ¹⁵ Для підтримки HP Smart потрібно встановити HP TechPulse. Для отримання додаткової інформації про те, як увімкнути або завантажити HP Smart Support, відвідайте вебсайт <http://www.hp.com/smart-support>.
- ¹⁶ Функція HP Sure Click працює лише на ОС Windows 10 Pro чи новішій версії або Enterprise. Докладну інформацію наведено на веб-сайті https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.
- ¹⁷ Функція HP Sure Sense доступна на деяких комп'ютерах HP з ОС Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro та Windows 11 Enterprise.
- ¹⁸ Технологія HP Sure Run 5-го покоління доступна на деяких комп'ютерах HP з ОС Windows 10 або новішою версією.
- ¹⁹ Функція HP Sure Recover 5-го покоління з вбудованим відновленням образу системи – це додатковий компонент, для використання якого під час покупки потрібно налаштувати ОС Windows 10 або новішу версію. Щоб не втратити дані, перед використанням необхідно зробити резервні копії важливих файлів, фото, відео тощо. Мережеве відновлення за допомогою Wi-Fi доступне лише на ПК з модулем Intel Wi-Fi.
- ²⁰ Технологія HP Sure Start 7-го покоління доступна на деяких комп'ютерах HP з ОС Windows 10 або новішою версією.
- ²¹ Для роботи функції HP Sure Admin необхідно мати ОС Windows 10 або новішу версію, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit (завантажується на веб-сайті <http://www.hp.com/go/clientmanagement>) і додаток для смартфонів HP Sure Admin Local Access Authenticator (завантажується в магазині для Android або Apple).
- ²² Для використання диспетчера HP Client Security Manager Gen7 потрібна ОС Windows. Диспетчер працює лише на певних комп'ютерах HP Elite і Pro.
- ²³ Функції HP BIOSphere 6-го покоління можуть відрізнятися залежно від платформи й конфігурації.
- ²⁴ Функція HP Secure Erase призначена для методів, наведених у спеціальній публікації 800-88 Національного інституту стандартів і технологій США "Метод 'повного' очищення". Платформи, оснащені Intel® Optane™, не підтримують функцію HP Secure Erase.
- ²⁵ Обладнання постачається з вимкнутим модулем мікропрограми Absolute, який можна активувати лише після передплати ліцензії та повної активації програмного агента. Передплату з наданням ліцензії можна оформити на термін до кількох років. Підтримка обмежена: дізнайтесь у компанії Absolute про можливість підтримки поза межами США. Застосовуються певні гарантійні умови. Докладні відомості див. на веб-сайті <https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/>.
- ²⁶ Потрібна точка доступу до бездротової мережі та підключення до інтернету (оплачуються окремо). Кількість загальнодоступних точок бездротового доступу обмежена. Модуль Wi-Fi 6 має зворотну сумісність із попередніми специфікаціями 802.11.
- ²⁷ Для роботи модуля Wi-Fi 6E в діапазоні 6 ГГц потрібен маршрутизатор Wi-Fi 6E, який продається окремо. Кількість загальнодоступних точок бездротового доступу обмежена. Модуль Wi-Fi 6E має зворотну сумісність із попередніми специфікаціями 802.11. Він доступний у країнах, де підтримується стандарт Wi-Fi 6E.
- ²⁸ Продуктивність у режимі Intel® Turbo Boost залежить від конфігурації системи, а також апаратного й програмного забезпечення. Додаткову інформацію див. на веб-сайті www.intel.com/technology/turboboost.
- ²⁹ Доступність залежить від країни (антимікробна миша доступна лише для Китаю)
- ³⁰ Відповідно до реєстрації EPEAT® (США) згідно зі стандартом IEEE 16801-2018 EPEAT®. Процедура реєстрації залежить від країни. Докладні відомості наведено на сайті www.epeat.net.
- ³¹ Енергоспоживання платформи залежить від конфігурації: для найкращої ефективності роботи підключайте шнур живлення ПК під час використання кабелю USB-C® через порт Super Speed USB Type-C® на задній стороні платформи.
- ³² Починаючи з 1 листопада 2023 року, всі поставки вимагатимуть встановлення Windows на SSD, щоб забезпечити користувачам кращий рівень роботи. Жорсткі диски можна налаштувати лише як додаткові диски для зберігання даних, але не для завантаження.
- ⁵⁶ Рішення HP Wolf Pro Security Edition (зокрема, HP Sure Click Pro й HP Sure Sense Pro) попередньо встановлено на деяких ПК та, залежно від пристрою, включає платну ліцензію на один або три роки. Програмне забезпечення HP Wolf Pro Security Edition ліцензується згідно з відповідними умовами – Ліцензійною угодою з кінцевим користувачем, з якою можна ознайомитися за посиланням: https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16. На неї поширюються такі зміни: "7. Термін. Якщо її не буде анульовано раніше згідно з умовами цієї Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем, ліцензія на HP Wolf Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro й HP Sure Click Pro) діє протягом дванадцяти (12) або тридцяти шести (36) місяців після активації ("Початковий термін"). Після завершення Початкового терміну ви можете (а) оплатити поновлення ліцензії на HP Wolf Pro Security Edition на сайті HP.com, у торговельного представника HP чи в торговельного партнера HP або (б) продовжити використовувати стандартні версії HP Sure Click і HP Sure Sense без додаткових витрат без оновлень програмного забезпечення та підтримки HP в майбутньому.

