

HP Elite Mini 800 G9 Desktop PC

En stasjonær enhet som kan være med på reisen

Med HP Elite Mini 800 stasjonær PC får du den høye ytelsen du trenger til å utvikle kompliserte presentasjoner, knuse store tall og skape overbevisende innhold raskt. Denne PC-en er utstyrt med en kraftig Intel®-prosessor², responsiv grafikk og smarte distribusjonsløsninger, og er det rette valget for store jobber på liten plass.

Liten i størrelsen. Stor innvirkning

Få banebrytende ytelse med den nyeste Intel®-prosessoren² og valgfri NVIDIA® RTX 3050 Ti-grafikk³ som gir hastigheten og responsen som kreves av multitaskere. Få en oppslukende opplevelse på opptil åtte skjermer.⁴

Distribusjon på kontoret og hjemme

Den stillegående og svært lille HP Elite Mini 800 får lett plass i de fleste små vesker, og gjør den til det riktige valget for stasjonære brukere som bytter mellom hjemmet og kontoret. Kan festes bak en kompatibel HP-skjerm.⁵

Beskyttet av HP Wolf Security

HP Wolf Security for Business skaper et maskinvareforsterket, motstandsdyktig forsvar som alltid er på. Fra BIOS til nettleser, over, i og under operativsystemet, bidrar disse løsningene som er i stadig utvikling, til å beskytte PC-en mot moderne trusler.⁶



*Produktbildet kan avvike fra faktisk produkt.

Bærekraft i aksjon

Hjelp oss med å beskytte vår felles fremtid

Minst 45 prosent av all plast brukt i denne PC-en er resirkulert plast fra forbrukere.⁷ Ytteremballasjen er 100 prosent bærekraftig produsert.⁸ Denne PC-en er ENERGY STAR®-sertifisert og EPEAT®-registrert i 23 land.⁹



HP Elite Mini 800 G9 Desktop PC

Med

Jobb hardt uten at det høres slik ut

Hold fokus på arbeidet med nærmest lydløs drift. HP Elite Mini 800 har HP Run Quiet-designet som finjusterer viftene slik at systemet kjører både stille og kjølig.

Smidig ytelse

Få rask tilgang til og overfør data slik at du kan holde tritt med dagens forretningskrav i stadig endring med avanserte PCIe Gen 4 SSD-er, USB Type-C® og DDR5-minne.

Bygg et økosystem

Tilpass mini-løsningen med et utvalg av eksklusivt tilbehør som sikrer og fester mini-PC-en og strømforsyningen til en skjerm eller vegg.¹⁰

Automatisk gjenoppretting fra fastvareangrep

Fastvareangrep kan ødelegge PC-en fullstendig. Hold deg beskyttet med HP Sure Start Gen7, det selvreparerende BIOS som automatisk gjenopprettes etter angrep eller korrupsjon.¹¹

Behold PC-ens sikkerhetsbeskyttelse på plass

Stopp uønskede endringer i sikkerhetsinnstillingene og bidra til å begrense spredningen av ondsinnet programvare med HP Sure Run Gen5 som identifiserer, rapporterer og setter angripere som prøver å drepe prosesser, i karantene.¹²

Surf trygt på nettet

Med innebygd sikkerhet fra HP Sure Click kan du bidra til å beskytte PC-en din mot nettstedet, og mot å lese og redigere Microsoft Word-filer og skrivebeskyttede PDF-vedlegg med skadelig programvare, løsepengevirus eller virus.¹³

Innebygd holdbarhet

Bevar roen med en PC som gjennomgår 120 000 timer med HPs Total Test Process og MIL-STD 810-testing. Utvid beskyttelsen med avtakbart støvfilter som tilleggsutstyr.^{3,14,15}



HP Elite Mini 800 G9 Desktop PC

Tekniske spesifikasjoner

Tilgjengelige operativsystem	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Pro Education ¹ Windows 11 Home – HP anbefaler Windows 11 Pro for bedrifter ¹ Windows 11 Home Single Language – HP anbefaler Windows 11 Pro for bedrifter ¹ FreeDOS
Prosessorfamilie	13. generasjons Intel® Core™ i9-prosessor 13. generasjons Intel® Core™ i7-prosessor 13. generasjons Intel® Core™ i5-prosessor 13. generasjons Intel® Core™ i3-prosessor 12. generasjons Intel® Core™ i9-prosessor 12. generasjons Intel® Core™ i7-prosessor 12. generasjons Intel® Core™ i5-prosessor 12. generasjons Intel® Core™ i3-prosessor Intel® Core™ i3 14. generasjons prosessor Intel® Core™ i5 14. generasjons prosessor Intel® Core™ i7 14. generasjons prosessor Intel® Core™ i9 14. generasjons prosessor
Tilgjengelige prosessorer ^{3,4,5,6}	Intel® Core™ i5-13400 (1,8 GHz basefrekvens for Efficiency-core, 2,5 GHz basefrekvens for Performance-core, opptil 3,3 GHz Max Turbo-frekvens for Efficiency-core, opptil 4,6 GHz Max Turbo-frekvens for Performance-core, 20 MB L3 buffer, 6 Performance-core og 4 Efficiency-core, 16 tråder) Intel® Core™ i5-13600 (2,0 GHz Efficiency-core basefrekvens, 2,7 GHz Performance-core basefrekvens, opptil 3,7 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 5,0 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 24 MB L3 buffer, 6 Performance-cores og 8 Efficiency-cores, 20 tråder), støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core™ i3-14100 (3,5 GHz Performance-core basefrekvens, opptil 4,7 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 12 MB L3 buffer, 4 Performance-cores og 0 Efficiency-cores, 8 tråder) Intel® Core™ i5-14600 med Intel UHD-grafikk (2,0 GHz basefrekvens for Efficiency-core, 2,7 GHz basefrekvens for Performance-core, opptil 3,9 GHz Max Turbo-frekvens for Efficiency-core, opptil 5,2 GHz Max Turbo-frekvens for Performance-core, 24 MB L3 buffer, 6 Performance-core og 8 Efficiency-core, 20 tråder) Intel® Core™ i5-14500 med Intel UHD-grafikk (1,9 GHz basefrekvens for Efficiency-core, 2,6 GHz basefrekvens for Performance-core, opptil 3,7 GHz Max Turbo-frekvens for Efficiency-core, opptil 5,0 GHz Max Turbo-frekvens for Performance-core, 24 MB L3 buffer, 6 Performance-core og 8 Efficiency-core, 20 tråder) Intel® Core™ i5-14400 med Intel UHD-grafikk (1,8 GHz basefrekvens for Efficiency-core, 2,5 GHz basefrekvens for Performance-core, opptil 3,5 GHz Max Turbo-frekvens for Efficiency-core, opptil 4,7 GHz Max Turbo-frekvens for Performance-core, 20 MB L3 buffer, 6 Performance-core og 4 Efficiency-core, 16 tråder) Intel® Core i9™ -14900 (1,5 GHz basefrekvens for Efficiency-core, 2,0 GHz basefrekvens for Performance-core, opptil 4,3 GHz Maks. Turbofrekvens for E-kjerner, opptil 5,4 GHz Max Turbo-frekvens for Performance-core, 36 MB L3 buffer, 8 Performance-core og 16 Efficiency-cores, 32 tråder) med Intel® UHD Graphics 770, støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core i9™ -13900 (1,5 GHz basefrekvens for Efficiency-core, 2,0 GHz basefrekvens for Performance-core, opptil 4,2 GHz E-kjerners maks. turbofrekvens, opptil 5,2 GHz Max Turbo-frekvens for Performance-core, 36 MB L3 buffer, 8 Performance-core og 16 Efficiency-core, 32 tråder) med Intel® UHD Graphics 770, støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core i9™ -12900 (1,8 GHz basefrekvens for Efficiency-core, 2,4 GHz basefrekvens for Performance-core, opptil 3,8 GHz Maks. E-kjernefrekvens, opptil 5,0 GHz Max Turbo-frekvens for Performance-core, opptil 5,1 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 30 MB L3 buffer, 8 Performance-core og 8 Efficiency-core, 24 tråder) med Intel® UHD Graphics, støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core i7™ -14700 (1,5 GHz basefrekvens for Efficiency-core, 2,1 GHz basefrekvens for Performance-core, opptil 4,2 GHz E-kjerners maks. turbofrekvens, opptil 5,3 GHz Max Turbo-frekvens for Performance-core, 33 MB L3 buffer, 8 Performance-core og 12 Efficiency-core, 28 tråder) med Intel® UHD Graphics 770, støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core i7™ -13700 (1,5 GHz basefrekvens for Efficiency-core, 2,1 GHz basefrekvens for Performance-core, opptil 4,1 GHz E-kjerners maks. turbofrekvens, opptil 5,1 GHz Max Turbo-frekvens for Performance-core, 30 MB L3 buffer, 8 Performance-core og 8 Efficiency-core, 24 tråder) med Intel® UHD Graphics 770, støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core i7™ -12700 (1,6 GHz basefrekvens for Efficiency-core, 2,1 GHz basefrekvens for Performance-core, opptil 3,6 GHz Maks. Turbofrekvens for E-kjerner, opptil 4,8 GHz Max Turbo-frekvens for Performance-core, opptil 4,9 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 25 MB L3 buffer, 8 Performance-core og 4 Efficiency-core, 20 tråder) med Intel® UHD-grafikk, støtter Intel® vPro-teknologi ⁷ Intel® Core™ i5-13500 (1,8 GHz basefrekvens for Efficiency-core, 2,5 GHz basefrekvens for Performance-core, opptil 3,5 GHz E-kjerners maks Turbo Boost-teknologi, 30 MB L3 buffer, 8 Performance-core og 8 Efficiency-cores, 24 tråder) med Intel® vPro®-teknologi Intel® Core™ i7-13700T med Intel® UHD-grafikk 770 (1,0 GHz Efficiency-core basefrekvens, 1,4 GHz Performance-core basefrekvens, opptil 3,6 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 4,8 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, opptil 4,9 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 30 MB L3 buffer, 8 Performance-cores og 8 Efficiency-cores, 24 tråder), støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core™ i5-13600T med Intel® UHD Graphics 770 (1,3 GHz Efficiency-core basefrekvens, 1,8 GHz Performance-core basefrekvens, opptil 3,4 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 4,8 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 24 MB L3 buffer, 6 Performance-cores og 8 Efficiency-cores, 20 tråder), støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core™ i5-13400T med Intel® UHD Graphics 730 (1,0 GHz Efficiency-core basefrekvens, 1,3 GHz Performance-core basefrekvens, opptil 3,0 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 4,4 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 20 MB L3 buffer, 6 Performance-cores og 4 Efficiency-cores, 16 tråder) Intel® Core™ i5-14500 (1,8 GHz Efficiency-core basefrekvens, 1,1 GHz Performance-core basefrekvens, opptil 4,0 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 5,1 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 36 MB L3 buffer, 8 Performance-cores og 16 Efficiency-cores, 32 tråder) med Intel® UHD Graphics 770, støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core i9™ -13900T (0,8 GHz Efficiency-core basefrekvens, 1,1 GHz Performance-core basefrekvens, opptil 3,9 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 5,1 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 36 MB L3 buffer, 8 Performance-cores og 16 Efficiency-cores, 32 tråder) med Intel® UHD Graphics 770, støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core™ i9-12900T (1,0 GHz Efficiency-core basefrekvens, 1,4 GHz Performance-core basefrekvens, opptil 3,6 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 4,8 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, opptil 4,9 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 30 MB L3 buffer, 8 Performance-cores og 8 Efficiency-cores, 24 tråder) med Intel® vPro®-teknologi Intel® Core i7™ -14700T (0,9 GHz Efficiency-core basefrekvens, 1,3 GHz Performance-core basefrekvens, opptil 3,7 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 5,0 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 33 MB L3 buffer, 8 Performance-cores og 12 Efficiency-cores, 28 tråder) med Intel® UHD Graphics 770, støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core™ i7-12700T (1,2 GHz Efficiency-core basefrekvens, 1,4 GHz Performance-core basefrekvens, opptil 3,4 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 4,6 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, opptil 4,7 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 25 MB L3 buffer, 8 P-kjerner og 4 E-kjerner, 20 tråder) med Intel® UHD Graphics, støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core™ i5-14600T (1,3 GHz Efficiency-core basefrekvens, 1,8 GHz Performance-core basefrekvens, opptil 3,6 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 5,3 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 24 MB L3 buffer, 6 Performance-cores og 8 Efficiency-cores, 20 tråder) med Intel® UHD Graphics 770, støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core i5™ -14500T (1,2 GHz Efficiency-core basefrekvens, 1,7 GHz Performance-core basefrekvens, opptil 3,4 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 4,8 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 24 MB L3 buffer, 6 Performance-cores og 8 Efficiency-cores, 20 tråder) med Intel® UHD Graphics 770, støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core™ i5-14400T (1,1 GHz Efficiency-core basefrekvens, 1,5 GHz Performance-core basefrekvens, opptil 3,2 GHz E-kjerners maks. turbofrekvens, opptil 4,5 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 20 MB L3 cache, 6 P-kjerner og 4 E-kjerner, 16 tråder) med Intel® UHD Graphics 730 Intel® Core i5™ -13500T (1,2 GHz basisfrekvens for E-kjerner, 1,6 GHz basisfrekvens for P-kjerner, opptil 3,2 GHz Maksimal turbofrekvens for E-kjerner, opptil 4,6 GHz Maks. turbofrekvens for P-kjerner, 24 MB L3 buffer, 6 Performance-cores og 8 Efficiency-core
Brikkesett ⁸	Intel® Q670 (vPro®)
Formfaktor	Mini
Maksimalt minne	64 GB DDR5-4800 SDRAM, 64 GB DDR5-5600 SDRAM, ^{7,8,9} Overføringshastighet opptil 4800 MT/s; Overføringshastighet opptil 5600 MT/s.
Minnespor	2 SODIMM
Interminne	1TB inntil 1TB 7200 rpm SATA ^{10,39}
Tilgjengelig grafikk	Integrrert: Intel® UHD-grafikk 730; Intel® UHD-grafikk 770 Diskret: NVIDIA® GeForce RTX™ 73050 Ti (4 GB GDDR6 dedikert) ¹³¹⁴
Lyd	Realtek ALC3252-kodek, universell lydkontakt med CTIA- og OMTP-headsettstøtte
Utvidelsesspor	1 M.2 2230; 2 M.2 2280 (1 M.2 2230-spor til WLAN og 2 M.2 2280-spor til lagring)
Porter og kontakter	Foran: 1 hodetelefonkontakt; 1 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbps signalhastighet; 1 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbps signalhastighet (lading); 1 SuperSpeed USB Type-C™ 20 Gbps signalhastighet ; Bak: 1 ekstern antennekontakt; 1 strømkontakt; 1 RJ-45; 3 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbps signalhastighet; 2 DisplayPort™ 14; 1 HDMI 21 ¹⁵ ; Tilleggsporter: Flex I/O-port 2 - Velg ett av følgende alternativer: 2 USB 2.0 Type-A 480 Mbps signalhastighet, 1 seriell, 1 ekstra ekstern antenneport; Flex I/O-port 1 - Velg ett av følgende alternativer: 1 VGA, 1 DisplayPort™ 14, 1 HDMI 21, 1 SuperSpeed USB Type-C™ 10 Gbps signalhastighet (100 W strøminntak, Alt Mode DisplayPort™), 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalhastighet, HP Fiber NIC-port (1 Gbps), Intel® 2.5 Gigabit nettverkstilkobling LOM, 1 Thunderbolt™ 3 med USB 4.0, 1 serie ^{12,38}
Inndataenheter	HP USB Business Slim SmartCard CCID-tastatur; HP 125-kablet tastatur; HP 125-kablet antimikrobielt tastatur; HP 655-kombinert trådløst tastatur og trådløs mus; HP USB 320K-tastatur ^{15,16} ; HP-kablet stasjonær 320M-mus; HP 125-kablet mus; HP 128-kablet lasermus; HP 125 antimikrobielt kablet mus ¹⁵
Kommunikasjon	LAN: Integrrert Intel® i219LM GbE LOM ; Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort, vPro®; Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort, ikke-vPro®; Realtek Wi-Fi 6 RTL8825BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort; Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) og Bluetooth® 5.4 trådløst kort, vPro®; Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) og Bluetooth® 5.4 trådløst kort, ikke-vPro®
Stasjonsrom	En 2.5" HDD ¹¹
Miljømessig	Temperatur ved drift: 10 til 35 °C; Fuktighet ved drift: 10 til 90 % RF
Programvare	HP-varslinger; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP personverninnstillinger; HP PC-maskinvarediagnostikk for Windows; HP Desktop Support Utilities; MyHP; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer for kommersielle; HP Easy Clean-tastatordriver; HSA Fusion for kommersielle; HSA-telemetri for kommersielle ^{21,22,23} ; HP UEFI BIOS-sertifiseringsnivå 2/3
Tilgjengelig programvare	HP Smart-kundestøtte ²⁴
Sikkerhetsadministrasjon	HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Absolute Persistence-modul; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Start Gen7; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5; Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip leveres med Windows 11 (vanlige kriterier EAL4 + sertifisert) (FIPS 140-2 nivå 2-sertifisert);
Lisenser for sikkerhetsprogramvare	HP Wolf Pro Security Edition ²⁶



HP Elite Mini 800 G9 Desktop PC

Tekniske spesifikasjoner

Administrasjonsfunksjoner	HP Client Catalog (nedlasting); HP Driver Packs (nedlasting); HP Image Assistant (nedlasting); HP Client Management Script Library (nedlasting); HP Connect for Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (nedlasting); HP Patch Assistant (nedlasting) ^{18,19,20}
Strøm	120 W ekstern strømadapter, opptil 89 % effektivitet, aktiv PFC; 180 W ekstern strømadapter, opptil 89 % effektivitet, aktiv PFC; 90 W ekstern strømadapter, opptil 89 % effektivitet
Mål	17,7 x 17,5 x 3,4 cm; 49,8 x 13,2 x 23,5 cm (Kabinett)
Vekt	1,42 kg; (Nøyaktig vekt avhenger av konfigurasjon.)
Ecolabels	EPEAT-registrert med Climate+ ¹⁷
Energy star-sertifisert	ENERGY STAR®-sertifisert
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	45% resirkulert plast fra forbruker
Garanti	Ett års (1/1/1) begrenset garanti inkluderer ett år med deler, arbeid og reparasjon på stedet. Betingelser og vilkår varierer fra land til land. Visse begrensninger og utelukkelse gjelder.



HP Elite Mini 800 G9 Desktop PC

Fotnoter

Fotnoter

² Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer vil dra nytte av å bruke denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i henhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere ytelse.

³ Valgfri funksjon som må konfigureres på kjøpstidspunktet.

⁴ Åtte skjermer selges separat og er bare støttet på 35 W-prosessormodeller som er konfigurert med et NVIDIA RTX 3050 Ti-grafikkort på kjøpstidspunktet.

⁵ Skjerm og festeutstyr selges separat eller som en tilleggsfunksjon.

⁶ HP Wolf Security for Business krever Windows 10 og høyere, inkluderer forskjellige HP-sikkerhetsfunksjoner og er tilgjengelig på produkter i seriene HP Pro, Elite, arbeidsstasjoner og RPOS. Se i produktinformasjonen for inkluderte sikkerhetsfunksjoner og operativsystemkrav.

⁷ Prosentandel for resirkulert plastinnhold er basert på definisjonen i standarden IEEE 1680.1-2018.

⁸ 100 % av den ytre emballasjen er laget av sertifiserte og resirkulerte fibre som er bærekraftig produsert. Fiberputer er laget av 100 % resirkulert trefiber og organisk materiale. Eventuelle plastputer er laget av > 90 % resirkulert plast.

⁹ Basert på US EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-status varierer fra land til land. Gå til www.epeat.net hvis du vil ha mer informasjon.

¹⁰ Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.

¹¹ HP Sure Start Gen7 er tilgjengelig på enkelte HP-PC-er og krever Windows 10 og høyere.

¹² HP Sure Run Gen5 er tilgjengelig på utvalgte HP-PC-er og krever Windows 10 og høyere.

¹³ HP Sure Click krever Windows 10 og høyere. Se https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick for fullstendig informasjon.

¹⁴ HP Total Test Process-testing er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene. Eventuelle utilsiktede skader krever uheldsbeskyttelse fra HP Accidental Damage Protection Care Pack som et tillegg.

¹⁵ MIL STD 810-testing er ikke ment å demonstrere egnethet for kontraktskravene til U.S. Department of Defense eller for militær bruk. Testresultatene er ingen garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene. Eventuelle utilsiktede skader krever uheldsbeskyttelse fra HP Accidental Damage Protection Care Pack som et tillegg.

Spesifikasjon Fotnoter

¹ Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å kunne fullt utnytte funksjonaliteten i Windows . Windows oppdateres og aktiveres automatisk. Høyhastighets Internett og Microsoft-konto kreves. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Gå til <http://www.windows.com>.

² Dette systemet er forhåndsinstallert med Windows 11 Pro-programvare og er klargjort for gjenopprettingsprogramvare. Du kan bare bruke én versjon av Windows-programvaren om gangen. Hvis du vil bytte mellom ulike versjoner, må du avinstallere én versjon og installere den andre. Du må sikkerhetskopiere alle data (filer, bilder osv.), før du avinstallerer og installerer operativsystemer, for å unngå tap av data.

³ For full Intel® vPro®-funksjonalitet er det nødvendig med Windows 11 Pro 64-bits, en vPro-støttet prosessor, et vPro-aktivert brikkesett, vPro-aktivert kablet LAN og/eller WLAN-kort og TPM 2.0. Noe funksjonalitet krever tilleggsprogramvare fra tredjepart for å kjøpe. Se <http://intel.com/vpro>.

⁴ Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i forhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere ytelse.

⁵ Intel® Turbo Boost-teknologi krever en PC med en prosessor som har Intel Turbo Boost-funksjon. Intel Turbo Boost-ytelsen varierer, avhengig av maskinvare, programvare og generell systemkonfigurasjon. Se <http://www.intel.com/technology/turboboost> hvis du vil ha mer informasjon.

⁶ Kun utvalgte prosessorer er tilgjengelig med hver konfigurasjon.

⁷ I systemer med mer enn 3 GB minne og et 32-bits operativsystem er det ikke sikkert at hele minnet er tilgjengelig på grunn av systemressurskrav. Adressering av minne over 4 GB krever et 64-bits operativsystem. Minnemoduler støtter dataoverføringshastigheter på opptil 4800 MT/s; faktisk datahastighet bestemmes av systemets konfigurerte prosessor. Se prosessorspesifikasjonene for minnehastigheten som støttes. Alle minnespor er tilgjengelige for kunden og kan oppgraderes.

⁸ Alle minnespor er tilgjengelige for kunden og kan oppgraderes.

⁹ Bare tilgjengelig med Alder Lake i5-, i7- og i9-prosessorer.

¹⁰ For lagringsstasjoner: 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 30 GB (for Windows) systemdiskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.

¹¹ Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.

¹² Fiber-NIC-kort og 1 Gbps-kort er ikke tilgjengelig i noen utvalgte europeiske land og Korea.

¹³ Kun tilgjengelig på 35 W-prosessor.

¹⁴ Kortet kan konfigureres med flex IO-port 2 som tilleggsutstyr.

¹⁵ HP 125 antimikrobiell kablet tastatur, HP USB forsterket mus, kablet 125 antimikrobiell mus er ikke tilgjengelig i alle områder. (bare antimikrobiell i Kina)

¹⁶ PS/2-port er ikke tilgjengelig på Elite Mini 800 G9 stasjonære PC-er.

¹⁷ Basert på US EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varierer fra land til land. Gå til www.epeat.net hvis du vil ha mer informasjon.

¹⁸ HP Connect for Microsoft Endpoint Manager er tilgjengelig på Azure Market Place for HP Pro-, Elite-, Z- og salgsterminal-PC-er som administreres med Microsoft Endpoint Manager. Abonnement på Microsoft Endpoint Manager kreves og selges separat. Nettverkstilkobling kreves.

¹⁹ HP Patch Assistant er tilgjengelig på enkelte HP-PC-er med HP Manageability Kit som administreres gjennom Microsoft System Center Configuration Manager. HP Manageability Integration Kit kan lastes ned fra <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>.

²⁰ HP Manageability Integration Kit kan lastes ned fra <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.

²¹ myHP krever Windows OS.

²³ HP Support Assistant: Krever Windows og Internett-tilgang.

²⁴ HP Smart Support samler automatisk telemetri som er nødvendig ved første oppstart av produktet for å gi konfigurasjonsdata på enhetsnivå og tilstandsinnsikt, og er tilgjengelig forhåndsinstallert på utvalgte produkter gjennom HP Factory Configuration Services; eller det kan lastes ned. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer HP Smart kundestøtte eller nedlasting, kan du se <http://www.hp.com/smart-support>.

²⁵ Absolute-fastvaremodul sendes avslått og kan bare aktiveres ved kjøp av et lisensabonnement og full aktivering av programvareagenten. Lisensabonnementer kan kjøpes for perioder som løper over flere år. Tjenesten er begrenset, sjekk med Absolute angående tilgjengelighet utenfor USA. Visse vilkår gjelder. For utfyllende informasjon, gå til: <https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/> .

²⁶ HP Sure Click krever Windows 10 Pro eller høyere eller Enterprise. Se https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick for fullstendig informasjon.

²⁷ HP Sure Sense er tilgjengelig på enkelte HP-PC-er med operativsystemene Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro eller Windows 11 Enterprise.

²⁸ HP Sure Run Gen5 er tilgjengelig på enkelte HP-PC-er og krever Windows 10 og høyere.

²⁹ HP Secure Recover Gen5 med integrert Reimaging er en tilleggsfunksjon som krever Windows 10 og høyre, og må konfigureres ved kjøp. Før bruk må du sikkerhetskopiere viktige filer, data og bilder for å unngå tap av informasjon. Nettverksbasert gjenoppretting ved hjelp av Wi-Fi er bare tilgjengelig på PC-er med Intel Wi-Fi-modul.

³⁰ HP Sure Start Gen7 er tilgjengelig på enkelte HP-PC-er og krever Windows 10 og høyere

³¹ HP Sure Admin krever Windows 10 eller høyere, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit fra <http://www.hp.com/go/clientmanagement> og HP Sure Admin Local Access Authenticator smarttelefon-app fra Android- eller Apple-butikken.

³² HP Client Security Manager Gen7 krever Windows og er tilgjengelig på utvalgte HP Elite- og Pro-PC-er.

³³ HP BIOSphere Gen6-funksjoner kan variere avhengig av plattform og konfigurasjon.

³⁴ HP Secure Erase gjelder metodene som er skissert i National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88 for rensemetoden "Clear". HP Secure Erase støtter ikke plattformer med Intel® Optane™.

³⁵ Den eksterne antennen kan konfigureres med flex IO-port 2 som tilleggsutstyr.

³⁶ Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Wi-Fi 6 er bakoverkompatibel med tidligere 802.11-spesifikasjoner.

³⁷ Wi-Fi 6E krever en Wi-Fi 6E-ruter, som selges separat, for å fungere i 6 GHz-båndet. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Wi-Fi 6E er bakoverkompatibel med tidligere 802.11-spesifikasjoner. Og tilgjengelig i land der Wi-Fi 6E støttes.

³⁸ Plattformens strømforbruk varierer per konfigurasjon. For å få den beste brukeropplevelsen kan du koble til PC-strømledning, mens du bruker USB-C®-kabelen via Super Speed USB Type-C®-porten på baksiden av plattformen.

³⁹ Fra og med 1. november 2023 vil alle forsendelser kreve at Windows installeres på SSD for å gi brukerne en bedre opplevelse. HDD kan bare konfigureres som ekstra datastasjoner og ikke som oppstartstasjon.

⁵⁶ HP Wolf Pro Security Edition (inkludert HP Sure Click Pro og HP Sure Sense Pro) er tilgjengelig forhåndslastet på utvalgte SKU-enheter, og inkluderer en betalt ettårig eller treårig lisens, avhengig av hvilket HP-produktet som kjøpes. HP Wolf Pro Security Edition-programvaren er lisensiert i henhold til lisensvilkårene i HP Wolf Security-programvaren - EULA-lisensavtalen (sluttbrukerlisensavtalen) som du finner her: https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16_slik_EULA er endret av følgende: "7. Periode. Med mindre den er terminert tidligere i henhold til vilkårene i denne EULA, vil lisensen for HP Wolf Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro og HP Sure Click Pro) tre i kraft ved aktivering og ha en aktiv lisensperiode på tolv (12) måneder eller trettiseks (36) måneder deretter («innledende periode»). På slutten av den innledende perioden kan du enten (a) kjøpe en fornyelseslisens på HP Wolf Pro Security Edition fra HP.com, HP-salg eller en HP-kanalpartner, eller (b) fortsette å bruke standardversjonene av HP Sure Click og HP Sure Sense uten ekstra kostnader, fremtidige programvareoppdateringer eller HPs kundestøtte.

