

HP Elite tårn 800 G9 stasjonær PC

En avansert brukers PC

Med HP Elite tårn 800 får avanserte brukere med oppgaver som inkluderer komplekse programmer, rendring og krevende grafisk innhold, den høye ytelsen de trenger. Denne PC-en er utstyrt med den nyeste Intel®-prosessoren², lynrask lagring og minne, og er det rette valget til de mest krevende oppgavene.

Heftig ytelse

Administrer store prosjekter på tvers av flere programmer samtidig med dynamisk ytelse fra den nyeste Intel®-prosessoren², rask SSD-lagring og DDR5-minne.

Koble til flere skjermer

Med muligheten til å koble til opptil åtte skjermer⁴ med flex-videoporter og avansert NVIDIA® GeForce® RTX 4060-grafikk⁵ som tilleggsfunksjoner, kan du holde alt arbeidet synlig og er klar til å håndtere VR-prosjekter.

Beskyttet av HP Wolf Security

HP Wolf Security for Business skaper et maskinvareforsterket, motstandsdyktig forsvar som alltid er på. Fra BIOS til nettleser, over, i og under operativsystemet, bidrar disse løsningene som er i stadig utvikling, til å beskytte PC-en mot moderne trusler.⁶



*Produktbildet kan avvike fra faktisk produkt.

Bærekraft i aksjon

Hjelp oss med å beskytte vår felles fremtid

Minst 50 prosent av all plast brukt i denne PC-en er resirkulert plast fra forbrukere.⁷ Ytteremballasjen er 100 prosent bærekraftig produsert.⁸ Denne PC-en er ENERGY STAR®-sertifisert og EPEAT®-registrert i 23 land.⁹



HP Elite tårn 800 G9 stasjonær PC

Med

Jobb hardt uten at det høres slik ut

Hold fokus på arbeidet med nærmest lydløs drift. HP Elite 800 tårn har HP Run Quiet-designet som finjusterer viftene slik at systemet kjører både stille og kjølig.

Bidra til forbedring av ytelsen

Kjør flere programmer uten systemforsinkelse og optimaliser ytelsen med Intel® Dynamic Tuning-teknologi som automatisk og dynamisk fordeler kraften mellom Intel®-prosessoren og Intel®-integrert grafikk.¹⁰

Smidig håndtering av data

Få rask tilgang til og overfør data slik at du kan holde tritt med dagens forretningskrav i stadig endring med avanserte PCIe Gen 4 SSD-er, USB Type-C® og DDR5-minne.

Skap og gjør mer

Slipp kreativiteten løs med et valgfritt NVIDIA® GeForce® RTX 4060-grafikkort som kan utnytte det ekstraordinære bildet under videosamtaler, mens du ser på videopresentasjoner og når du skaper fantastisk innhold.⁵

Raskt og effektivt trådløst LAN

Få rask og pålitelig tilkobling i trådløse miljøer med høy tetthet med valgfri Wi-Fi 7 med gigabit-datahastigheter.^{11,12}

Pålitelige tilkoblinger

Forbedret tilkobling i overfylte trådløse miljøer mens du er på Wi-Fi® med HP Extended Range Wireless LAN som tillater større avstand mellom overføringspunkt, og rask datagjennomføring over kortere avstander.¹³

Innebygd holdbarhet

Bevar roen med en PC som gjennomgår 120 000 timer med HPs Total Test Process og MIL-STD 810-testing. Utvid beskyttelsen med avtakbart støvfilter som tilleggsutstyr.^{5,14,15}



HP Elite tårn 800 G9 stasjonær PC

Tekniske spesifikasjoner

Tilgjengelige operativsystem	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Pro Education ¹ Windows 11 Home - HP anbefaler Windows 11 Pro for bedrifter ¹ Windows 11 Home Single Language - HP anbefaler Windows 11 Pro for bedrifter ¹ Windows 11 Pro (Windows 11 Enterprise eller Windows 10 Enterprise tilgjengelig med en volumlisensieringsavtale) ¹ FreeDOS
Prosessorfamilie	13. generasjons Intel® Core™ i9-prosessor 13. generasjons Intel® Core™ i7-prosessor 13. generasjons Intel® Core™ i5-prosessor 13. generasjons Intel® Core™ i3-prosessor 12. generasjons Intel® Core™ i9-prosessor 12. generasjons Intel® Core™ i7-prosessor 12. generasjons Intel® Core™ i5-prosessor 12. generasjons Intel® Core™ i3-prosessor Intel® Core™ i3 14. generasjons prosessor Intel® Core™ i5 14. generasjons prosessor Intel® Core™ i7 14. generasjons prosessor Intel® Core™ i9 14. generasjons prosessor
Tilgjengelige prosessorer ^{4,5,6}	Intel® Core™ i5-13400 (1,8 GHz basefrekvens for Efficiency-core, 2,5 GHz basefrekvens for Performance-core, opptil 3,3 GHz Max Turbo-frekvens for Efficiency-core, opptil 4,6 GHz Max Turbo-frekvens for Performance-core, 20 MB L3 buffer, 6 Performance-core og 4 Efficiency-core, 16 tråder) Intel® Core™ i5-13600 (2,0 GHz Efficiency-core basefrekvens, 2,7 GHz Performance-core basefrekvens, opptil 3,7 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 5,0 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 24 MB L3 buffer, 6 Performance-cores og 8 Efficiency-cores, 20 tråder), støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core™ i3-14100 (3,5 GHz Performance-core basefrekvens, opptil 4,7 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 12 MB L3 buffer, 4 Performance-cores og 0 Efficiency-cores, 8 tråder) Intel® Core™ i5-14600 med Intel UHD-grafikk (2,0 GHz basefrekvens for Efficiency-core, 2,7 GHz basefrekvens for Performance-core, opptil 3,9 GHz Max Turbo-frekvens for Efficiency-core, opptil 5,2 GHz Max Turbo-frekvens for Performance-core, 24 MB L3 buffer, 6 Performance-core og 8 Efficiency-core, 20 tråder) Intel® Core™ i5-14500 med Intel UHD-grafikk (1,9 GHz basefrekvens for Efficiency-core, 2,6 GHz basefrekvens for Performance-core, opptil 3,7 GHz Max Turbo-frekvens for Efficiency-core, opptil 5,0 GHz Max Turbo-frekvens for Performance-core, 24 MB L3 buffer, 6 Performance-core og 8 Efficiency-core, 20 tråder) Intel® Core™ i5-14400 med Intel UHD-grafikk (1,8 GHz basefrekvens for Efficiency-core, 2,5 GHz basefrekvens for Performance-core, opptil 3,5 GHz Max Turbo-frekvens for Efficiency-core, opptil 4,7 GHz Max Turbo-frekvens for Performance-core, 20 MB L3 buffer, 6 Performance-core og 4 Efficiency-core, 16 tråder) Intel® Core i9™ -14900 (1,5 GHz basefrekvens for Efficiency-core, 2,0 GHz basefrekvens for Performance-core, opptil 4,3 GHz Maks. Turbofrekvens for E-kjerner, opptil 5,4 GHz Max Turbo-frekvens for Performance-core, 36 MB L3 buffer, 8 Performance-core og 16 Efficiency-core, 32 tråder) med Intel® UHD Graphics 770, støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core i9™ -13900 (1,5 GHz basefrekvens for Efficiency-core, 2,0 GHz basefrekvens for Performance-core, opptil 4,2 GHz E-kjerners maks. turbofrekvens, opptil 5,2 GHz Max Turbo-frekvens for Performance-core, 36 MB L3 buffer, 8 Performance-core og 16 Efficiency-core, 32 tråder) med Intel® UHD Graphics 770, støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core i9™ -12900 (1,8 GHz basefrekvens for Efficiency-core, 2,4 GHz basefrekvens for Performance-core, opptil 3,8 GHz Maks. E-kjernefrekvens, opptil 5,0 GHz Max Turbo-frekvens for Performance-core, opptil 5,1 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 30 MB L3 buffer, 8 Performance-core og 8 Efficiency-core, 24 tråder) med Intel® UHD Graphics 770, støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core i7™ -14700 (1,5 GHz basefrekvens for Efficiency-core, 2,1 GHz basefrekvens for Performance-core, opptil 4,2 GHz E-kjerners maks. turbofrekvens, opptil 5,3 GHz Max Turbo-frekvens for Performance-core, 33 MB L3 buffer, 8 Performance-core og 12 Efficiency-core, 28 tråder) med Intel® UHD Graphics 770, støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core i7™ -13700 (1,5 GHz basefrekvens for Efficiency-core, 2,1 GHz basefrekvens for Performance-core, opptil 4,1 GHz E-kjerners maks. turbofrekvens, opptil 5,1 GHz Max Turbo-frekvens for Performance-core, 30 MB L3 buffer, 8 Performance-core og 8 Efficiency-core, 24 tråder) med Intel® UHD Graphics 770, støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core i7™ -12700 (1,6 GHz basefrekvens for Efficiency-core, 2,1 GHz basefrekvens for Performance-core, opptil 3,6 GHz Maks. Turbofrekvens for E-kjerner, opptil 4,8 GHz Max Turbo-frekvens for Performance-core, opptil 4,9 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 25 MB L3 buffer, 8 Performance-core og 4 Efficiency-core, 20 tråder) med Intel® UHD-grafikk, støtter Intel® vPro-teknologi ⁸ Intel® Core™ i5-13500 (1,8 GHz basefrekvens for Efficiency-core., 2,5 GHz basefrekvens for Performance-core, opptil 3,5 GHz E-kjerners mak
Brikkesett	Intel® Q670 (vPro®)
Formfaktor	Tårn
Maksimalt minne	128 GB DDR5-4800 SDRAM, ^{7,8,9,42,43} Overføringshastighet opptil 4400 MT/s.
Minnespor	4 DIMM
Interminne	1 TB inntil 2 TB SATA HDD ^{10,21} 256 GB inntil 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD ^{10,21} 256 GB inntil 2 TB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD ^{10,21,46} 256 GB inntil 512 GB PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD ^{10,21} 256 GB PCIe® NVMe™ OPAL 2 M.2 SSD ^{10,21}
Optisk stasjon	HP 9,5 mm tynn DVD-brenner; HP 9,5 mm tynn DVD-ROM-stasjon ³
Tilgjengelig grafikk	Integrrert: Intel® UHD-grafikk 730; Intel® UHD-grafikk 770 Diskret: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 (12 GB GDDR6 dedikert); NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 (8 GB GDDR6 dedikert); Intel® Arc™ A380-grafikk (6 GB GDDR6 dedikert); AMD Radeon™ RX 6300-grafikk (2 GB GDDR6 dedikert); NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 (8 GB GDDR6-dedikert) ^{13,16,43}
Lyd	Realtek ALC3252-kodek, universell lydkontakt med CTIA- og OMTP-headsettstøtte
Utvidelsesspor	1 M.2 2230; 2 PCIe 3 x1; 1 PCIe 3 x16 (kablet som x4); 2 M.2 2280; 1 PCIe 4 x16 (1 M.2 2230-spor til WLAN og 2 M.2 2280-spor til lagring)
Porter og kontakter	Foran: 1 kombinert hodetelefon/mikrofon; 4 SuperSpeed USB type-A 10 Gbps signalhastighet; 1 SuperSpeed USB Type-C® 20 Gbps signalhastighet ; Bak: 3 USB type-A 5 Gbps signalhastighet; 1 HDMI 1.4; 1 RJ-45; 1 lydinneingang/-utgang; 2 DisplayPort™ 1.4a; 3 USB 2.0 Type-A; Tilleggsporter: Tilleggskort: 1 seriell- og PS/2-portkombinasjon; Tilleggsport: 1 serieport; Flex IO-port - Velg ett av følgende alternativer: 1 DisplayPort™ 1.4a, 1 HDMI 2.1, 1 VGA, 1 seriell, 1 dobbel SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalhastighet, 1 SuperSpeed USB type-C® 10 Gbps signalhastighet (15W utgang, DisplayPort™ 1.4), 1 Thunderbolt™ 3 (40 Gbps signalhastighet) med SuperSpeed USB type-C® 10 Gbps signalhastighet PCIe®-kort ^{13,14}
Inndataenheter	HP PS/2 Business Slim-tastatur; HP USB Business Slim SmartCard CCID-tastatur; HP 125 kablet tastatur; HP 125 kablet antimikrobielt tastatur; HP 655 kombinert trådløst tastatur og trådløs mus; HP USB 320K-tastatur ¹¹ ; HP PS/2-mus; HP kablet stasjonær 320M-mus; HP 125 kablet mus; HP 128 kablet lasermus; HP 125 kablet antimikrobiell mus ¹¹
Kommunikasjon	LAN: Intel® Ethernet nettverksadapter I225-T1; Intel® I219-LM GbE LOM, vPro®; Intel® I226-T1 PCIe® 2,5 GbE ¹⁵ ; Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort, vPro®; Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort, ikke-vPro®; Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) og Bluetooth® 5,4 trådløst kort, vPro®; Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) og Bluetooth® 5.4 trådløst kort, ikke-vPro®
Stasjonsrom	To 3,5" HDD; 1 tynn ODD ¹²
Miljømessig	Temperatur ved drift: 10 til 35 °C; Fuktighet ved drift: 10 til 90 % RF
Programvare	HP-varslinger; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP personverninnstillinger; HP Desktop Support Utilities; HP Easy Clean; HP Setup Integrated OOE; Kjøp Microsoft Office (selges separat); HP Services Scan ^{20,40,49} ; HP UEFI BIOS-sertifiseringsnivå 2.7B
Tilgjengelig programvare	HP Smart-kundestøtte ²²
Sikkerhetsadministrasjon	HP Sure Run; Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip leveres med Windows 10 (Common Criteria EAL4+-sertifisert) (FIPS 140-2 nivå 2-sertifisert); HP Sure Start; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Absolute Persistence-modul; HP Sure Recover; HP Sure Admin; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock
Lisenser for sikkerhetsprogramvare	HP Wolf Pro Security Edition ⁵⁶



HP Elite tårn 800 G9 stasjonær PC

Tekniske spesifikasjoner

Administrasjonsfunksjoner	HP Client Catalog (nedlasting); HP Driver-pakker (nedlasting); HP Cloud Recovery; HP Image Assistant Gen 5 (nedlasting); HP Client Management Script Library (nedlasting); HP Connect for Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (nedlasting); HP Patch Assistant (nedlasting) ^{16,17,19,50}
Minnekortenhhet	1 5-i-1 SD-mediekortleser
Strøm	400 W ekstern strømadapter, opptil 92 % effektivitet, aktiv PFC; 260 W intern strømadapter, opptil 92 % effektivitet, aktiv PFC; 550 W intern strømadapter, opptil 92 % effektivitet, aktiv PFC
Mål	33,7 x 30,8 x 15,5 cm; 28,7 x 40 x 49,9 cm (Kabinett)
Vekt	6,15 kg; (Nøyaktig vekt avhenger av konfigurasjon.)
Ecolabels	EPEAT-registrert med Climate+ ³³
Energy star-sertifisert	ENERGY STAR®-sertifisert
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Bulkemballasje tilgjengelig; Emballasjekartongen inni boksen er 100 % bærekraftig produsert og resirkulerbar; Utvendige bokser og bølgepapputer er 100 % bærekraftig produsert og resirkulerbare; Plast som ellers ville havnet i havet i høyttalerkabinett og I/O-stripe; 60 % resirkulert plast fra forbruker; 10 % ITE-utledet sluttet sirkel-plast; 80 Plus® Platinum-strømforsyninger tilgjengelig ^{34,35,36,37,38,39}
Garanti	Ett års (1/1/1) begrenset garanti inkluderer ett år med deler, arbeid og reparasjon på stedet. Betingelser og vilkår varierer fra land til land. Visse begrensninger og utelukkelse gjelder.



HP Elite tårn 800 G9 stasjonær PC

Fotnoter

Fotnoter

² Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer vil dra nytte av å bruke denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i henhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere ytelse.

³ VR-innhold krever NVIDIA® GeForce® RTX 4060-grafikkort (tilleggl).

⁴ Åtte skjermer selges separat, og tilkobling til åtte skjermer støttes bare på PC-er utstyrt med kompatible fleksible I/U-porter og et Intel® Arc™ A380-grafikkort, NVIDIA® GeForce® RTX 3060 dedikert grafikkort eller NVIDIA® GeForce® RTX 4060 dedikert grafikkort.

⁵ Valgfri funksjon som må konfigureres på kjøpstidspunktet.

⁷ HP Wolf Security for Business krever Windows 10 eller 11 Pro eller høyere, inkluderer forskjellige HP-sikkerhetsfunksjoner og er tilgjengelig på produkter i seriene HP Pro, Elite, arbeidsstasjoner og RPOS. Se i produktinformasjonen for inkluderte sikkerhetsfunksjoner og operativsystemkrav.

⁷ Prosentandel for resirkulert plastinnhold er basert på definisjonen i standarden IEEE 16801-2018.

⁸ 100 % av den ytre emballasjen er laget av sertifiserte og resirkulerte fibre som er bærekraftig produsert. Fiberputer er laget av 100 % resirkulert trefiber og organisk materiale. Eventuelle plastputer er laget av > 90 % resirkulert plast.

⁹ Basert på US EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 16801-2018 EPEAT®. EPEAT®-status varierer fra land til land. Gå til www.epeat.net hvis du vil ha mer informasjon.

¹⁰ Krever en Intel® Core™ i7- eller i9-prosessor og Intel®-integret grafikk.

¹¹ Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Wi-Fi 7-funksjonalitet (802.11BE) krever Windows 11 2024, Intel® Core™ 14. generasjons prosessorer og en Wi-Fi 7-ruter, selges separat. Wi-Fi 7 er bakoverkompatibel med tidligere 802.11-spesifikasjoner. Tilgjengelig i land der Wi-Fi 7 støttes. Spesifikasjonen for 802.11BE er et utkast til spesifikasjon og er ikke endelig. Hvis den endelige spesifikasjonen er forskjellig fra utkastspesifikasjonen, kan dette påvirke enhetens mulighet til å kommunisere med andre 802.11BE-enheter.

¹¹ Wi-Fi® som støtter gigabit-datahastigheter er oppnåelig med Wi-Fi 7 (802.11BE) når du overfører filer mellom to enheter koblet til den samme ruten. ?Krever en trådløs ruter som støtter 160 MHz-kanaler, og selges separat.

¹³ Basert på intern testing av produkter med og uten HP Extended Range Wireless LAN.

¹⁴ HP Total Test Process-testing er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene. Eventuelle utilsiktede skader krever uhellsbeskyttelse fra HP Accidental Damage Protection Care Pack som et tillegg.

¹⁵ MIL-STD 810-testing er pågående, men er ikke ment å demonstrere egnethet for amerikanske forsvarskontrakter eller for militært bruk. ?Testresultatene er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene. Utilsiktede skader krever uhellsforsikring fra HP Accidental Damage Protection Care Pack som et tillegg.

Spesifikasjon Fotnoter

¹ Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å kunne fullt utnytte funksjonaliteten i Windows. Windows oppdateres og aktiveres automatisk. Høyhastighets Internett og Microsoft-konto kreves. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Gå til <http://www.windows.com>.

³ HD-DVD-plater kan ikke spilles av på DVD-ROM-stasjonen. Ingen støtte for DVD-RAM. Faktiske hastigheter kan variere. Ikke kopier rettighetsbeskyttede materialer. Dobbeltslagsdisker kan lagre mer data enn enkeltlagsdisker. Disker som brennes med denne stasjonen vil kanskje ikke være kompatible med mange eksisterende enkeltlags DVD-stasjoner og -spillere. Det garanteres ikke for feilfri avspilling på alle systemer.

⁴ For full Intel® vPro®-funksjonalitet er det nødvendig med Windows 11 Pro 64-biters, en vPro-støttet prosessor, et vPro-aktivert brikkesett, vPro-aktivert kablet LAN og/eller WLAN-kort og TPM 2.0. Noen funksjoner krever ekstra tredjepartsprogramvare for å kunne kjøre. Se <http://intel.com/vpro>

⁵ Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i forhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere ytelse.

⁶ Intel® Turbo Boost-teknologi krever en PC med en prosessor som har Intel Turbo Boost-funksjon. Intel Turbo Boost-ytelsen varierer, avhengig av maskinvare, programvare og generell systemkonfigurasjon. Se www.intel.com/technology/turboboost hvis du vil ha mer informasjon.

⁷ Minnemoduler støtter dataoverføringshastighet på opptil 4800 MT/s; systemhastighet på opptil 4400 MT/s, som følger Intels retningslinjer for design. Faktisk datahastighet bestemmes av systemet som er konfigurert.

⁸ Systemarkitekturdesignet er 2 DIMM-er per kanal, og populasjonen starter i minnesporet lengst unna prosessoren.

⁹ Symmetriske konfigurasjoner kreves for 2 DIMM-er innenfor samme minnekanal.

¹⁰ For harddisker og SSD-stasjoner, 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 36 GB (for Windows) systemdiskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvaren.

¹¹ Tilgjengeligheten varierer fra land til land.

¹² PC-en kan bare konfigureres med en av disse tilgjengelige funksjonene: flyttbar SATA HDD eller M.2 SSD-brønn.

¹³ Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.

¹⁴ Thunderbolt™ 3.0 og Seriel/PS/2-kombinasjon opptar et PCIe-spor.

¹⁵ Intel® Ethernet-nettverksadapter I225-T1 selges separat eller som en tilleggsfunksjon.

¹⁶ HP Connect for Microsoft Endpoint Manager er tilgjengelig på Azure Market Place for HP Pro-, Elite-, Z- og salgsterminal-PC-er som administreres med Microsoft Endpoint Manager. Abonnement på Microsoft Endpoint Manager kreves og selges separat. Nettverkstilkobling kreves.

¹⁷ HP Patch Assistant er tilgjengelig på enkelte HP-PC-er med HP Manageability Kit som administreres gjennom Microsoft System Center Configuration Manager. HP Manageability Integration Kit kan lastes ned fra <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>.

¹⁸ NVIDIA® GeForce® GTX 3070-grafikkortet krever et 550 W chassis. NVIDIA® GeForce® GTX 3060-grafikkortet er ikke tilgjengelig med et 260 W chassis.

¹⁹ HP Manageability Integration Kit kan lastes ned fra <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.

²⁰ HP Easy Clean krever Windows 10 RS3 og vil bare deaktivere tastatur, berøringsskjerm og styreflate. Portene er ikke deaktivert. Du finner rengjøringsinstruksjoner i brukerhåndboka.

²¹ Fra og med 1. november 2023 vil alle forsendelser kreve at Windows installeres på SSD for å gi brukerne en bedre opplevelse. Harddisken kan bare konfigureres som ekstra datastasjoner og ikke som oppstartsstasjonen.

²² HP Smart Support krever installering av HP TechPulse. For mer informasjon om aktivtering eller nedlasting av HP Smart-kundestøtte, kan du gå til <http://www.hp.com/smart-support>.

²³ HP Sure Sense 2 er tilgjengelig på utvalgte HP-PC-er med Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro eller Windows 11 Enterprise OS.

²⁵ HP Sure Run Gen5 er tilgjengelig på enkelte HP-PC-er og krever Windows 10 eller høyere.

²⁷ HP Sure Click krever Windows 10 Pro eller høyere eller Enterprise. Se fullstendig informasjon på https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.

²⁹ HP Sure Start Gen7 er tilgjengelig på utvalgte HP-PC-er og krever Windows 10 og høyere.

³⁰ HP Sure Recover Gen5 med Embedded Reimaging er en tilleggsfunksjon som krever Windows 10 og høyere og må konfigureres ved kjøp. Du må sikkerhetskopiere viktige filer, data, bilder, videoer osv. for å unngå tap av data. Nettverksbasert gjenoppretting ved bruk av Wi-Fi er bare tilgjengelig på PC-er med Intel Wi-Fi-modul.

³¹ HP Sure Admin krever Windows 10 eller høyere, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit fra <http://www.hp.com/go/clientmanagement> og HP Sure Admin Local Access Authenticator smarttelefon-app fra Android- eller Apple-butikken.

³² Basert på US EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 16801-2018 EPEAT®. EPEAT®-status varierer fra land til land. Gå til www.epeat.net for mer informasjon

³⁴ Eksterne strømforsyninger, WWAN-moduler, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke inkludert. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.

³⁵ Prosentandel plast som ellers ville havnet i havet i den enkelte komponent varierer fra produkt til produkt.

³⁶ Prosentandel for resirkulert plastinnhold er basert på definisjonen angitt i standarden IEEE 16801-2018.

³⁷ Prosentandel for ITE-utledet sluttet sirkel-plast er basert på definisjonen angitt i standarden IEEE 16801-2018.

³⁸ 100 % av den ytre emballasjen og bølgepapp er laget av bærekraftig produsert, sertifisert og resirkulert fiber.

³⁹ Emballasjekartongen er laget av 100 % resirkulert trefiber og organisk materiale.

⁴⁰ mylHP krever Windows-operativsystemet.

⁴¹ Trådløst tilgangspunkt og internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Wi-Fi 6 er bakoverkompatibel med tidligere 802.11-spesifikasjoner.

⁴² HP anbefaler at du bruker identiske minnemoduler (f.eks. samme kapasitet, samme delenummer og fra samme leverandør) innenfor samme minnekanal, for å oppnå optimale minnehastigheter.

⁴³ Alle minnespor er tilgjengelige for kunden og kan oppgraderes.

⁴⁴ Wi-Fi 6 er laget for å støtte Gigabit-datahastighet ved overføring av filer mellom to enheter som er koblet til samme ruter. Krever en trådløs ruter, selges separat, som støtter kanaler på 80 MHz og høyere.

⁴⁵ Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Wi-Fi 7-funksjonalitet (802.11BE) krever Windows 11 2024, Intel® Core™ 14. generasjons prosessorer og en Wi-Fi 7-ruter, selges separat. Wi-Fi 7 er bakoverkompatibel med tidligere 802.11-spesifikasjoner. Tilgjengelig i land der Wi-Fi 7 støttes. Spesifikasjonen for 802.11BE foreligger i utkastform og er ikke endelige. Hvis den endelige spesifikasjonen er forskjellig fra utkastspesifikasjonen, kan dette påvirke enhetens mulighet til å kommunisere med andre 802.11BE-enheter.

⁴⁶ 256 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD er bare tilgjengelig med 12. generasjons prosessorer.

⁴⁷ NVIDIA® GeForce® RTX 3050-grafikkort, Intel® Arc™ A380-grafikkort er bare tilgjengelig med 13. generasjons prosessorer.

⁴⁸ HP Services Scan leveres gjennom Windows Update på utvalgte produkter, sjekker rettighetene på hver maskinvarenhet for å avgjøre om det er kjøpt en HP TechPulse-aktivert tjeneste og laster ned gjeldende programvare automatisk. HP TechPulse er en telemetri- og analyseplattform som leverer kritiske data rundt enheter og programmer, og selges ikke som en frittstående tjeneste. HP TechPulse følger de strenge personvernsoverskriftene i GDPR, og er sertifisert i ISO27001, ISO27701, ISO27017 og SOC2 type2 for informasjonssikkerhet. Internettilgang med tilkobling til TechPulse-portalen kreves. Du finner informasjon om fullstendig systemkrav og hvordan funksjonen deaktiveres på <http://www.hpdaas.com/requirements>. Gjelder ikke i Kina.

⁵⁰ HP Cloud Recovery er tilgjengelig for Z by HP, HP Elite og Pro stasjonære og bærbare PC-er med Intel®- eller AMD-prosessorer og krever en åpen, kablet nettverkstilkobling. Merk: Du må sikkerhetskopiere viktige filer, data, bilder, videoer osv. for å unngå tap av data. Se: <https://support.hp.com/us-en/document/c05115630> for detaljer.

⁵⁶ HP Wolf Pro Security Edition (inkludert HP Sure Click Pro og HP Sure Sense Pro) er tilgjengelig forhåndslestet på utvalgte SKU-enheter, og inkluderer en betalt ettårig eller treårig lisens, avhengig av hvilket HP-produktet som kjøpes. HP Wolf Pro Security Edition-programvaren er lisensiert i henhold til lisensvilkårene i HP Wolf Security-programvaren – EULA-lisensavtalen (sluttbrukerlisensavtalen) som du finner her: https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16_sik EULA er endret av følgende: "7. Periode. Med mindre den er terminert tidligere i henhold til vilkårene i denne EULA, vil lisensen for HP Wolf Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro og HP Sure Click Pro) tre i kraft ved aktivering og ha en aktiv lisensperiode på tolv (12) måneder eller tretti seks (36) måneder deretter («innledende periode»). På slutten av den innledende perioden kan du enten (a) kjøpe en fornyelseslisens på HP Wolf Pro Security Edition fra HP, HP-salg eller en HP-kanalpartner, eller (b) fortsette å bruke standardversjonene av HP Sure Click og HP Sure Sense uten ekstra kostnader, fremtidige programvareoppdateringer eller HPs kundestøtte.

⁵⁷ Alle HP G9 Mini- og AiO-enheter støtter Wi-Fi 6E. HP 600/800 G9 TWR/SFF stasjonære PC-er er med Intel® 13. generasjons CPU-er støtter Wi-Fi 6E. HP 600/800 G9 TWR/SFF stasjonære PC-er støtter ikke Wi-Fi 6E og opererer ikke under 6 GHz-båndet når de er konfigurert med Intel 12. generasjons CPU-er. Wi-Fi 6E krever en Wi-Fi 6E-ruter, som selges separat, for å fungere i 6 GHz-båndet. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Wi-Fi 6E er bakoverkompatibel med tidligere 802.11-spesifikasjoner. Og tilgjengelig i land der Wi-Fi 6E støttes.

© Opphavrett 2025 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingingent i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet. Intel®, Intel-Hogoen, Intel® Core™, Thunderbolt™, vPro® og Core Inside er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Intel Corporation eller deres datterselskaper i USA og andre land. Bluetooth® er et varemerke som tilhører rettighetsinnehaver og brukes av HP Inc. på lisens. USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker for USB Implementers Forum. ENERGY STAR® er et registrert varemerke som tilhører U.S. Environmental Protection Agency, DisplayPort™-logoen er varemerker som tilhører VESA® (Video Electronics Standards Association) i USA og andre land. NVIDIA, NVIDIA-logoen og GeForce er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører NVIDIA Corporation i USA og andre land. Bluetooth er et varemerke som tilhører rettighetsinnehaver og brukes av HP Inc. på lisens. AMD og Radeon er varemerker for Advanced Micro Devices, Inc. Alle andre varemerker tilhører de respektive eiere.

