

HP Elite SFF 805 G9 stasjonær PC

Driv dine mest krevende programmer

Ta steget inn i fremtiden med den svært sikre og lettadministrerte HP Elite 805 SFF utstyrt med en AMD Ryzen™ 8000-serieprosessor² og innebygd AMD RDNA™ 3-grafikk og en NPU³ som jobber sammen for å balansere belastning og få mest mulig ut av skybaserte AI-applikasjoner. Jobb deg raskt gjennom flere oppgaver med AI-forbedret ytelse som tar over dagligdagse oppgaver for deg, slik at du kan fokusere på det som betyr mest.

Med kraft til å vokse

Få imponerende stasjonær ytelse fra en prosessor i AMD Ryzen™ 8000-serien², innebygd AMD RDNA™ 3-grafikk og en valgfri NPU³ som jobber sammen for å balansere belastningen og få mest mulig ut av skybaserte AI-applikasjoner.

Utvidelse som kan tilpasses

Konfigurer denne PC-en til å ta på seg de mest krevende oppgavene med opptil 128 GB DDR5-minne⁴, to Gen 4 SSD-er med RAID-støtte og 11 innebygde USB-porter for å koble til enhetene du trenger for å være produktiv hele dagen.

Beskyttet av HP Wolf Security

HP Wolf Security for Business skaper et maskinvareforsterket, motstandsdyktig forsvar som alltid er på.⁵



*Produktbildet kan avvike fra faktisk produkt.



HP Elite SFF 805 G9 stasjonær PC

Med

Jobb hardt uten at det høres slik ut

Konsentrer deg om arbeidet samtidig som du nyter stillegående drift. HP Elite 805 SFF benytter HP Run Quiet-design som finjusterer viftene for å holde systemet stille og kjølig.

Smidig ytelse

Få rask tilgang til og overfør data slik at du kan holde tritt med dagens forretningskrav i stadig endring med avanserte PCIe Gen 4 SSD-er, USB Type-C® og DDR5-minne.

Copilot for Microsoft 365 og Wi-Fi 7

Få fart på den valgfrie skybaserte Copilot for Microsoft 365 med valgfri Wi-Fi 7 med gigabit-datahastigheter som hjelper deg med å jobbe effektivt. Copilot for Microsoft 365 gir relevant og kontekstuell innsikt i appene du bruker hver dag.

Automatisk gjenoppretting fra fastvareangrep

Firmware-angrep kan ødelegge PC-en din fullstendig. Hold deg beskyttet med HP Sure Start, en selvreparerende BIOS som automatisk gjenoppretter seg selv etter angrep eller destruktive hendelser.¹³

Behold PC-ens sikkerhetsbeskyttelse på plass

Stopp uønskede endringer i sikkerhetsinnstillinger og bidra til å begrense spredningen av skadelig programvare med HP Sure Run, som identifiserer, setter i karantene og rapporterer om angripere som prøver å drepe prosesser.¹⁴

Surf trygt på nettet

Med innebygd sikkerhet fra HP Sure Click kan du bidra til å beskytte PC-en din mot nettstedet, og mot å lese og redigere Microsoft Word-filer og skrivebeskyttede PDF-vedlegg med skadelig programvare, løsepengevirus eller virus.¹⁵

Innebygd holdbarhet

Bevar roen med en PC som gjennomgår 120 000 timer med HPs Total Test Process og MIL-STD 810-testing. Utvid beskyttelsen med avtakbart støvfilter som tilleggsutstyr.^{16,17,18}

Pålitelige tilkoblinger

Bedre tilkobling i overfylte trådløse Wi-Fi®-miljøer med HP Extended Range Wireless LAN, som tillater større avstand til overføringspunktet og rask dataoverføring på kortere rekkevidder.¹⁹

Fysisk sabotasjebeskyttelse

Krev at et tilsynspassord brukes for å låse opp en PC når som helst når manipuleringssensorer på toppdekslet på PC-en fjernes med HP Tamper Lock.²⁰

Gjenoppretting forenklet

HP Sure Recover gir rask, sikker og automatisert gjenoppretting av operativsystemet over LAN eller Wi-Fi® etter avanserte angrep fra ondssinnet programvare. Sluttbrukere kan nå sette på pause eller prøve på nytt hvis tilkoblingen går tapt og bedriftsbildet deres er klargjort for distribusjon på tvers av maskinparken.²¹

HP Sure Sense

Skadelig programvare utvikler seg raskt forbi tradisjonelle antivirusfunksjoner. Beskytt PC-en mot ukjente angrep med HP Sure Sense, som kombinerer atferdsanalyser med avanserte AI-teknikker for å levere eksepsjonell beskyttelse.²²

Sett fart på grunnleggende IT-administrasjon

Distribuer HP Manageability Integration Kit for å bidra til å øke farten på bildeoppretting og administrering av maskinvare, BIOS og sikkerhet når du administrerer enheter gjennom Microsoft Endpoint Manager.²³



HP Elite SFF 805 G9 stasjonær PC

Tekniske spesifikasjoner

Tilgjengelige operativsystem	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Pro Education ¹ Windows 11 Home – HP anbefaler Windows 11 Pro for bedrifter ¹ Windows 11 Home Single Language – HP anbefaler Windows 11 Pro for bedrifter ¹ FreeDOS
Prosessorfamilie ¹⁵	AMD Ryzen™ 3 PRO-prosessor AMD Ryzen™ 3-prosessor AMD Ryzen™ 5 PRO-prosessor AMD Ryzen™ 5-prosessor AMD Ryzen™ 7 PRO-prosessor AMD Ryzen™ 7-prosessor
Tilgjengelige prosessorer ^{1,3,4}	AMD Ryzen™ 7 PRO 8700G (4,2 GHz basisfrekvens, opptil 5,1 GHz toppfrekvens, 24 MB L3 cache, 8 kjerner, 16 tråder) med AMD Radeon™ 780M-grafikk AMD Ryzen™ 5 PRO 8600G (4,3 GHz basisfrekvens, opptil 5,0 GHz toppfrekvens, 22 MB L3 cache, 6 kjerner, 12 tråder) med AMD Radeon™ 760M-grafikk AMD Ryzen™ 5 PRO 8500G (3,5 GHz basisfrekvens, opptil 5,0 GHz toppfrekvens, 22 MB L3 cache, 6 kjerner, 12 tråder) med AMD Radeon™ 740M-grafikk AMD Ryzen™ 3 PRO 8300G (3,4 GHz basisfrekvens, opptil 4,9 GHz toppfrekvens, 12 MB L3 cache, 4 kjerner, 8 tråder) med AMD Radeon™ 740M-grafikk AMD Ryzen™ 7 8700G (4,2 GHz basisfrekvens, opptil 5,1 GHz toppfrekvens, 24 MB L3 cache, 8 kjerner, 16 tråder) med AMD Radeon™ 760M-grafikk AMD Ryzen™ 5 8600G (4,3 GHz basisfrekvens, opptil 5,0 GHz toppfrekvens, 22 MB L3 cache, 6 kjerner, 12 tråder) med AMD Radeon™ 760M-grafikk AMD Ryzen™ 5 8500G (3,5 GHz basisfrekvens, opptil 5,0 GHz toppfrekvens, 22 MB L3 cache, 6 kjerner, 12 tråder) med AMD Radeon™ 740M-grafikk AMD Ryzen™ 3 8300G (3,4 GHz basisfrekvens, opptil 4,9 GHz toppfrekvens, 12 MB L3 cache, 4 kjerner, 8 tråder) med AMD Radeon™ 740M-grafikk
Brikkesett	AMD Pro 665
Formfaktor	Liten formfaktor
Maksimalt minne	128 GB DDR5-5600 SDRAM; ^{5,6,7,8,9} Overføringshastighet opptil 5200 MT/s.
Minnespor	4 DIMM
Internminne	1 TB inntil 2 TB SATA HDD ^{10,11} 256 GB inntil 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD ^{10,11} 512 GB inntil 2 TB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD ^{10,11} 512 GB inntil 512 GB PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD ^{10,11} 256 GB PCIe® NVMe™ SED Opal 2 M.2 SSD ^{10,11}
Optisk stasjon	HP 9,5 mm tynn DVD-brenner; HP 9,5 mm tynn DVD-ROM-stasjon ¹²
Tilgjengelig grafikk	Integrert: AMD RDNA™ 3-grafikk Diskret: NVIDIA® T400 (4 GB GDDR6 dedikert); AMD Radeon™ RX 6300-grafikk (2 GB GDDR6 dedikert)
Lyd	Realtek ALC3252-kodek, universell lydkontakt med CTIA- og OMTP-headsettstøtte
Utvidelsesspor	1 M.2 2230; 1 PCIe 3 x1; 2 M.2 2280; 1 PCIe 4 x16 (1 M.2 2230-spor til WLAN og 2 M.2 2280-spor til lagring)
Porter og kontakter	Foran: 1 USB Type-C® 10 Gbps signalhastighet; 4 USB Type-A 10 Gbps signalhastighet; 1 kombinert lydkontakt ; Bak: 2 USB Type-A 5 Gbps signalhastighet; 4 USB 2.0 Type-A; 1 HDMI 2.1; 1 DisplayPort™ 1.4a; 1 RJ-45; 1 lydinngang-/utgang ; Tilleggsporter: 1 seriell- og PS/2-portkombinasjon; Tilleggsport: 1 serieport; Flex IO-port – Velg ett av følgende alternativer: 1 DisplayPort™ 1.4, 1 HDMI 2.1, 1 VGA, 1 seriell, 1 dobbel SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalhastighet, 1 SuperSpeed USB type-C® 10 Gbps signalhastighet (15W utgang, DisplayPort™ 1.4) ¹⁴
Inndataenheter	HP PS/2 Business Slim-tastatur; HP USB Business Slim SmartCard CCID-tastatur; HP 125-kablet tastatur; HP 655 kombinert trådløst tastatur og trådløs mus; HP USB 320K-tastatur ¹⁸ ; HP PS/2-mus; HP 125-kablet mus; HP 128-kablet lasermus; HP 125-kablet antimikrobiell lasermus; HP-kablet 320M-mus ¹⁸
Kommunikasjon	LAN: Realtek RTL8111EPP 1 GbE Ethernet-kontroller ; MediaTek Wi-Fi 6E RZ616 (2x2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort med ekstern antenne; MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 (2x2) og Bluetooth® 5.4 trådløst kort med ekstern antenne; Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort med ekstern antenne
Stasjonsrom	Én 3,5" HDD ¹³
Miljømessig	Temperatur ved drift: 10 til 35 °C; Fuktighet ved drift: 10 til 90 % RF
Programvare	HP Easy Clean ²³ ; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP-støtteverktøy for stasjonære PC-er; HP personverninnstillinger; HP Setup integrert OOB; HP Support Assistant ²⁴ ; myHP med støtte for flere kameraer ²⁵ ; HP-varslinger; HP Connection Optimizer; HP Services Scan ²⁶ ; Kjøp Microsoft Office (selges separat); Tilbud på Miro ²⁷
Sikkerhetsadministrasjon	Microsoft tredjeparts UEFI CA Aktiver; HP Wolf Security for Business ²⁸ ; HP Sure Click ²⁹ ; HP Sure Sense ³⁰ ; HP Sure Recover ³¹ ; HP Sure Run ³² ; HP Sure Admin ³³ ; HP Sure Start ³⁴ ; HP Tamper Lock; HP BIOSphere ³⁵ ; HP Secure Erase ³⁶ ; HP DriveLock og automatisk DriveLock; Absolute Persistence Module ³⁷ ; HP Godkjenning ved oppstart ³⁸ ; Inntrengingssensor (tillegg)



HP Elite SFF 805 G9 stasjonær PC

Tekniske spesifikasjoner

Administrasjonsfunksjoner	HP Image Assistant (nedlasting) ¹⁹ ; HP Manageability Integration Kit (nedlasting) ²⁰ ; HP Client Management Script Library (nedlasting); HP Patch Assistant (nedlasting) ²¹ ; HP Driver Packs (nedlasting) ²² ; HP Cloud Recovery; HP Client Catalog (nedlasting)
Strøm	260 W intern strømadapter, opptil 92 % effektivitet, aktiv PFC; 180 W intern strømadapter, opptil 92 % effektivitet, aktiv PFC
Mål	33,8 x 30,8 x 10 cm; 39,9 x 49,9 x 22,8 cm (Kabinett)
Vekt	5,4 kg; (Nøyaktig vekt avhenger av konfigurasjon.)
Ecolabels	EPEAT®-registrert
Energy star-sertifisert	ENERGY STAR®-sertifisert
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Lavhalogen; 40 % resirkulert plast fra forbruker; Bulkemballasje tilgjengelig; Emballasjekartongen inni boksen er 100 % bærekraftig produsert og resirkulerbar; Utvendige bokser og bølgepapputer er 100 % bærekraftig produsert og resirkulerbare; Plast som ellers ville havnet i havet i høyttalerkabinett og I/O-stripe; 10 % ITE-utledet sluttet sirkel-plast; 80 Plus® Platinum-strømforsyninger tilgjengelig ^{39,40,41,42,43,44}



HP Elite SFF 805 G9 stasjonær PC

Fotnoter

Fotnoter

² Multi-core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer vil dra nytte av å bruke denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i henhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. AMDs nummerering er ikke et mål på klokkefrekvens. Internettilgang er påkrevd, men ikke inkludert.

³ NPU tilgjengelig på utvalgte prosessorer i AMD Ryzen™ 8000-serien. Må konfigureres på kjøpstidspunktet. Funksjoner og programvare som krever en NPU kan kreve kjøp av, abonnement på eller aktivering av programvare fra en programvare- eller plattformleverandør, og tredjeparts programvare kan ha spesifikke konfigurasjons- eller kompatibilitetskrav. Ytelsen varierer etter bruk, konfigurasjon og andre faktorer.

⁴ Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.

⁵ HP Wolf Security for Business krever Windows 10 Pro og høyere, inkluderer forskjellige HP-sikkerhetsfunksjoner og er tilgjengelig på produkter i seriene HP Pro, Elite, arbeidsstasjoner og RPOS. Se produktinformasjon for inkluderte sikkerhetsfunksjoner og krav til operativsystem.

⁶ Både PC-ens høyttalerkabinett og frontinnfatningens I/O-stripekomponenter er laget med 5 % plast som ellers ville havnet i havet.

⁷ 100 % av ytteremballasjen er laget av bærekraftig produsert, sertifisert og resirkulert fiber. Fiberputer er laget av 100 % resirkulerte trefibre og miljøvennlig materiale. Eventuelle plastputer er laget av > 90 % resirkulert plast.

⁸ Basert på US EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 16801:2018 EPEAT®. EPEAT®-status varierer fra land til land. Gå til www.epeat.net hvis du vil ha mer informasjon.

¹⁰ Copilot for Microsoft 365 krever Windows 11, abonnement fra Microsoft og en jobb- eller skolekonto hos Microsoft. Noen funksjoner kan kreve en NPU. Tidspunkt for levering og tilgjengelighet av funksjoner varierer etter marked og enhet. Bruk Copilot med kommersiell databeskyttelse uten ekstra kostnad ved å logge på en jobb- eller skolekonto (Microsoft Entra-ID, tidligere Azure Active Directory-ID) med Microsoft 365 E3, E5, F3, A3 eller A5. Copilot Pro for Microsoft 365-programmer tilgjengelig for Microsoft 365-kontoer for enkeltpersoner og familier via abonnements tillegg for Copilot Pro. Se <https://www.microsoft.com/en-us/store/b/copilotpro?ocid=cmmuwq9q4q&rtc=1>.

¹¹ Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Wi-Fi 7-funksjonalitet (802.11BE) krever Windows 11 2024, Intel® Core™ 14, generasjons prosessorer og en Wi-Fi 7-ruter, selges separat. Wi-Fi 7 er bakoverkompatibel med tidligere 802.11-spesifikasjoner. Tilgjengelig i land der Wi-Fi 7 støttes. Spesifikasjonen for 802.11BE er et utkast til spesifikasjon og er ikke endelig. Hvis den endelige spesifikasjonen er forskjellig fra utkastspesifikasjonen, kan det påvirke enhetens mulighet til å kommunisere med andre 802.11BE-enheter.

¹¹ Wi-Fi® som støtter gigabit-databastigheter er oppnåelig med Wi-Fi 7 (802.11BE) når du overfører filer mellom to enheter koblet til den samme ruten.7Krever en trådløs ruter som støtter 160 MHz-kanaler, og selges separat.

¹² HP Sure Start er tilgjengelig på utvalgte HP PC-er og krever Windows 10 og høyere.

¹⁴ HP Sure Run Gen5 er tilgjengelig på utvalgte HP PC-er og krever Windows 10 og høyere.

¹⁵ HP Sure Click krever Windows 10 og høyere. Se <https://bit.ly/2PrLT6A>. SureClick for fullstendig informasjon.

¹⁶ Testresultater fra HPs omfattende testregime er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene. Utiliserte skader krever uhellforsikring fra HP Accidental Damage Protection Care Pack som et tillegg.

¹⁷ MIL STD 883C-testing er ikke ment å demonstrere egnethet for kontraktskravene til U.S. Department of Defense eller for militær bruk. Testresultatene er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene. Utiliserte skader krever uhellforsikring fra HP Accidental Damage Protection Care Pack som et tillegg.

¹⁸ Valgfri funksjon som må konfigureres på kjøpstidspunktet.

¹⁹ Basert på intern testing av produkter med og uten HP Extended Range Wireless LAN.

²⁰ HP Tamper Lock krever at det opprettes et tilsynssporsord før bruk.

²¹ HP Sure Recover Gen5 er tilgjengelig på utvalgte HP PC-er og krever Windows 10 og høyere og en åpen nettverkstilkobling. Du må sikkerhetskopiere viktige filer, data, bilder, videoer osv. før du bruker HP Sure Recover for å unngå tap av data. Nettverksbasert gjenoppretting ved bruk av Wi-Fi er bare tilgjengelig på PC-er med Intel Wi-Fi-modul.

²² HP Sure Sense er tilgjengelig på enkelte HP-PC-er med operativsystemene Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro eller Windows 11 Enterprise.

²³ HP Manageability Integration Kit kan lastes ned fra <http://www8.hp.com/us/en/ods/clientmanagement/overview.html>.

Spesifikasjon Fotnoter

¹ Funksjoner og programvare som krever en NPU kan kreve kjøp av, abonnement på eller aktivering av programvare fra en programvare- eller plattformleverandør, og tredjeparts programvare kan ha spesifikke konfigurasjons- eller kompatibilitetskrav. Ytelse varierer etter bruk, konfigurasjon og andre faktorer.7 Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows oppdateres og aktiveres automatisk. Internett med høy hastighet og en Microsoft-konto kreves. Omkostninger fra Internett-leverandører forekommer, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Gå til <http://www.windows.com>.

² Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare kan dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer avhengig av programmets arbeidsbelastning og konfigurasjonen av maskinvare og programvare. AMDs nummerering er ikke et mål på klokkefrekvens.

⁴ Intel® Turbo Boost-teknologi krever en PC med en prosessor som har Intel Turbo Boost-funksjon. Intel Turbo Boost-ytelsen varierer, avhengig av maskinvare, programvare og generell systemkonfigurasjon. Se www.intel.com/technology/turboboost for mer informasjon.

⁶ Minnemoduler støtter dataoverføringshastigheter på opptil 5600 MT/s og systemhastighet på opptil 5200 MT/s i henhold til AMDs retningslinjer for design. Faktisk datahastighet bestemmes av systemkonfigurasjonen.

⁶ Systemarkitekturens design er to DIMM-er per kanal, og populasjonen starter i minnesporst lengst una prosessoren.

⁷ Symmetriske konfigurasjoner kreves for to DIMM-er innenfor samme minnekanal.

⁸ HP anbefaler at du bruker identiske minnemoduler (f.eks. samme kapasitet, samme delenummer og fra samme leverandør) innenfor samme minnekanal, for å oppnå optimale minnehastigheter.

⁹ Alle minnespor er tilgjengelige for kunden og kan oppgraderes.

¹⁰ For lagringsstasjoner: 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 36 GB (for Windows) systemdiskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.

¹¹ Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows oppdateres og aktiveres automatisk. Internett med høy hastighet og Microsoft-konto kreves. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se <http://www.windows.com>.

¹² HD-DVD-plater kan ikke spilles av på DVD-ROM-stasjonen. Ingen støtte for DVD-RAM. Faktiske hastigheter kan variere. Ikke kopier rettighetsbeskyttet materiale. Dobbeltlagsplater kan lagre mer data enn enkeltlagsplater. Plater som brennes med denne stasjonen vil kanskje ikke være kompatible med alle eksisterende enkeltlags DVD-stasjoner og -spillere. Det garanteres ikke for fullfri avspilling på alle systemer.

¹³ PC-en kan bare konfigureres med én av følgende tre tilgjengelige tilleggsfunksjoner: tynn ODD, flyttbar harddisk eller M.2 SSD-brønn.

¹⁴ Thunderbolt™ 3.0 og Seriel/PS/2-kombinasjon opptar et PCIe-spor.

¹⁵ Ryzen™ AI er tilgjengelig på Ryzen 5 Ryzen PRO 8600G, Ryzen 7 PRO 8700G, Ryzen 5 8600G og Ryzen 7 8700G.

¹⁶ Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Wi-Fi 7-funksjonalitet (802.11BE) krever et kompatibelt Windows 11-operativsystem, en kompatibel prosessor og separat innkjøpt Wi-Fi 7-ruter for å støtte bakoverkompatibilitet med tidligere 802.11-spesifikasjoner. Tilgjengelig i land der Wi-Fi 7 støttes. Spesifikasjonen for 802.11BE foreligger i utkastform og er ikke endelige. Hvis den endelige spesifikasjonen er forskjellig fra utkastspesifikasjonen, kan dette påvirke enhetens mulighet til å kommunisere med andre 802.11BE-enheter.

¹⁸ Tilgjengeligheten varierer fra land til land.

¹⁹ HP Connect for Microsoft Endpoint Manager er tilgjengelig i Azure Market Place for HP Pro-, Elite-, Z- og POS-enheter som administreres med Microsoft Endpoint Manager. Abonnement på Microsoft Endpoint Manager kreves og selges separat. Nettverkstilkobling kreves.

²⁰ HP Manageability Integration Kit kan lastes ned fra <https://www.hp.com/us-en/solutions/client-management-solutions.html#tab=manageability-tools>.

²¹ HP Patch Assistant er tilgjengelig på utvalgte HP PC-er med HP Manageability Kit som administreres via Microsoft System Center Configuration Manager. HP Manageability Integration Kit kan lastes ned fra <https://www.hp.com/us-en/solutions/client-management-solutions.html>.

²² HP Cloud Recovery er tilgjengelig for stasjonære og bærbare Z by HP-, HP Elite- og Pro-PC-er med Intel®- eller AMD-prosessorer og krever en åpen nettverkstilkobling. MERK: Du må sikkerhetskopiere viktige filer, data, bilder, videoer osv. for å unngå tap av data. Se mer informasjon på: https://support.hp.com/us-en/document/ish_4511095-45114116.

²³ HP Easy Clean krever Windows 10 RS3 og vil bare deaktivere tastatur, touch-skjerm og styreflate. Portene blir ikke deaktivert. Se brukerhåndboken for rengjøringsinstruksjoner.

²⁴ HP Support Assistant er tilgjengelig i Windows. Finn mer informasjon på <http://www.support.hp.com/help/hp-support-assistant>.

²⁵ MyrHP med støtte for flere kameraser for stasjonære mini-PC-er er bare tilgjengelig på T3, generasjons prosessor og høyere.

²⁶ HP Services Scan er forhåndsinstallert og/eller leveres gjennom Windows Update, sjekk tjenestetilretteligheter på hver maskinvarenehet og laster ned HP Insights-agenten automatisk. For å deaktivere denne funksjonen, kan du følge instruksjonene på <http://www.hpdaas.com/requirements>. HP Insights-agenten er en telemetri- og analyseplattform som leverer kritiske data rundt enheter og programmer. Selges ikke som en frittstående tjeneste. Utvalgte HP Workforce Solutions krever en HP Insights-agent for Windows, Mac og Android, som er tilgjengelig for nedlasting på <https://admin.hp.com/software>. For fullstendige systemkrav og informasjon om tjenester som krever agenten, kan du gå til <https://admin.hp.com/requirements>. Agenten samler inn telemetri- og analysedata om enheter og programmer som integreres i Workforce Experience-plattformen, og selges ikke som en frittstående tjeneste. Internett-tilgang med tilkobling til Workforce Experience-plattformen kreves. HP følger de strenge personvernforskriftene i GDPR, og plattformen er sertifisert i ISO27001, ISO27701, ISO27017 og SOC2 type2 for informasjonssikkerhet. Ikke tilgjengelig i Kina.

²⁷ HP-kunder er kvalifisert for en 90 dagers prøveperiode på Miro. Tilbudet avsluttes september 2025. Miro sender deg fullstendige vilkår og betingelser når du aksepterer tilbudet.

²⁸ HP Wolf Security for Business krever Windows 10 eller 11 Pro eller høyere, inkluderer forskjellige HP-sikkerhetsfunksjoner og er tilgjengelig på produkter i seriene HP Pro, Elite, arbeidsstasjoner og RPOS. Se inkluderte sikkerhetsfunksjoner i produktinformasjonen.

²⁹ HP Sure Click krever Windows 10 Pro eller høyere eller Enterprise. Se <https://bit.ly/2PrLT6A>. SureClick for fullstendig informasjon.

³⁰ HP Sure Sense er tilgjengelig på utvalgte HP PC-er med operativsystemet Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro eller Windows 11 Enterprise.

³¹ HP Sure Recover er tilgjengelig på utvalgte HP PC-er og krever Windows 10 eller 11 og en åpen nettverkstilkobling. Du må sikkerhetskopiere viktige filer, data, bilder, videoer osv. før du bruker HP Sure Recover for å unngå tap av data.

³² HP Sure Run er tilgjengelig på utvalgte HP PC-er og krever Windows 10 og høyere.

³³ HP Sure Admin krever HP G8 eller nyere plattformer, Windows 10 eller høyere, HP BIOS, HP Manageability Kit eller KMS-tjeneste fra <http://www.hp.com/go/clientmanagement> og HP Sure Admin Local Access Authenticator smarttelefon-app fra Android- eller Apple-butikken.

³⁴ HP Sure Start er tilgjengelig på utvalgte HP PC-er og krever Windows 10 og høyere.

³⁵ HP BIOSphere-funksjoner kan variere avhengig av plattform og konfigurasjon.

³⁶ HP Secure Erase implementerer metodene som er skissert i National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88r, om renseteknikken "Clear". HP Secure Erase støtter ikke plattformer med Intel® Optane™.

³⁷ Absolute-fastvaremodul leveres avslått og kan bare aktiveres ved kjøp av et lisensabonnement og full aktivering av programvareabonnement. Lisensabonnementer kan kjøpes for perioder som løper over flere år. Service er begrenset, sjekk med Absolute angående tilgjengelighet utenfor USA. Visse betingelser gjelder. For fullstendig informasjon besøk: <https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/>.

³⁸ Sikrer at bare autoriserte brukere kan starte PC-en eller få tilgang til BIOS ved å kreve brukergodkjenning med et passord før systemet starter opp.

³⁹ Eksterne strømforsyninger, WWAN-moduler, stråledninger, kabler og eksterne enheter er ikke inkludert. Serviceleder som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.

⁴⁰ Prosentandel plast som ellers ville havnet i havet i hver komponent varierer fra produkt til produkt.

⁴¹ Prosentandel for resirkulert plastinnhold er basert på definisjonen angitt i standarden IEEE 16801:2018.

⁴² Prosentandel for ITE-utledet lukket sløyfe-plast er basert på definisjonen angitt i standarden IEEE 16801:2018.

⁴³ 100 % av emballasjeboksen og bølgepapputene er laget av bærekraftig produserte, sertifiserte og resirkulerte fibre.

⁴⁴ Emballasjekartongputer er laget av 100 % resirkulerte trefibre og organisk materiale.

