

HP Elite 미니 800 G9 데스크탑 PC

이동 가능한 데스크탑

HP Elite Mini 800 데스크탑 PC는 복잡한 프레젠테이션 개발부터 큰 단위수 처리와 호소력 짙은 콘텐츠 작성까지 빠르게 마무리할 수 있도록 강력한 성능을 지원합니다. 강력한 Intel® 프로세서², 반응형 그래픽, 스마트 배포 옵션을 지원하며, 작은 공간에서도 중요한 작업을 처리하기에 알맞은 PC입니다.

작은 크기, 커다란 효과

멀티태스커를 위한 빠른 속도와 민감한 반응성. 최신 Intel® 프로세서²와 NVIDIA® RTX 3050 Ti 그래픽 옵션³이 선사하는 놀라운 성능을 즐겨보세요. 모니터를 최대 8대까지 연결해 작업에 더 깊이 몰입해보세요.⁴

사무실과 집에서 사용

매우 조용한 초소형 HP Elite Mini 800. 작은 가방에도 쏙 들어가도록 설계되어 집과 사무실을 오가며 이동해야 하는 데스크톱 사용자에게 적합합니다. 호환되는 HP 모니터 뒤에 장착할 수 있습니다.⁵

HP Wolf Security로 보호

비즈니스용 HP Wolf Security는 하드웨어 기반의 중단 없는 탄력적인 방어를 지원합니다. BIOS에서 브라우저에 이르기까지 OS의 위, 안, 아래 등에서 끊임없이 발전하는 솔루션이 최신 위협으로부터 PC를 보호하는 데 도움이 됩니다.⁶



*상품 이미지는 실제 상품과 다를 수 있습니다

지속 가능성 실현

공동의 미래 보호

이 PC에 사용된 모든 플라스틱의 50% 이상이 PCR(Post-Consumer Recycled) 플라스틱입니다.⁷ 외부 상자 포장재는 100% 지속 가능한 원료입니다.⁸ 이 PC는 23개국에서 ENERGY STAR® 인증을 받고 EPEAT®에 등록되었습니다.⁹



HP Elite 미니 800 G9 데스크탑 PC

특징

소음 없이 업무에 집중

조용하게 작동하므로 작업에 집중할 수 있습니다. HP Elite 미니 800은 HP Run Quiet Design으로 팬을 미세하게 조정하여 시스템을 조용하고 시원하게 유지합니다.

민첩한 성능

고급 PCIe Gen 4 SSD, USB Type-C®, DDR5 메모리를 사용하여 데이터에 빠르게 액세스하고 전송함으로써 오늘날 변하는 비즈니스 요건에 부응합니다.

에코시스템 구축

미니와 전원 공급 장치를 모니터 또는 벽에 고정하고 장착할 수 있는 다양한 전용 액세서리로 미니를 다양하게 활용할 수 있습니다.¹⁰

펌웨어 공격을 통한 자동 복구

펌웨어 공격은 PC를 완전히 파괴할 수 있습니다. 공격이나 변형으로부터 자동으로 복구하는 자가 복구 BIOS인 HP Sure Start Gen7으로 보호 상태를 유지하세요.¹¹

PC의 보안 기능 적용

프로세스 무력화를 시도하는 공격자를 식별 및 격리하고 관련 보고를 제공하는 HP Sure Run Gen5를 사용하여 원하지 않는 보안 설정 변경을 중단하고 멀웨어 확산을 제한할 수 있습니다.¹²

자신 있는 검색

HP Sure Click의 하드웨어 기반 보안으로 PC를 웹사이트로부터 보호하며 멀웨어, 랜섬웨어, 바이러스가 포함된 Microsoft Word 파일과 읽기 전용 PDF 첨부 파일을 읽고 편집할 수 있습니다.¹³

내장된 내구성

120,000시간의 HP 전체 테스트 프로세스와 MIL-STD 810 테스트를 거친 PC로 안심할 수 있습니다. 탈착식 먼지 필터 옵션으로 보호를 확장할 수 있습니다.^{3,14,15}



HP Elite 미니 800 G9 데스크탑 PC

기술 사양

사용 가능한 운영 체제	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Pro 에디션 ¹ Windows 11 Home - HP에서는 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장 ¹ Windows 11 Home 단일 언어 - HP는 Windows 11 Pro for Business 권장 ¹ FreeDOS
프로세서 제품군	13세대 인텔® 코어™ i9 프로세서 13세대 인텔® 코어™ i7 프로세서 13세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 13세대 인텔® 코어™ i3 프로세서 12세대 인텔® 코어™ i9 프로세서 12세대 인텔® 코어™ i7 프로세서 12세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 12세대 인텔® 코어™ i3 프로세서 인텔® 코어™ i3 14세대 프로세서 인텔® 코어™ i5 14세대 프로세서 인텔® 코어™ i7 14세대 프로세서 인텔® 코어™ i9 14세대 프로세서
가용 프로세서 ^{3,4,5,6}	인텔® UHD 그래픽을 탑재한 인텔® 코어™ i5-12500T(2.0GHz P코어 기본 주파수, 최대 4.4GHz P코어 터보 주파수, 18MB L3 캐시, P코어 6개, 12스레드), 인텔® v프로® 기술 지원 인텔® UHD 그래픽을 탑재한 인텔® 코어™ i5-12400T(1.8GHz P코어 기본 주파수, 최대 4.2GHz P코어 터보 주파수, 18MB L3 캐시, P코어 6개, 12스레드) 인텔® UHD 그래픽을 탑재한 인텔® 코어™ i3-12300T(2.3GHz P코어 기본 주파수, 최대 4.2GHz P코어 터보 주파수, 12MB L3 캐시, P코어 4개, 8스레드) 인텔® UHD 그래픽을 탑재한 인텔® 코어™ i3-12100T(2.2GHz P코어 기본 주파수, 최대 4.1GHz P코어 터보 주파수, 12MB L3 캐시, P코어 4개, 8스레드) 인텔® UHD 그래픽을 탑재한 인텔® 코어™ i5-12600i(3.3GHz P코어 기본 주파수, 최대 4.8GHz P코어 터보 주파수, 18MB L3 캐시, P코어 6개, 12스레드), 인텔® v프로® 기술 지원 인텔® UHD 그래픽을 탑재한 인텔® 코어™ i5-12500i(3.0GHz P코어 기본 주파수, 최대 4.6GHz P코어 터보 주파수, 18MB L3 캐시, P코어 6개, 12스레드), 인텔® v프로® 기술 지원 인텔® UHD 그래픽을 탑재한 인텔® 코어™ i5-12400i(2.5GHz P코어 기본 주파수, 최대 4.4GHz P코어 터보 주파수, 18MB L3 캐시, P코어 6개, 12스레드) 인텔® UHD 그래픽을 탑재한 인텔® 코어™ i3-12300i(3.5GHz P코어 기본 주파수, 최대 4.4GHz P코어 터보 주파수, 12MB L3 캐시, P코어 4개, 8스레드) 인텔® UHD 그래픽을 탑재한 인텔® 코어™ i3-12100i(3.3GHz P코어 기본 주파수, 최대 4.3GHz P코어 터보 주파수, 12MB L3 캐시, P코어 4개, 8스레드) 인텔® UHD 그래픽을 탑재한 인텔® 코어™ i5-12600T(1.2GHz P코어 기본 주파수, 최대 4.6GHz P코어 터보 주파수, 18MB L3 캐시, P코어 6개, 12스레드), 인텔® v프로® 기술 지원 인텔® UHD 그래픽을 탑재한 인텔® 코어™ i9-12900T(1.8GHz E코어 기본 주파수, 2.4GHz P코어 기본 주파수, 최대 3.8GHz E코어 터보 주파수, 최대 5.0GHz P코어 터보 주파수, 인텔® 터보 부스트 기술 적용 시 최대 5.1GHz, 30MB L3 캐시, P코어 8개 및 E코어 8개, 24스레드), 인텔® v프로® 기술 지원 인텔® UHD 그래픽을 탑재한 인텔® 코어™ i9-12900T(1.0GHz E코어 기본 주파수, 1.4GHz P코어 기본 주파수, 최대 3.6GHz E코어 터보 주파수, 최대 4.8GHz P코어 터보 주파수, 인텔® 터보 부스트 기술 적용 시 최대 4.9GHz, 30MB L3 캐시, P코어 8개, E코어 8개, 24스레드), 인텔® v프로® 기술 지원 인텔® UHD 그래픽을 탑재한 인텔® 코어™ i7-12700T(1.0GHz E코어 기본 주파수, 1.4GHz P코어 기본 주파수, 최대 3.4GHz E코어 터보 주파수, 최대 4.6GHz P코어 터보 주파수, 인텔® 터보 부스트 기술 적용 시 최대 4.7GHz, 25MB L3 캐시, P코어 8개, E코어 4개, 20스레드), 인텔® v프로® 기술 지원 인텔® UHD 그래픽을 탑재한 인텔® 코어™ i7-12700i(1.6GHz E코어 기본 주파수, 2.1GHz P코어 기본 주파수, 최대 3.6GHz E코어 터보 주파수, 최대 4.8GHz P코어 터보 주파수, 인텔® 터보 부스트 기술 적용 시 최대 4.9GHz, 25MB L3 캐시, P코어 8개 및 E코어 4개, 20스레드), 인텔® v프로® 기술 지원 인텔® UHD 그래픽을 탑재한 인텔® 코어™ i5-14100T(2.7GHz P코어 기본 주파수, 최대 4.4GHz P코어 터보 주파수, 12MB L3 캐시, 4 P코어, 8스레드) 인텔® 코어™ i9-13900i(1.5GHz E코어 기본 주파수, 2.0GHz P코어 기본 주파수, 최대 4.2GHz E코어 최대 터보 주파수, 최대 5.2GHz P코어 최대 터보 주파수, 36MB L3 캐시, P코어 8개 및 E코어 16개, 32스레드), 인텔® v프로® 기술 지원 인텔® 코어™ i7-13700i(1.5GHz E코어 기본 주파수, 2.1GHz P코어 기본 주파수, 최대 4.1GHz E코어 최대 터보 주파수, 최대 5.1GHz P코어 최대 터보 주파수, 30MB L3 캐시, P코어 8개 및 E코어 8개, 24스레드), 인텔® v프로® 기술 지원 인텔® 코어™ i5-13500i(1.8GHz E코어 기본 주파수, 2.5GHz P코어 기본 주파수, 최대 3.5GHz E코어 최대 터보 주파수, 최대 4.8GHz P코어 최대 터보 주파수, 24MB L3 캐시, P코어 6개 및 E코어 8개, 20스레드), 인텔® v프로® 기술 지원 인텔® UHD 그래픽 770을 탑재한 인텔® 코어™ i9-13900T(0.8GHz E코어 기본 주파수, 1.1GHz P코어 기본 주파수, 최대 3.9GHz E코어 최대 터보 주파수, 최대 5.1GHz P코어 최대 터보 주파수, 36MB L3 캐시, P코어 8개 및 E코어 16개, 32스레드), 인텔® v프로® 기술 지원 인텔® UHD 그래픽 770을 탑재한 인텔® 코어™ i9-13900T(1.0GHz E코어 기본 주파수, 1.4GHz P코어 기본 주파수, 최대 3.6GHz E코어 터보 주파수, 최대 4.8GHz P코어 터보 주파수, 인텔® 터보 부스트 기술 적용 시 최대 4.9GHz, 30MB L3 캐시, P코어 8개 및 E코어 8개, 24스레드), 인텔® v프로® 기술 지원 인텔® UHD 그래픽 770을 탑재한 인텔® 코어™ i5-13500T(1.2GHz E코어 기본 주파수, 1.6GHz P코어 기본 주파수, 최대 3.2GHz E코어 최대 터보 주파수, 최대 4.6GHz P코어 최대 터보 주파수, 24MB L3 캐시, P코어 6개 및 E코어 8개, 20스레드), 인텔® v프로® 기술 지원 인텔® UHD 그래픽 730을 탑재한 인텔® 코어™ i3-13100T(2.5GHz P코어 기본 주파수, 최대 4.2GHz P코어 최대 터보 주파수, 12MB L3 캐시, P코어 4개, 8스레드) 인텔® 코어™ i3-14100i(3.5GHz P코어 기본 주파수, 최대 4.7GHz P코어 최대 터보 주파수, 12MB L3 캐시, P코어 4개 및 E코어 0개, 8스레드) 인텔® UHD 그래픽을 탑재한 인텔® 코어™ i5-14600i(2.0GHz E코어 기본 주파수, 2.7GHz P코어 기본 주파수, 최대 3.9GHz E코어 최대 터보 주파수, 최대 5.2GHz P코어 최대 터보 주파수, 24MB L3 캐시, P코어 6개 및 E코어 8개, 20스레드), 인텔® v프로® 기술 지원 인텔® UHD 그래픽 770을 탑재한 인텔® 코어™ i9-14900i(1.5GHz E코어 기본 주파수, 2.0GHz P코어 기본 주파수, 최대 4.3GHz E코어 최대 터보 주파수, 최대 5.4GHz P코어 최대 터보 주파수, 36MB L3 캐시, P코어 8개 및 E코어 16개, 32스레드), 인텔® v프로® 기술 지원 인텔® UHD 그래픽을 탑재한 인텔® 코어™ i9-14900T(0.8GHz E코어 기본 주파수, 1.1GHz P코어 기본 주파수, 최대 4.0GHz E코어 최대 터보 주파수, 최대 5.1GHz P코어 최대 터보 주파수, 36MB L3 캐시, P코어 8개 및 E코어 16개, 32스레드), 인텔® v프로® 기술 지원 인텔® UHD 그래픽을 탑재한 인텔® 코어™ i7-14700T(0.9GHz E코어 기본 주파수, 1.3GHz P코어 기본 주파수, 최대 3.7GHz E코어 최대 터보 주파수, 최대 5.0GHz P코어 최대 터보 주파수, 33MB L3 캐시, P코어 8개 및 E코어 12개, 28스레드), 인텔® v프로® 기술 지원 인텔® UHD 그래픽을 탑재한 인텔® 코어™ i5-14600T(1.3GHz E코어 기본 주파수, 1.8GHz P코어 기본 주파수, 최대 3.6GHz E코어 최대 터보 주파수, 최대 5.1GHz P코어 최대 터보 주파수, 24MB L3 캐시, P코어 6개 및 E코어 8개, 20스레드), 인텔® v프로® 기술 지원 인텔® UHD 그래픽을 탑재한 인텔® 코어™ i5-14500T(1.2GHz E코어 기본 주파수, 1.7GHz P코어 기본 주파수, 최대 3.4GHz E코어 최대 터보 주파수, 최대 4.8GHz P코어 최대 터보 주파수, 24MB L3 캐시, P코어 6개 및 E코어 8개, 20스레드), 인텔® v프로® 기술 지원 인텔® UHD 그래픽을 탑재한 인텔® 코어™ i5-14400T(1.1GHz E코어 기본 주파수, 1.5GHz P코어 기본 주파수, 최대 3.2GHz E코어 터보 주파수, 최대 4.5GHz P코어 터보 주파수, 20MB L3 캐시, P코어 6개 및 E코어 4개, 16스레드)
칩셋 ³	인텔® O670(v프로®)
폼 팩터	Mini
최대 메모리	64GB DDR5-4800 SDRAM; 64GB DDR5-5600 SDRAM; ^{7,8,9} 전송 속도 최대 4800MT/초; 전송 속도 최대 5600MT/초.
메모리 슬롯	SODIMM 2개
내장형 스토리지	1TB 최대 1TB 7200rpm SATA ^{10,39}
사용 가능한 그래픽	통합: 인텔® UHD 그래픽 730; 인텔® UHD 그래픽 770 분리형: NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti(4GB GDDR6 전용) ^{13,14}
오디오	Realtek ALC3252 코덱, 범용 오디오 잭(CTIA 및 OMTP 헤드셋 지원 포함)
무선 기술	인텔® Wi-Fi 6E AX211(2x2) 및 Bluetooth® 5.3 무선 카드, v프로®; 인텔® Wi-Fi 6E AX211(2x2) 및 Bluetooth® 5.3 무선 카드, 비v프로®; Realtek Wi-Fi 6E RT18852BE 802.11a/b/g/n/ax(2x2) 및 Bluetooth® 5.3 무선 카드; 인텔® Wi-Fi 7 BE200(2x2) 및 Bluetooth® 5.4 무선 카드, v프로®; 인텔® Wi-Fi 7 BE200(2x2) 및 Bluetooth® 5.4 무선 카드, 비v프로®
확장 슬롯	M.2 2230 17개, M.2 2280 2개 (WLAN용 M.2 2230 슬롯 1개 및 저장용 M.2 2280 슬롯 2개)
포트 및 커넥터	전면: 헤드셋 잭(터치) 17개; SuperSpeed USB Type-A 10Gbps 포트 17개; SuperSpeed USB Type-A 10Gbps 포트 17개(충전); SuperSpeed USB Type-C® 20Gbps 포트 17개; 후면: 외장형 안테나 커넥터 17개; 전원 커넥터 17개; RJ-45 17개; SuperSpeed USB Type-A 10Gbps 신호 속도 37개; DisplayPort™ 1.4 27개; HDMI 21 17개 ³⁵ ; 부품(옵션): Flex IO 포트 2 - 다음 옵션 중 하나를 선택합니다: USB 2.0 Type-A 480Mbps 포트 2개, 직렬 17개, 보조 외부 안테나 포트 17개; Flex IO 포트 1 - 다음 옵션 중 하나를 선택합니다: VGA 17개, DisplayPort™ 1.4 17개, HDMI 21 17개, SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps 포트 17개(100W Power Intake, Alt Mode DisplayPort™), SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 포트 2개, HP Fiber NIC 포트(1Gbps), 인텔® 2.5기가비트 네트워크 연결 LOM, Thunderbolt™ 3(USB 4.0 포함) 17개, 직렬 17개 ^{3,38}
입력 장치	HP USB 비즈니스 슬림 스마트카드 CIDC 키보드; HP 125 유선 키보드; HP 125 항공 유선 키보드; HP 655 무선 키보드 및 마우스 콤보; HP USB 320K 키보드 ^{15,35} ; HP 유선 데스크탑 320M 마우스; HP 125 유선 마우스; HP 128 레이저 유선 마우스; HP 125 항공 유선 마우스 ¹⁵
통신	LAN: 통합 인텔® I219LM GbE LOM
드라이브 베이	6.4cm HDD 17개 ¹¹
환경	작동 온도: 10~35°C; 작동 습도: 10 ~ 90% RH
소프트웨어	HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support Utilities; MyHP; HP Easy Clean; 상업용 Touchpoint Customizer; HP Easy Clean 키보드 드라이브; 상업용 HSA Fusion; 상업용 HSA Telemetry ^{21,22,23}
사용 가능한 소프트웨어	HP 스마트 지원 ²⁴
보안 관리	HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Absolute Persistence Module; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Start Gen7; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5; Windows 11과 함께 Trusted Platform Module TPM 2.0 내장 보안 칩 제공(Common Criteria EAL4+ 인증)(FIPS 140-2 Level 2 인증)
보안 소프트웨어 라이선스	HP Wolf Pro Security 에디션 ⁵⁶



HP Elite 미니 800 G9 데스크탑 PC

기술 사양

관리 기능	HP 클라이언트 카탈로그(다운로드); HP 드라이버 팩(다운로드); HP Image Assistant(다운로드); HP 클라이언트 관리 스크립트 라이브러리(다운로드); HP Connect for Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit(다운로드); HP Patch Assistant(다운로드) ^{18,19,20}
전원	120W 외부 전원 어댑터, 최대 89% 효율, 활성 PFC; 180W 외부 전원 어댑터, 최대 89% 효율, 활성 PFC; 90W 외부 전원 어댑터, 최대 89% 효율
치수	17.7 x 17.5 x 3.4cm; 49.8 x 13.2 x 23.5cm (패키지)
무게	1.42kg; (정확한 무게는 구성에 따라 달라집니다.)
Ecolabels	EPEAT 등록 및 Climate+ ¹⁷
Energy star 인증	ENERGY STAR® 인증



HP Elite 미니 800 G9 데스크탑 PC

각주

메시지 각주

- ² 멀티 코어는 특정 소프트웨어 제품의 성능을 강화하기 위해 설계되었습니다. 일부 고객 또는 일부 소프트웨어 애플리케이션의 경우 이 기술의 사용에 따른 혜택이 주어지지 않을 수 있습니다. 성능 및 클럭 주파수는 애플리케이션 워크로드 및 하드웨어와 소프트웨어 구성에 따라 달라질 수 있습니다. 인텔의 변호 지정, 브랜딩 및/또는 이름 지정은 더 높은 성능을 나타내는 것이 아닙니다.
- ³ 구매 시 구성해야 하는 옵션 기능입니다.
- ⁴ 8개의 모니터는 별도로 판매되며 구매 당시 NVIDIA RTX 3050 Ti 그래픽 카드로 구성된 35W 프로세서 모델에서만 사용 가능합니다.
- ⁵ 모니터와 장착용 하드웨어는 별도로 판매되거나 옵션 기능으로 제공됩니다.
- ⁶ 비즈니스용 HP Wolf Security를 사용하려면 Windows 10 이상이 필요합니다. Wolf Security는 다양한 HP 보안 기능을 포함하고 있으며 HP Pro, Elite, 워크스테이션, RPOS 제품에서 사용할 수 있습니다. 포함된 보안 기능과 OS 요구 사항은 제품 세부 정보를 참조하세요.
- ⁷ 재활용 플라스틱 비율은 IEEE 16801-2018 표준에 명시된 정의를 바탕으로 합니다.
- ⁸ 외부 상자는 100% 지속 가능한 방식으로 조달되었다고 인증을 받은 재활용된 섬유로 만들었습니다. 파이버 쿠션은 100% 재활용 나무 섬유 및 유기농 원료로 만듭니다. 모든 플라스틱 쿠션은 90% 이상이 재활용 플라스틱으로 만듭니다.
- ⁹ IEEE 16801-2018 EPEAT®에 따른 미국 EPEAT® 등록 기준입니다. EPEAT® 상태는 국가마다 다릅니다. 자세한 내용은 www.epeat.net을 참조하십시오.
- ¹⁰ 별도 판매 또는 옵션 구매 가능합니다.
- ¹¹ HP Sure Start Gen7은 일부 HP PC에서 사용할 수 있으며 Windows 10 이상이 필요합니다.
- ¹² HP Sure Run Gen5는 일부 HP PC에서 사용할 수 있으며 Windows 10 이상이 필요합니다.
- ¹³ HP Sure Click은 Windows 10 이상이 필요합니다. 자세한 내용은 <https://bit.ly/2PrLT6A>, SureClick을 참조하세요.
- ¹⁴ HP Total Test Process 테스트는 이러한 테스트 조건 하에서 향후 성능을 보장하지 않습니다. 우발적 손상 시에는 HP Accidental Damage Protection 케어팩(옵션)이 필요합니다.
- ¹⁵ MIL STD 810 테스트는 미국 국방부 계약 조건 또는 군사적 활용 적합성을 입증하기 위한 목적으로 시행되지 않습니다. 해당 테스트 결과는 향후 이러한 테스트 조건의 성능을 보장하지 않습니다. 우발적 손상 시에는 HP Accidental Damage Protection 케어팩(옵션)이 필요합니다.

사양 각주

- ¹ Windows 업데이트 또는 버전에 따라 제공되지 않는 기능이 있습니다. Windows의 기능을 완벽하게 활용하려면 업그레이드되거나 별도로 구매한 하드웨어, 드라이버, 소프트웨어 또는 BIOS 업데이트가 필요할 수도 있습니다. Windows는 자동으로 업데이트 및 활성화됩니다. 고속 인터넷과 Microsoft 계정이 필요합니다. ISP 수수료가 적용될 수 있으며 추후 업데이트를 위해 추가 요구사항이 적용될 수 있습니다. <http://www.windows.com>을 참조하십시오.
- ² 이 시스템은 Windows 11 Pro 소프트웨어로 사전 설치되었으며 복구 소프트웨어와 함께 제공됩니다. 한 번에 Windows 소프트웨어 버전 하나만 사용할 수 있습니다. 두 버전을 전환해서 사용하려면 기존 버전을 삭제하고 다른 버전을 설치해야 합니다. 데이터 손실을 막기 위해서 운영 체제를 삭제하고 설치하기 전에 모든 데이터(파일, 사진 등)를 백업해야 합니다.
- ³ 전체 인텔® v프로® 기능을 사용하려면 Windows 11 Pro 64비트, v프로 지원 프로세서, v프로 지원 칩셋, v프로 지원 유선 LAN 및/또는 WLAN 카드, TPM 2.0이 필요합니다. 일부 기능을 실행하려면 타사 소프트웨어를 추가해야 합니다. <http://intel.com/vpro>를 참조하세요.
- ⁴ 멀티 코어는 특정 소프트웨어 제품의 성능을 강화하기 위해 설계되었습니다. 일부 고객 또는 일부 소프트웨어 애플리케이션의 경우 이 기술의 사용에 따른 이점을 얻지 못할 수 있습니다. 성능과 클럭 주파수는 애플리케이션 워크로드, 하드웨어 및 소프트웨어 구성에 따라 다릅니다. 인텔의 변호, 브랜딩 및/또는 네이밍은 더 높은 성능을 나타내는 것이 아닙니다.
- ⁵ 인텔® 터보 부스트 기술을 사용하려면 인텔 터보 부스트 기능이 있는 프로세서를 지원하는 PC가 필요합니다. 인텔 터보 부스트 성능은 하드웨어, 소프트웨어 및 전반적인 시스템 구성에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 <http://www.intel.com/technology/turboboost>을 참조하십시오.
- ⁶ 각 구성이 있는 일부 프로세서만 사용 가능합니다.
- ⁷ 3GB 이상의 메모리와 32비트 운영 체제로 구성된 시스템은 시스템 리소스 요구 사항에 미치지 못해 모든 메모리를 사용하지 못할 수 있습니다. 4GB를 초과하는 메모리의 주소 지정을 하려면 64비트 운영 체제가 필요합니다. 메모리 모듈은 초당 최대 4800MT까지 데이터 전송 속도를 지원합니다. 실제 데이터 속도는 시스템에 구성된 프로세서에 따라 결정됩니다. 지원되는 메모리 데이터 속도는 프로세서 사양을 참조하십시오. 모든 메모리 슬롯은 고객이 액세스/업그레이드할 수 있습니다.
- ⁸ 모든 메모리 슬롯은 고객이 액세스/업그레이드할 수 있습니다.
- ⁹ Alder Lake i5, i7 및 i9 프로세서에서만 사용 가능합니다.
- ¹⁰ 스토리지 드라이브의 경우, 1GB는 10억 바이트입니다. 1TB는 1조 바이트입니다. 포맷 후의 실제 용량은 이보다 적습니다. Windows 디스크 중 최대 30GB는 시스템 복구 소프트웨어용으로 할당됩니다.
- ¹¹ 별도로 판매하거나 옵션 기능으로 판매합니다.
- ¹² Fiber NIC 및 1Gbps 카드는 일부 유럽 국가와 한국에서 사용할 수 없습니다.
- ¹³ 35W 프로세서에서만 사용 가능합니다.
- ¹⁴ 카드는 옵션으로 플렉스 IO 포트 2와 함께 구성 가능합니다.
- ¹⁵ HP 125 항공 유선 키보드, HP USB 강화 마우스, 유선 125 항공 마우스는 일부 지역에서 사용할 수 없습니다(항공, 중국만 해당).
- ¹⁶ PS/2 포트는 Elite 미니 800 G9 데스크탑 PC에서 사용할 수 없습니다.
- ¹⁷ IEEE 16801-2018 EPEAT®에 따른 US EPEAT® 등록을 기반으로 함. 상태는 국가별로 다릅니다. 자세한 내용은 www.epeat.net을 방문하십시오.
- ¹⁸ Microsoft Endpoint Manager용 HP Connect는 Microsoft Endpoint Manager를 통해 관리되는 HP Pro, Elite, Z 및 POS(Point-of-Sale) PC용 Azure Market Place에서 구입할 수 있습니다. Microsoft Endpoint Manager에 가입해야 하며 별도로 판매됩니다. 네트워크 연결이 필요합니다.
- ¹⁹ HP Patch Assistant는 Microsoft System Center Configuration Manager를 통해 관리되는 HP Manageability Kit와 함께 일부 HP PC에서 사용할 수 있습니다. HP Manageability Integration Kit는 <http://www.hp.com/us/en/hpdocs/clientmanagement/overview.html>에서 다운로드할 수 있습니다.
- ²⁰ HP Manageability Integration Kit는 <http://www.hp.com/go/clientmanagement>에서 다운로드할 수 있습니다.
- ²¹ myHP를 사용하려면 Windows OS가 필요합니다.
- ²² HP Support Assistant: Windows 및 인터넷 액세스가 필요합니다.
- ²³ HP Smart Support는 제품의 초기 부팅 시 필요한 텔레메트리 데이터를 자동으로 수집하여 장치 수준의 구성 데이터 및 상태 정보를 제공하며, HP 공장 구성 서비스를 통해 일부 제품에 사전 설치하거나 다운로드할 수도 있습니다. HP Smart Support를 활성화하거나 다운로드하는 방법에 대한 자세한 내용은 <http://www.hp.com/smart-support>에서 확인하십시오.
- ²⁴ Absolute 펌웨어 모듈은 전원이 꺼진 상태로 배송되며, 라이선스 구독을 구매하고 소프트웨어 에이전트를 완전히 활성화한 경우에만 활성화할 수 있습니다. 라이선스 구독은 다년간의 기간에 대해 구매 가능합니다. 서비스는 제한적으로 제공됩니다. 미국 이외 지역의 서비스 이용 가능 여부는 Absolute에 문의하시기 바랍니다. 특정 조건이 적용될 수 있습니다. 자세히 알아보기: <https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/>.
- ²⁵ HP Sure Click을 사용하려면 Windows 10 Pro 이상 또는 Enterprise가 필요합니다. 자세한 내용은 <https://bit.ly/2PrLT6A>, SureClick을 참조하십시오.
- ²⁷ HP Sure Sense는 Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro 또는 Windows 11 Enterprise OS를 장착한 일부 HP PC에서 사용할 수 있습니다.
- ²⁸ HP Sure Run Gen5는 일부 HP PC에서 사용할 수 있으며 Windows 10 이상이 필요합니다.
- ²⁹ HP Sure Recover Gen5(Embedded Reimaging 포함)는 구입 시 구성해야 하는 옵션 기능이며 Windows 10 이상이 필요합니다. 데이터 손실 방지를 위해 사용하기 전에 중요한 파일, 데이터, 사진, 비디오 등을 백업해야 합니다. Wi-Fi를 사용한 네트워킹 기반 복구는 인텔 Wi-Fi 모듈이 탑재된 PC에서만 이용 가능합니다.
- ³⁰ HP Sure Start Gen7은 일부 HP PC에서 사용할 수 있으며 Windows 10 이상이 필요합니다.
- ³¹ HP Sure Admin은 Windows 10 이상, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit(<http://www.hp.com/go/clientmanagement>) 그리고 Android 또는 Apple 스토어에서 받는 HP Sure Admin Local Access Authenticator 스마트폰 앱이 필요합니다.
- ³² HP Client Security Manager Gen7은 Windows가 필요하며 일부 HP Elite 및 Pro PC에서 사용할 수 있습니다.
- ³³ HP BIOSphere Gen6 기능은 플랫폼과 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
- ³⁴ HP Secure Erase, 미국 표준 및 기술 협회 특별 공시 800-88 "Clear" 위생 처리 방법에 설명된 경우, HP Secure Erase는 인텔® Optane™을 사용하는 플랫폼을 지원하지 않습니다.
- ³⁵ 외부 안테나는 옵션으로 플렉스 IO 포트 2와 함께 구성 가능합니다.
- ³⁶ 무선 액세스 포인트와 인터넷 서비스가 필요하며 이는 별도 판매됩니다. 공용 무선 액세스 포인트는 제한적으로 이용 가능합니다. Wi-Fi 6의 경우 이전 802.11 사양과 역호환됩니다.
- ³⁷ Wi-Fi 6E는 6GHz 대역에서 사용하려면 별도로 판매되는 Wi-Fi 6E 라우터가 필요합니다. 공용 무선 액세스 포인트는 제한적으로 이용 가능합니다. Wi-Fi 6E의 경우 이전 802.11 사양과 호환됩니다. Wi-Fi 6E가 지원되는 국가에서 사용 가능합니다.
- ³⁸ 플랫폼 전력 소모는 구성에 따라 다릅니다. 최고 수준의 사용자 경험을 구성하려면 플랫폼 후면의 SuperSpeed USB Type-C® 포트를 통해 USB-C® 케이블을 사용하면서 PC 전원 코드를 연결하세요.
- ³⁹ 2023년 1월 1일부터 사용자에게 더 나은 환경을 제공하기 위해 모든 제품 발송 시 SSD에 Windows를 설치해야 합니다. HDD는 부팅 드라이브가 아닌 추가 데이터 드라이브로 구성될 수 있습니다.
- ⁵⁶ HP Wolf Pro Security Edition(HP Sure Click Pro 및 HP Sure Sense Pro 포함)은 일부 SKU에 사전 탑재되어 있으며, 구매한 HP 제품에 따라 1년 또는 3년 지불 라이선스가 포함되어 있습니다. HP Elite Pro Security Edition 소프트웨어는 https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16 에서 참조할 수 있는 HP Wolf Security Software - EULA(최종 사용자 라이선스 계약)의 라이선스 약관에 따라 라이선스가 허가됩니다. *7. 조건. 이 EULA에 포함된 용어에 따라 사전에 종료되지 않은 이상, HP Wolf Security Edition(HP Sure Sense Pro 및 HP Sure Click Pro)의 라이선스는 활성화 시 유효하며 12개월 또는 36개월 라이선스 기간("초기 용어")으로 계속 진행됩니다. 첫 기간 종료 시 (a)HP.com, HP Sales 또는 HP Channel Partner를 통해 HP Pro Security Edition용 라이선스 갱신을 구매하거나, (b) HP Sure Click 및 HP Sure Sense의 기본 버전을 추가 비용 없이 계속 사용할 수 있습니다(향후 소프트웨어 업데이트 나 HP 지원 없음).

