

Настільний міні-ПК HP ProDesk 400 G6



Багатофункціональний ПК комерційного класу

Настільний міні-ПК HP ProDesk 400 забезпечує потужну щоденну роботу й безпеку в стильному, компактному корпусі за доступною ціною. Продуктивна, безпечна й гнучка робота щоразу, коли вам потрібен настільний ПК.



Компанія HP рекомендує використовувати ОС Windows 10 Pro для бізнесу

- Компанія HP рекомендує використовувати Windows 10 Pro¹ для бізнесу
- Процесори Intel® Core™2

Надійна потужність для щоденних потреб

- Стабільна робота настільного комп'ютера для робочих процесів у дивовижно компактному корпусі, що складається з процесора 10-го покоління Intel®² і функцій, які можна налаштувати,³ включаючи SSD-пам'ять PCIe® NVMe™, швидкісна пам'ять DDR4 і порти SuperSpeed USB Type-C® (швидкість передачі даних 10 Гбіт/с).

Адаптована гнучкість для низки завдань

- Налаштуйте свій пристрій Mini за допомогою гнучких портів для підтримки застарілих функцій чи прямого підключення до настільного комп'ютера або розширте свої можливості завдяки додатковим модулям подвійного зберігання й розширення.³ Установіть їх у дисплеї HP Mini-in-One 24 Display⁴ або закріпіть за монітором HP² для швидкого налаштування.

Надійна система безпеки

- Захистіть пристрій Mini за допомогою рішень на апаратному рівні, як-от HP BIOSphere 6-го покоління⁵, HP Sure Sense⁶, HP Sure Click⁷ і набір інструментів HP Manageability Integration Kit.⁸ Лерке розгортання й контроль із додатковим чипсетом Intel® Q470 та Intel® vPro™.⁹

Перевірена надійність

- Ця модель легко проходить тестування за програмою HP Total Test Process¹⁰ загальною тривалістю 120 000 годин і суворі випробування на відповідність військовому стандарту MIL-STD-810H, тож ви можете бути впевнені, що цей комп'ютер працюватиме довго й надійно.¹¹ Допоможіть захистити свій пристрій Mini від пилу за допомогою додаткового знімного пилового фільтра.³
- Персоналізуйте свій пристрій Mini низкою ексклюзивних аксесуарів, що надійно закріплюють його та кабелі живлення на моніторі, стіні чи рейці.³
- Високоєфективне живлення, використання вилупленого з океану пластику для виробництва динаміку й целюлозне пакування у формі виробу допомагають зменшити шкідливий вплив на середовище.¹²
- Зловмисні програми стають дедалі складнішими й небезпечнішими, і часом звичайні антивіруси не відразу здатні їх розпізнати. Технологія HP Sure Sense надійно захищає комп'ютер від атак нового зловмисного ПЗ, використовуючи штучний інтелект на основі глибинного навчання.⁶
- Мікропрограма HP BIOSphere 6-го покоління автоматизує захист BIOS, забезпечуючи високу продуктивність комп'ютера та мінімізуючи простоті. Автоматичні оновлення та перевірки безпеки гарантують додатковий захист комп'ютерів.⁵
- HP Sure Click захищає ваш комп'ютер від сайтів і вкладень PDF або Microsoft Office, які відкриваються в режимі «Лише читання» та заражені вірусами, програмами з вимогою викупу або іншим зловмисним ПЗ. Цю технологію інтегровано на апаратному рівні.⁷
- HP Manageability Integration Kit прискорює створення образів і полегшує керування обладнанням, BIOS і системою безпеки в Microsoft System Center Configuration Manager.⁸
- Покупці цього комп'ютера можуть користуватися цілодобовою службою підтримки, яка працює за принципом самообслуговування й доступна просто на ПК до самого кінця його служби.¹⁴
- Спростіть захист свого ПК. У централізованому диспетчері HP Client Security Manager 6-го покоління можна керувати всіма потужними захисними рішеннями на вашому комп'ютері, зокрема HP SpareKey та HP Password Manager.¹³
- HP Image Assistant допомагає швидко, якісно й безпечно створювати спеціальні образи Windows.

Компанія HP рекомендує використовувати ОС Windows 10 Pro для бізнесу

Настільний міні-ПК HP ProDesk 400 G6 Таблиця з основними технічними характеристиками



Доступні операційні системи	Windows 10 Pro (64-розрядна версія) — Компанія HP рекомендує використовувати ОС Windows 10 Pro для бізнесу ¹ Windows 10 Pro (64-розрядна) (лише National Academic) ^{1,2} Windows 10 Home (64-розрядна версія) ¹ Windows 10 Home Single Language 64 ¹ FreeDOS
Сімейство процесора	Процесор Intel® Core™ i3 10-го покоління; Процесор Intel® Core™ i5 10-го покоління; Процесор Intel® Core™ i7 10-го покоління; Процесор Intel® Pentium®
Доступні процесори ^{5,22,32}	Intel® Core™ i3-10100T з відеокартою Intel® UHD Graphics 630 (базова частота: 3,0 ГГц, максимальна частота з технологією Intel® Turbo Boost: 3,8 ГГц, 6 Мб кеш-пам'яті L3, 4 ядра); Intel® Core™ i3-10300T з відеокартою Intel® UHD Graphics 630 (базова частота: 3,0 ГГц, максимальна частота з технологією Intel® Turbo Boost: 3,9 ГГц, 8 Мб кеш-пам'яті L3, 4 ядра); Intel® Core™ i5-10500 з відеокартою Intel® UHD Graphics 630 (базова частота: 2,3 ГГц, максимальна частота з технологією Intel® Turbo Boost: 3,8 ГГц, 12 Мб кеш-пам'яті L3, 6 ядер), підтримка технології Intel® vPro®; Intel® Core™ i5-10600 з відеокартою Intel® UHD Graphics 630 (базова частота: 2,4 ГГц, максимальна частота з технологією Intel® Turbo Boost: 4,0 ГГц, 12 Мб кеш-пам'яті L3, 6 ядер), підтримка технології Intel® vPro®; Intel® Core™ i5-10500T з відеокартою Intel® UHD Graphics 630 (базова частота: 2,3 ГГц, максимальна частота з технологією Intel® Turbo Boost: 3,8 ГГц, 12 Мб кеш-пам'яті L3, 6 ядер); Intel® Core™ i5-10400T з відеокартою Intel® UHD Graphics 630 (базова частота: 2,0 ГГц, максимальна частота з технологією Intel® Turbo Boost: 3,6 ГГц, 12 Мб кеш-пам'яті L3, 6 ядер); Intel® Pentium® Gold G6500T з відеокартою Intel® UHD Graphics 630 (базова частота: 3,5 ГГц, 4 Мб кеш-пам'яті L3, 2 ядра); Intel® Pentium® Gold G6400T з відеокартою Intel® UHD Graphics 610 (базова частота: 3,4 ГГц, 4 Мб кеш-пам'яті L3, 2 ядра); Intel® Core™ i5-10600T з відеокартою Intel® UHD Graphics 630 (базова частота: 2,4 ГГц, максимальна частота з технологією Intel® Turbo Boost: 4,0 ГГц, 12 Мб кеш-пам'яті L3, 6 ядер); Intel® Core™ i7-10700 з відеокартою Intel® UHD Graphics 630 (базова частота: 2,0 ГГц, максимальна частота з технологією Intel® Turbo Boost: 4,5 ГГц, 16 Мб кеш-пам'яті L3, 8 ядер), підтримка технології Intel® vPro®; Intel® Core™ i7-10700T з відеокартою Intel® UHD Graphics 630 (базова частота: 2,0 ГГц, максимальна частота з технологією Intel® Turbo Boost: 4,5 ГГц, 16 Мб кеш-пам'яті L3, 8 ядер);
Набір мікросхем ³²	Intel® Q470
Форм-фактор	Mini
Максимальний обсяг пам'яті	DDR4-2666 SDRAM, 64 Гб; DDR4-3200 SDRAM, 64 Гб ^{6,7,19} Швидкість передавання даних до 2666 MT/c для процесорів Celeron®, Pentium®, Intel® Core™ i3 та Intel® Core™ i5. Швидкість передавання даних до 2933 MT/c для процесорів Intel® Core™ i7
Слоти пам'яті	2 SODIMM
Внутрішній пристрій зберігання	500 Гб up to 2 Тб Жорсткий диск SATA ³ up to 500 Гб Жорсткий диск SATA SED Opal ^{2,3} up to 500 Гб Жорсткий диск SATA SED FIPS ³ 256 Гб up to 512 Гб Твердотілий жорсткий диск PCIe® NVMe™ M.2 ² 128 Гб up to 2 Тб Твердотілий жорсткий диск PCIe® NVMe™ TLC M.2 ² 256 Гб up to 512 Гб Твердотілий жорсткий диск PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 ² 256 Гб up to 512 Гб Пам'ять Intel® Optane™ H10 із твердотілим пристроєм запам'ятовування ^{2,34} Пам'ять для прискорення зберігання даних Intel® Optane™ із накопичувачем NVMe™ (16 Гб) ³⁴
Доступні графічні пристрої	Інтегрований: Intel® UHD Graphics 630; Intel® UHD Graphics 610 (Характеристики інтегрованої графічної карти будуть залежати від конкретного екземпляра процесора.)
Звук	Кодек Realtek ALC3205, внутрішній динамік високої якості, комбінований роз'єм для навушників і мікрофона
Гнізда розширення	1 слот M.2 (2230); 1 слот M.2 (2280) (1 слот M.2 для підключення WLAN і 1 слот M.2 2280 для дисків зберігання.)
Порти й роз'єми	Передня панель: 1 комбінований роз'єм для навушників і мікрофона; 1 порт SuperSpeed USB Type-C® (швидкість передавання даних 10 Гбіт/с); 1 порт SuperSpeed USB Type-A (швидкість передавання даних 5 Гбіт/с (заряджання)); ³⁹ Задня панель: 1 порт RJ-45; 1 порт DisplayPort™ 1.4; 2 порти SuperSpeed USB (швидкість передавання даних 5 Гбіт/с); 1 порт HDMI 1.4b; 2 порти USB Type-A (швидкість передавання даних 480 Мбіт/с) Додаткові порти: 1 порт Flex IO – виберіть один із варіантів нижче: порт DisplayPort™ 1.4, порт HDMI 2.0, VGA, послідовний порт, порт SuperSpeed USB Type-C® (швидкість передавання даних 10 Гбіт/с, 100 Вт Power Delivery, порт зі змінним режимом DisplayPort™); 2 порт Flex IO – виберіть один із варіантів нижче: 2 порти USB 2.0 Type-A (швидкість передавання даних 480 Мбіт/с) або послідовний порт ¹⁸
Пристрої входу	Клавіатура й миша (комплект) HP Wireless Business Slim Keyboard and Mouse; дротова USB-клавіатура HP; дротова клавіатура HP Wired Desktop 320K; USB-клавіатура HP PS2 (можна мити); клавіатура HP USB Business Slim Smart Card (CCID) Keyboard ¹⁶ ; лазерна USB-миша HP, 1000 точок на дюйм; миша USB та PS/2 HP (можна мити); USB-миша HP підвищеної надійності; оптична USB-миша HP; USB-миша HP зі зчитувачем відбитків пальців; дротова миша HP Wired Desktop 320M ¹⁶ ;
Communications	LAN: Intel® I219LM GbE ; WLAN: Комбінований бездротовий модуль Realtek RTL8821CE 802.11b/g/n/ac (1x1) і комбінований модуль Bluetooth® M.2; мережева карта Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) Wi-Fi® і Bluetooth® M.2 (комбінований модуль), без підтримки vPro™; мережева карта Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) Wi-Fi® і Bluetooth® M.2 (комбінований модуль), vPro™; комбінований модуль Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® і Bluetooth® M.2 ^{9,32} ;
Секції приводів	1 розміром 2,5 дюйма ¹⁷
Екологічна	Робоча температура: 10-35 °C; Робоча вологість: Відносна вологість від 10 до 90%;
Керування безпекою	Введення пароля під час увімкнення (у BIOS); Вимкнення порту SATA (у BIOS); Введення пароля для зміни налаштувань (у BIOS); Підтримка замка для корпусу та замків на кабелі; Увімкнення/вимкнення портів USB (у BIOS); Увімкнення/вимкнення послідовного інтерфейсу (у BIOS); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP Drivelock і Automatic Drivelock; Вбудований чип безпеки TPM (Trusted Platform Module) 2.0, що постачається з Windows 10 (сертифіковано за загальними критеріями EAL4+); HP BIOSphere 6-го покоління; HP Client Security Manager 6-го покоління ^{21,23,27,29,37,38}
Функції керування	HP BIOS Config Utility (завантаження); HP Client Catalog (завантаження); пакети драйверів HP (завантаження); HP System Software Manager (завантаження); HP Cloud Recovery; набір інструментів HP Management Integration Kit для Microsoft System Center Configuration Management 4-го покоління; HP Image Assistant 5-го покоління ^{11,35,36}
Живлення	Зовнішній адаптер живлення 65 Вт, ККД до 89%
Габарити	17,7 x 17,5 x 3,4 см
Вага	1,25 кг (Точна вага залежить від конфігурації.)
Сумісність з урахуванням енергоефективності	Сертифікація ENERGY STAR®; Реєстрація EPEAT® 2019 (де актуально) ¹³
Екологічні специфікації	Матеріали з низьким вмістом галогенів ¹⁴
Гарантія	1-річна обмежена гарантія (1-1-0) на запасні частини, ремонтні роботи й обслуговування. Умови й положення залежать від країни. Застосовуються певні обмеження й винятки.

Настільний міні-ПК HP ProDesk 400 G6

Акcesуари та послуги (Не включено)

HP 16 ГБ DDR4-2666 SODIMM



Розширте можливості та підвищте надійність настільного ПК HP Business, а також покращте продуктивність системи та швидкість відгуку програм за допомогою енергоефективної та високошвидкісної пам'яті DDR4 від HP. Надійність і ефективність нашої продукції перевірено досвідом, тож ви можете не сумніватись у вигідності інвестицій у неї.

Номер продукту: 3TK84AA

Кронштейн HP B300 із тримачем джерела живлення



Монтажний кронштейн для HP B300 з тримачем джерела живлення дає змогу закріпити робочу станцію HP, пристрій HP Desktop Mini, HP Chromebox або деякі моделі клієнт-терміналів HP безпосередньо на задній панелі моніторів HP EliteDisplay і HP Z.¹ Надійність і ефективність нашої продукції перевірено досвідом, тож ви можете не сумніватись у вигідності інвестицій у неї.

Номер продукту: 7DB37AA

Лазерна миша HP USB із чутливістю 1000 точок на дюйм



Отримайте швидкість і точність лазерного відстеження у простому елегантному корпусі завдяки лазерній миші HP USB 1000dpi — останньому слову в лазерних технологіях. Надійність і ефективність нашої продукції перевірено досвідом, тож ви можете не сумніватись у вигідності інвестицій у неї.

Номер продукту: QY778AA

3-річна підтримка HP з виїзним обслуговуванням настільних ПК на наступний робочий день



3 роки підтримки для вашого обчислювального пристрою з виїздом кваліфікованого спеціаліста HP на місце експлуатації на наступний робочий день, якщо проблему не можна вирішити віддалено.

Номер продукту: U6578E

Компанія HP рекомендує використовувати ОС Windows 10 Pro для бізнесу

Настільний міні-ПК HP ProDesk 400 G6

Виноска щодо повідомлень

- ¹ Перелік доступних функцій залежить від випуску або версії Windows. Для використання всіх функцій Windows може знадобитися оновити BIOS, а також модернізувати й (або) додатково придбати обладнання, драйвери чи програмне забезпечення. Оновлення Windows 10 відбувається автоматично (цю функцію завжди ввімкнено). За користування послугами зв'язку може стягуватися плата за тарифами інтернет-провайдера. З часом для оновлення, можливо, знадобиться виконувати додаткові вимоги. Див. <http://www.windows.com>.
- ² Багатоядерні процесори розроблено для підвищення продуктивності певних програмних продуктів. Використання цієї технології не гарантує неодмінних переваг для всіх користувачів або програм. Фактична продуктивність і тактова частота процесора залежать від навантаженості програмами, а також від конфігурації апаратного й програмного забезпечення. Числові позначення, брендинг і комерційні найменування Intel не є показником рівня продуктивності процесора.
- ³ Замовляється окремо або як функція, що встановлюється додатково.
- ⁴ Моноблок HP Mini-in-One 24 Display продається окремо. На комп'ютері має бути порт USB-C® (пропонується за доплату) з платою Power Delivery на 100 Вт.
- ⁵ ПЗ HP BIOSphere 6-го покоління доступне на деяких моделях ПК HP Pro й Elite. Функції можуть відрізнятися, залежно від платформи й конфігурацій.
- ⁶ HP Sure Sense працює лише на ОС Windows 10.
- ⁷ HP Sure Click сумісний із Windows 10 і підтримує Microsoft Internet Explorer, Google Chrome™ і Chromium™. Якщо встановлено програмне забезпечення Microsoft Office і Adobe Acrobat, підтримуються вкладені файли Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) і PDF у режимі "лише читання".
- ⁸ HP Manageability Integration Kit можна завантажити зі сторінки <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>.
- ⁹ Щоб скористатися всіма функціями Intel® vPro™, необхідно мати ОС Windows, процесор із підтримкою технології vPro, чипсет Q370 або вище з підтримкою технології vPro та карту бездротової мережі з підтримкою технології vPro. Для роботи деяких функцій, таких як Intel Active Management та Intel Virtualization, потрібне додаткове ПЗ сторонніх постачальників. Доступність віртуальних пристроїв для технології Intel vPro в майбутньому залежить від сторонніх постачальників ПЗ. Сумісність обладнання з підтримкою технології Intel vPro цього покоління з майбутніми "віртуальними пристроями" ще не визначено.
- ¹⁰ Результати перевірки за програмою HP Total Test Process не гарантують безвідмовну роботу за вказаних умов випробування. Щоб мати право на гарантійне покриття випадкових пошкоджень, необхідно придбати сервісний пакет HP Accidental Damage Protection.
- ¹¹ Відповідність стандарту MIL-STD не гарантує придатність для використання у військових цілях і відповідність контрактним вимогам Міністерства оборони США. Результати перевірки не гарантують безвідмовну роботу за вказаних умов випробування. Щоб мати право на гарантійне покриття випадкових пошкоджень, необхідно придбати сервісний пакет HP Accidental Damage Protection.
- ¹² Вбудований динамік, на 5% виготовлений із виловленого з океану пластику.
- ¹³ HP Client Security Manager 6-го покоління працює лише на ОС Windows і доступне на деяких моделях ПК HP Pro та Elite.
- ¹⁴ Потрібні ОС Windows і доступ до Інтернету.

Примітки щодо технічних характеристик

- ¹ Перелік доступних функцій залежить від випуску або версії Windows. Для використання всіх функцій Windows може знадобитися оновити BIOS, а також модернізувати й (або) додатково придбати обладнання, драйвери чи програмне забезпечення. Оновлення Windows 10 відбувається автоматично (цю функцію завжди ввімкнено). Інтернет-провайдер може стягувати плату за надання послуг, а також із часом висувати додаткові вимоги щодо оновлень. Див. <http://www.windows.com/>.
- ² На деяких пристроях, призначених для академічного використання, у разі завантаження ювілейного оновлення Windows 10 буде автоматично встановлено ОС Windows 10 Pro Education. Ці системи відрізняються; додаткові відомості про функції ОС Windows 10 Pro Education дивіться на сторінці <https://aka.ms/ProEducation>.
- ³ Для пристроїв зберігання даних 1 Тб = 1 мільярд байтів. 1 Тб = 1 трильйон байтів. Фактична місткість після форматування є меншою. До 36 Тб зарезервовано на диску для ПЗ відновлення системи (Windows 10).
- ⁴ Потрібно налаштувати під час придбання.
- ⁵ Багатоядерні процесори розроблено для підвищення продуктивності певних програмних продуктів. Для деяких клієнтів і програм ця технологія може не бути корисною. Фактична продуктивність і тактова частота процесора залежать від навантаженості програмами, а також від конфігурації апаратного й програмного забезпечення. Цифрові символи в найменуванні, бренд і (або) назва процесора Intel не є показником вищої продуктивності.
- ⁶ На комп'ютерах під керуванням 32-розрядної операційної системи й обсягом пам'яті понад 3 Гб уся пам'ять може бути недоступна через вимоги до системних ресурсів. Для використання пам'яті обсягом понад 4 Гб потрібна 64-розрядна операційна система. Модулі пам'яті підтримують швидкість передачі даних не більше ніж 2666 MT/s. Фактична швидкість передачі даних залежить від використовуваного в системі процесора. Інформацію про підтримуваний процесором швидкість передачі даних у пам'яті дивіться в технічних характеристиках процесора.
- ⁷ Усі слоти пам'яті доступні користувачеві та можуть використовуватися для модернізації.
- ⁸ Ваш продукт не підтримує ОС Windows 8 або Windows 7. Відповідно до політики корпорації Майкрософт продукти HP, оснащені процесорами Intel® і AMD 7-го покоління та пізнішими, не підтримують ОС Windows 8 і Windows 7, а відповідні драйвери на вебсайті <http://www.support.hp.com> для них не надаються.
- ⁹ Для використання потрібна точка бездротового доступу й доступ до Інтернету.
- ¹⁰ Вбудована підтримка HP Miracast: Miracast – це бездротова технологія, що дає змогу проєціювати зображення з екрана комп'ютера на телевізори та проєктори, а також вести потокову передачу.
- ¹¹ Пакети драйверів HP не встановлені попередньо, однак доступні для завантаження за адресою <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.
- ¹² Технологія Intel® Identity Protection (Intel® IPT); моделі з процесорами Intel® Core™ підтримують розширені можливості захисту під час обробки онлайн-транзакцій. Використання Intel® IPT на вебсайтах, що підтримують цю технологію, забезпечує двофакторну автентифікацію, для проходження якої потрібне додаткове обладнання (крім стандартних імені користувача й паролів). Ініціалізація технології Intel® IPT здійснюється за допомогою модуля HP Client Security.
- ¹³ Відповідно до реєстрації EPEAT® (США) згідно з IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Статус залежить від країни. Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте вебсайт www.epeat.net.
- ¹⁴ Зовнішні джерела живлення, кабелі живлення, шнури й периферійні пристрої не є частинами з низьким рівнем галогенів. Вміст галогенів у загачастих, які придбані після купівлі продукту, може не бути низьким.
- ¹⁵ Не всі блоки живлення доступні в кожному регіоні.
- ¹⁶ Доступність залежить від країни.
- ¹⁷ У відсік для дисків з інтерфейсом SATA розміром 2,5 дюйма можна встановити як жорсткий диск, так і твердотілий накопичувач.
- ¹⁸ Порти необов'язкові. Можна налаштувати щонайбільше 1 порт Flex, послідовний порт можна придбати окремо або як додатковий елемент. Можна налаштувати щонайбільше 2 порти Flex, потрібно налаштувати під час придбання.
- ¹⁹ Фактична швидкість передачі даних залежить від використовуваного системою процесора й установленого модуля пам'яті.
- ²⁰ Функція HP Drive Lock не підтримується дисками зі специфікацією NVMe.
- ²¹ ПЗ HP BIOSphere 6-го покоління доступне на окремих моделях ПК HP Pro й Elite. Докладні відомості наведено в технічних характеристиках. Функції можуть відрізнятися залежно від платформи й конфігурацій.
- ²² Для використання технології Intel® Turbo Boost потрібен ПК із сумісним процесором. Робота технології Intel Turbo Boost залежить від конфігурації апаратного та програмного забезпечення, а також системи в цілому. Додаткову інформацію дивіться за адресою www.intel.com/technology/turboboost.
- ²³ Функція Sure Erase призначена для методів очищення, наведених у спеціальній публікації 800-88 Національного інституту стандартів і технологій США.
- ²⁴ Для роботи ПЗ HP Password Manager потрібен браузер Internet Explorer, Chrome™ або Firefox. Деякі веб-сайти й програми можуть не підтримуватися. Можливо, знадобиться ввімкнути або дозволити використання надбудови чи розширення браузера.
- ²⁵ Для використання програми HP Support Assistant потрібна операційна система Windows і доступ до Інтернету.
- ²⁶ Для отримання оновлень необхідні згода на використання Захисника Windows, операційна система Windows 10 та інтернет-з'єднання.
- ²⁷ HP Client Security Manager 6-го покоління працює лише на ОС Windows і доступне на деяких моделях ПК HP Pro та Elite.
- ²⁸ Ivanti Management Suite: потребує передплати.
- ²⁹ HP Sure Click сумісний із Windows 10 Pro або Enterprise і підтримує Microsoft Internet Explorer, Google Chrome™ і Chromium™. Якщо встановлено програмне забезпечення Microsoft Office і Adobe Acrobat, підтримуються вкладені файли Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) і PDF у режимі "лише читання".
- ³⁰ ПЗ HP Management Integration Kit для Microsoft System Center Configuration Management 2-го покоління; можна завантажити з вебсторінки <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>.
- ³¹ Сертифікат Skype для бізнесу; продається окремо або як додаткова функція.
- ³² Щоб скористатися всіма функціями Intel® vPro™, необхідно мати ОС Windows, процесор із підтримкою технології vPro, чипсет з підтримкою технології vPro та карту бездротової мережі з підтримкою технології vPro. Для роботи деяких функцій, таких як Intel Active Management та Intel Virtualization, потрібне додаткове ПЗ сторонніх постачальників. Доступність віртуальних пристроїв для технології Intel vPro в майбутньому залежить від сторонніх постачальників ПЗ. Сумісність обладнання з підтримкою технології Intel vPro цього покоління з майбутніми "віртуальними пристроями" ще не визначено.
- ³⁴ Модуль Intel® Optane™ купується окремо. Установлення пам'яті Intel® Optane™ для прискорення системи не замінює пам'ять DRAM і не збільшує її обсяг. Цей додатковий компонент доступний для комерційних ПК і ноутбуків HP, а також для деяких моделей робочих станцій HP (HP Z240 у компактному корпусі або корпусі Tower, Z2 Mini, ZBook Studio, 15 і 17 G5). Для його використання потрібен жорсткий диск SATA, процесор Intel® Core™ 7-го покоління чи вище або процесор сімейства Intel® Xeon® E3-1200 V6 або вище, версія BIOS із підтримкою пам'яті Intel® Optane™, ОС Windows 10 версії 1703 або вище, роз'єм типу M.2 Z280-S1-BM на контролері PCH Remapped PCIe і канал у конфігурації x2 або x4 з ключами B-M, які відповідають специфікації NVMe™ 1.1, а також драйвер технології Intel® Rapid Storage (Intel® RST) 15.5.
- ³⁵ HP Cloud Recovery можна використовувати для настільних комп'ютерів HP Elite і Pro, а також ноутбуків із процесорами Intel® або AMD. Необхідна наявність відкритого дротового підключення до мережі. Примітка. Щоб не втратити важливі файли, дані, фото, відео тощо, перед використанням рішення потрібно зробити їх резервні копії. Докладніше дивіться за адресою <https://support.hp.com/us-en/document/c05115630>.
- ³⁶ Набір інструментів HP Manageability Integration Kit можна завантажити за посиланням: <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.
- ³⁷ HP Sure Sense працює лише на ОС Windows 10 Pro або Enterprise.
- ³⁸ Storage DriveLock не працює зі сховищами на основі Self Encrypting або Optane™.
- ³⁹ Гарнітура/мікрофон (комплект) OMPT і CTIA.

Sign up for updates <http://www.hp.com/go/getupdated>

© HP Development Company, L.P., 2020. Інформацію в цьому документі може бути змінено без попередження. Гарантійні зобов'язання щодо товарів і послуг HP наведено лише в умовах прямої гарантії, що надається разом із таким товаром або послугою. Жодне з положень цієї публікації не має розглядатися як таке, що надає додаткові гарантії. Компанія HP не відповідає за технічні чи редакційні помилки або пропуски в цій публікації.

Intel, логотип Intel, Intel Core і Core Inside, Optane і vPro – торговельні марки чи зареєстровані торговельні марки компанії Intel Corporation або її дочірніх компаній у США й інших країнах. Adobe PDF – торговельна марка корпорації Adobe Systems Incorporated. Chrome OS і Chromium є зареєстрованими торговельними марками компанії Google LLC. USB Type-C® і USB-C® – зареєстровані торговельні марки організації USB Implementers Forum. DisplayPort™ і логотип DisplayPort™ – торговельні марки організації Video Electronics Standards Association (VESA)® у США та інших країнах. Bluetooth – торговельна марка, яка належить відповідному власникові й використовується компанією HP Inc. за ліцензією. ENERGY STAR та логотип ENERGY STAR – зареєстровані торговельні марки Агенції США з охорони навколишнього середовища. Усі інші торговельні марки належать їхнім відповідним власникам.

July 2020

