



HP Z1 Entry Tower G6

Tag et skridt op til det mest overkommelige professionelt certificerede Z

Ydelse i verdensklasse er nu indenfor rækkevidde med en desktop, som er certificeret til at køre med udvalgte professionelle applikationer. Fra 2D/3D CAD-design til skabelse af VR-indhold på indgangsniveau, og få mere hastighed og effektivitet i alle dine professionelle arbejds gange. Gå til det næste skridt efter en pc. Opgradér til en Z.



*Billedet kan variere fra det reelle produkt

HP anbefaler Windows 10 Pro til virksomheder

Vælg de seneste komponenter til det du laver

- Løs flere opgaver samtidigt med den nye Intel®-processor med 10 kerner¹ og det ideelle grafikkort til dit arbejde. Designer du i CAD? Accelerér 3D-arbejds gange med NVIDIA® Quadro RTX™ 5000.² Arbejder du i VR? Så vælg det spark du får med et GeForce RTX™ 2080 SUPER™ i stedet.³

Certificeret til at køre med professionelle applikationer

- Arbejd med forvisning om at din desktop er certificeret og testet til at køre med udvalgte professionelle applikationer. Vi har arbejdet tæt sammen med software-udbydere på applikationer som AutoCAD®, SOLIDWORKS® og Revit® så du får gnidningsfri, pålidelig ydelse i alle dine arbejds gange.⁴

HP's sikreste arbejdsstation.

- Avancerede sikkerhedsfunktioner er standard på alle Z1 Tower-modeller. Systembeskyttelse, såsom en BIOS der kan genoprette sig selv, hjælper med at låse forsvarligt af for din enhed og dine data.⁵
- Vær produktiv i enhver situation. Kombinationen af Windows 10 Pro, stærk sikkerhed samt HP's samarbejds- og tilslutningsfunktioner hjælper dig med at arbejde effektivt hele dagen.⁶
- Få kraftig ydelse ved applikationer, som anvender én tråd med den seneste generation af Intel® Core™-processorer med 10 kerner.¹
- Skab komplekse 2D-design og 3D-modeller med et valgfrit certificeret NVIDIA® Quadro RTX™ 5000-grafikkort.⁸
- Forstærk din VR-oplevelse med hurtig, glidende ydelse med valgfrit NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 SUPER™-grafikkort.⁸
- Konfigurer en tredje konfigurerbar I/O-port på bagsiden til skærmforbindelser, som kan skræddersys til din foretrukne VGA, DisplayPort™, HDMI eller USB-Type C® med DisplayPort™.
- Vi ved at du har brug for ydelse, som du kan stole på. Det er derfor, at vores produkter gennemgår hårde tests af militær standard og software-certificeringer.⁹
- Få hurtig netværksforbindelse med 2.5 Gb Ethernet-grænseflade.
- Få hukommelse med høje hastigheder med understøttelse for 2933MHz DDR4.⁸
- Centralisér din flåde af arbejdsstationer og giv kraft til en fjernbetjent arbejdsstyrke med HP ZCentral, en fuldstændig hard- og softwareløsning.¹⁰

HP Z1 Entry Tower G6 Specifikationstabel



*Billedet kan variere fra det reelle produkt	
Understøttede operativsystemer	Windows 10 Pro 64 – HP anbefaler Windows 10 Pro til virksomheder ¹ Windows 10 Pro 64 (kun National Academic) ^{1,2} Windows 10 Home 64 ¹ Windows 10 Home Single Language 64 ¹ Windows 10 Pro (Windows 10 Enterprise fås med en licensmængdeaftale) ¹ FreeDOS
Processorfamilie	10. generations Intel® Core™ i9-processor; 10. generations Intel® Core™ i7-processor; 10. generations Intel® Core™ i5-processor; 10. generations Intel® Core™ i3-processor; Intel® Celeron®-processor; Intel® Pentium® Gold-processor
Tilgængelige processorer ^{3,4,5,6,41}	Intel® Core™ i3-10100 med Intel® UHD Graphics 630 (basisfrekvens på 3,6 GHz, op til 4,3 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 6 MB L3-cache, 4 kerner); Intel® Core™ i3-10300 med Intel® UHD Graphics 630 (basisfrekvens på 3,7 GHz, op til 4,4 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB L3-cache, 4 kerner); Intel® Core™ i3-10320 med Intel® UHD Graphics 630 (basisfrekvens på 3,8 GHz, op til 4,6 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB L3-cache, 4 kerner); Intel® Core™ i5-10400 med Intel® UHD Graphics 630 (basisfrekvens på 2,9 GHz, op til 4,3 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3-cache, 6 kerner); Intel® Core™ i5-10500 med Intel® UHD Graphics 630 (basisfrekvens på 3,1 GHz, op til 4,5 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3-cache, 6 kerner), understøtter Intel® vPro®-teknologi; Intel® Core™ i5-10600 med Intel® UHD Graphics 630 (basisfrekvens på 3,3 GHz, op til 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3-cache, 6 kerner), understøtter Intel® vPro®-teknologi; Intel® Core™ i5-10600K med Intel® UH Graphics 630 (basisfrekvens på 4,1 GHz, op til 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3-cache, 6 kerner), understøtter Intel® vPro® Technology; Intel® Core™ i7-10700 med Intel® UHD Graphics 630 (basisfrekvens på 2,9 GHz, op til 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 16 MB L3-cache, 8 kerner), understøtter Intel® vPro®-teknologi; Intel® Core™ i7-10700K med Intel® UH Graphics 630 (basisfrekvens på 3,8 GHz, op til 5,1 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 16 MB L3-cache, 8 kerner), understøtter Intel® vPro®-teknologi; Intel® Core™ i9-10900 med Intel® UHD Graphics 630 (basisfrekvens på 2,8 GHz, op til 5,2 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 20 MB L3-cache, 10 kerner), understøtter Intel® vPro®-teknologi; Intel® Core™ i9-10900K med Intel® UH Graphics 630 (basisfrekvens på 3,7 GHz, op til 5,3 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 20 MB L3-cache, 10 kerner), understøtter Intel® vPro® Technology; Intel® Pentium® Gold G6400 med Intel® UHD Graphics 610 (basisfrekvens på 4,0 GHz, 4 MB L3-cache, 2 kerner); Intel® Pentium® Gold G6600 med Intel® UHD Graphics 630 (basisfrekvens på 4,2 GHz, 4 MB L3-cache, 2 kerner); Intel® Pentium® Gold G6500 med Intel® UHD Graphics 630 (basisfrekvens på 4,1 GHz, 4 MB L3-cache, 2 kerner); Intel® Celeron® G5905 med Intel® UHD Graphics 610 (basisfrekvens på 3,5 GHz, 4 MB L3-cache, 2 kerner)
Chipsæt	Intel® Q470 (vPro®)
Formfaktor	Tower
Maksimal hukommelse	128 GB DDR4-2933 SDRAM ^{7,8} Overførselshastigheder på op til 2933 MT/s.
Hukommelsessokler	4 DIMM
Internt storage	500 GB op til 2 TB 7200 o/m SATA ⁹ op til 2 TB 5400 o/m SATA ¹ op til 500 GB SATA SED Opal 2 HDD ⁹ 256 GB op til 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD-drev ⁹ 128 GB op til 2 TB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD ⁹ 256 GB op til 512 GB PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD ⁹ 256 GB op til 512 GB Intel® Optane™-hukommelse H10 med Solid State-lagring ^{9,10} 16 GB PCIe® NVMe™ Intel® Optane™-hukommelse til hurtigere lagring ²⁰
Ekstra lagerplads	5-1-1-SD-kortlæser (tilbehør)
Optisk drev	HP's slanke DVD-brændere på 9,5 mm; HP's slanke DVD-ROM på 9,5 mm; HP 's slanke Blu-ray-brændere på 9,5 mm ^{11,18}
Tilgængelige grafikkort	Integreret: Intel® UHD Graphics 610; Intel® UHD Graphics 630 Diskret: NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 (8 GB GDDR6 dedikeret); NVIDIA® Quadro RTX™ 4000 (8 GB dedikeret GDDR6-hukommelse); NVIDIA® Quadro RTX™ 5000 (16 GB dedikeret GDDR6-hukommelse); NVIDIA® Quadro® P1000 (4 GB dedikeret GDDR5-hukommelse); AMD Radeon™ R7 430 Graphics (2 GB dedikeret GDDR5-hukommelse); NVIDIA® Quadro® P400 (2 GB dedikeret GDDR5-hukommelse); NVIDIA® Quadro® P620 (2 GB dedikeret GDDR5-hukommelse); NVIDIA® Quadro® P2200 (5 GB dedikeret GDDR5X-hukommelse); NVIDIA® GeForce® RTX 2080 SUPER™ (8 GB dedikeret GDDR6-hukommelse); AMD Radeon™ RX 550X Graphics (4 GB dedikeret GDDR5-hukommelse); NVIDIA® GeForce® RTX 2060 SUPER™ (8 GB dedikeret GDDR6-hukommelse) ^{16,17,39}
Lyd	Conexant CX20632-codec, universalsport til lydстик med understøttelse af CTIA- og OMTp-hovedtelefoner
Udvidelsesstik	1 M.2 2230; 1 PCIe 3 x16; 2 PCIe 3 x1; 1 PCIe 3 x16 (x4-tilslutning); 2 M.2 2230/2242 (1 M.2-slut til WLAN og 2 M.2 2230/2242-harddiskstik)
Porte og stik	Foran: 2 SuperSpeed USB Type-A, 10 Gbps signalhastighed; 2 SuperSpeed USB Type-A, 5 Gbps signalhastighed; 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps signalhastighed (15W output, DisplayPort™ 1.2) Bagest: 1 lydindgang/-udgang; 1 strømstik; 1 RJ-45; 2 DisplayPort™ 1.4; 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalhastighed; 2 SuperSpeed USB Type-A, 10 Gbps signalhastighed; 2 USB Type-A 480 Mbps signalhastighed Ekstra porte: Flex IO – vælg en af følgende muligheder: 1 DisplayPort™ 1.4, 1 HDMI 2.0, 1 VGA, 2 SuperSpeed USB-type-A 5 Gbps signalhastighed, 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps signalhastighed (15 W udgang, DisplayPort™ 1.2), 1 Thunderbolt™ 3.0 med kombination af 1 serieel og PS/2-porte ^{37,38}
Input-enheder	HP slankt PS/2-tastatur til erhversbrug; HP USB-tastatur; USB Smart Card-tastatur (CCID); HP USB Premium-tastatur; HP trådløst og slankt sæt til erhversbrug med tastatur og mus; Kablet HP Desktop 320K-tastatur; Antimikrobielt, slankt HP USB-tastatur til erhversbrug; HP USB PS2 vaskbart tastatur; HP Healthcare Edition sæt med USB-tastatur og -mus; HP trådløst sæt med Premium-tastatur og -mus ³⁵ ; HP USB Optical Mouse; Antimikrobiel USB-mus; HP USB Premium Mouse; HP USB Hardened Mouse; HP Wired Desktop 320M-mus; HP PS/2-mus; HP USB 1000 dpi-lasermus; HP USB- og PS/2-mus, der kan vaskes; HP USB Fingerprint Mouse ¹⁹ .
Kommunikation	LAN: Intel® i210-T1 PCIe® GbE; Indbygget Intel® i219LM GbE LOM ¹² ; WLAN: Kombination af Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi® og Bluetooth® 5; Intel® AX201 Wi-Fi 6 (2 x 2) og Bluetooth® M.2 PCIe®, vPro®, Intel® AX201 Wi-Fi 6 (2 x 2) og Bluetooth® M.2 PCIe®, ikke-vPro® ^{13,14,15} .
Drevbåse	1 slank ODD; Ét 5,25"-ODD; Én harddisk på 2,5"; To harddiske på 3,5"
Software	HP Jumpstart; HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; Buy Office (sold separately); ZCentral Remote Boost; HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities ²¹
Sikkerhedsstyring	HP Secure Erase; Adgangskode ved opstart (via BIOS); Deaktivering af SATA-porte (via BIOS); Adgangskode til opsætning (via BIOS); Understøttelse af kabinethængelåse og kabellåse; Aktivering/deaktivering af USB (via BIOS); Serial aktivering/deaktivering (via BIOS); HP Sure Click; HP Sure Sense; HP Sure Start 6. generation; HP Sure Run 3. generation; HP Sure Recover 3. generation; HP DriveLock og Automatic DriveLock; HP BIOSphere 6. generation; Trusted Platform Module TPM 2.0-integreret sikkerhedschip, der leveres med Windows 10 (Common Criteria EAL4+ certificeret); 6. generation af HP Client Security Manager ^{22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33}
Administrationsfunktioner	HP Client Catalog (download); HP Cloud Recovery; HP Driver Packs; HP Management Integration Kit til Microsoft System Center Configuration Management 4. generation; HP System Software Manager (download); HP Image Assistant 5. generation (download); HP BIOS Configuration Utility (download); ^{22,23,24}
Strømforsyning	260 W, effektivitet på 92 %, vidtspændende, aktiv PFC; 350 W, effektivitet på 92 %, vidtspændende, aktiv PFC; 550 W, effektivitet på 92%, vidtspændende, aktiv PFC ⁴⁰
Mål	37 x 30,8 x 16,8 cm
Vægt	9,86 kg (Den nøjagtige vægt afhænger af konfigurationen.)
Overholdelse af standarder for energieffektivitet	ENERGY STAR®-certificeret og EPEAT® Gold-registreret, hvor det er relevant. EPEAT®-registrering varierer fra land til land. På www.epeat.net kan du se registreringsstatus for hvert land. ³⁴
Bæredygtige miljøspecifikationer	Lav halogen ³⁵
Garanti	3 års (3-3-3) begrænset garanti og service omfatter 3 års service med reservedele, arbejdskraft og reparation på stedet. Vilkår og betingelser varierer fra land til land. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.

HP Z1 Entry Tower G6

Tilbehør og services (medfølger ikke)

Trådløs HP Premium-mus



Skab et elegant, professionelt, organiseret arbejdsområde og giv dig selv plads til at bevæge dig rundt med HP USB-premium-musen, som integreres problemfrit med din HP bærbare computer.

Produktnummer: 1JR31AA

HP Premium-USB-tastatur



Forbedr din produktivitet og arbejd komfortabelt med det elegante, nydesignede, anodiserede aluminium-trimmede HP USB-premium-tastatur.

Produktnummer: Z9N40AA

HP 5-års hardwaresupport næste hverdag på stedet til Workstations



Du får 5 års hardwaresupport næste hverdag på stedet, og tjenesten udføres af en HP-kvalificeret tekniker, som reparerer din computer, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: U7944E

HP Z1 Entry Tower G6

Fodnoter

- ¹ Multicore er udviklet med henblik på forbedring af visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og frekvens afhænger af programarbejds mængden samt software.
² Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør.
³ GeForce-grafik er en tilvalgs mulighed, som skal konfigureres på købstidspunktet.
⁴ Tredjeparts-software sælges separat. Certificeringer venter stadig.
⁵ Baseret på HP's unikke og omfattende sikkerhedsegenskaber uden yderligere omkostninger på HP arbejdsstationer med Windows og Intel®-processorer af 8. generation og derover eller AMD Ryzen™ 4000-processorer og derover.
⁶ Nogle funktioner findes ikke i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 opdateres automatisk. Denne funktion er altid slået til. Internetudbydere kan opkræve gebyrer, og der kan gælde yderligere krav med tiden for opdateringer. Se <http://www.windows.com>.
⁸ Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør.
⁹ Gennemgår MIL-STD-test. MIL-STD-test er ikke beregnet til at vise egnethed til kontraktkravene hos det amerikanske forsvar eller til militærbrug. Testresultater er ikke en garanti for fremtidig ydeevne under disse testforhold. Hændelige skader kræver en valgfri HP Accidental Damage Protection Care Service.
¹⁰ HP ZCentral Connect-software kræver køb af en permanent flydende licens pr. samtidig forbindelse og køb af et års ZCentral Connect Software Support Service og kræver download på hp.com/ZCentral. Kræver HP ZCentral Remote Boost Software, som kan downloades på hp.com/ZCentralRemoteBoost samt Windows 10, Windows Server 2016 eller nyere operativsystem, Microsoft Active Directory og Intel Active Management Technology for visse funktioner.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

- ¹ Nogle funktioner findes ikke i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 opdateres automatisk. Denne funktion er altid slået til. Internetudbydere kan opkræve gebyrer, og der kan gælde yderligere krav med tiden for opdateringer. Se <http://www.windows.com>.
² Nogle enheder til akademisk brug opdateres automatisk til Windows 10 Pro Education med Windows 10-jubilæumsopdatering. Udvalget af funktioner varierer; Du kan få oplysninger om funktionerne i Windows 10 Pro Education på <https://aka.ms/ProEducation>.
³ Multi-core er udviklet med henblik på forbedring af visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af programarbejds mængden samt software.
⁴ Intel® Turbo Boost Technology kræver en pc med processor, der har Intel Turbo Boost-funktionalitet, Intel Turbo Boost-ydeevnen afhænger af hardware, software samt den generelle systemkonfiguration. Få flere oplysninger på www.intel.com/technology/turb
⁵ Der kræves Windows 10 Pro 64 bit, en vPro-understøttet processor, vPro-aktiveret chipset, vPro-aktiveret LAN og/eller WLAN-kort og TPM 2.0 for at opnå fuld Intel® vPro™-funktionalitet. Visse funktioner kræver ekstra software fra tredjepart for at kunne køre. Læs mere på <http://intel.com/vpro>
⁷ For systemer, der er konfigureret med mere end 3 GB hukommelse og et 32-bit-operativsystem, vil al hukommelsen muligvis ikke være tilgængelig på grund af systemressourcekrav. Anvendelse af mere hukommelse end 4 GB kræver et 64-bit-operativsystem.
⁸ Hukommelsesmodulerne understøtter dataoverførselshastigheder på op til 2666 MT/s eller 2933 MT/s, afhængigt af processorens konfiguration; med 1 DIMM-modul pr. kanal. Ekstra isætning af DIMM-moduler på en vilkårlig kanal kan påvirke hukommelsens maksimale hastighed. Den faktiske datahastighed bestemmes af de konfigurerede systemer; Under specifikationerne for processoren kan du se, hvilke dataoverførselshastigheder hukommelsen understøtter.
⁹ Kunden har adgang til og kan opgradere alle hukommelses slots.
¹⁰ I forbindelse med harddiske og solid state-drev er GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Op til 36 GB diskpladsen (Windows 10) er reserveret til systemgennemførelsessoftware.
¹¹ Intel® Optane™-hukommelse skal købes separat. Intel® Optane™-hukommelsesacceleration hverken erstatter eller øger dit systems DRAM. Fås til HP's kommercielle desktops og notebooks samt til udvalgte HP-workstations (HP Z240 Tower/SFF, Z2 Mini, ZBook Studio, 15 og 17 G5) og kræver en SATA HDD, 7. generations Intel® Core™-processor eller højere eller processor i Intel® Xeon® E3-1200V6-produktserien eller højere, BIOS-version med Intel® Optane™ understøttes, Windows 10 version 1703 eller højere, M.2-type af Z280-S1-B-M-konnektor på en PCH Remapped PCIe-controller i en x2- eller x4-konfiguration med B-M-taster, der overholder NVMe™ Spec 1.1, samt en Intel® Rapid Storage Technology (RST Intel®) 15.5-driver.
¹¹ HD-Dvd'er kan ikke afspilles på dette drev. Dvd-RAM understøttes ikke. De faktiske hastigheder kan variere. Kopiér ikke materiale, der er beskyttet af ophavsret. Der kan opstå problemer i forbindelse med Blu-Ray, visse diske, digitale forbindelser, kompatibilitet og/eller ydelse, hvilket ikke betyder, at produktet er defekt. Der gives ingen garanti for problemfri afspilning på alle systemer. I forbindelse med visse Blu-ray-film kræves der muligvis en digital DVI- eller HDMI-forbindelse og HDCP-understøttelse til skærmen.
¹² Intel® I210-T1 PCIe® GbE: Købes separat eller som ekstrastudyr.
¹³ Der kræves trådløst adgangspunkt samt forbindelse til internettet, som skal købes separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Wi-Fi 5 (802.11 ac) er bagudkompatibel med tidligere 802.11-specifikationer.
¹⁴ Kræver trådløst adgangspunkt og internetforbindelse, som sælges separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Wi-Fi 6 er bagudkompatibel med tidligere 802.11-specifikationer. Specifikationerne for 802.11ax WLAN foreligger kun i kladderform og er ikke endelige. Hvis de endelige specifikationer afviger fra kladder-specifikationerne, kan det få indflydelse på pc'ens mulighed for at kommunikere med 802.11ax WLAN-enheder. Wi-Fi 6 kræver en trådløs router, der sælges separat, og som understøtter 802.11ax (Wi-Fi 6). Kun tilgængelig i lande, hvor 802.11ax understøttes.
¹⁵ For at få fuld Intel® vPro™-funktionalitet kræves Windows, en vPro-understøttet processor, vPro-kompatibelt Q370-chipsæt eller højere og vPro-kompatibelt WLAN-kort.
¹⁶ TWR kan understøtte et enkelt grafikort på op til 300 W.
¹⁷ NVIDIA® GeForce® RTX 2060 SUPER, NVIDIA® GeForce® RTX 2080 SUPER, NVIDIA® Quadro® RTX 4000 og NVIDIA® Quadro® RTX 5000 kræver et kabinet med 550W-strømforsyning.
¹⁸ HD-Dvd'er kan ikke afspilles på dette drev. Dvd-RAM understøttes ikke. De faktiske hastigheder kan variere. Kopiér ikke materiale, der er beskyttet af ophavsret. Der kan opstå problemer i forbindelse med Blu-Ray, visse diske, digitale forbindelser, kompatibilitet og/eller ydelse, hvilket ikke betyder, at produktet er defekt. Der gives ingen garanti for problemfri afspilning på alle systemer. I forbindelse med visse Blu-ray-film kræves der muligvis en digital DVI- eller HDMI-forbindelse og HDCP-understøttelse til skærmen.
¹⁹ HP Antimicrobial USB-mus, HP USB Hardened Mouse, HP PS/2 Mouse, HP USB og PS/2 Washable Mouse er ikke tilgængelige i alle områder.
²⁰ Intel® Optane™-hukommelse skal købes separat. Intel® Optane™-hukommelsesacceleration hverken erstatter eller øger dit systems DRAM. Fås til HP's kommercielle desktops og notebooks samt til udvalgte HP-arbejdsstationer (HP Z240 Tower/SFF, Z2 Mini, ZBook Studio, 15 og 17 G5) og kræver en SATA HDD, 7. generations Intel® Core™-processor eller højere eller en processor i Intel® Xeon® E3-1200 V6-produktserien eller højere, BIOS-version med Intel® Optane™ understøttet, Windows 10 version 1703 eller højere, M.2-type af Z280-S1-B-M-stik på en PCH Remapped PCIe-controller og Lanes i en x2- eller x4-konfiguration med B-M-taster, der overholder NVMe™ Spec 1.1, samt en Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) 15.5-driver.
²¹ HP Support Assistant: Kræver Windows og internetadgang.
²² HP Driver Packs: Er ikke forudinstalleret, men kan downloades på <http://www.hp.com/go/clientmanagement>
²³ HP Cloud Recovery fås til HP Elite- og Pro-desktops og -laptops med Intel®- eller AMD-processorer og kræver en åben, kabelbaseret netværksforbindelse. Bemærk: Du skal sikkerhedskopiere vigtige filer som data, fotos, videoer osv. inden brug for at undgå tab af data. Få flere oplysninger på: <https://support.hp.com/us-en/document/c05115630>.
²⁴ HP Manageability Integration Kit kan downloades fra <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.
²⁵ HP Sure Sense kræver Windows 10 Pro eller Enterprise og understøtter Internet Explorer, Google Chrome™ og Chromium™. Understøtter vedhæftede Microsoft Office- (Word, Excel, PowerPoint) og Adobe PDF-filer i skrivebeskyttet tilstand, når Microsoft Office eller Adobe Acrobat er installeret.
²⁶ 6. generation af HP BIOSphere er tilgængelig på udvalgte HP Pro- og Elite-pc'er. Se detaljer i produktspecifikationerne. Funktioner kan variere afhængigt af platform og konfigurationer.
²⁷ Secure Erase er beregnet til de metoder, der er nævnt i National Institute of Standards and Technologys specialudgivelse nr. 800-88 "Clear" sanitation method. HP Secure Erase understøtter ikke platforme med Intel® Optane
²⁸ 3. generation af HP Sure Run er tilgængelig på udvalgte Windows 10-baserede HP Pro-, Elite- og arbejdsstation-pc'er med udvalgte Intel®- eller AMD-processorer.
²⁹ HP Sure Sense Click kræver Windows 10 Pro eller Enterprise. Se https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick for at få flere oplysninger.
³⁰ 6. generation af HP Client Security Manager kræver Windows og er tilgængelig på udvalgte HP-pc'er.
³¹ HP Sure Start 6. generation fås til HP-pc'er med Intel-processorer.
³² HP Sure Run 3. generation er tilgængelig på udvalgte Windows 10-baserede HP Pro-, Elite- og Workstation-pc'er med visse Intel®- eller AMD-processorer.
³³ 3. generation af HP Sure Recover er tilgængelig på udvalgte HP-pc'er og kræver en åben netværksforbindelse. Du skal sikkerhedskopiere vigtige filer, data, fotos, videoer osv., inden du bruger HP Sure Recover for at undgå tab af data.
³⁴ EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-status varierer fra land til land. Se mere på www.epeat.net.
³⁵ Eksterne strømforsyninger, strømkabler, kabler og tilbehør har ikke lavt halogenindhold. Serviceable, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.
³⁶ HP USB Business Slim Antimicrobial Keyboard er ikke tilgængeligt i alle områder.
³⁷ Af de følgende indstillinger, kan kun én konfigureres ad gangen: DisplayPort™ 1.4; HDMI 2.0; 2 Type A SuperSpeed USB-10 Gbps; 1 serie; Thunderbolt™ 3.0; 1 USB-C® SuperSpeed USB-10 Gbps (DisplayPort™ 1.2, 15W output); eller VGA
³⁸ Thunderbolt™ 3.0 og kombination af serie/PS/2 optager én PCIe-sokkel.
³⁹ Visse modeller af grafikort forhandles muligvis ikke i alle lande.
⁴⁰ Performance-PCA kræver en 550W strømforsyning.
⁴¹ 125W-processor kræver Performance-PCA

Tilmeld dig for at modtage opdateringer www.hp.com/go/getupdated

Copyright © 2021 HP Development Company, L.P. De eneste garantier, der gælder for HP-produkter, fremgår udtrykkeligt af bestemmelserne for begrænset garanti, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument

Intel, Pentium, Intel-logoet, Intel Core, Thunderbolt, vPro, Optane og Core Inside er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og benyttes af HP Inc. i henhold til en licensaftale. USB type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum. Adobe PDF er et varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. ENERGY STAR er et registreret varemærke tilhørende det amerikanske miljøagentur (U.S. Environmental Protection Agency). DisplayPort™ og DisplayPort™-logoet er varemærker, der ejes af Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre lande. NVIDIA, NVIDIA-logoet og Quadro og GeForce er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NVIDIA Corporation i USA og andre lande. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver som benyttes af HP Inc. i henhold til en licensaftale. AMD og Radeon er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Juli 2021

