



HP EliteDesk 800 G6 Küçük Form Faktörlü Bilgisayar

Küçük ve şık bir kasada yüksek güç

Tasarımı yenilenen HP EliteDesk 800, kompakt iş sınıfı küçük form faktörlü bir tasarımda yüksek performans ve kapsamlı genişletilebilirlik sunar. Güçlü bileşenleri, yüksek düzeyde genişletilebilir tasarımı ve üst düzey güvenliğiyle bu küçük bilgisayar büyük işlerin üstesinden gelir.



*Ürün resmi, gerçek üründen farklı olabilir

HP, işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor

Tek bir güçlü ve kompakt bilgisayar

- 125 W 10'uncu Nesil Intel® Core™ işlemci,² hızlı DDR4 bellek ve güçlü grafik kartıyla donatılmış HP EliteDesk 800 SFF ile karmaşık işlemlerin üstesinden gelin.

İhtiyaçlarınıza göre özelleştirin

- HP EliteDesk 800 SFF, dört bölmesi ve çift grafik kartı desteği için iki yuva da dahil olmak üzere dört yarım boyutlu yuvasıyla yüksek düzeyde genişletilebilir tasarımıdır.³ Ayrıca üç ek M.2 yuvası ve 11 USB bağlantı noktası bulunmaktadır.

Huzur içinde çalışın

- HP'nin güvenlik özellikleri birlikte çalışarak her zaman açık, her zaman çalışan ve dayanıklı bir savunma meydana getirir. BIOS'tan tarayıcıya, işletim sisteminin üzerinde ve altında bu sürekli gelişen çözümler bilgisayarınızı tehditlere karşı korumaya ya

Değişen işyerleri için geliştirildi

- Yenilenen şık tasarımlı HP EliteDesk 800 SFF, HP Sessiz Çalışma Tasarımı sayesinde son derece sessiz çalışması ve HP Extended Range Wireless LAN gibi seçenekleriyle günümüzün küçük işyerlerine uygundur.⁴
- Yapılandırılabilir arka G/Ç bağlantı noktası için VGA, DisplayPort™, HDMI veya DisplayPort™ özellikli USB-Type C® arasından birini tercih ederek ekran bağlantınızı özelleştirin. Ayrıca, daha yüksek hızlı dosya aktarımı için Thunderbolt™ 3 tercih edebilirsiniz.³
- İletim noktasından daha uzakta çalışmaya olanak sağlayan ve kısa mesafelerde hızlı veri akışı sağlayan HP Extended Range Wireless LAN ile Wi-Fi® ağına bağlıyken daha geniş bir alanda çalışın ve daha iyi bir bağlantıya sahip olun.⁴
- Modern bir BIOS yönetim aracı olan HP Sure Admin, BT yöneticilerinin BIOS ayarlarını ağ üzerinden güvenli bir şekilde yönetmesine olanak tanıyan bir dijital imza oluşturarak, parola veya BIOS yapılandırması yardımcı programı ihtiyacını ortadan kaldırır.⁵
- Ürün yazılımı saldırıları bilgisayarınızı tamamen tahrip edebilir. Saldırıları veya bozulmaların ardından otomatik olarak kurtarma yaparak kendi kendini onaran BIOS HP Sure Start Gen5 ile güvende kalın.⁶
- İşlemleri durdurmaya çalışan saldırganları tanımlayan, karantınaya alan ve raporlayan HP Sure Run Gen3 ile güvenlik ayarlarındaki istenmeyen değişiklikleri durdurun ve kötü amaçlı yazılımların yayılmasını sınırlandırmaya yardımcı olun.⁷
- HP Sure Click'in donanım destekli güvenliği, bilgisayarınızı kötü amaçlı yazılımlar ve fidye yazılımları içeren web sitelerinden ve salt okunur Office ve PDF eklerinden veya virüslerden korumanıza yardımcı olur.⁸
- HP Sure Recover Gen3, işletim sisteminizi gelişmiş kötü amaçlı yazılım saldırılarına karşı hızlı, güvenli ve otomatik kurtarma sağlar. İşletim sisteminizi, bağlantı kesilirse duraklatabileceğiniz veya yeniden deneyebileceğiniz bir LAN veya Wi-Fi® ağ bağlantısı üzerinden kurtararak kesintileri en aza indirir.⁹
- Kötü amaçlı yazılımlar hızla geliyor ve geleneksel virüs koruma programları yeni saldırıları her zaman tanıyamıyor. Gelişmiş kötü amaçlı yazılımlara karşı sıra dışı bir koruma düzeyi sunmak için derin öğrenme yapay zekasını kullanan HP Sure Sense ile bi¹⁰

HP EliteDesk 800 G6 Küçük Form Faktörlü Bilgisayar Teknik Özellikler Tablosu



*Ürün resmi, gerçek ürününden farklı olabilir

Kullanılabilir İşletim Sistemi	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Home – HP, işletmeler için Windows 11 Pro'yu önerir ¹ Windows 11 Home Single Language – HP, işletmeler için Windows 11 Pro'yu önerir ¹ Windows 10 Pro ¹ Windows 10 Home – HP, işletmeler için Windows 11 Pro'yu önerir ¹ Windows 10 Home Single Language – HP, işletmeler için Windows 11 Pro'yu önerir ¹ FreeDOS (Aynı Windows 10 ve ücretsiz bir Windows 11 yükseltmesi içerir veya önceden yüklenmiş Windows 11 içerebilir. Yükseltme zamanlaması ayağa göre değişiklik gösterebilir. Özellikler ve uygulama kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bazı özellikler için belirli bir donanım gerekmektedir (bkz. Windows 11 Özellikleri).)
İşlemci ailesi	10'uncu Nesil Intel® Core™ i3 işlemci; 10'uncu Nesil Intel® Core™ i5 işlemci; 10'uncu Nesil Intel® Core™ i7 işlemci; 10'uncu Nesil Intel® Core™ i9 işlemci; Intel® Pentium® işlemci
Kullanılabilir İşlemciler ^{4,5,6,9}	Intel® Core™ i3-10100 ile Intel® UHD Grafik Kartı 630 (3,6 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,3 GHz'e kadar, 6 MB L3 önbellek, 4 çekirdek); Intel® Core™ i3-10300 ile Intel® UHD Grafik Kartı 630 (3,7 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,4 GHz'e kadar, 8 MB L3 önbellek, 4 çekirdek); Intel® Core™ i5-10500 ile Intel® UHD Grafik Kartı 630 (3,1 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,5 GHz'e kadar, 12 MB L3 önbellek, 6 çekirdek); Intel® vPro® Teknolojisi destekler; Intel® Core™ i5-10600 ile Intel® UHD Grafik Kartı 630 (3,3 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,8 GHz'e kadar, 12 MB L3 önbellek, 6 çekirdek); Intel® vPro® Teknolojisi destekler; Intel® Core™ i5-10600K ile Intel® UHD Grafik Kartı 630 (4,1 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,8 GHz'e kadar, 12 MB L3 önbellek, 6 çekirdek) Intel® vPro™ teknolojisini destekler; Intel® Core™ i7-10700 ile Intel® UHD Grafik Kartı 630 (2,9 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,8 GHz'e kadar, 16 MB L3 önbellek, 8 çekirdek); Intel® vPro® Teknolojisi destekler; Intel® Core™ i7-10700K ile Intel® UHD Grafik Kartı 630 (3,8 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 5,1 GHz'e kadar, 16 MB L3 önbellek, 8 çekirdek) Intel® vPro™ teknolojisini destekler; Intel® Core™ i9-10900 ile Intel® UHD Grafik Kartı 630 (2,8 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 5,2 GHz'e kadar, 20 MB L3 önbellek, 10 çekirdek); Intel® vPro® Teknolojisi destekler; Intel® Core™ i9-10900K ile Intel® UHD Grafik Kartı 630 (3,7 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 5,3 GHz'e kadar, 20 MB L3 önbellek, 10 çekirdek) Intel® vPro™ teknolojisini destekler; Intel® Pentium® Gold G6500 ile Intel® UHD Grafik Kartı 630 (4,1 GHz temel frekans, 4 MB L3 önbellek, 2 çekirdek)
Yonga kümesi ⁴	Intel® Q470 (vPro®)
Form faktörü	Küçük Yatay Kasa
Maksimum bellek	128 GB DDR4-3200 SDRAM ¹⁰ 2933 MT/s'ye varan aktarım hızları.
Bellek yuvaları	4 DIMM
Dahili depolama	500 GB en fazla 2 TB 7200 rpm SATA ¹² en fazla 2 TB 5400 rpm SATA ¹² en fazla 500 GB SATA SED Opal 2 HDD ¹² en fazla 500 GB 7200 rpm SATA FIPS SED ¹² 256 GB en fazla 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD ¹² 128 GB en fazla 2 TB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD ¹² 256 GB en fazla 512 GB PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD ¹² 256 GB en fazla 512 GB Katı Hal Depolamalı Intel® H10 Optane™ Bellek ^{12,39} 16 GB NVMe™ Intel® Optane™ Bellek depolama hızlandırma ¹³
Optik sürücü	HP 9,5 mm İnce DVD Yazıcı; HP 9,5 mm İnce DVD-ROM
Kullanılabilir Grafik İşlemciler	Tümleşik: Intel® UHD Grafik Kartı 610; Intel® UHD Grafik Kartı 630 Bağımsız: AMD Radeon™ R7 430 Grafik Kartı (2 GB GDDR5 ayrılmış); AMD Radeon™ RX 550X Grafik Kartı (4 GB GDDR5 ayrılmış) ^{8,17,18}
Ses	Realtek ALC3867 codec; CTIA kulaklık destekli evrensel ses jacks, ses çıkışı arka bağlantı noktaları (3,5 mm), çoklu akış özelliği
Genişletme yuvaları	1 M.2 2230; 1 PCIe 3.0 x16; 1 PCIe 3.0 x16 (x4 olarak bağlandığında); 2 PCIe 3.0 x1; 2 M.2 2230/2242 (WLAN için 2 M.2 yuvası ve depolama için 1 M.2 2230/2242 yuvası)
Bağlantı Noktaları ve Konektörler	Ön: 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gb/s sinyal verme hızı (şarj); 2 SuperSpeed USB Type-A 10 Gb/s sinyal verme hızı; 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gb/s sinyal verme hızı ; Arka: 1 ses çıkışı; 1 güç konektörü; 1 RJ-45; 2 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbps veri aktarım hızı; 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı; 2 USB Type-A 480 Mbps veri aktarım hızı; 2 DisplayPort™ 1.4; 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps (15 W çıkış, DisplayPort™ 1.2) ; İsteğe Bağlı Bağlantı Noktaları: Flex IO bağlantı noktası: aşağıdaki seçeneklerden birini seçin: DisplayPort™ 1.4, HDMI 2.0, VGA, seri; 2 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbps veri aktarım hızı, SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps veri aktarım hızı (15 W çıkış, DisplayPort™ 1.2), USB-C ile Thunderbolt™ PCIe kartı; Eklenir kart: 1 seri ve PS/2 bağlantı noktası birleşimi; 1 adet 5'ti SD medya kartı okuyucu; Eklenir bağlantı noktası: 1 seri ^{18,37}
Giriş aygıtları	HP Kablolu Masaüstü 320K Klavye; HP PS/2 Business Slim Klavye; HP Wireless Business Slim Klavye ve fare birleşimi; HP USB Business Slim SmartCard CCID Klavye; HP USB 1000 dpi Lazer Fare; HP USB Optik Fare; HP USB Parmak İzi Fare; HP PS/2 Fare; HP Kablolu Masaüstü 320M Fare ^{19,20} ;
İletişim	LAN: Tümleşik Intel® I219LM GbE LOM; Intel® I210-T1 PCIe® GbE ¹⁵ ; WLAN: Bluetooth® 4.2 M.2 PCIe® ile Realtek RTL8822CE 802.11ac (2x2); Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® M.2 birleşim kartı, vPro™ olmayan; Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® M.2 birleşim kartı, vPro™ ;
Sürücü Bölümleri	1 inç ODD; Bir 5,25 inç ODD; Bir 2,5" HDD; İki 3,5" HDD ¹⁴
Çevresel	Çalışma sıcaklığı: 10 - 35°C; Çalışma nemi: %10 - 90 Bağıl Nem;
Yazılım	HP Gürültü Önleme Yazılımı; HP Support Assistant; Office Satın Alın (ayrı satılır); HP JumpStarts; HP Gizlilik Ayarları; HP Masaüstü Destek Yardımcı Programları; ²¹
Kullanılabilir yazılımlar	HP Smart Support ⁴⁰
Güvenlik yönetimi	Sistemi açma parolası (BIOS üzerinden); SATA bağlantı noktasını devre dışı bırakma (BIOS üzerinden); Kurulum parolası (BIOS üzerinden); Kasa kilitleri ve kablo kilidi cihazları için destek; Seri etkinleştirme/devre dışı bırakma (BIOS üzerinden); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP DriveLock ve Automatic DriveLock; Windows 10 ile birlikte gönderilen Güvenilir Platform Modülü TPM 2.0 Yerleşik Güvenlik Yoncası (Common Criteria EAL4+ Sertifikalı); HP Client Manager Gen 6; HP Sure Recover Gen3; HP Sure Run Gen3; HP Sure Start Gen6; HP BIOSphere Gen6; ^{25,26,27,28,29,30,31,32,33}
Yönetim özellikleri	HP BIOS Config Utility (indirilebilir); HP Client Catalog (indirilebilir); HP Driver Packs (indirilebilir); HP Cloud Recovery; Microsoft System Center Configuration Management Gen 4 için HP Management Integration Kit; HP Image Assistant Gen 5 ^{22,23,24}
Güç	260 W dahili güç adaptörü, %92'ye kadar verimlilik, aktif PFC; 350 W dahili güç adaptörü, %92'ye kadar verimlilik, aktif PFC ³⁴
Boyutlar	33,8 x 30,8 x 10 cm
Ağırlık	6,13 kg; (Tam ağırlık yapılandırılmaya göre değişir.)
Ekolojik etiketler	ENERGY STAR® onaylı; Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® 2019 tescillidir. ³⁵
Sürdürülebilir etki özellikleri	Düşük halojen ³⁶
Garanti	3 yıllık (3-3-3) sınırlı garanti ve servis teklifi 3 yıl boyunca parça, işçilik ve yerinde onarım hizmetlerini kapsar. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bazı kısıtlamalar ve istisnalar geçerli olabilir.

HP EliteDesk 800 G6 Küçük Form Faktörlü Bilgisayar

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

HP 5 yıllık Sonraki İş Günü Yerinde
Donanım Desteği, Masaüstü
Bilgisayarlar için



Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden 5 yıl boyunca sonraki iş gününde
yerinde HP Desteği alın.
Ürün numarası: U7899E

HP EliteDesk 800 G6 Küçük Form Faktörlü Bilgisayar

Mesaj Altbilgileri

- ² Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra do
- ³ Aynı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
- ⁴ 802.11ac kablosuz LAN modülü içeren önceki nesil ürünle karşılaştırmalı olarak yapılan dahili testlere dayalıdır.
- ⁵ HP Sure Admin için Windows 10 ve HP BIOS gerekir.
- ⁶ HP Sure Start Gen5, Intel® işlemcili bazı HP bilgisayarlarda sunulmaktadır.
- ⁷ HP Sure Run Gen3, belirli bazı Intel® veya AMD işlemciler takılı Windows 10 tabanlı bazı HP Pro, Elite ve Workstation bilgisayarlarda mevcuttur.
- ⁸ HP Sure Click için Windows 10 Pro veya Enterprise sürümü gerekir. Ayrıntılarını tamamı için https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick adresine bakın.
- ⁹ HP Sure Recover Gen3, bazı HP bilgisayarlarda mevcuttur ve açık ağ bağlantısı gerektirir. Birden fazla dahili depolama sürücüsü olan platformlarda sunulmaz. Veri kaybını önlemek için HP Sure Recover kullanmadan önce önemli dosyaları, verileri, fotoğrafları, videoları ve diğer değerli belgeleri yedeklemeniz gerekir.
- ¹⁰ HP Sure Sense için Windows 10 Pro veya Enterprise sürümü gerekir.

Teknik Özellikler Altbilgileri

- ¹ Bazı Windows sürümlerinde özelliklerin tamamı kullanılamayabilir. Sistemlerin Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmesi için yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncellemesi gerekebilir. Windows otomatik olarak güncellenir ve etkinleştirilir. Yüksek hızlı internet ve Microsoft hesabı gerekir. Güncellemeler için zaman içerisinde ISS ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. Bkz. <http://www.windows.com>.
- ² Bazı Windows sürümlerinde özelliklerin tamamı kullanılamayabilir. Sistemlerin Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmesi için yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncellemesi gerekebilir. Windows otomatik olarak güncellenir ve etkinleştirilir. Yüksek hızlı internet ve Microsoft hesabı gerekir. Güncellemeler için zaman içerisinde ISS ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. Bkz. <http://www.windows.com>.
- ⁴ Intel® vPro™ işlevlerinden tam olarak yararlanmak için Windows, vPro destekli işlemci, vPro özellikli Q370 çip seti veya üzeri ve vPro özellikli WLAN kartı gereklidir. Intel Active Management teknolojisi ve Intel Virtualization teknolojisi gibi bazı işlevlerin kullanımı için üçüncü taraf yazılımlar gereklidir. Intel vPro teknolojisi için ileriye yönelik "sanal cihaz" uygulamalarının kullanılabilirliği üçüncü taraf yazılım sağlayıcılarına bağlıdır. Intel vPro teknolojisi tabanlı donanımların bu neslinin "sanal cihazlar" ile uyumluluğu henüz belirlenmemiştir.
- ⁵ Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra do
- ⁶ Intel® Turbo Boost teknolojisi için Intel Turbo Boost özellikli işlemciye sahip bir bilgisayar gerekir. Intel Turbo Boost performans donanım, yazılım ve genel sistem yapılandırmasına bağlı olarak farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için www.intel.co
- ⁸ SFF, 75 W'a kadar tek bir grafik kartını destekleyebilir.
- ⁹ 125 W işlemci, performans PCA gerektirir.
- ¹⁰ 3 GB'ın üzerinde bellek ve 32 bit işletim sistemiyle yapılandırılmış sistemlerde, sistem kaynak gereksinimleri nedeniyle belleğin tamamı kullanılamayabilir. 4 GB'ın üzerindeki belleği kullanabilmek için 64 bit işletim sistemi gerekir. Bellek modülleri, kanal başına 1 DIMM ile işlemci yapılandırmasına bağlı olarak en fazla 2666 MT/s veya 2933 MT/s; veri aktarım hızlarını destekler. Herhangi bir kanala ilave DIMM yüklemesi, maksimum bellek hızını etkileyebilir. Gerçek veri hızını sistemdeki yapılandırılmış işlemci belirler; Desteklenen bellek veri hızları için işlemcinin teknik özelliklerine bakın.
- ¹² Depolama sürücülerini, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Diskin en fazla 36 GB'lık bir kısmı (Windows için) sistem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.
- ¹³ Intel® Optane™ bellek ayrı satılır. Intel® Optane™ bellek sistemi hızlandırma, sisteminizde bulunan DRAM yerine geçmez veya DRAM'ı artırmaz. HP ticari masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için ve bazı HP iş istasyonları (HP Z240 Uzun Kasa/SFF, Z2 Mini, Zbook Studio, 15 ve 17 G5) için mevcuttur ve SATA HDD, 7'nci Nesil veya üzeri Intel® Core™ işlemci veya Intel® Xeon® işlemci E3-1200 V6 ürün ailesi veya üzeri, Intel® Optane™ destekleyen BIOS sürümü, Windows 10 1703 veya daha yeni sürümü, NVMe™ Teknik Özellikleri 1.1'i karşılayan B-M türüne sahip bir x2 ya da x4 yapılandırmasında PCH Remapped PCIe Denetleyici ve Hatlar üzerinde M.2 türü Z280-S1-B-M konektör ve Intel® Rapid Storage Teknolojisi (Intel® RST) 15.5 sürücüsü gerektirir.
- ¹⁴ 4 SATA.
- ¹⁵ Intel® I210-T1 PCIe® GbE: Ayrı veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
- ¹⁶ Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerekir ve ayrı satılır. Herkese açık kablosuz erişim noktalarının kullanılabilirliği sınırlıdır. Wi-Fi 6, önceki 802.11 teknik özellikleriyle geriye dönük olarak uyumludur. 802.11ax WLAN belirtilimleri taslak niteliğindedir ve nihai değildir. Nihai belirtilimler, taslak belirtilimlerden farklı olursa bu durum bilgisayarın 802.11ax WLAN cihazlarıyla iletişim kurma özelliğini etkileyebilir. Wi-Fi 6, ayrı satılan ve 802.11ax (Wi-Fi 6) destekleyen bir kablosuz yönlendirici gerektirir. Yalnızca 802.11ax özelliğinin desteklendiği ülkelerde kullanılabilir.
- ¹⁷ AMD Radeon™ R7 430 Grafik Kartı (2 GB GDDR5 ayrılmış, 64 bit DP + VGA) tüm bölgelerde mevcut değildir.
- ¹⁸ Ayrı veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
- ²⁰ Antimikrobiyal USB Fare ve HP USB Güçlendirilmiş Fare, HP PS/2 Fare, HP USB ve PS/2 Yıkabilir Fare tüm bölgelerde mevcut değildir.
- ²¹ HP Support Assistant: Windows ve Internet erişimi gerekir.
- ²² HP Sürücü Paketleri: Önceden yükli değildir ancak <http://www.hp.com/go/clientmanagement> adresinden indirilebilir.
- ²³ HP Cloud Recovery, Intel® veya AMD işlemcili HP Elite ve Pro masaüstü bilgisayarlarda ve dizüstü bilgisayarlarda sunulur ve açık, kablolulu ağ bağlantısı gerektirir. Not: Veri kaybını önlemek için önemli dosyaları, verileri, fotoğrafları, videoları ve diğer değerli belgeleri yedeklemeniz gerekir. Ayrıntılar için lütfen şu adrese bakın: <https://support.hp.com/us-en/document/c05115630>.
- ²⁴ HP Manageability Integration Kit <http://www.hp.com/go/clientmanagement> adresinden indirilebilir.
- ²⁵ HP Sure Sense için Windows 10 Pro veya Enterprise sürümünü gerekir.
- ²⁶ HP BIOSphere Gen6, bazı HP Pro ve Elite bilgisayarlarda sunulmaktadır. Ayrıntılı bilgi için ürün teknik özelliklerine bakın. Özellikler, platforma ve yapılandırmalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- ²⁷ HP Secure Erase, National Institute of Standards and Technology Özel Yayını 800-88 "Clear" bölümündeki açıklanan yöntemler içindir. HP Secure Erase, Intel® Optane™ bulunan platformları desteklemeyebilir.
- ²⁸ HP Sure Run Gen3, belirli bazı Intel® veya AMD işlemciler takılı Windows 10 tabanlı bazı HP Pro, Elite ve Workstation bilgisayarlarda mevcuttur.
- ²⁹ HP Sure Click için Windows 10 Pro veya Enterprise sürümü gerekir. Ayrıntılarını tamamı için https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick adresine bakın.
- ³⁰ HP Client Security Manager Gen6, Windows gerektirir ve bazı HP Elite ve Pro bilgisayarlarda mevcuttur.
- ³¹ HP Sure Start Gen6, Intel işlemcili belirli HP bilgisayarlarda sunulmaktadır.
- ³² HP Sure Run Gen3, Windows 10 tabanlı belirli Intel® veya AMD işlemcili belirli HP Pro, Elite ve Workstation bilgisayarlarda mevcuttur.
- ³³ HP Sure Recover Gen3, belirli HP bilgisayarlarda mevcuttur ve açık ağ bağlantısı gerektirir. Veri kaybını önlemek için HP Sure Recover kullanmadan önce önemli dosyalarınızı, verilerinizi, fotoğraflarınızı, videolarınızı vb. yedeklemeniz gerekir.
- ³⁴ Performans PCA, 350 W güç kaynağı gerektirir.
- ³⁵ EPEAT® tescilli ülkeye göre değişir. Ülkelere göre tescil durumları için www.epeat.net adresine bakın. IEEE 1680.1-2018 temel alınmıştır.
- ³⁶ Harici güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri Düşük Halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojenli olmayabilir.
- ³⁷ Thunderbolt™ 3.0 ve Seri/PS/2 birleşimi bir PCIe yuvası kullanır.
- ³⁹ Intel® Optane™ bellek sistemi hızlandırma, sistemdeki DRAM'ın yerine geçmez veya DRAM'ı artırmaz. 8'inci Nesil veya daha yüksek Intel® Core™ işlemci, Intel® Optane™ destekli BIOS sürümü, Windows 10 64 bit ve Intel® Rapid Storage Teknolojisi (Intel® RST) sürücüsü gereklidir.
- ⁴⁰ HP Smart Destek, cihaz düzeyinde yapılandırma verileri ve sağlık durumunu garanti altına almak için ürünün ilk başlatması sırasında gerekli olan belgeleri otomatik olarak toplar ve HP Factory Configuration Hizmetleri aracılığıyla belirli ürünlerde önceden yüklenmiş olarak bulunur; veya indirilebilir. HP Smart Destegi etkinleştirme veya yükleme hakkında daha fazla bilgi için lütfen <http://www.hp.com/smart-support> adresini ziyaret edin

Güncellemeleri için kayıt www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin sunulan tüm garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Intel®, Pentium, Intel logosu, Intel Core, Thunderbolt™, vPro®, Optane™ ve Core Inside, Intel Corporation şirketinin ve bağlı kuruluşlarının ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli markalarıdır. Bluetooth®, sahibine ait bir ticari markadır ve HP Inc. tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır. USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum kuruluşunun tescilli ticari markalarıdır. Adobe PDF, Adobe Systems Incorporated'ın ticari markasıdır. ENERGY STAR, ABD Çevre Koruma Dairesi'nin tescilli ticari markasıdır. DisplayPort™ ve DisplayPort™ logosu, Video Electronics Standards Association (VESA®) kuruluşunun ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. NVIDIA, NVIDIA logosu, Quadro ve GeForce, NVIDIA Corporation şirketinin ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markaları ve/veya tescilli markalarıdır. Bluetooth, sahibine ait bir ticari markadır ve HP Inc. tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır. AMD ve Radeon, Advanced Micro Devices, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

Eylül 2022

--

