

HP Elite SFF 600 G9 Desktop PC

Optimeret til udvidelse

HP Elite 600 SFF desktop-pc giver kompromisløs ydeevne, udvidelsesmuligheder og driftssikkerhed i et pladsbesparende design. Den nyeste Intel®-processor², hurtig lagring og hukommelse gør denne pc til den helt rigtige til dine store arbejdsopgaver, der skal udføres på mindre arbejdsområder.

Udvidelse til fremtiden

Gør din flåde fremtidssikker med to PCIe Gen4 SSDs, to HDD'er og fire indbyggede PCIe-slots, som giver mulighed for omfattende udvidelse. Få stor kompatibilitet med teknologi i konstant udvikling med serielle porte, en konfigurerbar I/O-port³ bagpå og 11 USB-porte.

Ydelsen når nye højder

Kom lynhurtigt gennem store arbejdsopgaver med 13. generations Intel®-processorer², hurtig dual PCIe Gen 4-lagring³ og AMD Radeon™ RX6300-grafikkort (ekstraudstyr).³ Bliv klar til en omsluttende oplevelse med muligheden for at tilslutte op til syv skærme.⁴

Beskyttet af HP Wolf Security

HP Wolf Security for Business skaber et hardwareforstærket forsvar, der altid er aktiveret og robust. Lige fra BIOS til browser, over, i og under operativsystemet medvirker disse løsninger, som konstant videreudvikles, til at beskytte din pc mod nye trusler.⁵



*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Sustainability in action

Vær med til at beskytte vores fælles fremtid

Mindst 60 % af alt plastik, som er anvendt i denne pc, er genanvendt genbrugsplast.⁶ Yderemballagen stammer fra 100 % bæredygtige kilder.⁷ Denne pc er ENERGY STAR®-certificeret og EPEAT®-registreret i 23 lande.⁸



HP Elite SFF 600 G9 Desktop PC

Med

Udvidelse til fremtiden

Gør din flåde fremtidssikker med to PCIe Gen4 SSDs, to HDD'er og fire indbyggede PCIe-slots, som giver mulighed for omfattende udvidelse. Få stor kompatibilitet med teknologi i konstant udvikling med serielle porte, en konfigurerbar I/O-port³ bagpå og 11 USB-porte.

Ydelsen når nye højder

Kom lynhurtigt gennem store arbejdsopgaver med 13. generations Intel®-processorer², hurtig dual PCIe Gen 4-lagring³ og AMD Radeon™ RX6300-grafikkort (ekstraudstyr).³ Bliv klar til en omsluttende oplevelse med muligheden for at tilslutte op til syv skærme.⁴

Beskyttet af HP Wolf Security

HP Wolf Security for Business skaber et hardwareforstærket forsvar, der altid er aktiveret og robust. Lige fra BIOS til browser, over, i og under operativsystemet medvirker disse løsninger, som konstant videreudvikles, til at beskytte din pc mod nye trusler.⁵

Vær med til at beskytte vores fælles fremtid

Mindst 60 % af alt plastik, som er anvendt i denne pc, er genanvendt genbrugsplast.⁶ Yderemballagen stammer fra 100 % bæredygtige kilder.⁷ Denne pc er ENERGY STAR®-certificeret og EPEAT®-registreret i 23 lande.⁸

Behandl data lynhurtigt

Hurtig adgang og overførselshastighed, som kan klare nytidens skiftende krav til virksomheder, med avanceret PCIe Gen4 SSD'er.

Arbejd hårdt, uden at det kan høres

Fokuser på dit arbejde med støjsvag drift. HP Elite 600 SFF anvender HP Run Quiet Design, som justerer blæsernes hastighed til at holde systemet kørende stille og køligt.

Få bedre rengøring

De eksterne overflader, som ofte berøres, er testet til at kunne tåle 1.000 aftørninger med almindelige husholdningsdesinfektions- og rengøringservietter.

Indbygget holdbarhed

Tag det roligt med en pc, som gennemgår HP Total Test Process på 120.000 timer samt MIL-STD 810-test. Udvid beskyttelsen med mulighed for et aftageligt støvfilter.

Automatisk gendannelse efter firmwareangreb

Firmwareangreb kan ødelægge din pc fuldstændigt. Beskyt dig med HP Sure Start Gen7, det selvreparerende BIOS, som automatisk gendanner sig selv efter angreb eller beskadigelse.

Bevar sikkerhedsbeskyttelsen for din pc.

Stop uønskede ændringer af sikkerhedsindstillinger, og begræns spredningen af malware med HP Sure Run Gen5, der identificerer, karantænesætter og rapporterer angribere, der forsøger at ødelægge processer.



HP Elite SFF 600 G9 Desktop PC

Tekniske specifikationer

Tilgængelige operativsystemer	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Pro Education ¹ Windows 11 Home – HP anbefaler Windows 11 Pro til erhverv ¹ Windows 11 Home Single Language – HP anbefaler Windows 11 Pro til erhverv ¹ Windows 11 Pro (med forhåndsinstalleret Windows 10 Pro-nedgradering) ^{1,2} FreeDOS
Processorfamilie	Intel® Pentium®-processor Intel® Celeron®-processor 13. generations Intel® Core™ i7-processor 13. generations Intel® Core™ i5-processor 13. generations Intel® Core™ i3-processor 12. generations Intel® Core™ i7-processor 12. generations Intel® Core™ i5-processor 12. generations Intel® Core™ i3-processor
Tilgængelige processorer ^{4,5,6}	Intel® Pentium® Gold G7400 med Intel® UHD Graphics (P-kerne basisfrekvens 3,7 GHz, 6 MB L3-cache, 2 P-kerner, 4 tråde) Intel® Celeron® G6900 med Intel® UHD Graphics (P-kerne basisfrekvens 3,4 GHz, 4 MB L3-cache, 2 P-kerner, 2 tråde) Intel® Core™ i5-12600 med Intel® UHD Graphics (P-kerne basisfrekvens 3,3 GHz, P-kerne maks. turbofrekvens op til 4,8 GHz, 18 MB L3-cache, 6 P-kerner, 12 tråde), understøtter Intel® vPro® Technology Intel® Core™ i5-12500 med Intel® UHD Graphics (P-kerne basisfrekvens 3,0 GHz, P-kerne maks. turbofrekvens op til 4,6 GHz, 18 MB L3-cache, 6 P-kerner, 12 tråde), understøtter Intel® vPro® Technology Intel® Core™ i3-12300 med Intel® UHD Graphics (P-kerne basisfrekvens 3,5 GHz, P-kerne maks. turbofrekvens op til 4,4 GHz, 12 MB L3-cache, 4 P-kerner, 8 tråde) Intel® Core™ i3-12100 med Intel® UHD Graphics (P-kerne basisfrekvens 3,3 GHz, P-kerne maks. turbofrekvens op til 4,3 GHz, 12 MB L3-cache, 4 P-kerner, 8 tråde) Intel® Core™ i7-12700 med Intel® UHD Graphics (E-kerne basisfrekvens 1,6 GHz, P-kerne basisfrekvens 2,1 GHz, E-kerne maks. turbofrekvens op til 3,6 GHz, P-kerne maks. turbofrekvens op til 4,8 GHz, op til 4,9 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 25 MB L3-cache, 8 P-kerner og 4 E-kerner, 20 tråde), understøtter Intel® vPro® Technology Intel® Core™ i3-13100 (P-kerne basisfrekvens 4,5 GHz, maks. turbofrekvens op til 3,4 GHz, 12 MB L3-cache, 8 P-kerner og 0 E-kerner, 8 tråde) Intel® Core™ i7-13700 (E-kerne basisfrekvens 1,5 GHz, P-kerne basisfrekvens 2,1 GHz, E-kerne maks. turbofrekvens op til 4,1 GHz, P-kerne maks. turbofrekvens op til 5,1 GHz, 30 MB L3-cache, 8 P-kerner og 8 E-kerner, 24 tråde), understøtter Intel® vPro® Technology Intel® Core™ i5-13500 (E-kerne basisfrekvens 1,8 GHz, P-kerne basisfrekvens 2,5 GHz, E-kerne maks. turbofrekvens op til 3,5 GHz, P-kerne maks. turbofrekvens op til 4,8 GHz, 24 MB L3-cache, 6 P-kerner og 8 E-kerner, 20 tråde), understøtter Intel® vPro® Technology
Chipsæt ⁴	Intel® Q670 (vPro®)
Formfaktor	Lille formfaktor
Maksimal hukommelse	128 GB DDR5-4800 SDRAM ^{7,8,9,41,42,46} Overførselshastigheder på op til 4.400 MT/s.
Hukommelsessokler	4 DIMM
Internt storage	500 GB op til 2 TB SATA HDD ^{10,15} 256 GB op til 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD-drev ^{10,15} 256 GB op til 2 TB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD ^{10,15,44}
Optisk drev	Tynd HP-dvd-brænder på 9,5 mm; HP's slanke dvd-rom på 9,5 mm ³
Tilgængelige grafikkort	Integreret: Intel® UHD-grafikkort 730; Intel® UHD-grafikkort 770; Intel® UHD-grafikkort 710 NVIDIA® T400 (4 GB dedikeret GDDR6-hukommelse); AMD Radeon™ RX 6300-grafikkort (2 GB dedikeret GDDR6-hukommelse) ^{12,45}
Lyd	Realtek ALC3252-codec, universelt lydстик med understøttelse af CTIA og OMTP headset
Udvidelsessokler	1 M.2 2230; 2 PCIe 3 x1; 1 PCIe 3 x16 (x4-tilslutning); 2 M.2 2280; 1 PCIe 4 x16 (1 M.2 2230-port til WLAN og 2 M.2 2280-porte til lagring)
Porte og stik	Foran: 1 kombineret hovedtelefon/mikrofon; 4 SuperSpeed USB Type-A, 10 Gbps signalhastighed; 1 SuperSpeed USB Type-C® 20 Gbps signalhastighed ; Bagest: 1 lydindgang/-udgang; 1 RJ-45; 1 HDMI 1.4; 3 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalhastighed; 2 DisplayPort™ 1.4; 3 USB Type-A 480 Mbps signalhastighed ; Ekstra porte: Tilføjelseskort: Kombination af 1 serieel og PS/2-porte; Tilføjelsespport: 1 serieel; Flex IO-port – vælg en af følgende muligheder: 1 DisplayPort™ 1.4, 1 HDMI 2.0b, 1 VGA, 1 serieel, 1 Dual SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalhastighed, 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps signalhastighed (15 W output, DisplayPort™ 1.4), 1 Thunderbolt™ 3 (40 Gbps signalhastighed) med SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps PCIe®-kort ^{12,13}
Inputenheder	Slankt HP PS/2 Business-tastatur; Slankt HP Business SmartCard CCID-tastatur Kombination af HP 655 trådløst tastatur og trådløs mus; HP USB 320K-tastatur ¹⁶ ; HP PS/2-mus; HP 125 mus med ledning; HP 128 lasermus med ledning ¹⁶
Kommunikation	LAN: Intel® Ethernet-netværksadapter I225-T1; Intel® I219-LM GbE LOM, vPro® ¹⁴ ; Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2 x 2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort, vPro®; Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2 x 2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort, non-vPro®; Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2 x 2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort ^{40,43}
Drevrum	To 3,5"; 1 smal ODD- eller 1 M.2 SSD-bay ¹¹
Miljø	Driftstemperatur: 10 til 35°C; Luftfugtighed ved drift: 10 til 90% relativ luftfugtighed
Software	HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support Utilities; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer til virksomheder; HP Easy Clean Keyboard Driver; HSA Fusion til virksomheder; HSA-telemetry til virksomheder; HPX til CMT ^{18,19,39}
Tilgængelig software	HP Smart Support ²⁰
Sikkerhedsstyring	Trusted Platform Module TPM 2.0-integreret sikkerhedschip, der leveres med Windows 10 (Common Criteria EAL4+ certificeret) (FIPS 140-2 niveau 2-certificeret); HP Secure Erase; HP Sure Click; Absolute Persistence-modul; HP Sure Admin; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Start Gen7; HP Sure Sense2; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5 ^{21,22,23,24,25,26,27,28,29,30}
Sikkerhedssoftwarelicenser	HP Wolf Pro Security Edition ⁵⁶



HP Elite SFF 600 G9 Desktop PC

Tekniske specifikationer

Administrative funktioner	HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP Image Assistant; HP Client Management Script Library (download); HP Connect til Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (download); HP Patch Assistant (download) ^{17,37,38}
Tilgængelige grafikkort	Integreret: Intel® UHD-grafikort 730; Intel® UHD-grafikort 770; Intel® UHD-grafikort 710 NVIDIA® T400 (4 GB dedikeret GDDR6-hukommelse); AMD Radeon™ RX 6300-grafikort (2 GB dedikeret GDDR6-hukommelse) ^{12,45}
Lyd	Realtek ALC3252-codec, universelt lydстик med understøttelse af CTIA og OMTP headset
Udvidelsessokler	1 M.2 2230; 2 PCIe 3 x1; 1 PCIe 3 x16 (x4-tilslutning); 2 M.2 2280; 1 PCIe 4 x16 (1 M.2 2230-port til WLAN og 2 M.2 2280-porte til lagring)
Porte og stik	Foran: 1 kombineret hovedtelefon/mikrofon; 4 SuperSpeed USB Type-A, 10 Gbps signalhastighed; 1 SuperSpeed USB Type-C® 20 Gbps signalhastighed ; Bagest: 1 lydindgang/-udgang; 1 RJ-45; 1 HDMI 1.4; 3 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalhastighed; 2 DisplayPort™ 1.4; 3 USB Type-A 480 Mbps signalhastighed ; Ekstra porte: Tilføjelseskort: Kombination af 1 serieI og PS/2-porte; Tilføjelsespport: 1 serieI; Flex IO-port - vælg en af følgende muligheder: 1 DisplayPort™ 1.4, 1 HDMI 2.0b, 1 VGA, 1 serieI, 1 Dual SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalhastighed, 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps signalhastighed (15 W output, DisplayPort™ 1.4), 1 Thunderbolt™ 3 (40 Gbps signalhastighed) med SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps PCIe®-kort ^{12,13}
Inputenheder	Slankt HP PS/2 Business-tastatur; Slankt HP Business SmartCard CCID-tastatur Kombination af HP 655 trådløst tastatur og trådløs mus; HP USB 320K-tastatur ¹⁶ ; HP PS/2-mus; HP 125 mus med ledning; HP 128 lasermus med ledning ¹⁶
Kommunikation	LAN: Intel® Ethernet-netværksadapter I225-T1; Intel® I219-LM GbE LOM, vPro® ¹⁴ ; Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2 x 2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort, vPro®; Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2 x 2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort, non-vPro®; Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2 x 2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort ^{40,43}
Drevrum	To 3,5"; 1 smal ODD- eller 1 M.2 SSD-bay ¹¹
Miljø	Driftstemperatur: 10 til 35°C; Luftfugtighed ved drift: 10 til 90% relativ luftfugtighed
Software	HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support Utilities; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer til virksomheder; HP Easy Clean Keyboard Driver; HSA Fusion til virksomheder; HSA-telemetri til virksomheder; HPX til CMIT ^{18,19,39}
Tilgængelig software	HP Smart Support ²⁰
Sikkerhedsstyring	Trusted Platform Module TPM 2.0-integreret sikkerhedschip, der leveres med Windows 10 (Common Criteria EAL4+ certificeret) (FIPS 140-2 niveau 2-certificeret); HP Secure Erase; HP Sure Click; Absolute Persistence-modul; HP Sure Admin; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Start Gen7; HP Sure Sense2; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5 ^{21,22,23,24,25,26,27,28,29,30}
Sikkerhedssoftwarelicenser	HP Wolf Pro Security Edition ⁵⁶
Administrative funktioner	HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP Image Assistant; HP Client Management Script Library (download); HP Connect til Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (download); HP Patch Assistant (download) ^{17,37,38}
Strømforsyning	260 W intern strømadapter, effektivitetsgrad på op til 92 %, aktiv PFC
Mål	33,8 x 30,8 x 10 cm 39,9 x 49,9 x 22,8 cm (Pakke)
Vægt	5,04 kg (Den nøjagtige vægt afhænger af konfigurationen.)
Miljømærker	EPEAT® Gold-registreret
Energy Star-certificeret (seriefast)	ENERGY STAR®-certificeret
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Lavt halogenindhold; Bulk-emballage fås; Støddæmpende indlæg i kassen er fra 100 % bæredygtige kilder og kan genanvendes; Yderemballage og bølgepap er fra 100 % bæredygtig kilder og kan genanvendes; Ocean bound plast i højtalerkabinet og I/O-strip; 60 % genanvendt genbrugsplast; 10 % ITE-afledt plast i lukket kredsløb; 80 plus® der fås Platinum-strømforsyninger kan tilkøbes ^{31,32,33,34,35,36}
Garanti	1 års (1/1/1) begrænset garanti omfatter 1 år med reservedele, arbejdskraft og reparation på stedet. Vilkår og betingelser varierer fra land til land. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.



HP Elite SFF 600 G9 Desktop PC

Fodnoter

Fodnoter, key Selling Points

¹ HP Wolf Security for Business kræver Windows 10 og nyere, omfatter forskellige HP-sikkerhedsfunktioner og fås på HP Pro-, Elite-, Workstation- og RPOS-produkter. Se produktspecifikationerne vedrørende de omfattede sikkerhedsfunktioner og krav til operativsystem.

² Multicore er udviklet med henblik på forbedring af visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og clockfrekvens varierer afhængigt af programbelastningen og konfigurationen af din hardware og software. Intels nummerering, branding og/eller navngivning er ikke et udtryk for større ydeevne.

³ Valgfri funktion, der skal konfigureres på købstidspunktet.

⁴ Syv skærme sælges separat, og tilslutning af syv skærme understøttes kun på pc'er med dedikeret NVIDIA® T400-grafikkort og kompatible fleksible I/O-porte, som skal konfigureres på købstidspunktet.

⁶ Procentdelen af genbrugsplastik er baseret på definitionen i IEEE 1680.1-2018-standarden.

⁷ 100 % af yderemballagen er fremstillet af genanvendte fibre fra certificeret bæredygtige kilder og genanvendte fibre. 100 % af yderemballagen er fremstillet af genanvendte fibre fra certificeret bæredygtige kilder og genanvendte fibre.

Alt bobleplast består af mere end 90 % genbrugsplast.

⁸ Baseret på US EPEAT®-registrering i overensstemmelse med IEEE 1680.1- 2018 EPEAT®. EPEAT®-status varierer fra land til land. Se mere på www.epeat.net.

¹² Udvalgte husholdningsservietter kan anvendes sikkert til at rengøre HP's kommercielle pc'er. Se servietproducentens vejledning til desinficering samt HP's rengøringsvejledning til HP-testede servietter i How to Sanitize Your HP Device Whitepaper <https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA77610ENW> ikke relevant for HP Elite c1030 Chromebook.

Fodnoter, tekniske specifikationer

² Windows 10 Pro-softwaren er forudinstalleret på dette system, og licens til Windows 11 Pro-software og klargøring til gendannelsessoftware medfølger. Der kan kun benyttes én Windows-softwareversion ad gangen. Hvis du vil skifte mellem versionerne, skal den ene version først afinstalleres, før den nye installeres. Kontrollér, at alle data (filer, billeder mv.) er sikkerhedskopieret, før du afinstallerer og installerer operativsystemer, så du ikke mister data.

³ HD-DVD-diske kan ikke afspilles på DVD-ROM-drevet. DVD-RAM understøttes ikke. De faktiske hastigheder kan variere. Kopiér ikke materiale, der er beskyttet af ophavsret. Der kan lagres flere data på tolagsdiske end på etlagsdiske. Diske, der brændes med dette drev, er muligvis ikke kompatible med mange eksisterende dvd-drev og -afspillere til etlagsdiske. Der gives ingen garanti for problemfri afspilning på alle systemer.

⁴ Der kræves Windows 10 Pro 64 bit, en vPro-understøttet processor, vPro-aktiveret chipset, vPro-aktiveret LAN- og/eller WLAN-kort og TPM 2.0 for at opnå fuld Intel® vPro®-funktionalitet. Visse funktioner kræver ekstra software fra tredjepart for at kunne køre. Læs mere på <http://intel.com/vpro>

⁵ Multi-core er designet til at øge visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og clockfrekvens varierer afhængigt af programbelastningen samt hardware- og softwarekonfigurationen. Intels nummerering, branding og/eller navngivning er ikke en målestok for større ydeevne.

⁶ Intel® Turbo Boost-teknologi kræver en pc med processor, der har Intel Turbo Boost-funktionalitet. Intel Turbo Boost-ydeevnen afhænger af hardware, software samt den generelle systemkonfiguration. Få flere oplysninger på www.intel.com/technology/turboboost.

⁷ Hukommelsesmodulerne understøtter dataoverførselshastigheder på op til 4800 MT/s; systemhastighed på op til 4400 MT/s, efter Intels designvejledning. Den faktiske datahastighed bestemmes af systemkonfigurationen.

⁸ Systemarkitekturdesignet er 2 DIMM'er pr. kanal, og populationen starter på det hukommelsesskit, som er længst væk fra processoren.

⁹ Der kræves symmetriske konfigurationer til 2 DIMM'er i samme hukommelseskanal.

¹⁰ I forbindelse med logerdrev er GB = 1 milliard byte, TB = 1 billion byte. Den faktiske, formaterede kapacitet er mindre. Op til 36 GB på disken (til Windows) er reserveret til systemgendannelsessoftware.

¹¹ Pc'en kan kun konfigureres med én af disse tre tilgængelige ekstrafunktioner: slank ODD eller flytbar HDD eller M.2 SSD-bås.

¹² Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør.

¹³ Thunderbolt™ 3.0 og kombination af serial/PS/2 optager én PCIe-sokkel.

¹⁴ Intel® Ethernet-netværksadapter I225-T1: Sælges separat eller som tilbehør.

¹⁵ Fra 1. november 2023 vil alle leveringer kræve, at Windows er installeret på SSD, så brugerne får en bedre oplevelse. HDD kan kun konfigureres som ekstra datadrev og ikke som startdrev.

¹⁶ Tilgængelighed varierer fra land til land.

¹⁷ HP Manageability Integration Kit kan downloades fra <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.

¹⁸ HP QuickDrop kræver internetadgang, og Windows 10 pc er forudinstalleret på HP QuickDrop-programmet og enten en Android-enhed (telefon eller tablet-pc), der kører Android 7 eller senere med Android HP QuickDrop-appen og/eller en iOS-enhed (telefon eller tablet-pc), der kører iOS 12 eller senere med iOS HP QuickDrop-appen.

¹⁹ HP Support Assistant: Kræver Windows og internetadgang.

²⁰ HP Smart Support kræver installation af HP TechPulse. Få flere oplysninger om aktivering af HP Smart Support på <http://www.hp.com/smart-support>.

²¹ HP Sure Admin kræver Windows 10 eller nyere, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit fra <http://www.hp.com/go/clientmanagement> og HP Sure Admin Local Access Authenticator-smartphoneapp fra Android- eller Apple-store.

²² HP Sure Sense fås på udvalgte HP-pc'er, men ikke til Windows 10 Home.

²³ Funktionerne i HP BIOSphere Gen6 kan variere afhængigt af platform og konfiguration.

²⁴ HP Secure Erase til de metoder, som er fastlagt i National Institute of Standards and Technologys specialudgivelse nr. 800-88 "Clear" sanitation method. HP Secure Erase understøtter ikke platforme med Intel® Optane™.

²⁵ HP Sure Run Gen5 fås på udvalgte HP-pc'er og kræver Windows 10 og nyere.

²⁶ HP Sure Click kræver Windows 10 Pro eller nyere eller Enterprise. Få flere oplysninger på https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.

²⁷ HP Client Security Manager Gen7 kræver Windows og er tilgængelig på udvalgte HP Elite- og Pro-pc'er.

²⁸ HP Sure Start Gen7 er tilgængelig på udvalgte HP-pc'er.

²⁹ HP Sure Recover Gen5 er tilgængelig på udvalgte HP-pc'er og kræver Windows 10 eller nyere og en åben netværksforbindelse. For at undgå at miste data skal du sikkerhedskopiere vigtige filer, data, fotos, videoer osv., inden du bruger HP Sure Recover. Netværksbaseret genoprettelse via Wi-Fi fås kun på pc'er med Intel Wi-Fi-modul.

³⁰ Absolute firmware-modul leveres deaktiveret og kan kun aktiveres ved køb af et licensabonnement og fuld aktivering af softwareagenten. Licensabonnementer kan købes, så de gælder i perioder på flere år. Servicen er begrænset. Spørg Absolute om tilgængelighed uden for USA. Visse betingelser gælder. Få flere oplysninger på <https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/>.

³¹ Eksterne strømforsyninger, WWAN-moduler, strømledninger, kabler og tilbehør er ikke inkluderet. Servicedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.

³² Procentdelen af ocean-bound plastik i de enkelte komponenter varierer efter produkt.

³³ Procentdelen af genbrugsplast er baseret på den definition, der fremgår af IEEE 1680.1-2018-standarden.

³⁴ Procentdele af genbrugsplast i det lukkede kredsløb er baseret på den definition som fremgår af IEEE 1680.1-2018-standarden.

³⁵ 100 % af den ydre emballage og bølgepap er fremstillet af certificerede bæredygtige kilder og genanvendte fibre.

³⁶ Formstøbt beskyttelsesindlæg er fremstillet af 100 % genbrugsfibre fra træ og organiske materialer.

³⁷ HP Connect til Microsoft Endpoint Manager fås via Market Place til HP Pro, Elite, Z og Salgsterminder, der styres med Microsoft Endpoint Manager. Abonnement på Microsoft Endpoint Manager er påkrævet og skal købes separat. Netværksforbindelse er påkrævet.

³⁸ HP Patch Assistant fås på udvalgte HP-pc'er med HP Manageability Kit, der administreres via Microsoft System Center Configuration Manager. HP Manageability Integration Kit kan downloades fra <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>.

³⁹ myHP kræver Windows-operativsystem.

⁴⁰ Der kræves trådløst adgangspunkt samt forbindelse til internettet, som skal købes separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Wi-Fi 6 er bagudkompatibel med tidligere 802.11-specifikationer.

⁴¹ For at opnå optimal hukommelseshastighed anbefaler HP at bruge identiske hukommelsesmoduler (f.eks. samme kapacitet, samme produktnummer og fra samme leverandør) i den samme hukommelseskanal.

⁴² Kunden har adgang til og kan opgradere alle hukommelsesskit.

⁴³ HP 800/600 G9 TWR/SFF kræver en Intel-processor* af 13. generation, der understøtter Wi-Fi 6E, og kræver en Wi-Fi 6E-router, der sælges separat, for at kunne fungere på 6 GHz-båndet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter. Wi-Fi 6E er bagudkompatibel med tidligere 802.11-specifikationer. Fås kun i lande, hvor Wi-Fi 6E understøttes. For HP 800 G9 TWR/SFF uden Intel® 13. generations processorer understøtter produktet ikke Wi-Fi 6E-standard heri. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets ejer, og anvendes af HP Inc. under licens. Microsoft, Windows og Windows-logoet er registrerede varemærker i USA tilhørende Microsoft Corporation. Intel®, Intel®-logoet, Intel® Core™ og Core™ Inside er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel® Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. NVIDIA®, NVIDIA®-logoet er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NVIDIA® Corporation i USA og andre lande. USB Type-C® og USB-C® er varemærker tilhørende USB Implementers Forum. DisplayPort™ og DisplayPort™-logoet er varemærker, der ejes af Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre lande.

