

HP Color LaserJet 9500mfp



Impression couleur et copie jusqu'au format A3, numérisation vers e-mail, télécopie¹, finition, et fonctions de communication numérique en option² pour les groupes de travail et services exigeants. Les technologies avancées et les consommables HP offrent une impression couleur de qualité constante et impressionnante.

Idéal pour les besoins bureautiques haut volume dans les services des grandes entreprises, où les utilisateurs recherchent une imprimante/télécopieur couleur A3 facile à utiliser avec des outils de traitement de document avancés et toute une gamme d'options de finition et de communication numérique pour une efficacité supérieure et un flux de travail simplifié.

Dotez-vous de fonctions d'impression couleur, copie, numérisation vers e-mail, télécopie¹ et finition rapides et fiables.

- Bénéficiez de fonctions efficaces d'impression couleur, de copie, de numérisation vers e-mail, de télécopie¹ et de finition sur un seul périphérique puissant.
- Imprimez à des vitesses atteignant 24 ppm en couleurs ou en noir et blanc, recto ou recto verso sur de nombreux types de papier dans des formats jusqu'au A3.
- Le traitement rapide des données – jusqu'à 6 Mo/s – permet d'éviter les encombrements et assure une productivité optimale dans l'ensemble du service.
- Panneau de commande à écran tactile intuitif – l'interface commune à plusieurs périphériques HP améliore la convivialité et réduit les coûts de formation.

Ajoutez de l'impact et rehaussez votre image de marque avec une impression couleur de qualité professionnelle.

- Ajoutez de l'impact à vos communications commerciales internes et externes avec des couleurs de qualité supérieure, grâce notamment à l'amélioration de l'image, aux demi-teintes adaptées et au trapping.
- Obtenez des couleurs précises et des textes nets et précis avec HP Imageret 4800, et la prise en charge de normes de correspondance des couleurs pour assurer la constance d'une tâche à une autre.
- Bénéficiez de la technologie d'impression intelligente HP³ – votre MFP et vos consommables HP fonctionnent en synergie pour régler les propriétés d'impression et vous fournir des documents de qualité professionnelle à chaque impression.

Bénéficiez d'un nouveau degré de flexibilité avec la finition en interne, un flux de travail allégé et des outils de gestion d'accès à la couleur.

- Produisez des documents d'excellente finition simplement en appuyant sur une touche, grâce à l'une de nos quatre options de finition : la sortie multibacs à 8 casiers HP, le bac d'empilement et agrafeuse HP de 3 000 feuilles, le bac d'empilement HP de 3 000 feuilles ou le finisseur multifonction HP de 1 000 feuilles.
- Choisissez le logiciel optionnel de communication numérique HP 4.0 (DSS 4.0)² pour la capture et l'acheminement numérique d'informations papier.
- Ajoutez le logiciel optionnel HP AutoStore à DSS 4.0 pour l'acheminement vers les applications de gestion de documents.
- Bénéficiez des avantages de l'impression couleur professionnelle sans engager les frais correspondants : les commandes d'accès à la couleur HP vous permettent de contrôler quand et comment votre groupe de travail utilise la couleur en désactivant toute impression et copie couleur superflue.

¹ Uniquement pour les pays ayant l'approbation des services de télécom. Veuillez vous reporter à la fiche technique de l'accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 300.

² Logiciel de communication numérique HP 4.0 en option (non fourni, vendu séparément). Logiciel basé sur serveur, serveur requis.

³ L'utilisation des consommables d'origine HP garantit la disponibilité de toutes les fonctions d'impression HP.



HP Color LaserJet 9500mfp avec sortie multi-bacs à 8 casiers en option




HP Color LaserJet 9500mfp, avec bac d'empilement et agrafeuse et bac d'alimentation grande capacité optionnel



HP Color LaserJet 9500mfp, avec finisseur multifonction et bac d'alimentation grande capacité optionnel

HP Color LaserJet 9500mfp

- Sortie multi-bacs à 8 casiers HP présentée. Les autres périphériques de sortie comprennent la sortie multi-bacs à 8 casiers HP, le bac d'empilement 3 000 feuilles HP et le bac d'empilement et agrafeuse 3 000 feuilles HP.
- Le chargeur automatique de documents contient jusqu'à 100 feuilles de papier et alimente chaque feuille une par une.
- Le panneau de commande convivial à écran tactile est compatible avec les alertes de statut et les fonctions d'aide configurables.
- Quatre cartouches d'impression intelligente HP haute capacité augmentent votre productivité.
- Quatre tambours d'imagerie séparés contribuent à réduire le coût par page pour les pages à taux de remplissage de toner élevé.
- Un système de ventilation et filtre à ozone protège la qualité de l'air.
- Le bac d'alimentation grande capacité standard 2 000 feuilles (HCL) est compatible avec le papier au format letter/A4 et fait passer votre capacité d'entrée à 3 100 feuilles.
- Les bacs 2 et 3 à réglage universel (bacs d'alimentation de 500 feuilles) détectent automatiquement plusieurs formats de papier standard et permettent d'imprimer sur les formats spéciaux.
- L'extension recto verso intégrée est compatible avec l'impression recto verso automatique et la copie à la vitesse du moteur.
- Le connecteur HP Jetlink vous permet d'ajouter des options de finition tierces parties.
- Carte de connexion de copie (entrée/sortie améliorée [EIO])
- Le FIH (foreign interface harness) vous permet d'ajouter un périphérique tiers pour la comptabilisation des tâches de copie externes.
- Le serveur d'impression interne Fast Ethernet HP Jetdirect 620n (EIO) est compatible avec la mise en réseau haute vitesse.
- Le port USB 1.1 étend les options de connectivité.
- Le connecteur RJ11 permet la télécopie analogique.
- Le disque dur 20 Go standard (EIO) facilite le stockage des tâches.



HP Color LaserJet 9500mfp

Présenté avec la sortie multibacs à 8 casiers HP et le bac d'alimentation grande capacité optionnel

Cet outil hautes performances vous assure un excellent retour sur investissement

Le périphérique HP Color LaserJet 9500mfp fournit un retour sur investissement exceptionnel grâce à son prix abordable et son fonctionnement rentable ainsi que sa souplesse, sa fiabilité et son adaptabilité.

- Réduisez les coûts avec la prise en charge d'un périphérique plutôt que de quatre, la gestion de moins de consommables, et la réduction des besoins en stockage de consommables et des interruptions du service.
- La carte de télécopieur analogique standard interne¹ et la fonction d'envoi par courrier électronique augmentent la valeur du périphérique, permettent un partage d'informations efficace et améliorent la productivité de bureau.
- HP DSS 4.0 simplifie le flux de travail de vos documents. Réinventez vos processus de communication et distribuez vos formulaires électroniques dans votre bureau ou à l'autre bout du monde. La réduction des processus manuels permet non seulement d'accélérer la mise à disposition du contenu et le lancement des processus mais également de réduire les coûts liés à la manipulation physique et à la distribution des informations. Le stockage électronique du contenu permet d'économiser de l'espace et de réduire les coûts du stockage physique.

- L'impression, la copie et la numérisation recto verso automatiques ainsi que la fonction N-up printing (impression de plusieurs pages par feuille) permettent d'économiser le papier et donc de réduire les pressions correspondantes sur les ressources naturelles.
- Les résultats couleur constants permettent d'économiser le temps, le toner et le papier qui auraient été gâchés en cas de réimpression.
- L'utilisation d'énergie diminue notablement en mode veille, ce qui permet d'économiser des ressources et de l'argent sans affecter les performances élevées du produit. Ce produit répond aux exigences Energy Star[®] version 1.0 ; il s'agit d'un programme volontaire pour encourager l'élaboration de produits de bureau économes en énergie.
- Le facteur contribuant le plus, et de très loin, à la productivité des utilisateurs et à la réduction des coûts d'achat et d'exploitation est la fiabilité primée de l'équipement, de l'assistance et du service HP. Pendant 12 années consécutives, Hewlett-Packard a reçu la meilleure note dans l'enquête Service et fiabilité de PC Magazine et s'est récemment vu attribuer l'un des premiers A+. Au lieu de se sentir frustrés et de subir des immobilisations coûteuses, les utilisateurs peuvent faire leur travail !

¹ Uniquement pour les pays ayant l'approbation des services de télécom. Veuillez vous reporter à la fiche technique de l'accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 300.

Améliorez l'efficacité et la productivité des groupes de travail et services exigeants.

Les outils de gestion réseau périphériques les plus simples, les plus fiables et les plus complets

Simplifiez la gestion des périphériques avec HP Web Jetadmin. HP Web Jetadmin offre un utilitaire de gestion pour les périphériques HP et non HP et permet d'effectuer à distance l'installation, la configuration, les diagnostics et la gestion proactive de plusieurs périphériques. Effectuez toutes vos tâches de gestion réseau en utilisant uniquement un navigateur Web standard.

Le serveur Web embarqué HP effectue des diagnostics à distance, envoie des alertes par courrier électronique, et automatise la commande des consommables par le biais du navigateur Web, vous permettant d'économiser du temps et de l'argent.

En utilisant HP Web Jetadmin et le serveur Web embarqué HP, chaque utilisateur réseau peut transférer des informations, configurer un périphérique, ou mettre à jour le micrologiciel rapidement et de façon fiable, pour une meilleure efficacité des groupes de travail et de l'infrastructure informatique.

L'avantage des consommables intelligents HP¹

Les papiers HP et les cartouches d'impression HP LaserJet sont conçus pour fonctionner en synergie avec les imprimantes HP et vous garantir des documents professionnels de qualité supérieure. La technologie d'impression intelligente HP est activée à chaque fois que vous placez une cartouche d'impression dans votre MFP, vous permettant ainsi de surveiller les consommables actuels, de commander de nouveaux consommables et de réussir vos impressions à chaque fois. Et chaque cartouche d'impression HP règle continuellement les propriétés du toner pour assurer une sortie de grande qualité durant toute la vie de la cartouche.

Le dépannage à distance et les alertes proactives facilitent la gestion et le remplacement du périphérique HP Color LaserJet 9500mfp et des consommables HP. La commande conviviale en ligne, par le biais du programme HP SureSupply, simplifie la gestion des stocks. (Disponibilité variable selon les pays.)

L'intérêt du numérique

La logique derrière l'utilisation d'un MFP est indéniable. Pourquoi payer pour une multitude de périphériques autonomes et leurs consommables lorsqu'un seul MFP réseau peut répondre aux besoins de tout un groupe de travail ?

Vous pouvez désormais étendre les capacités d'envoi du HP Color LaserJet 9500mfp avec HP DSS 4.0. Convertissez les documents papier au format numérique pour une transmission rapide, aisée et sécurisée sur toute une variété de réseaux, y compris sur Internet. Des documents peuvent être envoyés par courrier électronique ou transmis à des télécopieurs, des fichiers, des ordinateurs, des dossiers réseau ou des listes de distribution, en appuyant simplement sur une touche.

Avec HP AutoStore, étendez encore plus vos capacités de communication numérique. Capturez, traitez et envoyez vos documents de façon intelligente dans les applications courantes de gestion de contenu. Envoyez sans problème le contenu vers des bases de données existantes et des infrastructures de gestion de documents. Capturez, traitez et envoyez des piles de documents papier en formats numériques rapidement, simplement et de façon fiable.

Outils de gestion d'accès à la couleur HP

La solution Commandes d'accès à la couleur rend l'impression et la copie couleur plus abordable que jamais auparavant, en vous aidant à surveiller et à contrôler l'utilisation de la couleur.

Pour suivre l'utilisation de la couleur en fonction de la tâche, de l'utilisateur et du dispositif, le module de génération de rapports HP Web Jetadmin génère des rapports d'utilisation périodiques et en temps réel qui permettent de surveiller aisément l'utilisation de la couleur. Ce module vous permet en outre d'allouer aisément les coûts à des services spécifiques grâce à l'ajout de solutions tierces intégrées à HP.

Le verrouillage de la copie couleur vous permet de protéger le dispositif par mot de passe afin qu'il ne puisse être utilisé que comme un copieur noir et blanc. Vous pouvez également affecter des droits d'accès à la couleur à des utilisateurs ou groupes de travail donnés. De la sorte, seuls les utilisateurs qui ont vraiment besoin de la couleur (tels que les équipes vente et marketing) peuvent l'utiliser. Vous pouvez aussi désactiver temporairement l'impression couleur, par exemple durant le week-end. Et en attribuant l'impression couleur à certaines applications et l'impression noir et blanc à d'autres (telles que la messagerie électronique), vous disposez d'un degré de contrôle supérieur.

Ce dispositif intelligent aide les utilisateurs à réaliser des impressions couleur remarquables là où elles ajoutent de la valeur à l'activité, et à utiliser le noir et blanc lorsque c'est préférable pour l'entreprise.

¹ Avec des consommables HP d'origine.

9500mfp

Modèle de base

Choisissez la solution de sortie papier qui répond aux besoins de votre entreprise

L'imprimante HP Color LaserJet 9500mfp (modèle de base) doit être commandée avec l'un de ces quatre périphériques de sortie papier. Le bac d'alimentation grande capacité de 2 000 feuilles (Q1891A) est optionnel.

C8549A – HP Color LaserJet 9500mfp

Cordon d'alimentation, cordon téléphonique (seulement dans les pays prenant en charge la télécopie), documentation de l'imprimante, logiciels d'impression sur CD-ROM, cache pour le panneau de commande, cartouches d'impression (4), deux bacs d'alimentation de 500 feuilles, un bac universel de 100 feuilles, un bac d'alimentation grande capacité de 2 000 feuilles (Q1891A), impression recto verso automatique, chargeur automatique de documents, serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n, disque dur EIO de 20 Go – choix et commande séparés du périphérique de gestion de sortie du papier nécessaire.



HP Color LaserJet 9500mfp avec sortie multi-bacs à 8 casiers

Q5693A – sortie multi-bacs à 8 casiers

Chaque casier de la sortie multi-bacs peut être affecté à un individu, un groupe de travail ou un service pour la récupération aisée des tâches. La sortie multi-bacs peut également être configurée comme une trieuse, un bac d'empilement et un séparateur de tâches.



HP Color LaserJet 9500mfp avec bac d'empilement

C8084A – Bac d'empilement

Empile jusqu'à 3 000 feuilles de papier avec décalage des tâches.



HP Color LaserJet 9500mfp avec finisseur multifonction

C8088B – Finisseur multifonction

Offre une capacité d'empilement de 1 000 feuilles, d'agrafage jusqu'à 50 feuilles de papier par tâche, de pli des feuilles en jeux de livrets, et de couture jusqu'à 10 feuilles pour les livrets.



HP Color LaserJet 9500mfp avec bac d'empilement et agrafeuse

C8085A – Bac d'empilement et agrafeuse

Offre une capacité d'empilement de 3 000 feuilles ainsi qu'un agrafage multi-positions jusqu'à 50 feuilles de papier par tâche.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	A4 : jusqu'à 24 ppm (couleur et monochrome) A3 : jusqu'à 12 ppm (couleur et monochrome) Impression de la première page : environ 20 s Préchauffage : 2,5 mn (économie d'énergie) ; 5,9 mn (démarrage à froid) Lorsque l'étalonnage se produit, il ralentit l'ensemble de l'impression.	
Processeur	533 MHz, processeur MIPS 20KC (embarqué dans l'ASIC système)	
Mémoire	Standard 512 Mo, 20 Go, un logement CompactFlash [®] ouvert	
Impression	Technologie : Laser	Meilleure couleur 600 x 600 ppp avec la technologie HP Imageret 4800
	Langages : HP PCL 5c, HP PCL 6, émulation HP Postscript niveau 3	80 polices de caractères TrueType [®] à taille variable
	Polices de caractères : Jusqu'à 200 000 pages par mois	Surface max. d'impression : 297,5 x 461,5 mm ¹
	Marges : Haut : 4,2 mm ; gauche : 4,2 mm ; droite : 4,2 mm ; bas : 4,2 mm ¹	
Télécopie	Modem : Jusqu'à 33,6 kbps	Télécom : TBR21: 1998 ; EG 201 121 : 1998, FCC Partie 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexique), PTC200 (Nouvelle Zélande), AS/ACIF S002 : 2001 (Australie), IDA PSTN1 (Singapour), TPS00201 (Malaisie), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Chine)
	Résolution : Standard : 200 x 100 ppp ; fine : 200 x 200 ppp ; superfine : 300 x 300 ppp	100 (chacun peut contenir 100 numéros)
Communication numérique	Formats de fichier : PDF, JPEG, TIFF, MTIF	Installation : HP Web Jetadmin, serveur Web embarqué
Numérisation	Type : A plat, chargeur automatique de documents	Résolution : 600 ppp optique
	Profondeur : 8 bits/canal (16,7 millions de couleurs)	Niveaux de gris : 256
	Zone de numérisation :	Taille maximum des supports : 29,7 x 42 cm
	Marges : Gauche : 4,2 mm ; haut : 4,2 mm ; droite : 4,2 mm ; bas : 4,2 mm	
Copie	Copies multiples : 1 à 999	Réduction/agrandissement : 25 à 400 %
Gestion des supports	Alimentation Bac 1 Bac 2/3 Dispositif d'impression recto verso Sortie : Enveloppes : 50 Impression recto verso : Automatique (prise en charge de gestionnaire standard et manuel)	Taille A3, A4, A5, B4, B5, letter, legal, tabloid, executive, 98 x 191 à 306 x 470 mm A3, A4, A5, B4, B5, letter, legal, tabloid, executive, 148 x 210 à 297 x 432 mm A3, A4, A5, B4, B5, executive
Types de supports	Papier (ordinaire, pré-imprimé, à en-tête, pré-perforé, normal, glacé, glacé à fort grammage HP, glacé à fort grammage non HP, recyclé, couleur, résistant), enveloppes, transparents, étiquettes, papier cartonné	
Interface et connectivité	Standard : Port parallèle IEEE 1284 type C, serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n dans un logement EIO, disque dur dans un logement EIO, carte de processeur de copie dans un logement EIO, HP Jetlink, télécopieur En option : Serveurs d'impression internes HP Jetdirect, serveurs d'impression externes HP Jetdirect, serveur d'impression et adaptateur d'imprimante sans fil, serveur d'impression interne EIO Ethernet Gigabit HP Jetdirect 625n, serveur d'impression externe Fast Ethernet HP Jetdirect en3700 (port USB 2.0), serveur d'impression externe Fast Ethernet HP Jetdirect 175x (port USB 1.1), serveur d'impression externe HP Jetdirect 300x (port parallèle), serveur d'impression externe HP Jetdirect 500x (3 ports parallèles), serveur d'impression interne sans fil EIO HP Jetdirect 680n 802.11b, serveur d'impression externe sans fil HP Jetdirect 380x 802.11b (port USB 1.1), adaptateur d'imprimante sans fil HP b1300 Bluetooth (pour USB ou parallèle)	
Systèmes d'exploitation supportés	Microsoft [®] Windows [®] 98, Me, NT, 2000, XP, Server 2003 ; Apple Macintosh OS 9 et versions ultérieures, Mac OS X v 10.1 et versions ultérieures Les gestionnaires d'imprimante et logiciels les plus récents pour tous les systèmes d'exploitation pris en charge sont disponibles sur http://www.hp.com/support/clj9500mfp . En l'absence d'accès Internet, voir le dépliant d'assistance dans le carton de l'imprimante	
Systèmes d'exploitation réseau supportés	Standard : Via les serveurs d'impression HP Jetdirect : Microsoft [®] Windows [®] 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64 bits, Server 2003 ; Apple Mac OS 8.6 et versions ultérieures ; Novell [®] NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x ; Red Hat Linux 6.x et versions ultérieures ; SuSE Linux 6.x et versions ultérieures ; HP-UX 10.20, 11.x ; Solaris [®] 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (systèmes SPARC uniquement) ; IBM [®] AIX 3.2.5 et versions ultérieures ; MPE-iX	
Configuration minimale du système	Microsoft [®] Windows [®] 98 : Pentium [®] 90, 16 Mo de mémoire RAM ; Windows Me : Pentium 150, 32 Mo de mémoire RAM ; Windows NT [®] 4.0 : Pentium 90, 32 Mo de mémoire RAM ; Windows 2000 : processeur 300 MHz, 64 Mo de mémoire RAM ; Microsoft Windows XP : processeur 233 MHz, 64 Mo de mémoire RAM ; 180 Mo d'espace disque libre pour Windows ; 160 Mo pour Mac, Mac OS v 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, 10.1 ou version ultérieure ; lecteur de CD-ROM ou connexion Internet ; port parallèle dédié conforme IEEE 1284	
Logiciels standard	Gestionnaires d'impression et logiciel d'installation sur CD-ROM [HP PCL 6, émulation HP Postscript niveau 3 (gestionnaires 32 bits uniquement)] ; HP PCL 5c (à condition qu'une imprimante supplémentaire soit installée)	
Panneau de commande	Trois indicateurs à voyants DEL, un clavier numérique à 10 touches et un affichage graphique à écran tactile de 193 x 72 mm	
Gestion d'impression	HP Web Jetadmin, utilitaire HP LaserJet, serveur Web embarqué	
Alimentation électrique	220 à 240 V CA (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 7 A	
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage : 1 598 x 835 x 1 219 mm (avec les périphériques de sortie et d'entrée fixés, tous bacs fermés, et couvercle du scanner fermé)	
Poids	Hors emballage : 130 kg (sans cartouches d'impression ou tambours d'imagerie) ; emballé : 217,57 kg	
Environnement d'exploitation	Conditions d'environnement : température en fonctionnement : 15 à 30 °C, température en fonctionnement recommandé : 20 à 26 °C, humidité en fonctionnement : 10 à 80 % HR, humidité en fonctionnement recommandée : 20 à 50 % HR, température de stockage : 0 à 35 °C, humidité de stockage : 5 à 95 % HR. Niveaux sonores suivant ISO 9296, puissance sonore : LwAd 7,3 B(A) impression/copie	
Sécurité	Afrique du Sud (IEC 60950-IEC60825-1), Allemagne (TUV-EN60950-IEC 60825-1), Argentine (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australie (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), Chine (GB4943), Estonie (EEI-EN60950-IEC 60825-1), Etats-Unis (UL/UL 60950 ; FDA-21 CFR Chapitre 1 Sous-chapitre J pour les lasers), Hongrie (MEEL-IEC 60950-IEC 60825-1), Lituanie (LS-IEC 60950-IEC 60825-1), Mexique (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), République tchèque (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Russie (GOST: R50377), Slovaquie (IEC 60950-IEC60825-1), Slovaquie (SOL-IEC 60950-EN60825-1), UE (marquage CE-Directive basse tension 73/23/CEE). Produit laser/DEL de classe 1	
Certifications	CISPR 22 : 1997/EN 55022 : 1998 Classe A ; EN 61000-3-2 : 2000, EN 61000-3-3 : 1995 ; EN 55024 : 1998 ; FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B/ICES-003, Edition 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Directive CEM 89/336/CEE et Directive basse tension 73/23/CEE, avec marquage CE correspondant. Energy Star [®]	
Garantie	Garantie d'un an sur site le jour ouvrable suivant	

¹ Valide uniquement avec les langages Postscript et PCL 6.

² Le kit complet de consommables d'impression intelligents HP Color LaserJet 9500 spécifiquement conçu pour les imprimantes HP Color LaserJet série 9500 comprend les cartouches d'impression HP noire, cyan, jaune et magenta [C8550A, C8551A, C8552A, C8553A], un kit de nettoyage d'image HP [C8554A], un kit de remplacement du système de transfert HP [C8555A], un kit de remplacement de la station de fusion HP [C8556A] et les tambours d'imagerie HP noir, cyan, jaune et magenta [C8560A, C8561A, C8562A, C8563A].

<http://www.hp.com> <http://www.hp.com/fr> <http://www.hp.com/go/all-in-one>

Informations de commande

C8549A	HP Color LaserJet 9500mfp
Doit être commandé avec l'un des quatre périphériques de sortie du papier	
Consommables	
C8550A	Cartouche d'impression intelligente HP Color LaserJet, noire ²
C8551A	Cartouche d'impression intelligente HP Color LaserJet, cyan ²
C8552A	Cartouche d'impression intelligente HP Color LaserJet, jaune ²
C8553A	Cartouche d'impression intelligente HP Color LaserJet, magenta ²
C8560A	Tambour d'imagerie intelligent HP Color LaserJet, noir ²
C8561A	Tambour d'imagerie intelligent HP Color LaserJet, cyan ²
C8562A	Tambour d'imagerie intelligent HP Color LaserJet, jaune ²
C8563A	Tambour d'imagerie intelligent HP Color LaserJet, magenta ²
C8555A	Kit de remplacement du système de transfert HP Color LaserJet ²
C8556A	Kit de remplacement de la station de fusion HP Color LaserJet (110 et 220 V) ²
C8554A	Kit de nettoyage HP Color LaserJet ²
Mémoire	
C4287A	Mémoire flash DIMM 4 Mo HP
Gestion du papier	
Q5693A	Sortie multi-bacs à 8 casiers HP
C8084A	Bac d'empilement HP
C8085A	Bac d'empilement et agrafeuse HP
C8088B	Finisseur multifonction HP
Q1891A	Bac d'alimentation grande capacité HP
Connectivité	
J7960G	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 625n
J7942G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect en3700
J3263G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect 300x (parallèle/10/100TX)
J7951G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect ew2400 sans fil 802.11g et Fast Ethernet
J7961G	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 635n IPv6/Ipsec
Logiciels	
T1943AA	HP AutoStore
T1936AA	Logiciel de communication numérique HP 4.0
Support et service technique	
U2014A/E	Service d'installation & configuration en réseau
H4597A/E	HP Care Pack, intervention sur site le jour suivant, 3 ans
H4603A/E	HP Care Pack, intervention sur site le jour même, 3 ans
U2039PA/PE	HP Care Pack, intervention sur site le jour suivant, 1 an post garantie
U2037PA/PE	HP Care Pack, intervention sur site le jour même, 1 an post garantie

