

# HP Color LaserJet 9500mfp



Printen en kopiëren in kleur tot A3, scannen naar e-mail, faxen<sup>1</sup>, documentafwerking, plus optionele digital sending<sup>2</sup> voor veeleisende werkgroepen en afdelingen. Geavanceerde technologie produceert samen met HP supplies consistente resultaten in kleur met een indrukwekkende kwaliteit.

**Ideaal voor afdelingen in grote organisaties die grote printvolumes moeten produceren; zij zoeken een gebruiksvriendelijke A3 kleurenprinter/copier met geavanceerde documentverwerkingsfuncties en opties voor afwerking en digital sending om de efficiency te verhogen en het werk te stroomlijnen.**

**Snel en betrouwbaar printen en kopiëren in kleur, scannen naar e-mail, faxen<sup>1</sup> en documenten afwerken.**

- Efficiënte functies voor printen, kopiëren, scannen naar e-mail in kleur, faxen<sup>1</sup> en documentafwerking zijn gecombineerd in één krachtig apparaat.
- Printsnelheden tot 24 ppm in kleur en zwart-wit, enkel- of dubbelzijdig, op diverse papiersoorten en formaten tot A3.
- Snelle gegevensverwerking – tot 6 Mb/sec – dus geen bottlenecks, maar een optimale productiviteit voor de gehele afdeling.
- Het handige tiptoetspaneel – dat in verschillende HP apparaten wordt gebruikt – verhoogt het gebruiksgemak en vereist een minimum aan trainingskosten.

**Geef uw organisatie meer uitstraling met professionele kleurenprints.**

- Extern zakelijk communicatiemateriaal in kleur krijgt meer impact en een professionele kwaliteit dankzij verbeteringstechnologie, flexibele halftoning en kleurtrapping.
- Accurate kleuren en scherpe zwarte tekst met HP Imageret 4800, met ondersteuning voor kleurafstemmingsstandaarden om consistentie tussen printjobs te waarborgen.
- HP's intelligente printtechnologie<sup>3</sup> – de MFP en HP supplies passen samen de printinstellingen aan en produceren altijd schitterende, professionele documenten.

**Nieuwe, flexibele mogelijkheden: in-house afwerken, gestroomlijnde workflow en kleurbeheertools.**

- Met één druk op de knop afgewerkte documenten produceren met één van de vier afwerkingsopties: een HP 8-baks sorteersysteem, een HP uitvoereenheid/nietmachine voor 3000 vel, een HP uitvoereenheid voor 3000 vel of een HP multifunctionele finisher voor 1000 vel.
- Optionele HP Digital Sending Software 4.0 (DSS 4.0)<sup>2</sup> voor het scannen en digitaal verzenden van informatie op papier.
- DSS 4.0 is uit te breiden met optionele HP AutoStore software voor verzending naar documentbeheerapplicaties.
- Alle voordelen van professioneel printen in kleur, zonder de kosten: met HP Color Access Controls bepaalt u zelf wanneer en hoe uw werkgroep kleur gebruikt, door onnodig printen en kopiëren in kleur uit te schakelen.

<sup>1</sup> Alleen voor landen met telecomgoedkeuring. Raadpleeg de productbrochure over het HP LaserJet MFP analoge faxaccessoire 300.

<sup>2</sup> HP Digital Sending Software 4.0 is optioneel (niet meegeleverd, moet apart worden aangeschaft). De software werkt op een server; een server is vereist.

<sup>3</sup> Met originele HP supplies zijn alle HP printfuncties en kenmerken beschikbaar.



HP Color LaserJet 9500mfp met optioneel 8-baks sorteersysteem




HP Color LaserJet 9500mfp, met uitvoereenheid/nietmachine en optionele high-capacity invoerlade



HP Color LaserJet 9500mfp, met multifunctionele finisher en optionele high-capacity invoerlade

# HP Color LaserJet 9500mfp

1. HP 8-baks sorteersysteem afgebeeld. Beschikbare uitvoerapparaten zijn onder andere: HP 8-baks sorteersysteem, HP uitvoereenheid voor 3000 vel en HP uitvoereenheid/nietmachine voor 3000 vel.
2. Automatische documentinvoer kan tot 100 vel bevatten en voert de vellen één voor één in.
3. Handig tiptoetspaneel met configureerbare statusmeldingen en Help.
4. Vier high-capacity HP smart printcartridges verhogen de productiviteit.
5. Vier aparte fotoniveaus houden de prijs per pagina laag bij pagina's met een hoge tonerdekking.
6. Ozonventilator en -filter beschermen de kwaliteit van de lucht.
7. Standaard high-capacity invoerlade voor 2000 vel voor A4 papier verhoogt de invoercapaciteit tot 3100 vel.
8. Universeel instelbare laden 2 en 3 (voor 500 vel) herkennen automatisch diverse standaard papierformaten en zijn tevens geschikt voor afwijkende formaten.
9. Ingebouwde duplexmodule voor automatisch dubbelzijdig printen en kopiëren op enginesnelheid.
10. HP Jetlink connector voor aansluiting van afwerkopties van andere fabrikanten.
11. Copy connect kaart (verbeterde invoer/uitvoer [EIO]).
12. FIH (foreign interface harness) voor aansluiting van apparatuur van andere fabrikanten voor externe kostenallocatie van kopieeropdrachten.
13. Interne HP Jetdirect 620n Fast Ethernet printserver (EIO) ondersteunt high-speed netwerkgebruik.
14. USB 1.1 poort breidt de interfacemogelijkheden uit.
15. RJ-11 connector voor analoge faxen.
16. Standaard 20-Gb vaste schijf (EIO) voor het opslaan van printopdrachten.



## HP Color LaserJet 9500mfp

Afgebeeld met HP 8-baks sorteersysteem en optionele high-capacity invoerlade

### Hoge prestaties en een snel rendement op de investering

De HP Color LaserJet 9500mfp biedt een uitstekend rendement op de investering, door zijn gunstige prijs, kosteneffectieve werking, veelzijdigheid, betrouwbaarheid en aanpassingsmogelijkheden.

- Hij verlaagt de kosten doordat hij de functionaliteit van vier apparaten combineert. Dat betekent minder supplies beheren en in voorraad houden en weinig onderbrekingen voor vervanging en onderhoud.
- De standaard interne analoge faxkaart<sup>1</sup> en functionaliteit voor zenden naar e-mail maken het apparaat nog praktischer, doordat informatie efficiënt wordt gedeeld en de kantoorproductiviteit toeneemt.
- HP DSS 4.0 stroomlijnt de documentwerkstroom. Ontdek nieuwe communicatieprocessen en mogelijkheden om papieren documenten digitaal te verspreiden – op kantoor of over de hele wereld. Door beperking van het aantal handmatige processen is niet alleen inhoud sneller beschikbaar, maar verlopen processen vlotter en dalen de kosten voor verwerking en distributie van informatie. Elektronische opslag bespaart kantoorruimte en reduceert de opslagkosten.

- Door automatisch dubbelzijdig printen, kopiëren en scannen, plus N-up printen (meer pagina's per vel) daalt het papierverbruik en worden grondstoffen gespaard.
- Dankzij consistente resultaten in kleur zijn prints direct de eerste keer goed; dat betekent minder tijd-, toner- en papierverspilling door het overmaken van mislukte prints.
- Het stroomverbruik daalt aanzienlijk in de slaapstand; dat bespaart stroom, grondstoffen en geld, zonder concessies aan de hoge prestaties van dit product. Deze MFP voldoet aan de kwalificaties van Energy Star® versie 1.0 – een vrijwillig programma dat de ontwikkeling van energiezuinige kantoorproducten stimuleert.
- De bekroonde betrouwbaarheid van HP apparatuur, support en service levert een belangrijke bijdrage aan de productiviteit van de gebruikers en de lage totale gebruikskosten. HP staat al twaalf jaar bovenaan in het Service and Reliability Survey van PC Magazine en kreeg onlangs een van de eerste A+ beoordelingen. Gebruikers kunnen ongestoord werken, zonder frustratie en dure downtime!

<sup>1</sup> Alleen voor landen met telecomgoedkeuring. Raadpleeg de productbrochure over het HP LaserJet MFP analoge faxaccessoire 300.

# Verbeter de efficiency en productiviteit van veeleisende werkgroepen en afdelingen.

## De handigste, betrouwbaarste en meest complete beheertools voor randapparatuur in het netwerk

HP Web Jetadmin vereenvoudigt het apparaatbeheer. HP Web Jetadmin beheert zowel HP als niet-HP randapparaten in het netwerk en verzorgt remote installatie, configuratie, diagnose en proactief beheer van meer apparaten. Alle netwerkbeheertaken worden uitgevoerd via een standaard webbrowser.

De HP Embedded Web Server voert remote diagnose uit, zendt waarschuwingen per e-mail en maakt automatisch bestellen van supplies via het web mogelijk – dat bespaart tijd en geld.

Met HP Web Jetadmin en de HP Embedded Web Server kan iedereen in het netwerk snel en betrouwbaar informatie verzenden, een apparaat configureren of een firmware-update uitvoeren. Dat verhoogt de efficiency van werkgroepen en de IT-omgeving als geheel.

## De voordelen van intelligente HP supplies<sup>1</sup>

HP papier en HP LaserJet printcartridges zijn speciaal ontworpen om met HP printers samen te werken; daardoor produceren ze altijd hoogwaardige, professionele documenten. Telkens als u een HP printcartridge in de MFP installeert, wordt HP's intelligente printtechnologie geactiveerd, die de supplies bewaakt, het suppliesbeheer vergemakkelijkt en altijd correct print. Elke HP printcartridge optimaliseert constant de tonereigenschappen om tijdens de gehele gebruiksduur een hoge printkwaliteit te waarborgen.

Remote probleemoplossing en proactieve meldingen maken HP supplies voor de HP Color LaserJet 9500mfp gemakkelijk te beheren en te vervangen. Het HP SureSupply programma vergemakkelijkt het voorraadbeheer, doordat supplies on-line kunnen worden besteld. (Programma is niet in alle landen beschikbaar.)

## Van wanorde naar structuur

De logica achter een MFP is onweerlegbaar. Waarom betalen voor een serie stand-alone apparaten en de bijbehorende supplies als één netwerkgeschikte MFP gemakkelijk voorziet in alle behoeften van de gehele werkgroep?

Nu kunt u bovendien de verzendfunctionaliteit van de HP Color LaserJet 9500mfp uitbreiden met HP DSS 4.0. Dan converteert u papieren documenten gemakkelijk naar een digitaal formaat om deze snel en veilig over te brengen via diverse netwerken, inclusief het Internet. Met één druk op de knop worden documenten per e-mail verzonden of naar faxmachines, bestanden, pc's, netwerkmappen of distributielijsten gestuurd.

HP AutoStore breidt de digital sending-functionaliteit nog verder uit. Het scant, verwerkt en routeert documenten op intelligente wijze naar de meest gangbare contentbeheerapplicaties. Het integreert inhoud naadloos in bestaande databases en documentbeheerinfrastructuren. Zo worden stapels papieren documenten snel, gemakkelijk en betrouwbaar naar een digitaal formaat omgezet en verder verwerkt.

## HP color access management tools

De HP Color Access Control oplossing maakt printen en kopiëren in kleur voordeliger dan ooit doordat het kleurgebruik wordt bewaakt en controleerbaar is.

Om het kleurgebruik per opdracht, gebruiker of apparaat bij te houden, genereert de HP Web Jetadmin rapportgenerator plug-in real-time en periodieke gebruiksrapporten. Door toevoeging van door HP geïntegreerde oplossingen van andere fabrikanten zijn kosten bovendien gemakkelijker door te belasten aan individuele afdelingen.

Vergrendeling van kopiëren in kleur maakt het mogelijk een apparaat met een wachtwoord te beveiligen, zodat het alleen als zwart-wit copier kan worden gebruikt. U kunt de toegang tot kleur beperken tot specifieke gebruikers of werkgroepen. Zo kunnen bijvoorbeeld verkoop- en marketingteams die kleur echt nodig hebben het wel gebruiken. Ook kunt u besluiten printen in kleur op bepaalde tijden (zoals in het weekeinde) uit te schakelen. Een hoger controleniveau is bereikbaar door bepaalde applicaties toe te wijzen voor printen in kleur en andere, zoals e-mail, voor zwart-wit.

Dankzij dit intelligente apparaat kunnen gebruikers schitterende kleurenprints produceren waar dat nodig is en zwart-wit prints maken als dat economischer is.

<sup>1</sup> Met originele HP supplies.

## 9500mfp

Basismodel

## Kies de uitvoeroplossing die aansluit bij uw behoeften

HP Color LaserJet 9500mfp (basismodel) moet worden besteld met één van deze vier uitvoerapparaten. De high-capacity invoerlade voor 2000 vel (Q1891A) is optioneel.

### C8549A – HP Color LaserJet 9500mfp

Netsnoer, telefoonsnoer (in landen met faxondersteuning), printerdocumentatie, cd-rom met printersoftware, overlay voor bedieningspaneel, printcartridges (4), twee invoerladen voor 500 vel, multi-purpose lade voor 100 vel, high-capacity invoerlade voor 2000 vel (Q1891A), automatische duplexmodule, automatische documentinvoer, HP Jetdirect 620n Fast Ethernet printserver, 20-Gb EIO vaste schijf – vereist uitvoerapparaat naar keuze moet apart worden besteld.



**HP Color LaserJet 9500mfp met 8-baks sorteersysteem**

**Q5693A – 8-baks sorteersysteem**  
Elke bak kan worden toegewezen aan een individuele gebruiker, werkgroep of afdeling, zodat printopdrachten gescheiden blijven. Het systeem kan worden voorzien van functies om opdrachten te sorteren, te stapelen en te scheiden.



**HP Color LaserJet 9500mfp met uitvoereenheid**

**C8084A – uitvoereenheid**  
Uitvoer voor 3000 vel papier met job offset.



**HP Color LaserJet 9500mfp met multifunctionele finisher**

**C8088B – multifunctionele finisher**  
Uitvoercapaciteit tot 1000 vel papier met nietfunctie voor opdrachten tot 50 vel, papier vouwen tot boekjes, plus vouwen en geniete boekjes maken van maximaal 10 vel.



**HP Color LaserJet 9500mfp met uitvoereenheid/nietmachine**

**C8085A – uitvoereenheid/nietmachine**  
Uitvoer voor 3000 vel papier met multi-positie nietfunctie voor opdrachten tot 50 vel.

## Technische specificaties

<b>Technologie</b>	A4: 24 ppm (kleur en monochroom) A3: 12 ppm (kleur en monochroom) De eerste pagina verschijnt: ca. 20 seconden Opwarmtijd: 2,5 min (PowerSave); 5,9 min (koude start) Regelmatige kalibratieprocedures verlagen de printsnelheid.
<b>Processor</b>	533 MHz, MIPS 20KC processor (geïntegreerd in systeem-ASIC)
<b>Geheugen</b>	Standaard 512 Mb, 20 Gb, een CompactFlash™ slot vrij
<b>Printen</b>	Technologie: Laser Resolutie: Kleur, presentatie, 600 x 600 dpi met HP Imageret 4800 Talen: HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emulatie Fonts: 80 scalable TrueType™ fonts Printvolume: 200.000 pagina's per maand Max. bedrukbaar gebied: 297,5 x 461,5 mm <sup>1</sup> Marges: Boven: 4,2 mm, links: 4,2 mm, rechts: 4,2 mm, onder: 4,2 mm <sup>1</sup>
<b>Faxen</b>	Modem: Tot 33,6 kbps Telecom: TBR21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Part 68, industrie Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexico), PTC-200 (Nieuw-Zeeland), AS/ACIF S002: 2001 (Australië), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Maleisië), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong-Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (China) Standaard: 200 x 100 dpi; fijn: 200 x 200 dpi; superfijn: 300 x 300 dpi Snelkiesnummers: 100 (elk kan 100 nummers bevatten)
<b>Digital sending</b>	Bestandsformaten: PDF, JPEG, TIFF, MTIF Installatie: HP Web Jetadmin, Embedded Web Server
<b>Scannen</b>	Type: Flatbed, automatische documentinvoer Resolutie: 600 dpi optisch Bitdiepte: 8-bits/kanaal (16,7 miljoen kleuren) Grijstinten: 256 Scangebied: Maximum documentformaat: 29,7 x 42 cm Marges: Links: 4,2 mm, boven: 4,2 mm, rechts: 4,2 mm, onder: 4,2 mm
<b>Kopiëren</b>	Aantal kopieën: 1-999 Verkleinen/vergroten: 25 tot 400%
<b>Media verwerking</b>	<b>Invoer</b> Lade 1 A3, A4, A5, B4, B5, kwarto, folio, tabloid, executive, 98 x 191 tot 306 x 470 mm Lade 2/3 A3, A4, A5, B4, B5, kwarto, folio, tabloid, executive, 148 x 210 tot 297 x 432 mm Duplexmodule A3, A4, A5, B4, B5, executive <b>Uitvoer:</b> Enveloppen: 50 <b>Dubbelzijdig printen:</b> Automatisch (standaard en handmatige driverondersteuning beschikbaar)
<b>Mediatypen</b>	Papier (gewoon, voorbedrukt, briefhoofd, geperforeerd, bond, glanzend, HP glanzend zwaar, niet-HP glanzend zwaar, kringloop, kleur, tough paper), enveloppen, transparanten, etiketten, kaarten
<b>Interfacemogelijkheden</b>	<b>Standaard:</b> IEEE 1284 type-C parallelle poort, HP Jetdirect 620n Fast Ethernet printserver in EIO-slot, vaste schijf in EIO-slot, kopieerprocessorkaart in EIO-slot, HP Jetlink, fax <b>Optioneel:</b> Interne HP Jetdirect printserver, externe HP Jetdirect printserver, Wireless printserver en printadapter, interne HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet printserver, externe HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet printserver (USB 2.0 poort), externe HP Jetdirect 175x Fast Ethernet printserver (USB 1.1 poort), externe HP Jetdirect 300x printserver (parallelle poort), externe HP Jetdirect 500x printserver (3 parallelle poorten), interne HP Jetdirect 680n 802.11b Wireless EIO printserver, externe HP Jetdirect 380x 802.11b Wireless printserver (USB 1.1 poort), HP bt1300 Bluetooth Wireless printadapter (USB of parallel)
<b>Compatibele besturingssystemen</b>	Microsoft® Windows® 98, Me, NT, 2000, XP, Server 2003; Apple Macintosh OS 9 en hoger, Mac OS X v 10.1 en hoger De nieuwste drivers voor alle ondersteunde besturingssystemen zijn beschikbaar op: <a href="http://www.hp.com/cij9500mfp">http://www.hp.com/cij9500mfp</a> . Als u geen toegang tot het Internet hebt, raadpleeg dan de supportbrochure in de doos
<b>Compatibele netwerkbesturingssystemen</b>	<b>Standaard:</b> Via HP Jetdirect printserver: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64-bits, Server 2003; Apple Mac OS 8.6 en hoger; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; Red Hat Linux 6.x en hoger; SuSE Linux 6.x en hoger; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (alleen SPARC-systemen); IBM® AIX 3.2.5 en hoger; MPE-iX
<b>Minimum systeemeisen</b>	Microsoft® Windows® 98: Pentium® 90, 16 Mb RAM; Windows Me: Pentium 150, 32 Mb RAM; Windows NT® 4.0: Pentium 90, 32 Mb RAM; Windows 2000: 300-MHz processor, 64 Mb RAM; Microsoft Windows XP: 233-MHz processor, 64 Mb RAM; 180 Mb vrije schijfruimte voor Windows; 160 Mb voor Mac, Mac OS v 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, 10.1 of hoger, cd-rom drive of Internet-verbinding, gereserveerde IEEE 1284-compatibele parallelle poort
<b>Standaardsoftware</b>	Printerdrivers en installatiesoftware op cd-rom [HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emulatie (alleen 32-bits drivers)]; HP PCL 5c (via printerinstallatie)
<b>Bedieningspaneel</b>	Drie LED-indicatoren, 10 numerieke toetsen en een grafisch display (193 x 72 mm) met tiptoetsbediening
<b>Printerbeheer</b>	HP Web Jetadmin, HP LaserJet utility, Embedded Web Server
<b>Voeding</b>	220 – 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 7 A
<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	Zonder verpakking: 1598 x 835 x 1219 mm (uitvoer- en invoereenheden geïnstalleerd, alle laden en scannerklep gesloten)
<b>Gewicht</b>	Zonder verpakking: 130 kg (zonder printcartridges of fotoveoelige rol); met verpakking: 217,57 kg
<b>Omgevingscondities</b>	Omgevingscondities: Temperatuur, in bedrijf: 15 tot 30° C, aanbevolen temperatuur: 20 tot 26° C, luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 80%; aanbevolen luchtvochtigheid: 20 tot 50%; temperatuur, bij opslag: 0 tot 35° C; luchtvochtigheid, bij opslag: 5 tot 95% relatieve luchtvochtigheid. Geluidsspecificatie volgens ISO 9296, geluidskracht: LwAd 7,3 B(A) (tijdens printen/kopiëren)
<b>Veiligheid</b>	Argentinië (TUV S MerkRs.92/98/Ds.1009/98), Australië (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), China (GB4943), Duitsland (TUV-EN60950-IEC 60825-1), Estland (EEI EN60950-IEC 60825-1), EU (CE Merk-Low Voltage Directive 73/23/EEC), Hongarije (MEEI-IEC 60950-IEC 60825-1), Litouwen (LS-IEC 60950-IEC 60825-1), Mexico (NOM NYCE NOM 019 SCFI), Rusland (GOST-R50377), Slowakije (IEC 60950-IEC60825-1), Slovenië (SQI-IEC 60950-EN60825-1), Tsjechische Republiek (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), VS (ULUL 60950; FDA-21 CFR Hoofdstuk 1 Sub-hoofdstuk J voor laserapparatuur), Zuid-Afrika (IEC 60950-IEC60825-1); Klasse 1 Laser/LED product
<b>Productcertificaten</b>	CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Klasse A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Title 47 CFR, Part 15 Klasse B/ICES-003, Ed. 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, draagt CE-merken voor EMC richtlijn 89/336/EEC en laag-voltage richtlijn 73/23/EEC. Energy Star®
<b>Garantie</b>	1 jaar garantie met on-site service op de volgende werkdag

<sup>1</sup> Uitsluitend bij gebruik van Postscript en PCL 6.

<sup>2</sup> De complete set HP Color LaserJet 9500 smart printsupplies – die speciaal voor de HP Color LaserJet 9500 printer serie is ontwikkeld – bestaat uit een zwarte, cyaan, gele en magenta HP printcartridge (C8550A, C8551A, C8552A, C8553A), een HP Image reinigingskit (C8554A), een HP beeldoverdrachtskit (C8555A), een HP Image fuserkit (C8556A) en een zwarte, cyaan, gele en magenta HP fotoveoelige rol (C8560A, C8561A, C8562A, C8563A)

<http://www.hp.com> <http://www.hp.nl> <http://www.hp.com/go/all-in-one>

## Bestelinformatie

<b>C8549A</b>	HP Color LaserJet 9500mfp Moet worden besteld met één van de vier uitvoerapparaten
<b>Supplies</b>	
<b>C8550A</b>	HP Color LaserJet smart printcartridge, zwart <sup>2</sup>
<b>C8551A</b>	HP Color LaserJet smart printcartridge, cyaan <sup>2</sup>
<b>C8552A</b>	HP Color LaserJet smart printcartridge, geel <sup>2</sup>
<b>C8553A</b>	HP Color LaserJet smart printcartridge, magenta <sup>2</sup>
<b>C8560A</b>	HP Color LaserJet smart fotoveoelige rol, zwart <sup>2</sup>
<b>C8561A</b>	HP Color LaserJet smart fotoveoelige rol, cyaan <sup>2</sup>
<b>C8562A</b>	HP Color LaserJet smart fotoveoelige rol, geel <sup>2</sup>
<b>C8563A</b>	HP Color LaserJet smart fotoveoelige rol, magenta <sup>2</sup>
<b>C8555A</b>	HP Color LaserJet beeldoverdrachtskit <sup>2</sup>
<b>C8556A</b>	HP Color LaserJet fuserkit (110 en 220 volt) <sup>2</sup>
<b>C8554A</b>	HP Color LaserJet reinigingskit <sup>2</sup>
<b>Geheugen</b>	
<b>C4287A</b>	HP 4-Mb Flash DIMM
<b>Papierverwerking</b>	
<b>Q5693A</b>	HP 8-baks sorteersysteem
<b>C8084A</b>	HP uitvoereenheden
<b>C8085A</b>	HP uitvoereenheden/nietmachine
<b>C8088B</b>	HP multifunctionele finisher
<b>Q1891A</b>	HP high-capacity invoerlade
<b>Interfacemogelijkheden</b>	
<b>J7960G</b>	Interne HP Jetdirect 625n printserver
<b>J7942G</b>	Externe HP Jetdirect en3700 printserver
<b>J3263G</b>	Externe HP Jetdirect 300x printserver (parallel/10/100TX)
<b>J7951G</b>	Externe HP Jetdirect ew2400 802.11g draadloze en Fast Ethernet printserver
<b>J7961G</b>	Interne HP Jetdirect 635n IPv6/IPv4 printserver
<b>Software</b>	
<b>T1943AA</b>	HP AutoStore
<b>T1936AA</b>	HP Digital Sending software 4.0
<b>Service en support</b>	
<b>U2014A/E</b>	Installatie en netwerkconfiguratie
<b>H4597A/E</b>	HP Care Pack, 3 jaar garantie met on-site service op de volgende werkdag
<b>H4603A/E</b>	HP Care Pack, 3 jaar garantie met on-site service op dezelfde werkdag
<b>U2039PA/PE</b>	HP Care Pack – 1 jaar post-warranty on-site support met respons op de volgende werkdag
<b>U2037PA/PE</b>	HP Care Pack – 1 jaar post-warranty on-site support met respons op dezelfde werkdag

