

Accessoires HP LaserJet pour HP LaserJet série 8150, HP LaserJet série 9000 et HP Color LaserJet série 9500



Optimisez votre travail en exploitant pleinement les capacités de votre imprimante LaserJet grâce à ces bacs à papier et accessoires polyvalents. Plusieurs options de finition permettent de créer facilement des documents professionnels. Conçues pour vous faire gagner du temps et accroître votre productivité, elles permettent également d'optimiser la gestion des flux d'informations.



Bac d'empilement
HP de 3 000 feuilles

Parfaits pour les applications bureautique des PME et grandes entreprises, ces accessoires sont aussi destinés aux entreprises générant des volumes d'impression importants avec des applications de bureautique diverses. Ils sont utilisés par des groupes de travail ou des services de taille moyenne ou grande, pour la création de documents en couleurs ou en noir et blanc, rapports, manuels, brochures et supports marketing de toutes sortes.

Bac d'empilement HP de 3 000 feuilles pour imprimantes HP LaserJet série 8150, HP LaserJet série 9000 et HP Color LaserJet série 9500

Plus besoin de trier manuellement les documents de plusieurs pages, le bac d'empilement HP de 3 000 feuilles sépare automatiquement les impressions. Vous pouvez ainsi imprimer et empiler rapidement des documents comportant de nombreuses pages, à la demande. Il permet aussi les impressions sans surveillance, grâce à la fonction de décalage qui fournit des piles de pages imprimées prêtes à subir un traitement de finition ou à être distribuées. Simple à installer et configurer, il supporte de nombreux formats et grammages.



Bac d'empilement et agrafeuse HP de 3 000 feuilles pour imprimantes HP LaserJet série 8150, HP LaserJet série 9000 et HP Color LaserJet série 9500

Réalisez des documents finis, de qualité professionnelle, en une seule opération, grâce au bac d'empilement et d'agrafage multi-position. Pour s'adapter parfaitement à vos impressions, l'agrafeuse propose six configurations d'agrafes. Elle permet de relier des feuilles sur une épaisseur allant jusqu'à 5 mm (équivalent à 50 feuilles).

Bac d'empilement et agrafeuse
HP de 3 000 feuilles

Finition multifonction HP pour imprimantes HP Color LaserJet série 9500 et HP LaserJet série 9000

Cet accessoire convivial vous permet de produire des documents finis, de manière rapide et facile. Le système de sortie pratique comprend les fonctions d'agrafage multi-position, d'empilement et de réalisation de livrets reliés. En réalisant des manuels, brochures et autres documents en interne, vous éliminez les coûts inhérents à la sous-traitance de l'impression.



Finition multifonction HP

Sortie multi-bacs HP (5 casiers avec agrafeuse, modèle de bureau à 7 casiers et 8 casiers) pour l'imprimante HP LaserJet série 8150

Trois options efficaces et économiques pour contrôler les impressions de votre service. Les travaux peuvent être séparés et triés individuellement. L'affectation des casiers à des groupes de travail ou des services facilite la récupération des travaux dans un environnement d'impression réseau. Ces accessoires optimisent le partage d'une imprimante par plusieurs utilisateurs dans un service ou un groupe de travail, sans risque de perte des impressions. La sortie multi-bacs à 5 casiers offre également la possibilité d'agrafer automatiquement vos documents.



Sortie multi-bacs de bureau
à 5/7/8 casiers HP

Accessoires HP LaserJet pour
HP LaserJet série 8150,
HP LaserJet série 9000 et
HP Color LaserJet série 9500



	C8084A Bac d'empilement HP de 3 000 feuilles	C8085A Bac d'empilement et agrafeuse HP de 3 000 feuilles	C8088A Finisseur multifonction HP	C4779A Bac d'empilement de 3 000 feuilles
Compatibilité	HP LJ9000mfp HP LJ9000L mfp HP LJ9000 + Bac d'alimentation grande capacité HP de 2 000 feuilles HP CLJ9500hdn	HP LJ9000mfp HP LJ9000L mfp HP LJ9000 + Bac d'alimentation grande capacité HP de 2 000 feuilles HP CLJ9500hdn	HP LJ9000mfp HP LJ9000L mfp HP LJ9000 + Bac d'alimentation grande capacité HP de 2 000 feuilles + Extension recto verso HP CLJ9500 hdn	HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150, 8150mfp. Meuble support imprimante ou bac d'alimentation grande capacité nécessaire. Pour les imprimantes avec meuble support, la mise à niveau de l'alimentation C4789A est nécessaire. Pour l'imprimante LJ5Si avec un meuble support à la place d'un bac d'alimentation de 2 000 feuilles, le contrôleur de gestion du papier C3768A est nécessaire.
Agrafage multi-position	–	Une agrafe en coin Une, deux, trois ou six agrafes sur le côté Une, deux, trois ou six agrafes en haut (LTR-R et A4-R uniquement)	Une agrafe en coin, deux agrafes sur le côté, couture (deux agrafes placées régulièrement le long de la pliure du livret)	–
Performance	Identique à la vitesse du moteur	Identique à la vitesse du moteur	Identique à la vitesse du moteur	Identique à la vitesse du moteur
Taille des supports	LTR-L, LGL, LDR, A4, B4, A3, A5, Exec. Formats spéciaux : 148 à 312 mm de large et 210 à 432 mm de long	LTR-L, LGL, LDR, A4, B4, A3, A5, Exec. Formats spéciaux : 148 à 312 mm de large et 210 à 432 mm de long. Agrafage : Tous les formats de papier supportés	Bac d'empilement : LTR, LTR-R, LGL, LDR, A4, A4-R, B4-JIS, A3, A5, Exec, B5-JIS. Formats spéciaux : 98 à 312 mm de large et 191 à 470 mm de long Agrafage : LTR, LTR-R, LGL, LDR, A4, A4-R, B4-JIS, A3 Couture : LTR-R, LGL, LDR, A4-R, B4-JIS, A3	Bac de sortie vers le haut : Toutes les tailles supportées par l'imprimante. Bac d'empilement : Letter, legal, 11x17, A3, A4 et B4.
Type des supports	Papier feuille à feuille, transparents, papier glacé Bac de sortie vers le haut uniquement : Enveloppes, étiquettes	Papier feuille à feuille, transparents, papier glacé Bac de sortie vers le haut uniquement : Enveloppes, étiquettes	Papier feuille à feuille, transparents, papier glacé Bac d'empilement, sortie vers le haut uniquement : Enveloppes, étiquettes	Toutes les types de papiers supportés par l'imprimante (enveloppes, transparents, ou étiquettes dans le bac de sortie vers le haut uniquement).
Grammage des supports	Bac d'empilement : 64 – 199 g/m ² Bac de sortie vers le haut : 64 – 216 g/m ²	Bac d'empilement : 64 – 199 g/m ² Bac de sortie vers le haut : 64 – 216 g/m ²	Bac d'empilement : 64 – 216 g/m ² Bac de sortie de livrets : 64 – 199 g/m ²	Bac de sortie vers le haut : 64 – 199 g/m ² Bac de sortie vers le bas : 64 – 105 g/m ²
Capacité de sortie	Bac d'empilement : 3 000 feuilles Bac de sortie vers le haut : Jusqu'à 125 feuilles	Bac d'empilement : 3 000 feuilles Bac de sortie vers le haut : Jusqu'à 125 feuilles	Bac d'empilement : 1 000 feuilles Bac de sortie de livrets : Jusqu'à 40 livrets cousus (5 feuilles chacun)	3 125 (3 000 dans le bac d'empilement, 125 dans le bac de sortie vers le haut). Bacs de sortie/sorties multi-bacs – 2 (1 bac d'empilement, 1 bac de sortie vers le haut).
Livret	–	–	Jusqu'à 40 pages (10 feuilles) par livret	–
Agrafage	–	Jusqu'à 50 feuilles au format A4	Jusqu'à 50 feuilles A4	–
Capacité de la cartouche d'agrafes	–	5 000 agrafes	5 000 agrafes	–
Position	Support posé sur le sol à connecter à la gauche de l'appareil multifonction/imprimante	Support posé sur le sol à connecter à la gauche de l'appareil multifonction/imprimante	Support posé sur le sol à connecter à la gauche de l'appareil multifonction/imprimante	Support posé sur le sol à connecter à la gauche de l'appareil multifonction/imprimante
Dimensions (l x p x h)	516 (du capot avant au capot arrière) x 531 x 1 012 mm	516 (du capot avant au capot arrière) x 531 x 1 012 mm	692 (bac d'extension replié et 720 mm avec le bac d'extension sorti) x 603 x 1 019 mm	Unité de base : 675,6 x 665,5 x 965,2 mm Unité de base plus bac : 675,6 x 665,5 x 1 049 mm
Poids	28 kg	32 kg	44,4 kg	29,48 kg
Acoustique	2 dB	2 dB	3 dB	–
Consommation électrique	En fonctionnement : 60 watts En attente : 18 watts Veille : 0,8 watts	En fonctionnement : 120 watts En attente : 35 watts Veille : 0,8 watts	En fonctionnement : 96 watts En attente : 22 watts Veille : 1 watt	38,8 watts
Garantie	Garantie d'un an sur site	Garantie d'un an sur site	Garantie d'un an sur site	Garantie d'un an sur site

Accessoires HP LaserJet pour
HP LaserJet série 8150,
HP LaserJet série 9000 et
HP Color LaserJet série 9500



	C4788A Bac d'empilement et agrafeuse de 3 000 feuilles	C4787A Sortie multi-bacs à 5 casiers HP	C4783A Sortie multi-bacs à 7 casiers HP	C4785A Sortie multi-bacs à 8 casiers HP
Compatibilité	HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150, 8150mfp. Meuble support imprimante ou bac d'alimentation grande capacité nécessaire. Pour les imprimantes avec meuble support, la mise à niveau de l'alimentation C4789A est nécessaire. Pour l'imprimante LJ5Si avec un meuble support à la place d'un bac d'alimentation de 2 000 feuilles, le contrôleur de gestion du papier C3768A est nécessaire.	HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150, 8150mfp. Meuble support imprimante ou bac d'alimentation grande capacité nécessaire. Pour les imprimantes avec meuble support, la mise à niveau de l'alimentation C4789A est nécessaire. Pour l'imprimante LJ5Si avec un meuble support à la place d'un bac d'alimentation de 2 000 feuilles, le contrôleur de gestion du papier C3768A est nécessaire.	HP LJ 8000, 8100, 8150, 8150mfp. Non compatibles avec le bac d'alimentation grande capacité de 2 000 feuilles et le meuble support imprimante (modèle de bureau)	HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150, 8150mfp, Color LJ 8500, Color LJ8550. Pour les imprimantes LJ8000, 8100, 8150, 8150mfp et 5Si, un meuble support imprimante ou un bac d'alimentation grande capacité de 2 000 feuilles est nécessaire ; avec un meuble support, la mise à niveau de l'alimentation C4789A est nécessaire. Pour l'imprimante LJ5Si avec un meuble support imprimante, le contrôleur de gestion du papier C3768A est nécessaire.
Agrafage multi-position	Positions – Une agrafe dans l'angle, une, deux, trois ou six agrafes et agrafage personnalisé à sept agrafes.	Non (une agrafe en coin uniquement)	–	–
Performance	Identique à la vitesse du moteur	Identique à la vitesse du moteur	Identique à la vitesse du moteur	Identique à la vitesse du moteur
Taille des supports	Bac de sortie vers le haut : Toutes les tailles supportées par l'imprimante. Bac d'empilement et agrafeuse : Letter, legal, 11x17, A3, A4 et B4.	Bac de sortie vers le haut : Toutes les formats supportés par l'imprimante. Bac de sortie vers le bas et bac d'empilement : Letter, legal, 11x17, A3, A4 et B4.	Bac de sortie vers le haut : Toutes les tailles supportées par l'imprimante. Bacs de sortie vers le bas : Letter, legal, A4.	Bac de sortie vers le haut : Toutes les tailles supportées par l'imprimante. Bacs de sortie vers le bas : Letter, legal, 11x17, A3, A4 et B4.
Type des supports	Tous les types de papier supportés par l'imprimante (enveloppes, transparents, ou étiquettes dans le bac de sortie vers le haut uniquement).	Tous les types de papier supportés par l'imprimante (enveloppes, transparents, ou étiquettes dans le bac de sortie vers le haut uniquement).	Tous les types de papier supportés par l'imprimante (enveloppes, transparents, ou étiquettes dans le bac de sortie vers le haut).	Tous les types de papier supportés par l'imprimante (enveloppes, transparents, ou étiquettes dans le bac de sortie vers le haut).
Grammage des supports	Bac de sortie vers le haut : 64 – 199 g/m ² Bac de sortie vers le bas : 64 – 105 g/m ²	Bac de sortie vers le haut : 64 – 199 g/m ² Bac de sortie vers le bas et bac d'empilement : 64 – 105 g/m ²	Bac de sortie vers le haut : 64 – 199 g/m ² Bacs de sortie vers le bas : 64 – 105 g/m ²	Bac de sortie vers le haut : 64 – 199 g/m ² Bacs de sortie vers le bas : 64 – 105 g/m ²
Capacité de sortie	3 125 (3 000 dans le bac d'empilement, 125 dans le bac de sortie vers le haut). Bacs de sortie/sorties multi-bacs – 2 (1 bac d'empilement, 1 bac de sortie vers le haut).	1 700 (bac de sortie vers le bas : 1 600 – 1 250 sans agrafage, 350 avec agrafage, bac de sortie vers le haut : 100). Bacs de sortie/sorties multi-bacs – 7 (5 bacs de sortie vers le haut, 1 bac à empilement, 1 bac de sortie vers le haut)	975 (875 dans les bacs de sortie vers le bas, 100 dans le bac de sortie vers le haut). Bacs de sortie/sorties multi-bacs – 8 (7 bacs de sortie vers le bas, 1 bac de sortie vers le haut)	2 100 (2 000 dans les bacs de sortie vers le bas, 100 dans le bac de sortie vers le haut). Bacs de sortie/sorties multi-bacs – 9 (8 bacs de sortie vers le bas, 1 bac de sortie vers le haut)
Livret	–	–	–	–
Agrafage	–	Jusqu'à 20 feuilles A4 uniquement	–	–
Capacité de la cartouche d'agrafes	–	2 000 agrafes	–	–
Position	Support posé sur le sol à connecter à la gauche de l'appareil multifonction/imprimante	Support posé sur le sol à connecter à la gauche de l'appareil multifonction/imprimante	Modèle de bureau à connecter à gauche de l'appareil multifonction/imprimante	Support posé sur le sol à connecter à la gauche de l'appareil multifonction/imprimante
Dimensions (l x p x h)	Unité de base : 675,6 x 665,5 x 965,2 mm Unité de base plus bac : 675,6 x 665,5 x 1 049 mm	480,1 x 889 x 495,3 mm	408,9 x 490,2 x 469,9 mm	495,3 x 4 801 x 889 mm
Poids	29,48 kg	21,3 kg	14 kg	17,41 kg
Acoustique	–	–	–	–
Consommation électrique	60,0 watts	Mode veille : 2,75 watts max En utilisation – sans agrafage 9,8 watts max. En utilisation avec agrafage 34,9 watts max. pour 500 millisecondes.	Veille : 220/240 8,0 watts Fonctionnement : 220/240 27,9 watts Economie d'énergie : 220/240 0,2 watt	Fonctionnement : 25 watts @ 24 volts (CC) Mode veille : 3,15 watts Mode éteint : 0,40 watt
Garantie	Garantie d'un an sur site	Garantie d'un an sur site	Garantie d'un an sur site	Garantie d'un an sur site



<http://www.hp.com>
<http://www.hp.com/fr>

HEWLETT-PACKARD FRANCE :
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 305 100 000 F
RCS Corbeil-Essonnes B 709 805 030

HEWLETT-PACKARD BELGIUM B.V.B.A./S.P.R.L. :
1, rue de l'Aéronef
1140 Bruxelles
Belgique

HEWLETT-PACKARD LUXEMBOURG BRANCH OFFICE :
283, route d'Arlon
L-8011 Strassen

France : Tél. 01.69.82.60.60
Siège social Europe : Tél. (41) 22 780.81.11
Belgique : Tél. (078) 15.20.30
Canada : Tél. (514) 697.42.32
Suisse romande : Tél. 0848 88.44.66
Luxembourg : Tél. 263 160 34

Pour des informations complémentaires, contactez un bureau commercial HP ou un distributeur agréé HP. Sinon, consultez sur Minitel le 3616 HPMICRO (pour la France uniquement) ou sur Internet : www.france.hp.com

HP Belgium :
Pour des informations complémentaires, contactez le Customer Information Center (078) 15.20.30 ou un revendeur agréé HP. Sinon, consultez sur Internet : www.hp.be

