

**Serie | 2 Cappe aspiranti****DWW09W450****Cappa aspirante per  
montaggio a muro, 90 cm****Colore: acciaio inox****E****Cappa a muro: completa libertà di  
posizionarla dove preferisci nella tua  
cucina.**

- **Potenza di espulsione aria:** 410 m<sup>3</sup>/h, potente e veloce da assicurare in continuo aria pulita alla tua cucina.
- **Illuminazione alogena:** luce perfetta per il piano cottura

**Dati tecnici**

Colore del camino :	acciaio inox
Tipologia :	Camino
Certificati di omologazione :	CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	130
Altezza del camino (mm) :	553-730/573-730
Altezza del prodotto senza camino (mm) :	246
Dist.min.dal fornello elettr. :	550
Dist.min.dal fornello gas :	650
Peso netto (kg) :	10,0
Tipo di controllo :	meccanico
Velocità di funzionamento :	3
Massima potenza espulsione aria (m <sup>3</sup> /h) :	410
Massima potenza ricircolo aria (m <sup>3</sup> /h) :	230
Numero di luci :	2
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :	67
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm) :	120 / 150
Materiale del filtro grassi :	Washable aluminium
Codice EAN :	4242002714134
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	155
Corrente (A) :	10
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	60; 50
Tipo di spina :	Schuko
Tipo di installazione :	Montaggio a parete



4 242002 714134

## Serie | 2 Cappe aspiranti

### DWW09W450

#### Cappa aspirante per montaggio a muro, 90 cm

Colore: acciaio inox

**Cappa a muro: completa libertà di posizionarla dove preferisci nella tua cucina.**

- 
- Per montaggio a muro sopra zone di cottura
  - Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
  - Pulsanti per controllo velocità ed illuminazione
  - 3 velocità di funzionamento
  - Illuminazione 2 x 3 W illuminazione alogena
  - Motore doppio flusso per alte prestazioni
  - Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
  - Massima capacità aspirazione: 410 m<sup>3</sup>/h a norma DIN/EN 61591
  - Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13  
espulsione aria: Max. posizione normale: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
  - Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'accessorio kit a ricircolo
  - Assorbimento elettrico: 155 W

#### Dimensioni:

- Dimensioni montaggio ad espulsione (HxWxD): 799-976 x 900 x 500 mm
- Dimensioni montaggio a ricircolo (HxWxD): 799-976 x 900 x 500 mm
- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica: E\*
- Consumo energetico: 102.6 kWh/anno\*
- Classe di efficienza energetica del motore: E\*
- Classe di efficienza energetica della luce: G\*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D\*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 53/67 dB\*

*\*In accordo con il Regolamento Delegato ( UE ) N. 65/2014*

Serie | 2 Cappe aspiranti

DWW09W450

Cappa aspirante per montaggio a muro, 90 cm

Colore: acciaio inox

