

HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570



HP's voordeligste productieve kleurenlaserapparaat

Taken zijn sneller gereed, u produceert opvallende kleuren en kunt snel installeren en verbinding maken^{1,2}. Print vanaf uw smartphone of tablet met HP ePrint³. Wees zuinig met grondstoffen en recycle gebruikte cartridges⁴.



Verbeter uw productiviteit.

- Verhoog de productiviteit en werk sneller dankzij scannen met twee scankoppen in één leesslag.
- Print documenten met een snelheid van 30 pagina's per minuut⁵. Een robuust aanbevolen printvolume van 1500 tot 4000 pagina's per maand.
- Zet papieren documenten om in gemakkelijk te distribueren en te bewaren digitale bestanden en maak onberispelijke kopieën.
- Blijf productief door handige verwerking van jobs met de documentinvoer voor 50 vel en de automatische duplexmodule.

Maak indruk met overtuigende kleuren.

- Vereenvoudig workflows: snel toegang tot bedrijfsinformatie om deze op te slaan en te printen met een 8,89-cm (3,5-inch) kleuren-touchscreen⁶.
- Zorg voor maximale impact – optimaliseer kleurinstellingen en produceer levendige resultaten met een zeer hoge resolutie.
- Produceer marketingmateriaal van topkwaliteit op kantoor op tal van media en in diverse formaten.
- Direct gebruiksklaar want de cartridges zijn al geïnstalleerd. Print extra voordelig met high-capacity cartridges⁷.

Snelle, gemakkelijke installatie en aansluiting.

- Gebruik HP Auto Wireless Connect om een netwerkverbinding zonder kabels te configureren.¹
- Print vanaf uw smartphone of tablet met HP ePrint³. Zend gemakkelijk printopdrachten vanaf apparaten zonder netwerk^{2,8}.
- Gebruik resources efficiënter met een draadloze en 10/100/1000T Gigabit Ethernet netwerkinterface – openen, printen en delen⁹.
- Deze MFP is proactief te beheren met HP Web Jetadmin om het kantoorgebruik en de apparaatstatus op afstand te bewaken.

Minder impact op het milieu.

- Bespaar energie met HP Auto-On/Auto-Off technologie, Instant-on kopiëren en Instant-on technologie¹⁰.
- Bespaar grondstoffen en papier door automatisch dubbelzijdig te printen.
- Centrale toegang tot stroombesparende opties en printerinstellingen via de HP EcoSMART-console.
- Werk milieuvriendelijker: originele HP LaserJet tonercartridges zijn eenvoudig te recyclen via HP Planet Partners⁴.

Productronleiding

Foto: HP LaserJet Pro 500 kleuren-MFP M570dw

1. Flatbedscanner
2. Uitvoer voor 250 vel
3. Toegang via één klep tot voorgeïnstalleerde printcartridges
4. Invoertlade 2 voor 250 vel
5. Automatische documentinvoer voor 50 vel
6. 3,5-inch (8,89-cm) kleurentouchscreen bedieningspaneel met HP Business apps
7. Handige USB-poort
8. Draadloos netwerkgebruik
9. multi-purpouse lade voor 100 vel
10. Handige aan/uit-knop aan de voorzijde
11. Ingebouwde 10/100 Ethernet netwerkinterface
12. Hi-Speed USB 2.0-printerpoort
13. Telefoonpoort
14. Faxpoort
15. Netspanningsingang



Overzicht van de serie



Model	HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570dn	HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570dw
Bestelnr.	CZ271A	CZ272A
Print- en kopieersnelheid A4/kwarto (kleur en zwart)	Tot 30/31 ppm	Tot 30/31 ppm
3,5-inch (8,89-cm) kleurentouchscreen met toegang tot Business apps	Ja	Ja
Multi-purpouse lade voor 100 vel; Invoertlade 2 voor 250 vel; uitvoerbak voor 250 vel	Ja	Ja
Automatisch dubbelzijdig printen, kopiëren en scannen	Ja	Ja
Ingebouwde 10/100 Ethernet netwerkinterface	Ja	Ja
Handige USB-poort	Ja	Ja
HP ePrint-compatibel	Ja	Ja
Draadloos netwerkgebruik	N.v.t.	Ja
Geheugen (niet uitbreidbaar)	256 MB	256 MB

Accessoires, supplies en support

Accessoires	CF084A HP Color LaserJet invoerlade voor 500 vel papier en zware media CF085A HP LaserJet 500 Color printerseriekast
Supplies	CE403A HP 507A originele magenta LaserJet tonercartridge 6000 pagina's CE254A HP Color LaserJet verzamelkit voor toner Circa 36.000 pagina's CE400A HP 507A originele zwarte LaserJet tonercartridge 5500 pagina's CE400X HP 507X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge 11.000 pagina's CE401A HP 507A originele cyaan LaserJet tonercartridge 6000 pagina's CE402A HP 507A originele gele LaserJet tonercartridge 6000 pagina's
Interfacemogelijkheden	J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g draadloze printserver
Service en support	U6Y78E - HP jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M570 multifunctionele printer U6Y82E - HP 3 jaar 13 x 5 hardwaresupport binnen 4 uur voor Color LaserJet M570 multifunctionele printer U6Y90PE - HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M570 multifunctionele printer U6Y93PE - HP jaar post-warranty 13 x 5 hardwaresupport binnen 4 uur voor Color LaserJet M570 multifunctionele printer U6Y91PE - HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M570 multifunctionele printer (U6Y82E/U6Y93PE: Controleer de beschikbaarheid in uw land)

Technische specificaties

Model	HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570dn	HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570dw
Bestelnr.	CZ271A	CZ272A
Funcities	Printen, kopiëren, scannen, faxen	Printen, kopiëren, scannen, faxen
Bedieningspaneel	Handig 8,89-cm touchscreen bedieningspaneel met grafisch kleurendisplay; Knoppen (Home, Annuleren, Help, Pijl links/rechts, Terug); LED indicatielampjes (Gereed, Fout, Draadloos)	
Printen		
Printtechnologie	Laser	
Printsnelheid ¹	Zwart (A4, standaard): Tot 30 ppm; Kleur (A4, standaard): Tot 30 ppm; Zwart (A4, dubbelzijdig): 27 ipm	
Eerste pagina gereed ²	Zwart (A4, gereed): Vanaf 10,5 seconde; Kleur (A4, gereed): Vanaf 10,5 seconde	
Printresolutie	Zwart (beste): 600 x 600 dpi; Kleur (beste): 600 x 600 dpi; Technologie: HP ImageREt 3600	
Maandelijks printvolume	75.000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand: 1500 tot 4000	
Standaard printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PostScript Level 3 emulatie, PDF (v 1.7), AirPrint™-compatibel	
Fonts en lettertypen	84 scalable TrueType fonts	
Printgebied	Printmarges: Boven: 5 mm, Onder: 5 mm, Links: 5 mm, Rechts: 5 mm; Maximaal bedrukbaar gebied: 210,9 x 350,6 mm	
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)	
Kopiëren		
Kopieersnelheid	Zwart (A4): 30 kpm; Kleur (A4): 30 kpm	
Copierspecificaties	Aantal kopieën; Verkleinen/vergroten; Lichter/donkerder; Optimaliseren; Papier; Meer pagina's kopiëren; Sorteren; Lade kiezen; Dubbelzijdig; Conceptmodus; Beeldaanpassing; Instellen als nieuwe standaard; Standaardinstellingen terugzetten Maximaal aantal kopieën: Tot 99 kopieën; Kopieerresolutie: 300 x 300 dpi; Verkleinen/vergroten: 25 tot 400%	
Scannen		
Scansnelheid ³	Standaard (A4): 19,5 ppm in zwart-wit, 14 ppm in kleur; Dubbelzijdig (A4): 35,5 ipm (in zwart-wit), 13,5 ipm (in kleur)	
Scannerspecificaties	Scannertype: Flatbed, automatische documentinvoer Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Invoermodi voor scannen: Van pc; Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) of Device Stage (Windows® 7); TWAIN-compatibele of WIA-compatibele software; Twain-versie: Versie 1.9; Dubbelzijdig scannen via ADF: Ja, dubbelzijdig met twee koppen, scannen in kleur; Maximum scanformaat (flatbed, ADF): 216 x 297 mm; Optische scanresolutie: 300 x 300 dpi (kleur en zwart-wit, documentinvoer); 1200 x 1200 dpi (zwart-wit, flatbed)	
Geavanceerde scannerfuncties	Scannen naar e-mail; Scannen naar netwerkmap (aparte oplossing); Scannen naar cloud; Scannen naar USB	
Te scannen oppervlak	Minimum mediaformaat (flatbed): Alle formaten tot A4 Maximum mediaformaat (flatbed): 216 x 297 mm; Minimum mediaformaat (via ADF): 127 x 177 mm; Maximum mediaformaat (via ADF): 216 x 356 mm	
Bitdiepte/ grijstinten	24-bits (8-bits voor dubbelzijdig scannen in kleur) / 256	
Digital sending	Standaard: Scannen naar e-mail met opzoeken van LDAP e-mailadres	
Faxen		
Faxen ⁴	Ja, 33,6 Kbps	
Faxspecificaties	Faxresolutie: Standaard: 203 x 98 dpi; Fijn: 203 x 196 dpi; superfijn: 300 x 300 dpi (zonder halftone); Snelkiezen: 120 nummers	
Slimme faxsoftwarefuncties	Permanente faxgeheugenbackup, automatisch verkleinen, automatische nummerherhaling, uitgestelde verzending, faxen doorsturen, TAM-interface, polling, blokkering voor reclamefaxen, apart telefoonsignaal, wizard voor digitale faxvoorbladen, fax blokkeren, factureringscodes, opslaan en laden, ontvangen via polling, faxactiviteitenrapporten, belprefix instelling, faxlog printen	
Processorsnelheid	800 MHz	
Interfacemogelijkheden		
Standaard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 host-USB; 1 Gigabit 10/100/1000T Ethernet; 1 RJ-11 (fax); 1 RJ-11 (alleen telefoon)	
Draadloos	Nee	Ja, ingebouwd Gigabit 10/100/1000T Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Wireless Direct Printing
Geheugen	Standaard: 256 MB; Maximum : 256 MB	

Model	HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570dn	HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570dw
Bestelnr.	CZ271A	CZ272A
Mediaverwerking		
Aantal papierladen	Standaard: 2; Maximum: 3	
Mediatypen	Papier (bond, brochure, gekleurd, glanzend, briefhoofd, foto, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw), briefkaarten, transparanten, etiketten, enveloppen	
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: 148 x 210 tot 216 x 297 mm; Optionele lade voor 500 vel, lade 3: 148 x 210 tot 216 x 356 mm; Automatische duplexmodule: 148 x 210 tot 216 x 356 mm Ondersteund (metrisch): Lade 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; briefkaarten (JIS enkel, JIS dubbel); enveloppen (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Lade 2, optionele lade 3: A4; A5; B5 (JIS); Automatische duplexmodule: A4; A5; B5 (JIS)	
Mediaverwerking	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade voor 250 vel, lade 2, automatische documentinvoer voor 50 pagina's Standaarduitvoer: Uitvoer voor 250 vel, printzijde omlaag Optionele invoer: Optionele invoerlade voor 500 vel, lade 3 Automatische documentinvoer: Standaard, 50 vel	
Mediagewicht	Lade 1: 60 tot 216 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier); Lade 2: 60 tot 163 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier); Optionele lade 3: 60 tot 176 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier); Automatische duplexmodule: 60 tot 163 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier); Automatische documentinvoer: Lade 1: 60 tot 216 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier); Lade 2: 60 tot 163 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier); Optionele lade 3: 60 tot 176 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier); Automatische duplexmodule: 60 tot 163 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier)	
Invoercapaciteit	Lade 1: vellen (75 gr/m ²): 100; etiketten, transparanten, kaarten (163 gr/m ²): 50; kaarten (216 gr/m ²): 30; enveloppen: 10 Lade 2: vellen (75 gr/m ²): 250; kaarten (163 gr/m ²), etiketten, transparanten: 100 Lade 3: vellen (75 gr/m ²): 500; kaarten (163 gr/m ²), etiketten, transparanten: 200 (optionele lade) Maximum: Tot 850 vel Automatische documentinvoer: Standaard, 50 vel	
Uitvoercapaciteit	Standaard: 250 vel Enveloppen: Tot 10 enveloppen Transparanten: 100 vel Maximum: 250 vel	
Compatibele besturingssystemen	Installatie van de complete software ondersteund op: Windows 10 (32-bits/64-bits), Windows 8 (32-bits/64-bits), Windows 7 (32-bits/64-bits), Windows Vista (32-bits/64-bits), Windows Server 2012; Alleen driverinstallatie ondersteund op: Windows Server 2008 (32-bits en 64-bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (32-bits) (SP3 en hoger); Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (ondersteund met een vooraf samengesteld pakket), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (ondersteund door het automatische installatieprogramma); HP/UX 11 en Solaris 8/9	
Minimum systeemeisen	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32-bits/64-bits), Windows Vista (32-bits/64-bits): 1-GHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 1 GB RAM (32-bits) of 2 GB RAM (64-bits), 400 MB vrije schijfruimte, cd/dvd-rom-drive of internet, USB- of netwerkpoort; Mac: Mac OS X Mountain Lion (v 10.8), OS X Lion (v10.7.x), v10.6.x; 1 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd-rom of internet, USB	
Inbegrepen software	Windows®: HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6 printerdriver, HP WIA scandriver, HP TWAIN scandriver, HP Scan, HP Fax installatiewizard, HP Send Fax, HP Fax Print Driver, statusmeldingen, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, HP PostScript driver, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Fax Print Driver, HP Utility, HP Firmwareupdater	
Printerbeheer	Windows®: HP Device Toolbox, Statusmeldingen (standaardinstallatie), SNP Alerts (minimum netwerkinstallatie), HP Web Jetadmin (download); Mac: HP Utility	
Afmetingen en gewicht		
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum: 515 x 500 x 538 mm; Maximum: 825 x 915 x 948 mm	Minimum: 515 x 500 x 538 mm; Maximum: 825 x 915 x 948 mm
Afmetingen verpakking (B x D x H)	733 x 644 x 730 mm	733 x 644 x 730 mm
Gewicht printer	40,8 kg	40,8 kg
Gewicht verpakking	45,9 kg	45,9 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 10 tot 30 °C; Luchtvochtigheid: 20 tot 60% rel	
Gegevensopslag	Temperatuur: 0 tot 35 °C; Luchtvochtigheid: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid	
Geluid	Geluidskrachtmissie: 6,6 B(A) Geluidsdruk: 52 dB(A)	
Voeding	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50 Hz (± 2 Hz), 6 A Verbruik: 605 Watt (tijdens printen), 440 Watt (tijdens kopiëren), 52 Watt (standby), 8,1 Watt (slaapstand), 0,3 Watt (uit). TEC (Typical Electricity Consumption): 3,259 kW-uur/week.; Standaardenergieverbruik (TEC-waarde): 3,259 kW-uur/week; Type voedingsbron: Ingebouwde voedingsmodule	
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-on/Auto-off technologie; Instant-on technologie; Instant-on kopiëren	
Certificaten	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 klasse A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa), overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen ENERGY STAR®-gequalificeerd	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 klasse A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa), overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen ENERGY STAR®-gequalificeerd; CEC; Blue Angel RAL-UZ 205
Inhoud van de doos	HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570dn; heeft ingebouwde automatische duplexmodule; ingebouwd 10/100/1000T Gigabit Ethernet; HP LaserJet zwarte tonercartridge (circa 5500 pagina's), cyaan, magenta en gele tonercartridges (circa 6000 pagina's); Cd-rom met printerdocumentatie en software; Installatiegids, supportflyer, garantiekaart; Netsnoer; Faxkabel	HP LaserJet Pro Color MFP M570dw; heeft ingebouwde automatische duplexmodule; ingebouwd 10/100/1000T Gigabit Ethernet; Wireless 802.11 b/g/n; HP LaserJet zwarte tonercartridge (circa 5500 pagina's), cyaan, magenta en gele tonercartridges (circa 6000 pagina's); Cd-rom met printerdocumentatie en software; Installatiegids, supportflyer, garantiekaart; Netsnoer; Faxkabel; USB-kabel
Garantie	Eén jaar garantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in je regio.	

Voetnoten

- ¹ HP Auto Wireless Connect is niet voor alle systeemconfiguraties beschikbaar. Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. Kijk voor informatie over compatibiliteit op www.hp.com/go/autowirelessconnect.
- ² HP Wireless Direct Printing, ingebouwde draadloze connectiviteit en HP Auto Wireless Connect zijn alleen beschikbaar op de HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570dw.
- ³ Een internetverbinding naar de HP web-compatibele printer en registratie van een HP ePrint account zijn vereist (een lijst van compatibele printers, ondersteunde documenten en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint is beschikbaar op www.hp.com/go/eprintcenter). Voor mobiele apparaten is een internetverbinding en e-mailfunctionaliteit vereist. Mogelijk is een wireless access point nodig. Mogelijk zijn een apart data-abonnement of verbruikstarieven van toepassing. Printtijden en verbindingssnelheden kunnen variëren. Voor sommige HP LaserJet printers is een firmwareupgrade vereist.
- ⁴ Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Het retour- en recyclingprogramma voor originele HP cartridges is momenteel in meer dan 50 landen en regio's in Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika beschikbaar via het HP Planet Partners programma. Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/recycle.
- ⁵ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/go/printerclaims. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document. De snelheid waarmee eerste pagina verschijnt is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de software, het document, het netwerk, mediabreedte en -gewicht, omgevingscondities en de jobgrootte.
- ⁶ Een internetverbinding naar de printer is vereist. Voor services is registratie vereist. Apps zijn niet in alle landen en talen en onder alle overeenkomsten beschikbaar. Meer informatie op www.hp.com/go/eprintcenter.
- ⁷ De HP LaserJet 507X zwarte tonercartridge is niet inbegrepen; moet apart worden aangeschaft.
- ⁸ Mobiel device moet draadloos gebruik ondersteunen. Printer moet HP ePrint-compatibel zijn. Mogelijk zijn drivers of apps vereist, die u kunt downloaden van www.hp.com/go/eprintcenter.
- ⁹ Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point en kunnen beperkt zijn tijdens een actieve VPN-connectie.
- ¹⁰ HP Auto-On/Auto-Off technologie afhankelijk van printer en instellingen. Instant-on technologie claim gebaseerd op een vergelijking met producten die met traditionele fusing werken. Instant-on kopiëren claim gebaseerd op een vergelijking met producten die fluorescentielampen gebruiken.

Technische specificaties disclaimers

- ¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ² De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ³ Scansnelheid gemeten met documentinvoer en standaardinstellingen (opslaan naar PDF). De werkelijke snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie en het document.
- ⁴ Gebaseerd op standaard ITU-T-testblad bij standaardresolutie. Complexe pagina's of hogere resolutie nemen meer tijd en geheugen in beslag.

Windows 10



ColorSphere
HP TONERS



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

