



Stampante HP LaserJet Enterprise serie M806

Prestazioni di stampa superiori, qualità eccellente

Questa HP LaserJet A3 consente di gestire grandi lavori di stampa in maniera rapida, con una capacità di alimentazione extra-large e opzioni di gestione della carta versatili. La stampa da dispositivo mobile è semplice grazie alla stampa diretta tramite wireless¹ e alla tecnologia touch to print². La possibilità di effettuare facilmente degli upgrade protegge l'investimento.



Incremento della produttività: fornite ai gruppi di lavoro la velocità di cui hanno bisogno.

- Stampate grandi lavori velocemente, fino a 56 ppm in formato A4 e in tutta semplicità grazie alla capacità di alimentazione extra-large da 4.600 fogli³. Le opzioni versatili di gestione delle stampe includono fascicolatore/cucitrice/punzonatrice e produttore opuscoli⁴.
- Semplificate le attività con il giusto tocco: attività più rapide grazie all'ampio touchscreen a colori da 10,9 cm (4,3").
- Semplicità a 360°: tutti possono stampare con un unico driver comune⁵.
- Nessuna attesa, stampa subito e risparmia energia grazie alla tecnologia HP Instant-on.

Un solo investimento, tante possibilità di espansione.

- Controllo della situazione, anche da lontano: monitorate e gestite le stampanti in maniera centralizzata grazie a HP Web Jetadmin⁶.
- Applicate politiche all'intero parco stampanti per proteggere tutte le periferiche HP con HP Imaging and Printing Center⁷.
- Proteggete le stampanti con HP Instant-on Security⁸ e i dati sensibili inviati alla stampante con il disco rigido HP High-Performance Secure⁹.
- Stampa con riconoscimento ID: autenticazione degli utenti nella periferica per rendere sicuri i processi di stampa.

Maggiore efficienza per la stampa da dispositivo mobile.

- La stampa da dispositivo mobile è semplice grazie alla stampa diretta tramite wireless¹ e alla funzionalità Touch to print².
- Consentite ai dipendenti di stampare da dispositivi mobili con funzionalità integrate di stampa o tramite l'app e il software HP ePrint¹⁰.
- Stampate facilmente da dispositivi Apple®: consentite agli utenti di stampare tramite wireless da iPad®, iPhone® o iPod touch®¹¹.



2-sided printing



ePrint



Auto on/off



Color touchscreen



Wireless direct

Panoramica del prodotto

Stampante HP LaserJet Enterprise M806x+



1. Pannello di controllo su touchscreen a colori da 10,9 cm (4,3") intuitivo
2. Vassoio di raccolta da 500 fogli
3. Alloggiamento integrazione hardware (HIP) per l'integrazione di soluzioni
4. Vassoio di raccolta diretto da 100 fogli con stampa rivolta verso l'alto
5. Sportello anteriore per facile accesso alla cartuccia del toner all-in-one HP
6. Stampa fronte/retro automatica integrata
7. Due vassoi di alimentazione da 500 fogli con supporto fino a A3 (11" x 17");
8. Vassoio di alimentazione ad alta capacità da 3.500 fogli con supporto per A4/lettere
9. Porta USB di facile accesso per la stampa diretta dei file
10. Vassoio multifunzione da 100 fogli per supporti pesanti fino a 220 g/m² (53 lb);
11. Gli sportelli laterali a destra consentono l'accesso per l'eliminazione degli inceppamenti
12. Processore a 800 MHz, 1 GB di memoria standard
13. Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
14. Porta di accesso per blocco di sicurezza tipo Kensington opzionale
15. Porta USB (per il collegamento di periferiche di terze parti)
16. Porta di stampa USB 2.0 ad alta velocità
17. Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. FIH (per il collegamento di periferiche di terze parti)

La serie in sintesi



Modello	Stampante HP LaserJet Enterprise M806dn	Stampante HP LaserJet Enterprise M806x+
Codice prodotto	CZ244A	CZ245A
2 vassoi di alimentazione da 250 fogli		Si
Due vassoi di alimentazione da 500 fogli A3		Si
HCI da 3.500 fogli formato A4/Lettera	Opzionale	Si
Accessorio per la creazione di opuscoli (CZ285A)*		Opzionale
Graffettatrice/fascicolatore a due scomparti (CZ994A)*		Opzionale
Graffettatrice/fascicolatore/perforatore a due scomparti (CZ996A)*		Opzionale
Stampa mobile Touch to Print e Wireless Direct		Opzionale
Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure	Non disponibile	Si

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	C2H57A Kit fusore/manutenzione HP LaserJet 220 V (200.000 pagine)
	CF325X Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 25X (34.500 pagine)
Accessori	C3F79A Vassoio di alimentazione ad alta capacità HP LaserJet 3500 fogli
	C8091A Ricarica cartuccia cucitrice HP
	CC383A Cartuccia cucitrice 2000 punti HP - pacco da 2
	CZ285A Produttore/rifinitore opuscoli HP LaserJet
	CZ994A Fascicolatore/cucitrice HP LaserJet
	CZ995A Fascicolatore/cucitrice HP LaserJet con punzonatura a 2/3 fori
J8029A Accessorio Wireless Direct HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless	
Assistenza e supporto	U8C59E 3 anni assist. HP entro il giorno lavorativo seg. e tratten. supporti guasti e supporto hardware per LaserJet M806
	U8C60E 4 anni assist. HP entro il giorno lavorativo seg. con tratten. supporti guasti e supporto hardware per LaserJet M806
	U8C61E 5 anni assist. HP entro il giorno lavorativo seg. con tratten. supporti guasti e supporto hardware per LaserJet M806
	U8C75PE 1 anno postgaranzia HP entro il giorno lavorativo seg. e tratten. supporti guasti e supporto hardware per LaserJet M806
	U8C72PE 2 anni postgaranzia HP entro il giorno lavorativo seg. con tratten. supporti guasti e supporto hardware per LaserJet Enterprise M806

Specifiche tecniche

Modello	Stampante HP LaserJet Enterprise M806dn	Stampante HP LaserJet Enterprise M806x+
Codice prodotto	CZ244A	CZ245A
Funzionalità	Stampa	
Pannello di controllo	LCD a colori da 10,9 cm (4,3") con touchscreen resistivo; Display orientabile (angolazione regolabile); Pulsante Home capacitivo illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); USB ad accesso facile; Pocket di integrazione hardware	
Stampa		
Tecnologia di stampa	Laser	
Velocità di stampa	Bianco e nero (A4, solo fronte) : Fino a 56 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro) : Fino a 56 ipm; Bianco e nero (A3, solo fronte) : Fino a 28 ppm;	
Stampa prima pagina	Bianco e nero (A4, modalità Ready) : Solo 8,5 secondi;	
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore) : Fino a 1200 x 1200 dpi; Tecnologia : HP FastRes 1200 (1200 dpi), 600x600 dpi con la tecnologia HP Resolution Enhancement;	
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 300.000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato : 10.000-50.000	
Funzionalità avanzate della stampante	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, tecnologia HP Auto On/Auto Off, FutureSmart Firmware, alloggiamento per integrazione hardware, USB con accesso facile	
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5, emulazione HP PostScript livello 3, stampa nativa da PDF (v 1.4)	
Font e caratteri	105 font interni TrueType scalabili in HP PCL; 92 font scalabili interni in emulazione HP Postscript livello 3 (con simbolo dell'Euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); altre soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font HP LaserJet e IPDS Emulation disponibili nel sito Web all'indirizzo hp.com/go/laserjetfonts	
Area di stampa	Margini di stampa Superiore: 2,0 mm, Inferiore: 2,0 mm, Sinistro: 2,0 mm, Destro: 2,0 mm;	
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)	

Modello	Stampante HP LaserJet Enterprise M806dn	Stampante HP LaserJet Enterprise M806x+
Codice prodotto	CZ244A	CZ245A
Velocità del processore	800 MHz	
Connettività		
Standard	2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Foreign Interface; 1 Hardware Integration Pocket; 2 host USB (interne)	
Opzionale	Accessorio HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct, server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w, server di stampa wireless 802.11g HP Jetdirect ew2500. Per ulteriori informazioni sulle soluzioni networking di HP, visitare il sito hp.com/go/jetdirect	
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware	
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, Mobile App	
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (AirPrint), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, porta 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode Management Security; SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Autenticazione porte (802.1x EAP-PEAP, EAP-TLS)	
Capacità di rete	Standard (Ethernet integrata)	
Disco rigido	Unità SSD standard da 8 GB	320 GB
Memoria	Standard: 1 GB; Massimo: 1,5 GB	
Gestione dei supporti		
Numero dei vassoi della carta	Standard: 3 ; Massimo: 5	Standard: 5 ; Massimo: 5
Tipi di supporti	Carta (normale, colorata, intestata, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), etichette, cartoncini, lucidi	
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 98 x 191 a 312 x 470 mm; Vassoio 2/3: da 148 x 210 a 297 x 431,8 mm; alimentazione opzionale ad alta capacità, vassoio 4/5: da 210 a 297 mm ; Supportata (in cm): Vassoio 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, cartoline (doppio JIS), buste (DL, C5, B5); Vassoio 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; alimentazione opzionale ad alta capacità, vassoio 4/5:solo A4	Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 98 x 191 a 312 x 470 mm; Vassoio 2/3: da 148 x 210 a 297 x 431,8 mm; alimentazione ad alta capacità, vassoio 4/5: da 210 a 297 mm ; Supportata (in cm): Vassoio 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, cartoline (doppio JIS), buste (DL, C5, B5); Vassoio 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; alimentazione ad alta capacità, vassoio 4/5:solo A4
Gestione dei supporti	Alimentazione standard: Due vassoi di alimentazione da 500 fogli, vassoio multifunzione da 100 fogli Uscita standard: Vassoio da 500 fogli con stampa rivolta verso il basso, vassoio da 100 fogli con stampa rivolta verso l'alto Alimentazione opzionale: Vassoio opzionale ad alta capacità da 3.500 fogli	Alimentazione standard: Due vassoi di alimentazione da 500 fogli, vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio di alimentazione ad alta capacità da 3.500 fogli Uscita standard: Vassoio da 500 fogli con stampa rivolta verso il basso, vassoio da 100 fogli con stampa rivolta verso l'alto
Peso del supporto	Vassoio 1: da 60 a 220 g/m ² ; Vassoio 2/3, da 60 a 199 g/m ² ; alimentazione opzionale ad alta capacità, vassoio 4/5: da 60 a 199 g/m ² ;	Vassoio 1: da 60 a 220 g/m ² ; Vassoio 2/3, da 60 a 199 g/m ² ; alimentazione ad alta capacità, vassoio 4/5: da 60 a 199 g/m ² ;
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: Fogli: 100; buste: 100; etichette: 100 Vassoio 2: Fogli: 500 Vassoio 3: Fogli: 500; etichette: piccole quantità; Vassoio di alimentazione opzionale ad alta capacità, vassoio 4: 1.500 fogli (solo A4); Vassoio 5: 2.000 fogli (solo A4) Massimo: Fino a 4.600 (A4) e 2.600 (A3) fogli	Vassoio 1: Fogli: 100; buste: 100; etichette: 100 Vassoio 2: Fogli: 500 Vassoio 3: Fogli: 500; etichette: piccole quantità; Vassoio di alimentazione ad alta capacità, vassoio 4: 1.500 fogli (solo A4); Vassoio 5: 2.000 fogli (solo A4) Massimo: Fino a 4.600 (A4) e 2.600 (A3) fogli
Capacità del vassoio di uscita	Standard: Fino a 600 fogli Lucidi per proiezioni: Fino a 100 fogli Massimo: Fino a 3.000 fogli (con fascicolatore/cucitrice, fascicolatore/cucitrice con punzonatrice o fascicolatore/cucitrice con produttore opuscoli opzionali)	Standard: Fino a 600 fogli Lucidi per proiezioni: Fino a 100 fogli Massimo: Fino a 3.500 fogli (con fascicolatore/cucitrice, fascicolatore/cucitrice con punzonatrice o fascicolatore/cucitrice con produttore opuscoli opzionali)

Modello	Stampante HP LaserJet Enterprise M806dn	Stampante HP LaserJet Enterprise M806x+
Codice prodotto	CZ244A	CZ245A
Sistemi operativi compatibili	Windows 10 (a 32 e 64 bit), Windows 8 (a 32 e 64 bit), Windows 7 (a 32 e 64 bit), Windows Vista (a 32 e 64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2008 (a 32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2003 (SP1 o versioni successive) (a 32 e 64 bit); Mac OS X versione 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, vedere: AirPrint™ (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix e Servizi terminal di Windows (http://www.hp.com/go/upd), driver software HP ePrint (http://www.hp.com/go/eprintssoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), tipi dispositivi SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)	
Sistemi operativi di rete compatibili	HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM AIX 3.2.5 o versioni successive; Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Windows 2000; MPE-iX; Server Citrix MetaFrame; Novell 5.1 o versioni successive; Red Hat Linux 7.x o versioni successive; Solaris 2.5 o versioni successive (solo sistemi SPARC); SuSe Linux 8.x o versioni successive; Windows 2003 SP2+ 64 bit; Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows Vista (32 e 64 bit); Windows Vista Ready; Windows XP SP3+ 64 bit; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Professional; Windows XP SP3+ Professional e Windows Vista; Windows 7 SP1 o versioni successive (32 e 64 bit); Windows 8 (32 e 64 bit); Windows Server 2008 (32 e 64 bit); Windows Server 2008 R2 (64 bit); Windows Server 2012 (64 bit). Per la compatibilità con Microsoft IPv6, utilizzare Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional e Windows Vista	
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (a 64 bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (a 64 bit), Windows Server 2003 (SP1+): 200 MB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, connessione di rete o USB 1.1/2.0 dedicata (per requisiti di sistema hardware compatibile con sistema operativo consultare http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Unità CD-ROM/DVD o connessione Internet; USB dedicata (USB 1.1 o 2.0) o connessione di rete (per i requisiti di sistema compatibili con il sistema operativo, consultare il sito Web http://apple.com)	
Software incluso	Driver stampante separato HP PCL 6, Mac SW Link to Web (programma di installazione per Mac), programma di installazione per Windows	
Gestione della sicurezza	Gestione dell'identità: Autenticazione Kerberos, autenticazione LDAP, 1000 codici PIN utente, soluzioni opzionali avanzate di autenticazione HP e di terze parti (ad esempio, lettori di tessere); Rete: IPSec/firewall con certificato, chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; supporta plug-in di configurazione WJA-10 IPsec, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificati, elenco di Access Control; Dati: crittografia archivi, Secure Erase, SSL/TLS, credenziali crittografate; Dispositivo: Slot per lucchetto di sicurezza, disattivazione della porta USB, alloggiamento per integrazione hardware per le soluzioni di sicurezza; Gestione della protezione: compatibile con HP Imaging & Printing Security Center	
Gestione della stampante	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)	
Dimensioni e peso		
Dimensioni della stampante (l x p x h)	Minimo 1095 x 648 x 635 mm; Massimo 1390 x 648 x 655 mm;	Minimo 1095 x 715 x 1040 mm; Massimo 1390 x 715 x 1065 mm;
Dimensioni della confezione (l x p x h)	856 x 760 x 978 mm	856 x 790 x 1368 mm
Peso della stampante	76,1 kg	108,4 kg
Peso della confezione	88,84 kg	130,67 kg
Ambiente operativo	Temperatura: Da 10°C a 32,5°C; Umidità: Da 10 a 80% di umidità relativa	
Memorizzazione dati	Temperatura: Da 0 a 40 °C; Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa	
Acustica	Emissioni di potenza sonora: 7,2 B(A); Emissioni di pressione acustica: 55 dB(A)	
Alimentazione	Requisiti: Tensione in entrata: da 220 a 240 V CA, 50/60 Hz, 5,5 A; Consumo: 1000 watt (in stampa), 38 watt (pronta), 6,5 watt (sospensione), 2,2 watt (Auto On/Auto Off), 0,3 watt (spenta); Consumo tipico di energia (TEC): 4,59 kWh/settimana (110/220 V); 3,8 kWh/settimana (Blue Angel); Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato;	
Certificazioni	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Direttiva EMC 2004/108/CE con marchio CE (Europa); Altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Compatibile con Blue Angel no; Fare riferimento al documento ECI	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Direttiva EMC 2004/108/CE con marchio CE (Europa); Altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Compatibile con Blue Angel Sì; Blue Angel RAL-UZ 205
Contenuto della confezione	Stampante HP LaserJet M806dn; Cartuccia toner nero HP LaserJet (34.500 pagine); Manuale di installazione hardware; Flyer informativo; Scheda di garanzia; Documentazione e driver della stampante su CD-ROM; Cavo di alimentazione	Stampante HP LaserJet Enterprise M806x+; Cartuccia toner nero HP LaserJet (34.500 pagine); Manuale di installazione hardware; Flyer informativo; Scheda di garanzia; Documentazione e driver della stampante su CD-ROM; Cavo di alimentazione
Garanzia	1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.	

Note a piè di pagina

- ¹ La stampa diretta wireless può essere aggiunta come opzione alla stampante HP LaserJet Enterprise M806dn e M806x+ CZ245A. Il dispositivo mobile potrebbe richiedere un'applicazione o un driver. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dalla stampante. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina hp.com/go/wirelessprinting.
- ² La funzionalità touch-to-print può essere aggiunta come opzione a HP LaserJet Enterprise M806dn e M806x+ CZ245A. Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication).
- ³ La capacità massima carta di 4.600 fogli è una dotazione standard di HP LaserJet Enterprise M806x+ CZ245A ed è disponibile per il modello HP LaserJet Enterprise M806dn con il vassoio di alimentazione ad alta capacità da 3.500 fogli opzionale.
- ⁴ Fascicolatore/cucitrice a 2 vassoi, fascicolatore/cucitrice/punzonatrice e produttore opuscoli sono accessori opzionali. Da acquistare separatamente.
- ⁵ HP Universal Print Driver è gratuito e può essere scaricato dal sito Web hp.com/go/upd.
- ⁶ HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web hp.com/go/webjetadmin.
- ⁷ HP Imaging and Printing Security Center deve essere acquistato separatamente.
- ⁸ HP Instant-on Security è parte di HP Imaging and Printing Security Center, che deve essere acquistato separatamente.
- ⁹ Il disco rigido HP High-Performance Secure non è disponibile per HP LaserJet Enterprise M806dn e non può essere acquistato separatamente.
- ¹⁰ La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete o che siano collegati alla stampante tramite una connessione wireless diretta. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con router a 2,4 GHz. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbe essere necessaria l'app o il software e la creazione di un account HP ePrint. L'uso della modalità broadband wireless richiede un contratto di servizio per dispositivi mobili acquistabile a parte. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un fornitore di servizi. Per ulteriori dettagli, visitare hp.com/go/mobileprinting.
- ¹¹ Supporta OS X® Lion, OS X® Mountain Lion e le seguenti periferiche in cui è in esecuzione iOS 4.2 o versioni successive: iPad® (tutti i modelli), iPhone® (3GS o versioni successive), iPod touch® (terza generazione o versioni successive). Funziona con stampanti HP compatibili con AirPrint e richiede che la stampante sia connessa alla stessa rete cui è connesso il dispositivo OS X o iOS. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. OS X, iPad, iPhone e iPod touch sono marchi di fabbrica di Apple® Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. AirPrint™ e il logo di AirPrint sono marchi registrati di Apple Inc.



www.bisauer-engel.de/uz205

Windows 10



Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenute.

Publicato in EMEA 4AA4-7714, Luglio 2018

