

Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise flow M830z



Performances supérieures. Valeur sûre.

Cette imprimante multifonctions puissante augmente votre productivité grâce aux options d'envoi flexibles, à une gestion souple du papier, à une numérisation recto verso et aux touches finales professionnelles, sur des tailles de papier jusqu'à A3. L'impression mobile est simple avec l'impression directe sans fil¹ et la technologie Touch-to-print pour imprimer².



Donnez aux groupes de travail la vitesse dont ils ont besoin.

- Numérisez des documents recto-verso en un seul passage avec des vitesses de numérisation ultra-rapides. HP EveryPage permet aux employés de numériser sans souci et de détecter directement d'éventuelles erreurs ou des pages manquées, même lorsque le poids, la taille ou la condition des pages varient.
- Entrez des données plus rapidement et avec plus de précision, grâce au clavier coulissant.
- Localisez et récupérez facilement vos documents numérisés. Créez des fichiers numérisés permettant des recherches faciles à l'aide du logiciel de reconnaissance optique de caractères intégré (OCR).
- Numérisez et envoyez vos documents facilement vers Microsoft® SharePoint® en une seule étape.

Assurez le fonctionnement continu de votre entreprise.

- Optimisez votre efficacité : Obtenez un aperçu et modifiez les numérisations, réglez les images et lancez des procédures standard - tout cela sur l'écran tactile couleur de 20,3 cm (8 pouces).
- Réalisez des travaux d'impression volumineux : chargez l'imprimante multifonctions avec une capacité de papier jusqu'à 4 600 feuilles et les cartouches grande capacité HP authentiques, et laissez-la travailler.³
- Ajoutez des touches finales — fournissez aux employés des outils pour ranger leurs documents plus rapidement et facilement. Agrafez, empilez, pliez et perforez avec les options de finition intégrées de l'imprimante multifonction⁴.
- La simplicité partout — facilitez vos impressions avec un pilote commun, le pilote d'impression universel HP (UPD), pour tous les périphériques HP.⁵

Bénéficiez d'une impression mobile facile et sûre.¹

- Activez l'impression mobile et un accès direct peer-to-peer sécurisé sans vous connecter au réseau d'entreprise avec la technologie d'impression directe sans fil HP.¹
- Impression mobile avec une seule touche : Activez les fonctions touch-to-print et touch-to-authenticate depuis les périphériques mobiles.²
- Imprimez au bureau, à la maison ou en déplacement depuis votre Smartphone, votre tablette et votre ordinateur portable avec HP ePrint⁶ et AirPrint™⁷.
- Sortez des impressions de votre poche. Imprimez ou numérisez en déplacement depuis votre clé USB.

Protégez votre entreprise, maintenant et à l'avenir.

- Étendez vos options : mettez facilement à niveau le micrologiciel avec les dernières nouvelles fonctionnalités et intégrez avec facilité les solutions de demain.
- Gérez votre parc d'impression de façon centralisée grâce à HP Web Jetadmin® et appliquez les stratégies à l'échelle du parc pour protéger tous vos périphériques HP grâce au Centre d'imagerie et d'impression HP⁹.
- Protégez de manière sûre les données sensibles de l'entreprise envoyées à votre imprimante multifonction avec des fonctionnalités de sécurité avancées et un disque dur crypté.
- Protégez les clés de sécurité, les mots de passe et les certificats avec le module HP Trusted Platform en option.



Color touchscreen



2-sided automatic document feeder



Wireless direct

Présentation du produit

Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise flow M830z présentée avec le bac d'empilement/l'agrafeuse :

1. chargeur automatique de documents de 200 feuilles avec numérisation monopasse recto verso et HP EveryPage avec détection des doubles pages par ultrasons
2. Panneau de commande couleur de 20,3 cm (8"), intuitif, pivotant, avec touches à effleurement, micrologiciel FutureSmart et aperçu avant numérisation
3. Bouton accueil (retour à l'écran d'accueil)
4. Compartiment d'intégration matérielle pour l'intégration de solutions telles que le module NFC/sans fil pour l'impression directe sans fil, technologie Touch to print
5. Port USB facilement accessible
6. La vitre du scanner gère des formats allant jusqu'à A3 (11 x 17")
7. Clavier escamotable
8. Le bac universel 1 de 100 feuilles gère des supports personnalisés à fort grammage jusqu'à 199 g/m² (53 lb) ;
9. La porte avant offre un accès pratique au toner HP tout-en-un ;
10. La porte gauche permet d'accéder à l'unité de fusion et l'unité d'impression recto verso
11. Agrafeuse/bac de réception à la sortie
12. Les portes du côté droit fournissent un accès en cas de bourrage papier
13. Deux bacs d'alimentation de 500 feuilles pour jusqu'à A3 (11 x 17 pouces)
14. Bac haute capacité de 3 500 feuilles prenant en charge A4/letter
15. Impression recto verso automatique intégrée
16. Ports E/S



Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CF367A Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise flow M830z 34 500 pages (imprimante HP M806 LaserJet) ; 40 000 pages (imprimante HP LaserJet Enterprise MFP flow M830)
	C2H57A Kit d'entretien/de fusion HP LaserJet 220 V 200 000 pages
	C1P70A Kit de remplacement du rouleau d'entraînement du chargeur automatique de documents HP LaserJet Rendement moyen : 100 000 pages
Accessoires	TOF27A Bac à cup é rateur de sortie HP LaserJet de 500 feuilles
	CZ994A Empileuse/agrafeuse HP LaserJet
	CZ996A Empileuse/agrafeuse HP LaserJet avec perforatrice 2/4 trous
	CZ285A Equipement pour création/finition de brochures HP LaserJet
	C8091A recharges d'agrafes
	CC383A Cartouche de 2 000 agrafes HP (lot de 2)
	A7W13A Kit schéma de clavier HP LaserJet - danois, suisse romand, suisse allemand
	A7W14A Clavier superposable HP LaserJet suédois
Connectivité	J8026A Serveur d'impression USB sans fil HP Jetdirect 2700W
	J8029A Accessoire HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct
Services et assistance	U8C89E , assistance matérielle HP 3 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports d'écriteaux pour imprimante multifonction LaserJet M830
	U8C90E , assistance matérielle HP 4 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports d'écriteaux pour imprimante multifonction LaserJet M830
	U8C91E , assistance matérielle HP 5 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports d'écriteaux pour imprimante multifonction LaserJet M830
	U8C83E , assistance matérielle HP 3 ans avec intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 pour imprimante multifonction LaserJet LaserJet M830
	U8D08PE , 1 an de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports d'écriteaux pour imprimante multifonction LaserJet M830
U8D05PE , 2 ans de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant pour imprimante multifonction LaserJet M830	
U8D06PE , 1 an de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 pour imprimante multifonction LaserJet M830	

Spécifications techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise flow M830z
Référence du produit	CF367A
Fonctions	Impression, copie, scan, fax
Panneau de commande	Écran couleur tactile capacitif LCD de 20,3 cm (8") ; écran pivotant (angle réglable) ; Bouton accueil capacitif et lumineux (pour un retour rapide au menu d'accueil) ; USB Easy Access ; Compartiment d'intégration matricielle
Impression	
Technologie d'impression	Laser
Vitesse d'impression	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 56 ppm; Noir (A3, recto simple): Jusqu'à 28 ppm
Première page imprimée	Noir (A4, prêt): Vitesse : 9,5 s
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; Technologie: HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp), HP FastRes 1200 (1200 ppp de qualité), HP Resolution Enhancement technology, 600 x 600 ppp, 300 x 300 x 300 ppp
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 300 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 15 000 à 50 000
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	HP ePrint, Apple AirPrint™, certification Mopria, OXP, micrologiciel FutureSmart, technologie HP de fusion instantanée, technologie HP Auto-On/Auto-Off, HP Easy Color, aperçu avant impression, recto-verso, impression de plusieurs pages sur une feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, séquenceur de tâches, agrafage, décalage, conception de livrets, perforation
Langages de l'imprimante standard	HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.4)
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives en HP PCL ; 92 polices internes évolutives en émulation HP Postscript niveau 3 (symbole euro intégré) ; 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces ; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur hp.com/go/laserjetfonts
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 2,0 mm, Bas: 2,0 mm, Gauche: 2,0 mm, Droite: 2,0 mm
Impression recto verso	Automatique (standard)
Copier	
Vitesse de copie	Noir (A4): Jusqu'à 56 ppm
Caractéristiques de copie	Réglage de l'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté) ; Réglage d'agrandir ; Cadrage automatique ; N-up ; Détection Multi-Feed ; Création de tâches ; Détection Auto-Size ; Bord à bord ; Numérisation ID recto-verso ; Optimisation du texte/de l'image ; Mode livre ; One-Pass Duplex ; Changement de format ; Changement d'orientation Nombre maximum de copies: Jusqu'à 999 copies; Résolution de copie: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %
Numériser	
Vitesse de numérisation	Normal (A4): Jusqu'à 70 ppm (monochrome), jusqu'à 68 ppm (couleur); Recto verso (A4): Jusqu'à 85 ipm (monochrome), jusqu'à 63 ipm (couleur)
Format du fichier de numérisation	Envoi numérique : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF interrogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC) ; Numérisation vers USB à accès séquentiel : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF interrogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC) ;
Caractéristiques du scanner	type de scanner: A plat, chargeur automatique Technologie de numérisation: Scanner par contact (CIS) ; Modes de numérisation: Numérisation, copie, télécopie, e-mail depuis le panneau avant; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui, en une seule passe, chargeur automatique de documents; Format de numérisation maximal (à plat, chargeur): 297 x 432 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 600 ppp
Fonctions de numérisation avancées	Aperçu de l'image et édition ; Technologies HP EveryPage ; Optimisation du texte/de l'image ; Réglages de l'image ; Création de travaux ; Définition de la qualité de sortie des impressions ; Résolution de numérisation de 75 à 600 ppp ; Détection automatique des couleurs ; Suppression des bords ; Tonalité auto ; Notification automatique de travaux ; Suppression automatique de page blanche ; Orientation auto ; Rognage automatique de la page ; Configurations rapides HP
Volume de numérisation mensuel recommandé	26 750 à 44 500
Zone de numérisation	Format minimal du support (à plat): Pas de minimum Format maximale du support (à plat): 297 x 432 mm; Format minimal du support (chargeur): 68 x 127 mm; Format maximale du support (à chargeur): 297 x 432 mm
Profondeur de bits/Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256
Envoi numérique	Standard: Numérisation vers e-mail ; Envoi vers dossier réseau ; Numérisation vers SharePoint ; Enregistrement sur lecteur USB ; Envoi vers FTP ; Envoi vers télécopieur LAN ; Envoi vers télécopieur Internet ; Carnet d'adresses local ; SMTP via SSL Optionnel: En option via le logiciel d'envoi numérique HP (HP DSS) ; Envoi vers dossier ; Envoi vers flux de travail ; Envoi vers imprimante ; Authentification ; Télécopie numérique (envoi au LAN, Internet) ; OCR Carnet d'adresses local
Télécopier	
Télécopier	Oui, 33,6 kbps
Caractéristiques de télécopie	Mémoire de télécopie: Jusqu'à 500 pages; Résolution de télécopie: Standard: 200 x 100 ppp; Fine: 200 x 200 ppp, 256 niveaux de gris; superfine: 300 x 300 ppp, 256 niveaux de gris; Numérotation rapide: Jusqu'à 100 numéros; Certification Télécom: Télécopie Telecom : ES 203 021 ; directive R&TTE 1999/5/CE (annexe II) avec marquage CE (Europe) ; FCC Partie 68 ; autres approbations Télécopie conformes par d'autres pays.
Vitesse du processeur	800 MHz
Connectivité	
Standard	2 hôtes USB 2.0 haut débit ; 1 port Ethernet USB 2.0 haut débit ; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 1 port FireWire ; 1 compartiment d'intégration matricielle ; 2 hôtes USB internes
Optionnel	Serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2700w ; Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11g Pour plus d'informations sur les solutions réseau HP, rendez-vous sur hp.com/go/jetdirect
Sans fil	En option, disponible à l'achat d'un accessoire matriciel
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Applications mobiles; Impression directe sans fil
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : compatible Apple Bonjour, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/Pare-feu ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, sécurité IP Direct Mode Management ; SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Pare-feu ; Authentification de port (802.1x EAP-PEAP, EAP-TLS), Airprint
Fonctions réseau	Oui, via Fast Ethernet intégré
Disque dur	Standard, disque dur intégré sécurisé HP, minimum 320 Go ; AES 256 cryptage matriciel ou une version ultérieure ; Effacement sécurisé des fonctions (effacement des fichiers sécurisés - fichiers temporaires, effacement sécurisé - données de travail, Effacement disque ATA sécurisé)
Mémoire	Standard: 1,5 Go (mémoire système) ; Maximum : extensible à 2 Go (mémoire système) avec B3G84-67909 ; Kit mémoire DIMM 2 Go

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise flow M830z
Référence du produit	CF367A
Gestion des supports	
Nombre de bacs papier	Standard: 5; Maximum: 5
Types de supports	Papier (haute qualité, couleur, papier à entête, ordinaire, pré-imprimé, perforé, recyclé, rétro), étiquettes, papier cartonné, transparents
Format du support	Personnalisée (métrique): Bac 1 : 98 x 191 à 312 x 470 mm ; Bacs 2/3 : 148 x 210 à 297 x 431,8 mm ; Bac 4, Alimentation de grande capacité, bacs 4/5 : 210 x 297 mm Prise en charge (mètres): Bac 1 : A3, A4, A5, RA3, B4, B5, cartes postales (JIS double), enveloppes (DL, C5, B5) ; Bacs 2/3 : A3, A4, A5, B4, B5 ; Alimentation de grande capacité, bacs 4/5 : A4 uniquement Chargeur automatique de documents: Alimentation par le bord court : A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS) ; B6 (JIS), chèques bancaires ; Alimentation par le bord long : A4, A5, B5 (JIS)
Gestion des supports	Entrée standard: Deux bacs d'alimentation de 500 feuilles, bac universel de 100 feuilles, bac de grande capacité de 3500 feuilles (bac 4/5) Sortie standard: Jusqu'à 3 000 feuilles (avec en option bac d'empilement et agrafeuse, bac d'empilement/agrafeuse et perforatrice ou bac d'empilement/agrafeuse avec module de création de livret) Entrée en option: Aucun (le bac d'alimentation de grande capacité est livré en standard dans cet ensemble) Chargeur automatique de documents: En standard, 200 feuilles
Grammage du support	Bac 1 : 60 à 220 g/m ² ; Bacs 2/3 : 60 à 199 g/m ² ; Alimentation de grande capacité, bacs 4/5 : 60 à 199 g/m ² ; Chargeur automatique de documents: Bac 1 : 60 à 220 g/m ² ; Bacs 2/3 : 60 à 199 g/m ² ; Alimentation de grande capacité, bacs 4/5 : 60 à 199 g/m ²
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Feuilles : 100; Enveloppes : 100; Etiquettes : 100 Bac 2: Feuilles : 500; Etiquettes : petites quantités Bac 3: Alimentation de grande capacité, bac 4 : feuilles : 1500 (A4 uniquement), bac 5 : feuilles : 2000 (A4 uniquement) Maximum: Jusqu'à 4600 feuilles Chargeur automatique de documents: En standard, 200 feuilles
Capacité de sortie	Standard: 150 feuilles avec l'accessoire de sortie standard; En option : Bac récupérateur de sortie de 500 feuilles (TOF27A) Enveloppes: Jusqu'à 50 enveloppes Transparents: Jusqu'à 100 feuilles Maximum: Jusqu'à 3 000 feuilles (avec en option bac d'empilement et agrafeuse, bac d'empilement/agrafeuse et perforatrice ou bac d'empilement/agrafeuse avec module de création de livret)
Système d'exploitation supportés	Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 ou version ultérieure) (32 bits et 64 bits); Mac OS X version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Pour connaître les dernières versions de système d'exploitation prises en charge, reportez-vous à : AirPrint (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com/), Citrix et Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint Software Driver (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), types de périphériques SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), impression SAP (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX Jetdirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)
Système d'exploitation et seuils compatibles	Windows 8 (32 bits et 64 bits) ; Windows 7 SP1 ou version ultérieure (32 bits et 64 bits) ; Windows Vista (32 bits et 64 bits) ; Windows XP SP3 (64 bits) : Windows XP SP3+ Edition familiale + Professionnel ; Windows Server 2008 (32 et 64 bits) ; Windows Server 2008 R2 (64 bits) ; Windows Server 2012 (64 bits) ; (Pour une compatibilité avec Microsoft IPv6, utilisez Windows 2003, Windows XP Edition Familiale, Windows XP Professionnel et Windows Vista) ; Windows 2003 SP2 (64 bits) ; Windows Server 2003 SP2+ ; Windows Terminal Services ; Windows 2000 MPE-iX ; Citrix® MetaFrame Server ; Novell® 5.1 ou sup.érieur ; RED HAT Linux 7.x ou sup.érieur ; Solaris® 2.5 ou sup.érieur (système mes SPARC® uniquement) ; SUSE Linux 8.x ou sup.érieur ; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i ; IBM® AIX 3.2.5 ou sup.érieur ; Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion
Configuration minimale du système	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1+) : Lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB 1.1/2.0 d'interface ou connexion réseau ; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur (pour connaître la configuration matérielle requise compatible avec le système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com) ; Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion ; 1 Go d'espace disque disponible ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; Bus série universel d'interface (USB 1.1 ou 2.0), ou connexion réseau (système matériel compatible système d'exploitation, exigences voir apple.com)
Logiciels fournis	Pilote d'impression HP PCL 6 Discrete, Mac SW Link to Web (Mac Installer), Windows Installer
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : authentification Kerberos, authentification LDAP, 1 000 codes PIN utilisateur, solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple, lecteurs de badge) ; Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat, clé pré-partagée et authentification Kerberos ; prend en charge le plug-in de configuration WJA-10 IPsec, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificats, liste de contrôle d'accès ; Données : Cryptage de stockage, PDF crypté (utilise FIPS 140 bibliothèque de clés cryptographiques validées par Microsoft), Email crypté, effacement sécurisé, SSL / TLS (HTTPS), périphérique d'identification informations cryptées ; Logement de verrou de sécurité, désactivation de port USB, logement d'intégration de matériel pour les solutions de sécurité ; Gestion de sécurité : compatible avec le centre de sécurité
Gestion d'imprimante	HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (Mac)
Dimensions et poids	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 1650 x 715 x 1100 mm ; Maximum: 1975 x 715 x 1100 mm
Dimensions du colis (L x P x H)	856 x 838 x 1561 mm
Poids de l'imprimante	204 Kg (avec agrafeuse et perceuse), 223 kg (avec module de création de brochures)
Poids du colis	155,9 kg
Environnement d'exploitation	Température: 10 à 32,5° C ; Humidité: 10 à 80% HR
Stockage	Température: 0 à 40° C ; Humidité: 10 à 90% HR
Acoustique	Pression sonore émise: 58 dB(A)
Alimentation	Configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 VCA, 50/60 Hz, 5,5 A Consommation électrique: 1030 watts (impression), 60 watts (prêt), 6,0 watts (veille), 0,3 watt (arrêt). Consommation d'électricité type : 5,0 kWh/semaine ; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP
Certifications	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Classe A) ; EN 61000-3-2 : 2006 +A1 : 2009 +A2 : 2009 ; EN 61000-3-3 : 2008 ; EN 55024 : 1998 +A1 +A2 ; Directive EMC 2004/108/CE avec marquage CE (Europe) ; autres approbations CEM requises par différents pays Certifié ENERGY STAR® ; CECIP ; Blue Angel RAL-UZ 205
Contenu de l'emballage	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M830z; Toner HP LaserJet noir (environ 40 000 pages); Clavier superposable; Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM; Guide de mise en route, brochure d'assistance, carte de garantie; Cordon d'alimentation; Câble de télécopieur; 2 bacs de 500 feuilles; Bac d'alimentation haute capacité HP LaserJet de 3 500 feuilles; Télécopieur intégré; Choix du périphérique de traitement de sortie papier (il est recommandé d'acheter l'imprimante avec l'un des quatre accessoires de sortie papier)
Garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primaires de garantie et de support de HP dans votre région.

Notes de bas de page

¹ La fonctionnalité d'impression directe sans fil peut être ajoutée en option à la gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Enterprise M830z CF367A. Le périphérique mobile peut nécessiter une application ou un pilote. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport à l'imprimante. Pour plus de détails, rendez-vous sur hp.com/go/wirelessprinting.

² La fonctionnalité Touch-to-print peut être ajoutée en option à la gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Enterprise M830z CF367A. Le périphérique mobile doit prendre en charge l'impression fondée sur les communications en champ proche. Pour obtenir une liste des périphériques compatibles, rendez-vous sur hp.com/go/mobileprinting.

³ La capacité de papier maximal de 4 600 feuilles nécessite l'achat de bacs à papier supplémentaires.

⁴ Les options de gestion du papier dépendent de la configuration de sortie sélectionnée au moment de l'achat.

⁵ Le pilote HP Universal Print est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse www.hp.com/go/upd.

⁶ Nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP compatible web et l'enregistrement d'un compte HP ePrint (pour obtenir la liste des imprimantes admissibles, des documents pris en charge et des types d'images et d'autres détails HP ePrint, reportez-vous à www.hpconnected.com). Les appareils mobiles nécessitent une connexion Internet et une fonctionnalité de messagerie électronique. Peut nécessiter un point d'accès sans fil. Des forfaits de données achetés séparément ou des frais d'utilisation peuvent s'appliquer. Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier. Une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire pour certains modèles HP LaserJet.

⁷ Prend en charge OS X® Lion, OS X Mountain Lion et les périphériques suivants fonctionnant sous iOS 4.2 ou ultérieur : iPad® (tous les modèles), iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ième génération ou version ultérieure). Fonctionne avec des imprimantes compatibles HP AirPrint et nécessite la connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique OS X ou iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. OS X, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple® Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint™ et le logo AirPrint sont des marques de Apple Inc.

⁸ Téléchargez gratuitement HP Web Jetadmin sur hp.com/go/webjetadmin.

⁹ Un périphérique compatible avec la classe d'émissions A de la FCC permet de répondre aux niveaux d'émissions les moins stricts (les plus élevés) autorisés par la FCC pour un fonctionnement du produit dans un environnement grand public. Un périphérique de classe A de la FCC ne peut pas être commercialisé pour une utilisation dans un environnement résidentiel et ne doit pas être acheté pour une utilisation dans un environnement résidentiel en raison des risques accrus d'interférences avec les communications radio.

¹⁰ Un périphérique compatible avec la classe d'émissions A de la FCC permet de répondre aux niveaux d'émissions les moins stricts (les plus élevés) autorisés par la FCC pour un fonctionnement du produit dans un environnement grand public. Un périphérique de classe A de la FCC ne peut pas être commercialisé pour une utilisation dans un environnement résidentiel et ne doit pas être acheté pour une utilisation dans un environnement résidentiel en raison des risques accrus d'interférences avec les communications radio.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

