

# Datenblatt

## FUJITSU PRIMERGY LTO-6 HH Ultrium Backup-Bandlaufwerk

### Backup- und Archivierungslösung

Sind Ihnen auch schon mal aus unerklärlichen Gründen Daten auf Ihrem Computer abhanden gekommen? Dann wissen Sie, dass gespeicherte Daten auf Ihrer Festplatte nicht für alle Zeiten sicher und abrufbar sind. Wenn Sie sichergehen wollen, sollten Sie Ihre Daten regelmäßig extern abspeichern.

Mit den PRIMERGY-Sicherungslösungen bieten wir Ihnen zuverlässigen Schutz vor Datenverlust, eine schnelle Datensicherung in Kombination mit einem großen Speicherangebot. Sie können wählen zwischen Sicherungstechnologien wie DDS und LTO-Bandlaufwerken oder RDX der neuartigen Removable Disk Technik. So findet sich für jedes Unternehmen mit seinen individuellen Anforderungen die perfekte Lösung zur Datensicherung.

Abwärtskompatibilität zu den jeweiligen Vorgängergenerationen bietet nicht nur im Hinblick auf die Zukunft, sondern auch als Upgrade eine sichere Investition.

Die halbhohle Bauhöhe der aktuellen Modelle bietet die Möglichkeit, die Laufwerke auch direkt in die Server einzubauen und so Platz und Geld zu sparen.

#### PRIMERGY LTO-6 HH Ultrium

Die sechste Generation des Bandlaufwerks

Linear Tape Open (LTO-6) bietet erstmals eine unkomprimierte Speicherkapazität von 2,5 Terabyte pro Band und eine Transferrate von bis zu 160 MByte/s. Bei aktivierter Komprimierung können bis zu 6250 GB auf einem einzigen Laufwerk mit einer Transferrate von bis zu 400 MB/s gesichert werden. Zu Gute kommt, dass das LTO-6 Laufwerk den Investitionsschutz gewährleistet, indem eine volle Kompatibilität zu LTO-5 Medien gesichert ist. Weiterhin wird das Lesen von LTO-4 Medien unterstützt. Zudem unterstützt das LTO-6-Bandlaufwerk auch weiterhin Medienpartitionierung, Datenverschlüsselung und WORM-Medien. All diese Verbesserungen machen das LTO-6-Bandlaufwerk ideal für das Backup, die Wiederherstellung und Archivierung größerer Datenkapazitäten bei höheren Transferraten als die vorherigen LTO-5-Bandlaufwerke. Die branchenübliche SAS-Schnittstelle gewährleistet eine einfache Installation und Integration in Ihren Server oder Ihr Rechenzentrum.

Mit seiner hohen Speicherkapazität und Transferrate bietet das LTO-6 richtungsweisende Sicherheit für Ihre Serversysteme..



#### Hauptmerkmale

- Kompakte Größe, sowie hohe Transferraten von bis zu 160 MB/s.
- Energie effizientes Design
- Investitionsschutz
- AES-GCM-256-Bit Verschlüsselung

#### Vorteile

- Schnellstes und kleinstes (Half Height) LTO Laufwerk zur Integration in alle Server.
- Niedriger Stromverbrauch und Kühlungskosten bei hervorragender Performance
- Lese/Schreib-Kompatibilität zu den LTO-5 Medien sowie Lese-Kompatibilität zu den LTO-4 Medien
- Stellt sicher dass auch nach Jahren die Daten noch dechiffriert werden können.

# Technische Details

Basiseinheit	Bestellnummer	Maße (B x T x H)	Vertikale Steckplätze x H)	Transportmaße (B x T)	Max. Nutzlast/dynamische Last	Gewicht (netto)
	S26361-F3787-E1					
	S26361-F3787-L1					

## Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend)
Temperatur – Hinweis	Umgebungstemperatur Lagerung: -40° C bis +66° C Relative Luftfeuchtigkeit Lagerung/Transport: 10 % bis 95 %

## Compliance-Abteilung

Hinweise zur Richtlinienkonformität	Gemäß System
Link zur Richtlinienkonformität	<a href="https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates">https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates</a>

# Weiterführende Informationen

## Fujitsu OPTIMIZATION Services

Zusätzlich zu FUJITSU Server PRIMERGY LTO-6 HH Ultrium, bietet FUJITSU eine Vielzahl an Plattformlösungen. Diese kombinieren leistungsstarke Produkte von FUJITSU mit optimalen Servicekonzepten, langjähriger Erfahrung und weltweiten Partnerschaften.

### Fujitsu Portfolio

Basierend auf Industrie Standards bietet Fujitsu ein vollständiges IT Portfolio von Hard- und Software Produkten, über Services, Lösungen und Cloud Angeboten, von Endgeräten bis Rechenzentrums-lösungen, sowie ein breites Spektrum an IT Geschäftslösungen und Cloudangeboten. Dies ermöglicht unsere Kunden, dass für sie optimale IT Liefermodellen zu nutzen, um somit die Unternehmensflexibilität und – Effizienz zu steigern.

### Produkte

<http://www.fujitsu.com/de/products/computing/servers/index.html>

### Software

<http://www.fujitsu.com/de/products/software/>

## Weiterführende Informationen

Für weitere Informationen über Fujitsu PRIMERGY LTO-6 HH Ultrium, kontaktieren Sie bitte Ihren persönlichen Ansprechpartner oder besuchen Sie unsere Webseite.  
<http://de.fujitsu.com/primergy>

Aktuelle News zu diesem Thema und weiteren erhalten Sie über unsere Newsletter:  
<http://www.fujitsu.com/de/>

## Fujitsu Green Policy Innovation

FUJITSU Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt um negative Umwelteinflüsse zu reduzieren. Mithilfe unseres globalen Know-hows möchten wir über die IT zur Schaffung einer nachhaltigen Umwelt für zukünftige Generationen beitragen. Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



## Copyright

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Änderung von technischen Daten vorbehalten. Lieferung nach Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.fujitsu.com/fts/resources/navigation/terms-of-use.html>

©2015 Fujitsu Technology Solutions GmbH

## Haftungsausschluss

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Lieferung unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

## Kontakt

FUJITSU Technology Solutions GmbH  
Adresse: Mies-van-der-Rohe-Str. 8, 80807 München, Germany  
Telefon: 01805 372 100\*  
Fax: 01805 372 200  
Email: [cic@ts.fujitsu.com](mailto:cic@ts.fujitsu.com)  
Website: <http://www.fujitsu.com/de/>  
2017-04-01 INT-DE

\* 0,14 €/min für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, max. 0,42

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Änderung von technischen Daten vorbehalten. Lieferung nach Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.fujitsu.com/fts/resources/navigation/terms-of-use.html>

©2015 Fujitsu Technology Solutions GmbH