

Impresora All-in-One HP OfficeJet Pro 8710



Color de alta calidad y de bajo coste a la mitad del precio por página que las impresoras láser.¹

Esta impresora All-in-One de funciones completas proporciona color de calidad profesional con un coste por página hasta un 50 % inferior que las impresoras láser.¹ Permanezca productivo y aborde trabajos de gran volumen con versatilidad de impresión, fax, escaneado y copia.



Titulares

- Imprima, envíe y reciba faxes, escanee y copie al instante. Los accesos directos digitales de pantalla táctil permiten mantener la productividad de su oficina
- Imprima fácilmente desde su smartphone, tableta u ordenador Notebook y mantenga la privacidad
- Velocidad de impresión ISO de hasta 22 en negro (A4)/18 en color (A4)

Valor excepcional para el color profesional y de oficina.

- Gestione su presupuesto con un color de calidad profesional y un coste por página un 50 % inferior al de las impresoras láser.¹
- Imprima hasta el doble de páginas con los cartuchos de tinta Original HP de alto rendimiento opcionales.²
- Produzca texto en negro y color de calidad profesional perfecto para imprimir informes y correos electrónicos, entre otros.
- Confíe en los cartuchos de tinta Original HP para obtener documentos duraderos que sean resistentes a la decoloración, manchas y agua.³

Todo lo que necesita para finalizar los trabajos rápidamente

- Consiga hacer más tareas con las capacidades de impresión, fax, escaneado, copia y el alimentador automático de documentos de 50 páginas.
- La impresión a dos caras, copia y escaneado rápidos le ayudan a realizar sus tareas rápidamente.⁴
- Gestione fácilmente todas las tareas y acceda a los accesos directos: simplemente toque y arrastre la pantalla táctil de 6,75 cm (2,65 pulgadas).
- Escanee archivos digitales directamente en un correo electrónico, carpetas de red y la nube con aplicaciones comerciales previamente cargadas.⁵

Impresión móvil que mantiene su negocio activo

- Imprima directamente desde su dispositivo móvil y sin acceder a la red de la empresa, desde cualquier lugar de la oficina.⁶
- Imprima fácilmente documentos y fotografías, entre otros, desde diversos smartphones y tabletas.⁷
- Proteja la información y el acceso a los trabajos de impresión confidenciales con HP JetAdvantage Private Print.⁸



Color touchscreen



Automatic document feeder



2-sided printing



Scan to email

Impresora All-in-One HP OfficeJet Pro 8710

Especificaciones técnicas

Funciones	Impres, copia, escáner, fax
Velocidad de impresión	Hasta 22 ppm Negro ISO (A4); Hasta 18 ppm Color ISO (A4)
Resolución de impresión	1200 x 1200 ppp reales Negro; Hasta 4800 x 1200 ppp optimizados en papel fotográfico HP Advanced, 1200 x 1200 ppp de entrada Color
Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Área de impresión	Márgenes de impresión: Superior: 3,3 mm; Inferior: 3,3 mm; Izquierda: 3,3 mm; Derecha: 3,3 mm; Área de impresión máxima: 209 x 349 mm
Lenguajes de impresión	HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado
Funciones de impresión	Impresión sin bordes: Sí, hasta 210 x 297 mm (A4)
Número de cartuchos de impresión	4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint, Apple AirPrint™, impresión habilitada para el sistema operativo Android, certificación Mopria™
Ciclo de trabajo mensual	Hasta 25 000 páginas (A4); Volumen de páginas mensuales recomendado: De 250 a 1500
Sensor de papel automático	Sí
Velocidad del procesador	600 Mhz
Pantalla	Pantalla táctil gráfica en color de 6,73 cm (2,65 pulgadas)
Compatibilidad con multitarea	Sí
Capacidad inalámbrica	Sí
Conectividad	Estándar 1 USB 2.0; 1 host USB; 1 Ethernet; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n; 2 puertos módem RJ-11 opcional Admite los siguientes servidores Jetdirect externos; Solo impresión: servidor de impresión externo (J7988G) HP Jetdirect en 1700, servidor de impresión externo Fast-Ethernet HP Jetdirect en3700 para periféricos de USB 2.0 de alta velocidad aptos para red (J7942G), 802.11b/g inalámbrica HP Jetdirect ew2400 y servidor de impresión externo Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100 Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), servidor de impresión inalámbrica 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 (J8021A); Otros accesorios admitidos: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport Time Capsule
Capacidad de integración en red	Estándar (Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n integrados)
Soluciones web	HP JetAdvance On Demand; Gran variedad de aplicaciones, incluido el escaneado a correo electrónico
Memoria	Estándar 128 MB; máximo 128 MB
Funciones del software inteligente de la impresora	Orientación: vertical/horizontal; Impresión por ambas caras: ninguna/voltrear horizontalmente/voltrear verticalmente; Orden de páginas: de delante hacia atrás/de atrás hacia delante; Páginas por hoja: 1, 2, 4, 6, 9, 16; ajustes de calidad: borrador/normal/óptimo; Color: blanco y negro/color; Accesos directos de impresión; Impresión en escala de grises: desactivado/escala de grises de alta calidad/solo tinta negra; Diseño de páginas por hoja: derecha y abajo/abajo y derecha/Izquierda y abajo/abajo e izquierda; Imprimir en PPP máx.: no/sí; Tecnologías HP Real Life: desactivado/activado; Folleto: ninguno/encuadración izquierda-folleto/encuadración derecha-folleto; Páginas para imprimir: imprimir todas las páginas/imprimir solo páginas impares/imprimir solo páginas pares; Impresión sin bordes: desactivado/activado; Bordes de páginas: desactivado/activado; Conservar diseño: no/sí
Parámetros copiadora	Copias; Dos caras; Más claro/más oscuro; HP Copy Fix; Copia de identificación; Cambiar el tamaño; Calidad; Tamaño del papel; Tipo de papel; Compaginar; Desplazar margen; Recortar; Vista previa de copia; Selección de bandeja; Mejoras; Número máximo de copias: Hasta 99 copias; Resolución de copiado: Hasta 600 ppp; Resolución de copiado, texto y gráficos en color: Hasta 600 ppp; Cambio de tamaño de copiadora: De 25 a 400%
Velocidad de copiado	Hasta 20 cpm negro ISO (A4), Hasta 14 cpm color ISO (A4)
Características técnicas del escáner	Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología de exploración: Contact Image Sensor (CIS); Modos de entrada de datos para escaneado: Escaneo, copia y fax en panel delantero o desde el software; Versión Twain: Versión 1.9; Tamaño máximo de escaneado (sobremesa, ADF): 216 x 280 mm; Resolución óptica de digitalización: Hasta 1200 ppp
Formato de archivos escaneados	Escanee el tipo de archivo admitido por el software: Mapa de bits (bmp), JPEG (jpg), PDF (pdf), PNG (png), texto enriquecido (.rtf), PDF con búsqueda (.pdf), texto (txt), TIFF (.tif)
Velocidad de escaneado	Hasta 8 ipm (200 ppp, monocromo); Hasta 8 ipm (200 ppp, color) (A4); dúplex: Hasta 4 ipm (200 ppp, monocromo); Hasta 4 ipm (200 ppp, color)
Área escaneable	tamaño máximo de papel: 216 x 280 mm; Área escaneable (ADF): tamaño mínimo de papel: 127 X 127 mm; tamaño máximo de papel: 215 x 355 mm Alimentador automático de documentos
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits/ 256
transmisión digital	Estándar: Escanear a correo electrónico; Archivo de fax a correo electrónico
Fax	Sí, color
Especificaciones de fax	Memoria de fax: Hasta 100 páginas; Resolución del fax: Estándar: 203 x 98 ppp; Fin: 203 x 196 ppp, 256 niveles de gris; Difusión, máximo de ubicaciones: 20; velocidad del fax: 4 seg. por página
Funciones del software inteligente del fax	Fax digital-Fax a Mac/Fax a PC se encuentra disponible con Windows y Macintosh (utilice: http://www.hp.com/support para descargar el último software)
Administración de impresoras	HP Web Jetadmin; Servidor web integrado; HP Utility (Mac), HP JetAdvantage Security Manager opcional
Gestión de la seguridad	SSL/TLS (HTTPS), IPP sobre TLS; WPA2-Enterprise con cable; Autenticación inalámbrica 802.1x (EAP-TLS, LEAP y PEAP); autenticación de clave previamente compartida para conexión inalámbrica (PSK); Cortafuegos, configuración certificada; Bloqueo del panel de control; EWS protegido con contraseña; Desactivación de protocolos y servicios inactivos; Syslog; Firmware firmado; configuración de administrador; HP JetAdvantage Security Manager opcional

Contenido de la caja	D9L18A: Impresora All-in-One HP OfficeJet Pro 8710; Cartucho de tinta de instalación OfficeJet HP 953 negro (aprox. 745 páginas); Cartucho de tinta de instalación OfficeJet HP 953 cian, cartucho de tinta de instalación OfficeJet HP 953 magenta, cartucho de tinta de instalación OfficeJet HP 953 amarillo; rendimiento compuesto (aprox. 400 páginas); Bandeja de papel de 250 hojas; Cable de alimentación; Cable de teléfono; Póster de instalación
Consumibles	C5977B Papel blanco intenso para inyección de tinta HP - 250 hojas/A4/210 x 297 mm C1825A Papel blanco intenso para inyección de tinta HP-500 hojas/A4/210 x 297 mm L0558AE Cartucho de tinta Original HP 953 negro ~1.000 páginas F6U12AE Cartucho de tinta Original HP 953 cian aprox. 700 páginas F6U13AE Cartucho de tinta Original HP 953 magenta aprox. 700 páginas F6U14AE Cartucho de tinta Original HP 953 amarillo aprox. 700 páginas L0570AE Cartucho de tinta Original HP 953XL de alto rendimiento negro ~2000 páginas F6U16AE Cartucho de tinta Original HP 953XL de alto rendimiento cian Aprox. 1600 páginas F6U17AE Cartucho de tinta Original HP 953XL de alto rendimiento magenta Aprox. 1600 páginas F6U18AE Cartucho de tinta Original HP 953XL de alto rendimiento amarillo Aprox. 1600 páginas
Sistemas operativos compatibles	Windows 10, 8.1, 8, 7; 32 o 64 bits, espacio disponible en el disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista: 32 bits solamente, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB de espacio disponible en el disco duro; Es necesaria una conexión a Internet; USB; Linux (para obtener más información, visite http://hplipopen.sourceforge.com/hplip-web/index.html)
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7; 32 o 64 bits, espacio disponible en el disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista: 32 bits solamente, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB de espacio disponible en el disco duro; Es necesaria una conexión a Internet; USB; Linux (para obtener más información, visite http://hplipopen.sourceforge.com/hplip-web/index.html) Mac: Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB de espacio disponible en el disco duro; Es necesaria una conexión a Internet; USB
Software incluido	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
tipos de soportes	Papel normal, papeles fotográficos HP, papel de prospecto mate o papel profesional HP, papel de presentación mate HP, papel de prospecto brillante o papel profesional HP, otros papeles fotográficos de inyección de tinta, otros papeles mate de inyección de tinta, otros papeles brillantes de inyección de tinta, gruesos, claros/reciclados
tamaños de los soportes	soportados A4; A5; A6; B5 (JIS); Sobre (DL, C5, C6); personalizado: Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm
manipulación del papel	Capacidad de entrada: Hasta 250 hojas; Hasta 30 Sobres; Hasta 50 hojas Tarjetas; Hasta 50 hojas papel fotográfico Capacidad de salida: Hasta 150 hojas, Hasta 25 sobres máximo; Hasta 150 hojas Impresión a doble cara: Automática (estándar) Alimentador automático de documentos: Estándar, 50 hojas
Peso del papel	soportados: Recomendados: De 60 a 105 g/m² (normal); De 220 a 280 g/m² (fotográfico); De 75 a 90 g/m² (sobre); De 163 a 200 g/m² (tarjeta)
Dimensiones de la impresora (P x A x L)	Mínimos: 49,95 x 40,48 x 33,91 cm (espacio de escritorio); 49,95 x 53,01 x 33,91 cm (dispositivo de impresión a doble cara integrado, no es necesario ampliar la bandeja de salida); máximo: 499 x 404,8 x 315,5 mm (espacio de escritorio); 499 x 639,8 x 315,5 mm (dispositivo de impresión a doble cara integrado, bandeja de salida ampliada)
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	569 x 377 x 492 mm
Peso de la impresora	11,54 kg
Peso de embalaje	14,5 kg
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura: 5 a 40 °C, Humedad: 25 a 75% de HR
Almacenamiento de datos	Temperatura: -40 °C a 60 °C, Humedad: Hasta 90 % HR (sin condensación) a una temperatura de 60 °C
Nivel de ruido	Emissiones de potencia acústica: 6,9 B(A) (impresión a 20 ppm); Presión acústica Emissiones: 63 dB(A) (impresión de borrador a 20 ppm)
Alimentación	requisitos: Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz consumo: Máximo 35 vatios, 0,14 vatios (apagado manual), 6,10 vatios (en espera), 1,20 vatios (suspensión) tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada
homologaciones	Certificación ENERGY STAR: Sí
País de origen	Fabricado en China
Garantía	Un año de garantía comercial estándar HP para hardware. Tres años de garantía comercial HP para hardware una vez realizado el registro en un plazo de 60 días desde la fecha de compra (visite www.hp.com/3yearwarranty). Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, país y requisitos legales.
servicio y soporte	UG199E HP Care Pack de 3 años con sustitución estándar para impresoras OfficeJet UG076E HP Care Pack de 3 años con sustitución al siguiente día laborable para impresoras OfficeJet UG279E HP Care Pack de 3 años con soporte de devolución al almacén para impresoras OfficeJet (UG199E: todos los países de EMEA, excepto ME, África, Sudáfrica, Israel, Turquía, UG076E: Austria, Bélgica, Países Bálticos, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, República Checa, Gredia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, UG279E: ME, África, Sudáfrica, Israel, Turquía)

Notas al pie

¹ En comparación con la mayoría de impresoras AIO láser en color de menos de 300 euros en agosto de 2015; según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q2 de 2015. Las comparaciones de coste por página (CPP) para consumibles láser se basan en las especificaciones publicadas por los fabricantes de cartuchos de máxima capacidad y consumibles de larga duración. Las comparaciones de CPP basadas en consumibles de tinta HP de alta capacidad se basan en las especificaciones publicadas de los cartuchos de máxima capacidad de los fabricantes. CPP basado en cartuchos de tinta de alta capacidad, en el precio de venta estimado y en el rendimiento por página. Rendimiento ISO basado en la impresión continua en el modo predeterminado. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/infosupplies>.² Basado en el rendimiento de los cartuchos de tinta HP 953XL en comparación con los cartuchos de tinta HP 953. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/infosupplies>.³ Resistencia al agua, a las manchas, a la decoloración y a las manchas de marcador de resaltado basada en la norma ISO 11798 y en pruebas internas de HP. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printpermanence>.⁴ Excluye el primer juego de páginas de prueba ISO. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>.⁵ Requiere que la impresora tenga conexión a Internet. Los servicios pueden requerir registro. La disponibilidad de la aplicación varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para obtener más información, consulte <http://www.hpconnected.com>.⁶ El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la señal Wi-Fi Direct® de una impresora o de una impresora AIO que admita Wi-Fi Direct antes de imprimir. En función del dispositivo móvil, es posible que se necesite una aplicación o controlador. Más información en <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.⁷ Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz. Es posible que se necesite una aplicación o software y un registro de cuenta en HP ePrint. Algunas de las funciones requieren la compra de un accesorio opcional. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/impresion-movil>.⁸ La función HP JetAdvantage Private Print está disponible sin coste alguno y requiere que la impresora esté conectada a Internet con los servicios web habilitados. No se encuentra disponible en todos los países. Para obtener más información, visite hpjetadvantage.com.



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

4AA6-4379ESE, Mayo 2016

