



ScanSnap



ScanSnap iX500

ScanSnap
iX500



- De scanner die u op intuïtieve wijze door elke stap van het scanproces leidt
- Overal en altijd toegang tot uw documenten
 - Scannen naar en scans bekijken in diverse populaire cloud services
 - Draadloos scannen naar uw PC, Mac, iPad® / iPhone®, Android™ en Kindle™-apparaten
- Een groot aantal automatische instellingen voor probleemloos scannen
- Scan alledaagse documenten variërend van visitekaartjes tot A4, of zelfs A3
- Scan o.a. naar Word, Excel®, email en SharePoint®
- ScanSnap Cloud brengt papier rechtstreeks naar jouw cloud



iOS



shaping tomorrow with you

FUJITSU

ScanSnap iX500

Voor eenvoudig digitaliseren van diverse documenttypen




“Volledige ondersteuning” van digitalisering tot toepassing

Simpel, snel & compact!

Digitaliseert papieren informatie op eenvoudige wijze – met een druk op de knop

De iX500 maakt het makkelijk om naar PDF te scannen dankzij de volgende automatische instellingen en automatische beeldcorrectiefuncties die met een druk op de knop worden geactiveerd:

Detectie blanco pagina



Automatisch recht trekken en automatische oriëntatie



Automatische formaatdetectie



Automatische resolutiefunctie




Intelligente automatische kleurdetectie



Snel

Plaats een document in de papiergeleider, druk op “scan” en de iX500 begint direct met scannen. Daarnaast kan de iX500 doorlopend maximaal 50 dubbelzijdige pagina's scannen met een snelheid van 25 pagina's per minuut.

Scant alles, van visitekaartjes tot documenten van A3-afmeting



ScanSnap draagvellen

Door gebruik te maken van een draagvel kunnen iX500-gebruikers ook grotere documenten (A3/B4), tijdschriften- en krantenartikelen en foto's digitaliseren. Dergelijke documenten ingevoegd in draagvellen kunnen stuk voor stuk of samen met normale papieren documenten worden gescand.

Intuïtief “snelmenu” voor intelligente en flexibele bediening

Het snelmenu kan worden ingesteld om uw ‘favoriete’ scanbestemmingen weer te geven of een toepassing ‘aan te bevelen’. Als u dan bijvoorbeeld een visitekaartje scant, herkent het apparaat dat en wordt er automatisch een lijst met toepassingen die visitekaartjes kunnen verwerken weergegeven.

Snelmenu voor Windows® OS



Het snelkeuzemenu voor Mac OS bevat andere toepassingen

Creëert bewerkbare PDF-bestanden

- Wordt met Nuance PowerPDF waarmee gebruikers meer kunnen dan alleen het “bekijken” en “printen” van de gegenereerde gegevens. Ze kunnen er zelfs op elke gewenste manier aangemaakte PDF-bestanden mee bewerken
- Genereert PDF-bestanden met wachtwoord en digitale ID voor beveiliging van persoonlijke en vertrouwelijke informatie die moet worden beschermd
- Creëer bewerkbare Microsoft® Word / Excel® / PowerPoint® bestanden

Ordent visitekaartjes op efficiënte wijze

- Scant grote aantallen visitekaartjes naar digitale visitekaartjesmappen
- Stelt gebruikers in staat om gegevens naar Excel®, Outlook Express, Salesforce en andere databases te scannen voor toekomstig gebruik

Gebundeld

Software voor het scannen van visitekaartjes

CardMinder™

Document ontvangen

>> Document gescand

 Maak uw papier nu productief



ScanSnap Receipt

- Bonnen ordenen: beheer al uw bonnen op één plek
- Informatie ophalen: zet gegevens van bonnen eenvoudig over
- Efficiënt belasting en declaraties bijhouden: exporteer naar een CSV-bestand



ScanSnap Sync

Met ScanSnap Sync worden meerdere apparaten eenvoudig gesynchroniseerd: gescande gegevens worden automatisch gesynchroniseerd via uw gekozen cloudservice.




Verbeterde scanomgeving die is opgebouwd rondom de nieuwe "GI"-beeldverwerkingseengine



De iX500 wordt geleverd met een ingebouwde 'dual-core'-processor waarmee de ScanSnap op een hoger niveau komt te staan

- Scan draadloos naar een pc, een Mac of smart-apparaat
- Verbeterde scansnelheden die niet afhankelijk zijn van het doelapparaat of de verbinding
- Papierinvoersnelheid die u zou verwachten van snelle hoogvolume-apparaten. Deze snelheid wordt nog verder verbeterd door USB 3.0 ondersteuning

Scan via WiFi naar uw smart-apparaten



De iX500 bevat de unieke mogelijkheid om via WiFi direct verbinding met uw PC, Mac, iPad®, iPhone®, Android™ en Kindle™-apparaten te maken.

De scanner is uitgerust met een nieuw ontwikkelde GI-verwerkingseengine, hetgeen betekent dat gebruikers van de iX500 het apparaat draadloos via hun smart-apparaat kunnen bedienen door gebruik te maken van de 'ScanSnap Connect'-toepassing* waarmee hoogwaardige scans gemaakt kunnen worden die op het apparaat kunnen worden opgeslagen, bewerkt, opgehaald en verstuurd.

* De 'ScanSnap Connect'-toepassing is gratis te downloaden van de officiële App Store van uw apparaat (bijv. Google Play, Apple App Store en Amazon App Store).

ScanSnap Cloud Brengt papier rechtstreeks naar jouw cloud Nieuw! Nu met doorzoekbare PDF's.

Gebruikt u graag en vaak clouddiensten zoals Dropbox, Google Drive, Evernote of vergelijkbare diensten? Dan is ScanSnap is uw kant-en-klare toegangspoort voor documenten, visitekaartjes, declaraties en foto's. Gewoon scannen, of gebruik de camera van je smartphone, en ScanSnap Cloud zal de aard van de inhoud identificeren en sturen naar de cloud service van uw voorkeur. Geen pc nodig.



ScanSnap iX500 – Specificaties

Productnaam		ScanSnap iX500
Ondersteunde besturingssystemen		Ondersteunt Windows en Mac OS, zie http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en voor meer informatie
Scannertype		ADF (automatische documentinvoer)
Scanning modes		Simplex / Duplex scannen, Kleur / Grijs / Zwart-wit / Automatisch (detectie kleur / grijs / zwart-wit) ¹³
Beeldsensor		Kleur CCD (charge-coupled device) x 2
Lichtbron		3 Kleur LED (RGB)
Scansnelheid¹¹ (A4 staand)	Automatisch ¹²	Simplex: 25 ppm, Duplex: 50 ipm
	Normaal	Simplex (kleur / grijs 150 dpi) (zwart-wit 300 dpi): 25 ppm, Duplex (kleur / grijs 150 dpi) (zwart-wit 300 dpi): 50 ipm
	Beter	Simplex (kleur / grijs 200 dpi) (zwart-wit 400 dpi): 25 ppm, Duplex (kleur / grijs 200 dpi) (zwart-wit 400 dpi): 50 ipm
	Best	Simplex (kleur / grijs 300 dpi) (zwart-wit 600 dpi): 25 ppm, Duplex (kleur / grijs 300 dpi) (zwart-wit 600 dpi): 50 ipm
	Uitstekend ¹³	Simplex (kleur / grijs 600 dpi) (zwart-wit 1.000 dpi): 7 ppm, Duplex (kleur / grijs 600 dpi) (zwart-wit 1.200 dpi): 14 ipm
Document size	Normaal zonder draagvel	A4, A5, A6, B5, B6, visitekaartje, ansichtkaart, brief, legal en aangepaste formaten
	Normaal met draagvel ¹⁴	Minimum : 50,8 x 50,8 mm / Maximaal : 216 x 360 mm / Detecteert automatisch de documentgrootte
	Scannen van lang papier ¹⁴	Door gebruik van een draagvel kunnen naast de hierboven vermelde documentformaten ook A3, B4, dubbele brief en foto's worden gescand
Papiergewicht (dikte)		40 tot 209 g/m ² / Maat A8 : 127 tot 209 g/m ²
Capaciteit papierinvoer¹⁵		Kaartjes kan worden gebruikt (portrait / landscape), non-reliefdruk : 0.76 mm or less / kaarten met reliëfdruk (type conform ISO7810) 50 pagina's (A4: 80 g/m ²)
Interface¹⁶		USB 3.0 (USB 2.0, USB 1.1 ondersteund)
WiFi interface¹⁷	In acht genomen normen	IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n
	Communicatiemodus	Infrastructuurmodus
	Frequentie ¹⁸	2.412 GHz tot 2.462 GHz / 2.412 GHz tot 2.472 GHz
	Communicatieafstand	Binnen, 50 m (aanbevolen: binnen < 25 m) Kan afwijken afhankelijk van omgevingsfactoren en het toegangspunt waarop wordt aangesloten
	Beveiliging ¹⁹	WPA-PSK (TKIP/AES/AUTO), WPA2-PSK (AES), WPA-PSK, WPA2-PSK (AES/AUTO), WPA (TKIP/AES/AUTO), WPA2 (AES), WPA, WPA2 (AES/AUTO), SharedKey (WEP 64-bit/128-bit), 802.1X (WEP 64-bit/128-bit)
Voeding		WPS2.0 ondersteund (knop / PIN-code)
Stroomverbruik	USB-aansluiting	AC 100V tot 240V, 50/60Hz
	WiFi-ingeschakeld	In actieve stand : 20W of minder (Slaapstand: 1,6W of minder) Auto Standby (OFF) mode: 0,4W of minder
Bedrijfsomstandigheden		In actieve stand : 20W of minder (Slaapstand: 2,5W of minder) Auto Standby (OFF) mode: 0,4W of minder
Afmetingen (B x D x H)¹⁰ / Gewicht		Temperatuur: 5°C tot 35°C / Relatieve luchtvochtigheid: 20 tot 80% (niet-condenserend)
Voldoet aan milieuvorschriften		292 x 159 x 168 mm / 3kg
Driver		ENERGY STAR [®] / RoHS ²¹ / Ecodesign ²²
Andere		Specifieke driver (TWAIN / ISIS [™] niet ondersteund)
Standaardgarantie (Inbegrepen in de productprijs)		Ultrasone detectie van dubbele invoer sensor
		1 Jaar Advance Exchange: Binnen 1-2 dagen

- ¹¹ Scansnelheden kunnen variëren, afhankelijk van het gebruikte systeem.
- ¹² Documenten met een lengte van circa 148mm of minder worden gescand in de 'Best' modus, terwijl andere documenten worden gescand in de 'Better' modus.
- ¹³ Alleen computerverbinding
- ¹⁴ ScanSnap iX500 is geschikt voor het scannen van documenten met een grotere lengte dan A4. Het apparaat ondersteunt het scannen van langere documenten in alle modi, uitgezonderd de 'Excellent' modus.
- ¹⁵ De maximale capaciteit is afhankelijk van het papiergewicht.
- ¹⁶ Sommige computers herkennen de ScanSnap niet als deze is aangesloten op een USB 3.0 poort. Gebruik in dat geval een USB 2.0 poort.
- ¹⁷ Alleen Android[™] / iOS in geval van WiFi-verbinding.
- ¹⁸ Waarden zijn landafhankelijk.
- ¹⁹ IEEE802.1X-verificatie niet ondersteund.
- ²⁰ Exclusief de stapelaar en andere externe hulpstukken.
- ²¹ PFU Limited, een onderneming van Fujitsu, heeft vastgesteld dat dit product voldoet aan de RoHS-richtlijn (2011/65/EU).
- ²² PFU Limited, een onderneming van Fujitsu, heeft vastgesteld dat dit product voldoet aan de Ecodesign Directive-richtlijn (2009/125/EC).
- ²³ De software is downloadbaar via de ScanSnap website <http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en/>
- ²⁴ Beschikbaar via een online update
- ²⁵ Bepaalde beperkingen zijn van toepassing, afhankelijk van geografische locatie. Neem contact met ons op voor meer informatie.

	Doel	Software	iOS	Android	PC Compatible	MAC Compatible
Software	Scannerdriver	ScanSnap Manager			✓	✓
	Bestandsbeheer	ScanSnap Organizer (ScanSnap Sync ¹⁴)			✓	✓
	Manager voor visiekaartjes	CardMinder [™]			✓	✓
	PDF-bewerking	Nuance [®] Power PDF Standard			✓	
		Nuance [®] PDF Converter voor Mac				✓
	Tekstherkenning	ABBYY FineReader voor ScanSnap [™]			✓	✓
	ECM-koppelsoftware	Scannen naar Microsoft [®] SharePoint [™] ¹³			✓	
	Beheer van bonnen	ScanSnap Receipt ¹⁴			✓	✓
	Synchronisatie met uw apparaten	ScanSnap Connect App (ScanSnap Sync ¹⁴)	✓	✓	✓	✓



ENERGY STAR[®] compliant

Software	Scannen naar
ScanSnap Cloud	Box, Dropbox, Evernote, Expensify, Google Drive, Google Photos, OneDrive, Shoeboxed, Concur Expense, QuickBooks Online

Verbruiksproducten en opties	Bestellen met onderdeelnummer	Opmerkingen
Kit met verbruiksproducten	CON-5656-001A	1 x opakrol; 1 x remrol; totale maximale levensduur 200.000 documenten of 1 jaar
Reinigingskit	SC-CLE-SS	24 met reinigingsvloeistof geïmpregneerde doekjes
Draagvellen	PA03360-0013	5 draagvellen
ScanSnap-tas	PA03951-0651	Bedoeld voor ScanSnap iX500, S1500, S1500M, S510, S510M, S500, S500M

Optionele Service plannen ²⁵	Bestellen met onderdeelnummer	Service beschrijving
Verlengde Garantie	U3-EXTW-DKT	3 Jaar Verlengde Garantie: Advance Exchange - Binnen 1-2 dagen

Advance Exchange = Vervanging van defecte scanner door nieuw of bijna nieuw apparaat.

Alle namen, namen van fabrikanten, merknamen en productaanduidingen worden beschermd door handelsmerken en/of geregistreerde merknamen van de fabrikant of van hun respectievelijke eigenaren. Alle indicaties zijn niet-bindend. Technische gegevens zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van product modificatie. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten van Amerika en andere landen. App Store is een service merk van Apple Inc.

PFU (EMEA) Limited
Hayes Park Central
Hayes End Road, Hayes
Middlesex UB4 8FE
Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 (0)20 8573 4444

PFU (EMEA) Limited
Frankfurter Ring 211
80807 Munich
Duitsland
Tel: +49 (0)89 32378 0

PFU (EMEA) Limited
Viale Monza, 259
20126 Milano (MI)
Italië
Tel: +39 02 26294 1

PFU (EMEA) Limited
Camino Cerro de los Gamos, 1
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid
Spanje
Tel: +34 91 784 90 00

www.ScanSnapit.com

FUJITSU