

Dual monitor zit-sta werkplek bureau-converter - 89 cm breed werkblad

Product ID: BNDSTSLGDUAL



Deze dual monitor zit-sta werkplek bureau-converter helpt uw productiviteit en comfort te verbeteren. Deze ergonomische bureauoplossing bevat twee producten: de ruime [zit-sta-werkplek](#) (ARMSTSLG) en de [dubbele monitor arm](#) (ARMDUAL), die twee monitors tot 24" ondersteunen. De scharnierende armen bieden een groot bewegingsbereik voor veel flexibiliteit.



Ga van zitten naar staan met één handeling

Met één handeling kunt u uw positie veranderen, naar zitten of staan of omgekeerd, en zo de juiste bewegingsbalans aanhouden gedurende de dag. Het in de hoogte verstelbare zit-sta werkstation heeft een gasveer die het gemakkelijk maakt om uw werkoppervlak tot 40 cm naar boven en beneden te brengen op de door u gewenste hoogte (in plaats van ingestelde hoogte opties). U kunt ook de spanning aanpassen, zodat u nog gemakkelijker de hoogte kunt instellen.

Geniet van dual-monitor efficiëntie

Het ruime 0,9 m breed ergonomisch werkstation ondersteunt twee monitors met elk tot 24", wat u de schermruimte biedt die u nodig hebt voor gemakkelijker multitasken. De scharnierende beeldschermarm biedt een groot bewegingsbereik op diverse assen, waardoor u uw schermen naast elkaar of van elkaar af kunt plaatsen. Kantelen, pannen en draaien voor een optimaal beeld. De dual arm draait ook 360° voor liggend of staand formaat.

Eenvoudige installatie

Plaats eenvoudigweg de zit-sta-bureau-converter op uw bestaande bureau (minimum 66 cm diep). Maak daarna de monitorarm vast via het doorvoergat en de bijgeleverde hardware voor de doorvoergat-bevestiging.

De BNDSTSLGDUAL wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Creëer een dual-monitor zit-sta-werkplek voor het gebruik in bedrijven, instellingen of thuishkantoren
- Installeer ergonomische bureauoplossingen en bespaar tegelijk kosten door bestaande bureaus en werkplekken te gebruiken
- Gebruik meerdere monitors om uw taken sneller af te ronden zonder te hoeven schakelen tussen vensters

Eigenschappen

- Plaats het zit-sta-werkplek op uw bestaande bureau om een ergonomische sta-bureau te creëren met een ruim 0,9 m breed werkoppervlak
- Met een hendel te bedienen gasveer voor gemakkelijke hoogteverstelling (max. verstelingsbereik: 40 cm)
- Dual-monitor steun ondersteunt twee monitoren, elk tot 24"
- Twee scharnierende armen met een breed bewegingsbereik (360° rotatie bij steunstang en elleboog, 180° bij de schouder, plus kantelen en pannen +/- 90°)
- Maximale armverlenging 44,5 cm
- Minimumafmetingen: 66 cm D x 88,9 cm B
- Hoogwaardige constructie met een basis, houder en werkblad van staal en samengesteld hout
- Recht omhoog en omlaag beweging zorgt voor een stabiel werkstation zonder kantelgevaar

Hardware	Warranty	2 Years
	Kabelbeheer	Ja
	Montage-opties	Doorvoergatbeugel
	Scharnierend	Ja
Prestaties	Algemene specificaties	tot 304 mm Maximale gewichtsbelasting van het werkblad: 12,7 kg Gewichtsbelasting van het werkblad met dual-monitor arm: 8,4 kg
	Maximale armverlenging	445 mm [17.5 in]
	Maximumhoogte	560 mm [22 in]
	Minimum Height	160 mm [6.3 in]
	Weight Capacity of Keyboard Tray	2.3 kg [5.1 lb]
	Zwenken / draaien	360° rondom de steunstang 180° bij de schouder 360° bij het kniestuk
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Het transportgewicht kan verschillen. Vraag de verzender naar de exacte waarde.
Fysieke eigenschappen	Breedte product	889 mm [35 in]
	Gewicht product	22.4 kg [49.4 lb]
	Hoogte product	160 mm [6.3 in]
	Keyboard Tray Depth	265 mm [10.4 in]
	Keyboard Tray Width	680 mm [26.8 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	670 mm [26.4 in]
	Type behuizing	Steel, MDF Wood and Plastic
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	27.5 kg [60.8 lb]
	Aantal ondersteunde schermen	2
	Hoogte verstelling	Ja
	Kantelen	+/- 90°
	Maximale schermgrootte	24in
	Pannen	+/- 90°
	Schermmrotatie	360°
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm

100x100 mm

Wandmonteerbaar

Nee

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.