

LabelWorks LW-Z710



Avec cette étiqueteuse robuste, compacte et portable, créez rapidement et facilement des étiquettes précises lors de vos déplacements

Conçue pour les personnes travaillant dans des environnements extérieurs complexes et devant créer sur place, rapidement, avec précision et de façon économique des étiquettes, depuis un appareil portable, compact et robuste. L'étiqueteuse LW-Z710, qui se distingue par une interface intuitive, reste facilement configurable par différents utilisateurs, sur différentes plateformes et divers appareils.

Etiqueteuse pilotable depuis smartphone ou tablette

Ses options de connexion polyvalentes vous permettent d'imprimer depuis votre ordinateur ou de télécharger l'application Epson iLabel² gratuitement, afin de créer et d'imprimer des étiquettes directement depuis un appareil sous iOS ou Android. Grâce à sa connexion Bluetooth¹, vous pouvez vous connecter à distance de n'importe où et sans réseau, ainsi que partager l'étiqueteuse avec d'autres utilisateurs.

Facilité d'utilisation

L'utilisateur peut créer des étiquettes sur place, rapidement, à un prix abordable et avec précision. Celles-ci sont parfaitement adaptées aux câbles électriques, de communication ainsi qu'à l'équipement électrique (par exemple, dans les salles de serveurs, les panneaux de câblage).

Impression rapide et de qualité

Les étiquettes sont claires et nettes grâce à une qualité d'impression de 180 dpi. La LW-Z710P possède également une vitesse d'impression pouvant atteindre 15 mm/s.


Compacts et portables

Légère, facile à transporter et au design solide et durable, elle est protégée par un boîtier robuste en silicone souple.

Alimentation secteur et par piles

L'étiqueteuse est livrée avec un adaptateur secteur très pratique, mais peut également être utilisée avec six piles AA, afin d'être toujours prête lorsque vous en avez besoin.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Compatible Bluetooth¹**
Possibilité d'impression simultanée par plusieurs utilisateurs
- **Productivité**
Vitesse d'impression pouvant atteindre 15 mm/s
- **Grande variété de largeur d'étiquettes**
Rubans réfléchissants, phosphorescents et à repasser. Largeur d'impression pouvant atteindre 24 mm
- **Design compact**
Légère et facile à transporter
- **Bon rapport qualité/prix**
Moins de déchets grâce aux longs rubans (jusqu'à 9m de long et petites marges de 10mm)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

IMPRIMER

Technologie d'impression	Transfert thermique
Largeur de bande	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Résolution de l'impression	180 DPI (ppp)
Points d'image imprimables	128 Nombre de points
Hauteur d'impression	18 mm
Vitesse d'impression	15 mm/s
Nombre de lignes imprimables	En option
Longueur maximale du texte	En option
Multi-bloc	En option

RÉGLAGES D'IMPRESSION

Formats spéciaux	Général, Bornier, Panneau de brassage, Block-66, Wrap, Flag, Plaque, Longueur variable
Auto-incrément	Oui, 0-9, A-Z, A-Z, Alphabétique, Numérique, Délais, Heure
Extension de l'impression	Non
Impression miroir	Oui
Impression verticale	Oui
Codes-barres	Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Réglage des marges (Label Editor)	1mm, Manual
Longueur fixe (Label Editor)	Yes
Zone réglable (Label Editor)	Personnalisé

POLICES ET STYLES

Polices	Depending on user's PC
Taille des polices	En option
Images	86 Cadre
Tableaux	8 Tables
Style	Gras, Gras & italique, Gras & italique & silhouette, Gras & italique & ombre, Gras & silhouette, Gras & ombre, Barré double, Italique, Italique & silhouette, Italique & ombre, Normal, Silhouette, Vidéo inversée, Ombre, Ombre & silhouette, Ombre & silhouette & italique, Barré, Soulignement
Alignement	Left, Right, Center, Manual, Justified
Espacement des caractères	En option
Largeur des caractères	En option

MÉMOIRE

Mémoire alphanumérique	Depending on user's PC
Accent en mémoire	Depending on user's PC
Apprentissage des accents	Oui
Symboles (Label Editor)	466
Fichier en mémoire (étiquettes enregistrables)	Depending on user's PC / 800 modèles disponibles
Dernière étiquette	Afficher l'historique, Parcourir

MATÉRIEL

Coupeur	Auto
Identification	Couvercle ouvert, Largeur de bande
Poignée	N/D
Orifice de courroie	Oui
Indicateur de fonctionnement	Oui
Half cut lamp (lampe « coupé à moitié »)	N/D
Bouton d'alimentation	Oui

AFFICHAGE

Affichage à rétro-éclairage	N/D
Afficher l'aperçu	N/D

LabelWorks LW-Z710

CONTENU DE LA BOÎTE

- Manuel d'installation / de sécurité
- Appareil principal
- Câble USB
- Documents de garantie
- 1 x ruban de 4 m
- Sacoche de transport
- Guide de mise en route rapide
- Guide de démarrage rapide
- Câble CA RU
- Adaptateur secteur
- Câble CA EURO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LabelWorks LW-Z710

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	12 W (impression), 0,8 W Prêt, 0,21 W (éteindre)
Adaptateur de c.a.	Oui
piles	6 x AA, Not included
Indication de batterie	Oui
Dimensions du produit	54 x 132 x 146 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	440 g
Couleur	Noir, Rouge

RACCORDEMENT AU PC

Connexions	USB 1.1 type B, Bluetooth
Systèmes d'exploitation compatibles	Android 2.3+, Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bits), Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, iOS 5.0+, iOS 6.0+
Configuration requise	environ 100 Mo Emplacement de mémoire sur disque dur
Exigences en matière d'affichage PC	XGA (1024 x 768) ou plus récent
Logiciels inclus	Editeur d'étiquettes Epson : Assistant, étiquettes pré-réglées (format), indiquer le déroulement, importer des données (.xls, .xlsx, .txt, .csv), modèle d'arrière-plan, compatible PC/Mac

AUTRE

Garantie	36 Mois retour atelier Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

CONSOMMABLES PRIS EN CHARGE

LabelWorks LW-Z710

Largeur du ruban	Séries de ruban	Couleur du ruban et du texte	Code client
4 mm	Standard	Abc 123	LK-1WBN
4 mm	Couleur pastel	Abc 123	LK-1YBP
6 mm	Couleur pastel	Abc 123	LK-2RBP
6 mm	Standard	Abc 123	LK-2WBN
6 mm	Couleur pastel	Abc 123	LK-2YBP
6 mm	Transparent	Abc 123	LK-2TBN
9 mm	Adhésif fort	Abc 123	LK-3WBW
9 mm	Couleur pastel	Abc 123	LK-3RBP
9 mm	Standard	Abc 123	LK-3WRN
9 mm	Adhésif fort	Abc 123	LK-3TBW
9 mm	Couleur pastel	Abc 123	LK-3YBP
9 mm	Standard	Abc 123	LK-3WBN
9 mm	Transparent	Abc 123	LK-3TBN
9 mm	Adhésif fort	Abc 123	LK-3YBW
12 mm	Ruban d'étiquettes vinyle	Abc 123	LK-4YBVN
12 mm	Ruban Satin	Abc 123	LK-4RKK
12 mm	Adhésif fort	Abc 123	LK-4WBW
12 mm	Ruban d'étiquettes vinyle	Abc 123	LK-4WBVN
12 mm	Standard	Abc 123	LK-4WLN
12 mm	Couleur pastel	Abc 123	LK-4RBP
12 mm	Mat	Abc 123	LK-4SBE
12 mm	Couleur pastel	Abc 123	LK-4YBP
12 mm	Thermorétrécissant (HST)	Abc 123	LK-4WBA5
12 mm	Contraste	Abc 123	LK-4BWW
12 mm	Couleur métallique	Abc 123	LK-4SBM
12 mm	Fluorescent	Abc 123	LK-4YBF
12 mm	Transfert	Abc 123	LK-4WBQ
12 mm	Standard	Abc 123	LK-4WRN
12 mm	Thermorétrécissant (HST)	Abc 123	LK-4YBA3
12 mm	Transparent	Abc 123	LK-4TBN
12 mm	Fluorescent	Abc 123	LK-4GBF
12 mm	Transparent	Abc 123	LK-4TWN
12 mm	Standard	Abc 123	Lc-4WBN
12 mm	Adhésif fort	Abc 123	LK-4YBW
12 mm	Papier mat	Abc 123	LK-4WBB
12 mm	Adhésif fort	Abc 123	LK-4TBW
12 mm	Thermorétrécissant (HST)	Abc 123	LK-4WBA3
12 mm	Résistant à la chaleur	Abc 123	LK-4WBH
12 mm	Ruban Satin	Abc 123	LK-4KBK
12 mm	Ruban Satin	Abc 123	LK-4HKK
12 mm	Thermorétrécissant (HST)	Abc 123	LK-4YBA5
12 mm	Ruban Satin	Abc 123	LK-4LBK
12 mm	Ruban Satin	Abc 123	LK-4PBK
18 mm	Standard	Abc 123	LK-5WRN
18 mm	Scintille dans l'obscurité	Abc 123	LK-5ZBU
18 mm	Mat	Abc 123	LK-5SBE
18 mm	Transparent	Abc 123	LK-5TBN
18 mm	Transparent	Abc 123	LK-5TWN
18 mm	Contraste	Abc 123	LK-5BWW
18 mm	Fluorescent	Abc 123	LK-5YBF
18 mm	Réfléchissant	Abc 123	LK-5SBR
18 mm	Standard	Abc 123	LK-5WBN
18 mm	Fluorescent	Abc 123	LK-5GBF
18 mm	Adhésif fort	Abc 123	LK-5YBW
18 mm	Couleur pastel	Abc 123	LK-5YBP
18 mm	Adhésif fort	Abc 123	LK-5WBW
18 mm	Ruban d'étiquettes vinyle	Abc 123	LK-5WBVN
18 mm	Ruban d'étiquettes vinyle	Abc 123	LK-5YBVN
18 mm	Couleur pastel	Abc 123	LK-5RBP
18 mm	Magnétique	Abc 123	LK-5WB2
18 mm	Magnétique	Abc 123	LK-5YB2
24 mm	Standard	Abc 123	LK-6WBN
24 mm	Ruban d'étiquettes vinyle	Abc 123	LK-6YBVN
24 mm	Couleur pastel	Abc 123	LK-6RBP
24 mm	Magnétique	Abc 123	LK-6WB2
24 mm	Thermorétrécissant (HST)	Abc 123	LK-6WBA11
24 mm	Mat	Abc 123	LK-6SBE
24 mm	Thermorétrécissant (HST)	Abc 123	LK-6WBA14
24 mm	Couleur pastel	Abc 123	LK-6YBP
24 mm	Thermorétrécissant (HST)	Abc 123	LK-6YBA11
24 mm	Ruban d'étiquettes plastifié pour câbles	Abc 123	LK-6WBVS
24 mm	Thermorétrécissant (HST)	Abc 123	LK-6YBA14
24 mm	Magnétique	Abc 123	LK-6YB2
24 mm	Protection câble	Abc 123	LK-6WBC
24 mm	Ruban d'étiquettes vinyle	Abc 123	LK-6WBVN

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C51CD69130
Code EAN	8715946655796
Pièce	5 Unités
Pays d'origine	Philippines
Taille de palette	30 Pièces

LabelWorks LW-Z710

Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
d'encre, scanners Perfection)

- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

1. La connectivité Bluetooth fonctionne uniquement avec les appareils sous Android et iOS
- 2.
3. Vous pouvez télécharger l'application Epson iLabel sur l'App Store et Google Play.

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2019-01-09

EPSON[®]