

Multifunzione HP PageWide Enterprise Color serie 586



Rendimento, velocità e sicurezza imbattibili per le maggiori aziende^{1,2,3}

Massimo rendimento per le aziende: la tecnologia HP PageWide offre le velocità più elevate¹ e protezione completa² ai più bassi costi di gestione della stampa della categoria.³ Ottima produttività grazie alle funzionalità per un flusso di lavoro senza interruzioni.

Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare, quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitare: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Colori di qualità professionale, costo totale contenuto

- Ottenete i risultati attesi e un valore che dura nel tempo a costi di gestione della stampa contenuti, i più bassi della categoria.³
- Stampa a colori di qualità professionale su un'ampia gamma di supporti in carta, ideale per l'utilizzo in ufficio.
- Stampate a una velocità fino a 2,5 volte maggiore⁴; con le opzioni ad alta capacità sostituite le cartucce meno spesso rispetto alle cartucce standard⁵.
- Dedicate meno tempo e denaro alla manutenzione programmata, con la tecnologia HP PageWide semplificata.⁶

Produttività di livello Enterprise a velocità ineguagliate¹

- Tempi di attesa inferiori, maggiore produttività a una velocità senza paragoni¹ (fino a 75 pagine/minuto) e stampa ultraveloce della prima pagina.
- La scansione fronte/retro rapida (fino a 70 ipm) e HP EveryPage consentono ai gruppi di lavoro di acquisire i dati con la massima sicurezza.
- Inserite i dati rapidamente grazie alla tastiera estraibile e trasferite le scansioni in testo modificabile, utilizzando la funzione OCR integrata.⁷
- Mettete in coda i processi, incorporate soluzioni e utilizzate più funzioni contemporaneamente, eseguendo scansioni, copie o fax mentre un altro utente è impegnato con la stampa.

Gestione e sicurezza senza paragoni²

- Le funzionalità integrate rilevano le minacce alla sicurezza e proteggono il prodotto multifunzione dall'avvio all'arresto.⁸
- Proteggete i dati sensibili nella stampante multifunzione e in transito, utilizzando le funzionalità di sicurezza integrate e la crittografia a 256 bit.⁸
- Contribuite all'efficienza aziendale grazie ad HP Web Jetadmin⁹ ed eseguite la distribuzione su dispositivi HP e su oltre 180 soluzioni di terze parti.
- Utilizzate funzionalità di protezione basate su policy in tutto il parco dispositivi, grazie ad HP JetAdvantage Security Manager opzionale.¹⁰

Tecnologia comprovata, efficienza energetica eccezionale

- Riducete al minimo i tempi di inattività grazie alla tecnologia HP PageWide che offre prestazioni affidabili in grado di soddisfare le esigenze aziendali.
- Stampate fino a 16.000 pagine a colori e fino a 20.000 pagine in bianco e nero e lavorate più a lungo prima di effettuare sostituzioni.⁴
- Risparmiate con la tecnologia HP PageWide, progettata per un minore consumo energetico rispetto a qualsiasi altra multifunzione della sua categoria.¹¹
- Stampa di documenti a colori di qualità professionale e prestazioni in linea con le vostre aspettative, con le cartucce originali HP PageWide.



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Low energy



Printer security settings

Panoramica del prodotto

Multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow 586z:

1. Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 100 fogli con scansione fronte/retro in un solo passaggio e HP EveryPage (solo 586z)
2. Touchscreen intuitivo orientabile a colori da 20,3 cm
3. Scanner a letto piano in grado di gestire formati fino a 216 x 356 mm
4. Pocket di integrazione hardware per l'integrazione di soluzioni
5. Porta USB di facile accesso per il salvataggio e la stampa diretta di file
6. Tastiera estraibile per un inserimento dei dati facile e accurato (solo per modello 586z)
7. Accesso alle cartucce di inchiostro mediante sportello anteriore
8. Stampa fronte/retro automatica integrata
9. Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli
10. Vassoio 2 di alimentazione da 500 fogli
11. Vassoio di raccolta da 300 fogli
12. Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
13. Porta per fax
14. Slot per blocco di sicurezza con cavo
15. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
16. Gigabit Ethernet integrato
17. Porta USB per il collegamento di dispositivi USB esterni



La serie in sintesi



Modello	Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586dn	Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586f	Multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow 586z
Codice prodotto	G1W39A	G1W40A	G1W41A
Fax	Opzionale	Sì	Sì
Stampa fronte/retro automatica	Sì	Sì	Sì
Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli, vassoio 2 da 500 fogli	Sì	Sì	Sì
Vassoio della carta 1x500-sheet	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Supporto e vassoio della carta 3x500-sheet	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Supporto e cabinet stampante	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure	Sì	Sì	Sì
Stampa direct wireless/NFC	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Funzionalità per il flusso di lavoro avanzate, inclusa tastiera estraibile	Non disponibile	Non disponibile	Sì

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	J3M68A Cartuccia ciano originale HP 981A PageWide circa 6.000 pagine	
	J3M69A Cartuccia magenta originale HP 981A PageWide circa 6.000 pagine	
	J3M70A Cartuccia giallo originale HP 981A PageWide circa 6.000 pagine	
	J3M71A Cartuccia nero originale HP 981A PageWide circa 6.000 pagine	
	L0R09A Cartuccia ciano originale ad alta capacità HP 981X PageWide circa 10.000 pagine	
	L0R10A Cartuccia magenta originale ad alta capacità HP 981X PageWide circa 10.000 pagine	
	L0R11A Cartuccia giallo originale ad alta capacità HP 981X PageWide circa 10.000 pagine	
	L0R12A Cartuccia nero originale ad alta capacità HP 981X PageWide circa 11.000 pagine	
	L0R13A Cartuccia ciano originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y circa 16.000 pagine	
	L0R14A Cartuccia magenta originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y circa 16.000 pagine	
	L0R15A Cartuccia giallo originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y circa 16.000 pagine	
	L0R16A Cartuccia nero originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y circa 20.000 pagine	
	Accessori	B5L28A Porte USB interne HP
		B5L31A Connettore HP FIIH
G1W43A Vassoio carta da 500 fogli HP PageWide Enterprise		
G1W44A Supporto e cabinet stampante HP PageWide Enterprise		
G1W45A Vassoio carta e supporto HP PageWide Enterprise da 3x500 fogli		
E5K48A SODIMM DDR3 (800 MHz) HP 1 GB x32 a 144 pin		
F5562A Accessorio Trusted Platform Module HP		
CC487A Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP		
J8030A Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless		
J8031A HP Jetdirect 2900nw Print Server		
A7W14A Tastiera overlay svedese HP LaserJet		
B5L09A Unità di raccolta inchiostro HP Officejet Enterprise		
W5U23A Kit sostituzione rullo ADF HP 200		
Assistenza e supporto		U9CY4E Servizio HP di supporto hardware per la multifunzione a colori PageWide Enterprise 586 con trattenimento del supporto dati difettoso per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo
	U9CY5E Servizio HP di supporto hardware per la multifunzione a colori PageWide Enterprise 586 con trattenimento del supporto dati difettoso per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo	
	U9CY6E Servizio HP di supporto hardware per la multifunzione a colore PageWide Enterprise 586 con trattenimento del supporto dati difettoso per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo	
	U9CZ6PE Servizio HP di supporto hardware per la multifunzione a colori PageWide Enterprise 586 con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno post garanzia entro il giorno lavorativo successivo	
	U9CZ7PE Servizio HP di supporto hardware per la multifunzione a colori PageWide Enterprise 586 con trattenimento del supporto dati difettoso per 2 anni post garanzia entro il giorno lavorativo successivo	
	H2872E Servizio HP di installazione di rete per la stampante a colori LaserJet	

Opzioni di configurazione: aggiungete l'alimentatore 1x500-sheet o il supporto e il cabinet stampante; oppure l'alimentatore 1x500-sheet e il supporto con il cabinet stampante; oppure il vassoio carta 3x500-sheet e il supporto.

Caratteristiche tecniche

Modello	Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586dn	Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586f	Multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow 586z
Codice prodotto	G1W39A	G1W40A	G1W41A
Funzionalità	Stampa, copia, scansione	Stampa, copia, scansione, fax	Stampa, copia, scansione, fax
Pannello di controllo	Schermo grafico a colori (CGD) da 20,3 cm (8") con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); porta USB Hi-Speed 2.0; pocket di integrazione hardware		Schermo grafico a colori (CGD) da 20,3 cm (8") con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); porta USB Hi-Speed 2.0; pocket di integrazione hardware Tastiera estesa
Stampa			
Tecnologia di stampa	Tecnologia HP PageWide		
Velocità di stampa ¹	Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 50 ppm; A colori (A4, solo fronte): Fino a 50 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 25 ipm		
Stampa prima pagina ²	Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 7,1 secondi; A colori (A4, modalità Ready): Solo 7,3 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 14 secondi; A colori (A4, modalità Sleep): Solo 15 secondi		
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati in bianco e nero (in caso di stampa da computer con carte HP ColorLok, HP Premium Inkjet Presentation Paper Matte e HP Inkjet Brochure Paper Matte e dpi di alimentazione 600 x 600); A colori (migliore): Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati a colori (in caso di stampa da computer con carte HP Advanced Photo e dpi di alimentazione 600 x 600); Tecnologia: Tecnologia HP PageWide		
Ciclo di produttività mensile	Fino a 80.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato ³ : 2.000-7.500		
Funzionalità di software per stampante intelligente	Anteprima stampa; Stampa fronte/retro; Stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16); Fascicolazione; Filigrane; Memorizzazione lavori di stampa; Porta USB di facile accesso; HP Easy Color		
Linguaggi di stampa standard	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript livello 3, stampa nativa da PDF (v1.7)		
Font e caratteri	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font Unicode interno (Andale Monochrome WorldType); 2 font Windows Vista/8 interni (Calibri, Cambria); ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 4,2 mm, Inferiore: 4,2 mm, Sinistro: 4,2 mm, Destro: 4,2 mm; Area massima di stampa: 215,9 x 355,6 mm		
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)		
Copia			
Velocità di copia ⁴	Bianco e nero (A4): Fino a 50 cpm; A colori (A4): Fino a 50 cpm		
Specifiche della fotocopiatrice	Copia fronte/retro; Scalabilità; Regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, rimozione dello sfondo, nitidezza); Stampa N-up; Ordinamento N o Z; Orientamento del contenuto; Fascicolazione; Opuscolo; ID Scan; Creazione dei processi; Senza bordo; Memorizzazione del processo; Numero massimo di copie: Fino a 9.999 copie; Risoluzione copia: Fino a 600 x 600 dpi; Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%		

Modello	Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586dn	Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586f	Multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow 586z
Codice prodotto	G1W39A	G1W40A	G1W41A
Scansione			
Velocità di scansione	Solo fronte (A4): Fino a 44 ppm/44 ipm (monocromatica), fino a 40 ppm/40 ipm (a colori); Fronte/retro (A4): Fino a 44 ipm (b/n), fino a 40 ipm (a colori)		Solo fronte (A4): Fino a 45 ppm/70 ipm (monocromatica), fino a 45 ppm/70 ipm (a colori); Fronte/retro (A4): Fino a 70 ipm (b/n), fino a 70 ipm (a colori)
Formato file di scansione	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		Invio digitale: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scansione per facile accesso USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Stampa da USB indipendente dal computer: File pronti per la stampa PDF, PS, (.prn, .pcl, .cht)
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Versione Twain: Versione 2.1; Scansione fronte/retro con ADF: Sì, Alimentatore Automatico Documenti (ADF) fronte/retro con un solo passaggio; Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF): 216 x 356 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 600 dpi		
Funzionalità avanzate dello scanner	Ottimizzazione testo/immagini; Regolazione immagine; Creazione processi; Impostazione qualità di stampa; Risoluzione di scansione selezionabile (da 75 a 600 dpi); Rilevamento colore automatico; Cancellazione bordi; Notifica processi; Eliminazione di pagine vuote; HP Quick Sets	Ottimizzazione testo/immagine; Regolazioni immagine; Creazione processi; Impostazione qualità di stampa; Risoluzione di scansione selezionabile da 75 a 600 dpi; Rilevamento colore automatico; Cancellazione bordo; Notifica lavoro; Eliminazione di pagine vuote; HP Quick Sets; HP EveryPage; Orientamento automatico; Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) integrato; Ritaglio automatico pagina; Toni automatici	
Volume mensile di scansioni consigliato ⁵	4.150-6.900		8.350-13.900
Area di scansione	Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 216 x 356 mm; Dimensione minima dei supporti (ADF): 105 x 127 mm; Dimensione massima dei supporti (ADF): 216 x 356 mm		
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit / 256		
Invio digitale	Standard: Scansione in e-mail; Salva in cartella di rete; Unità Save-to-USB; Invio a FTP; Invio a fax Internet; Rubrica locale; SMTP over SSL; Rimozione pagina vuota; Cancellazione bordo; Rilevamento colore automatico; Ritaglio automatico al contenuto; PDF compatto	Standard: Scansione in e-mail; Salva in cartella di rete; Unità Save-to-USB; Invio a FTP; Invio a fax LAN; Invio a fax Internet; Rubrica locale; SMTP over SSL; Rimozione pagina vuota; Cancellazione bordo; Rilevamento colore automatico; Ritaglio automatico al contenuto; PDF compatto	Standard: Scansione in e-mail; Salva in cartella di rete; Unità Save-to-USB; Invia a Sharepoint; Invio a FTP; Invio a fax LAN; Invio a fax Internet; OCR; Rubrica locale; SMTP over SSL; Rimozione pagina vuota; Cancellazione bordo; Rilevamento colore automatico; Ritaglio automatico al contenuto; PDF compatto; Scala di toni automatica; Orientamento automatico; Rilevamento Multi-Pick; Correzione automatica dell'inclinazione; Ritaglio automatico pagina
Fax			
Fax	Opzionale		Sì, 33,6 kbps
Caratteristiche del software intelligente per fax			Fax memorizzati; Archiviazione dei fax; Inoltro dei fax; Adatta alla pagina; Rubrica fax; Fax LAN/Internet; Conferma numero fax; Programmazione fax festività, 33,6 kbps
Velocità del processore	1,2 GHz		
Connettività			
Standard	2 host USB Hi-Speed 2.0, 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0, 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1 pocket di integrazione hardware	2 host USB Hi-Speed 2.0, 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0, 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1 pocket di integrazione hardware, 1 porta modem fax	
Opzionale	Accessorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A; Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A		
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware		
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, Certificazione Mopria™, Google Cloud Print 2.0		
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
Memoria	Standard: 2048 MB; Massimo: 2816 MB		
Gestione della carta			
Numero dei vassoi della carta	Standard: 2; Massimo: 5		
Tipi di supporti	Carta comune (leggera, media, grammatura intermedia, pesante, extra pesante, perforata, riciclata, normale, altra carta normale a getto d'inchiostro), fotografica (lucida, patinata lucida, satinata, opaca, altra carta fotografica a getto d'inchiostro), buste, etichette, biglietti, supporti di stampa speciali (lucida per brochure, brochure opaca, per brochure piegata in tre, biglietti d'auguri, altra carta speciale a getto d'inchiostro)		
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 76x127 a 216x356 mm; Vassoio 2: da 102x210 a 216x297 mm; Vassoio 3 opzionale da 500 fogli: da 102 x 210 a 216 x 356 mm; Vassoio 4 opzionale da 500 fogli: da 102 x 210 a 216 x 356 mm; Vassoio 5 opzionale da 500 fogli: da 102x210 a 216x356 mm Supportata (in cm): Vassoio 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, buste (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), buste (DL, B5, C5); Vassoio 3 opzionale: A4, A5, B5 (JIS); Vassoio 4 opzionale: A4, A5, B5 (JIS); Vassoio 5 opzionale: A4, A5, B5 (JIS) ADF: A4, B4, B5, da 127 x 127 mm a 216 x 356 mm		
Gestione dei supporti	Alimentazione standard: vassoio di alimentazione da 500 fogli; vassoio multifunzione da 50 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 300 fogli faccia in giù Alimentazione opzionale: vassoio 3 opzionale da 500 fogli, supporto opzionale integrato con vassoio 3 da 500 fogli, vassoio 4 e 5 da 500 fogli ciascuno ADF: Standard, da 100 fogli		

Modello	Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586dn	Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586f	Multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow 586z
Codice prodotto	G1W39A	G1W40A	G1W41A
Peso del supporto	Vassoio 1: da 60 a 120 g/m ² (carta comune), da 125 a 300 g/m ² (carta fotografica), da 75 a 90 g/m ² (buste), da 120 a 180 g/m ² (brochure), da 163 a 200 g/m ² (biglietti); Vassoio 2: da 60 a 120 g/m ² (carta comune), da 125 a 250 g/m ² (carta fotografica), da 75 a 90 g/m ² (buste), da 120 a 180 g/m ² (brochure), da 163 a 200 g/m ² (biglietti); Vassoio 3: da 60 a 120 g/m ² (carta comune), da 125 a 250 g/m ² (carta fotografica), da 120 a 180 g/m ² (brochure), da 163 a 200 g/m ² (biglietti); Vassoio 4: da 60 a 120 g/m ² (carta comune), da 125 a 250 g/m ² (carta fotografica), da 120 a 180 g/m ² (brochure), da 163 a 200 g/m ² (biglietti); Vassoio 5: da 60 a 120 g/m ² (carta comune), da 125 a 250 g/m ² (carta fotografica), da 75 a 90 g/m ² (buste), da 120 a 180 g/m ² (brochure), da 163 a 200 g/m ² (biglietti); Vassoio 2: da 60 a 120 g/m ² (carta comune), da 125 a 250 g/m ² (carta fotografica), da 75 a 90 g/m ² (buste), da 120 a 180 g/m ² (brochure), da 163 a 200 g/m ² (biglietti); Vassoio 3: da 60 a 120 g/m ² (carta comune), da 125 a 250 g/m ² (carta fotografica), da 120 a 180 g/m ² (brochure), da 163 a 200 g/m ² (biglietti); Vassoio 4: da 60 a 120 g/m ² (carta comune), da 125 a 250 g/m ² (carta fotografica), da 120 a 180 g/m ² (brochure), da 163 a 200 g/m ² (biglietti); Vassoio 5: da 60 a 120 g/m ² (carta comune), da 125 a 250 g/m ² (carta fotografica), da 120 a 180 g/m ² (brochure), da 163 a 200 g/m ² (biglietti)		
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: Fogli: 50; buste: 7; biglietti: 25; foto: 25; etichette: 25 Vassoio 2: Fogli: 500; buste: 30; biglietti: 100; foto: 100; etichette: 100 Vassoio 3: Fogli: 500; biglietti: 100; foto: 100; etichette: 100 Massimo: Fino a 2.050 fogli ADF: Standard, da 100 fogli		
Capacità di raccolta	Standard: Fino a 300 fogli Buste: Fino a 35 buste etichette: Fino a 100 fogli Cartoline: Fino a 100 biglietti Massimo: Fino a 300 fogli		
Sistemi operativi compatibili ⁷	Sistema operativo Windows compatibile con driver integrati, Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 e 64 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); sistema operativo Windows compatibile con driver di stampa universali (da HP.com), Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 e 64 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); sistema operativo Mac (driver di stampa HP disponibili sul sito Web HP.com e su Apple Store), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; SO Mobile (driver In-OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP); SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); altri SO: UNIX		
Sistemi operativi di rete compatibili	Sistema operativo Windows compatibile con driver integrato: Windows Server 2008 R2 (64 bit) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008 (32/64 bit) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32 bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services); Sistema operativo Windows compatibile con i driver Universal Print Driver (UPD) o driver specifici del prodotto da HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services); Citrix (su Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versione Feature 1, 2 e 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 e 3), Citrix (su Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 e 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (su Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, NetWare 6.5/SP8; Client Novell (www.novell.com/iprint); Windows 8 (a 32 e 64 bit) consigliato v5.86+, Windows 8.1 consigliato v5.94+, Windows 7 (a 32 e 64 bit) consigliato v5.82+, Windows Vista (a 32 e 64 bit) consigliato v5.82+		
Requisiti minimi di sistema	Windows: Unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB dedicata, connessione di rete o connessione wireless; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; per i requisiti hardware del sistema operativo, vedere http://www.microsoft.com ; Mac: Internet, USB, 1 GB di spazio su disco fisso; hardware compatibile con SO; consultare http://www.apple.com		
Software compreso	Per SO Windows: programma di installazione/disinstallazione del software HP, driver di stampa HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, Product Registration Assist, HP Connected, manuali utente online; Per SO Mac: la schermata di benvenuto reindirizza gli utenti su HP.com o all'applicazione del sistema operativo per il software della stampante		
Gestione della sicurezza	Gestione dell'identità: autenticazione Kerberos, autenticazione LDAP, 1000 codici PIN utente, soluzioni opzionali avanzate di autenticazione HP e di terze parti (ad esempio, lettori di badge); Rete: IPsec/firewall con certificato, chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; supporta plug-in di configurazione WJA-10 IPsec, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificati, lista per il controllo dell'accesso; Dati: archiviazione crittografata, e-mail e PDF crittografati (utilizza librerie crittografiche convalidate FIPS 140-2), cancellazione sicura, SSL/TLS (HTTPS), credenziali crittografate; Dispositivo: slot per blocco di sicurezza, disattivazione della porta USB, pocket di integrazione hardware per le soluzioni di sicurezza, HP Sure Start, soluzioni di rilevamento delle intrusioni, whitelisting, Trusted Platform Module opzionale; Gestione della sicurezza: compatibile con HP JetAdvantage Security Manager opzionale		
Dimensioni e peso			
Dimensioni della stampante (L x P x H)	Minimo: 530 x 564 x 529 mm; Massimo: 934 x 752 x 786 mm (con sportello sinistro aperto, vassoio principale aperto, alimentatore documenti sollevato)		
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	705 x 628 x 692 mm		
Peso della stampante	32,3 kg		
Peso dell'imballaggio	40,4 kg		
Ambiente operativo	Temperatura: Da 15 a 30 °C; Umidità: Da 20 a 60% di umidità relativa		
Memorizzazione dati	Temperatura: prima dell'avvio iniziale (non eliminato): da -40 a 60 °C; dopo l'avvio iniziale (eliminato): da 0 a 60 °C. Se posta al di sotto della temperatura di esercizio minima specificata, l'unità deve riscaldarsi lentamente fino a una temperatura di esercizio approvata (HP consiglia di attendere 24 ore dal raggiungimento della temperatura di esercizio approvata prima di utilizzare la stampante); Umidità: da 5 a 90% di umidità relativa		
Acustica	Emissioni di potenza sonora: 6,9 B(A), stampa solo fronte a colori A4 a 50 ppm		
Alimentazione ⁸	Requisiti: Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz); Consumo: 62 watt (in stampa), 24,0 watt (modalità Ready), 0,65 watt (min, modalità Sleep), 8,45 watt (max, modalità Sleep), 0,3 watt (spegnimento manuale), 0,3 watt (spegnimento automatico/accensione manuale); Consumo tipico di energia (TEC): Blue Angel: 1,148 kWh/settimana; Energy Star: 1,869 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato		
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-Off		
Certificazioni	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; altre approvazioni EMC richieste dai singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Compatibile con Blue Angel: no; Fare riferimento al documento ECI		CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; altre approvazioni EMC richieste dai singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Gold; CECP Compatibile con Blue Angel: Sì; Blue Angel RAL-UZ 205
Contenuto della confezione	Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586dn; Cartucce di inchiostro setup HP (capacità dopo la configurazione circa 6000 pagine, CMYK); Guida all'installazione; Flyer informativo; Driver software e documentazione su CD-ROM; Cavo di alimentazione	Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586f; Cartucce di inchiostro setup HP (capacità dopo la configurazione circa 6000 pagine, CMYK); Guida all'installazione; Flyer informativo; Driver software e documentazione su CD-ROM; Cavo di alimentazione	Multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow 586z; Cartucce di inchiostro setup HP (capacità dopo la configurazione circa 6000 pagine, CMYK); Guida all'installazione; Flyer informativo; Driver software e documentazione su CD-ROM; Cavo di alimentazione
Garanzia	1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.		

Note a piè di pagina

- ¹ Confronto dei dispositivi Enterprise basato sulle specifiche tecniche pubblicate dai produttori nella modalità a colori più veloce per multifunzione business a colori A4 con prezzo da € 1.000 a € 3.000 a novembre 2015; sono esclusi altri prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%, quote di mercato riportate da IDC al Q3 (terzo trimestre) del 2015. Le velocità HP PageWide sono basate sulla modalità General Office ed escludono la prima pagina. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printerspeeds.
- ² In base a una verifica HP del 2016 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza in grado di eseguire il monitoraggio, rilevare e bloccare automaticamente un attacco, quindi di convalidare automaticamente l'integrità del software mediante il riavvio. Per un elenco di stampanti, consultare <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Per maggiori informazioni [hp.com/go/printersecurityclaims](http://www.hp.com/go/printersecurityclaims).
- ³ Confronto del costo totale di proprietà Enterprise basato su 150.000 pagine, sulle specifiche tecniche dei produttori pubblicate in merito alle rese in termini di pagine e consumo energetico, sui prezzi al pubblico dei produttori consigliati per hardware e materiali di consumo HP, prezzi al pubblico per dispositivi della concorrenza, costo per pagina basato su resa ISO con stampa continua in modalità predefinita con cartucce ad alta capacità, materiali di consumo di lunga durata di tutte le stampanti multifunzione business a colori A4 con prezzo da € 1.000 a € 3.000 a novembre 2015, sono esclusi i prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%, sulla base delle quote di mercato riportate da IDC al Q3 (terzo trimestre) del 2015. I prezzi effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/pagewideclaims e hp.com/go/learnaboutsplies.
- ⁴ Rendimento basato sulle capacità delle cartucce come da standard ISO 24711 per cartucce ad altissima capacità originali PageWide HP 981Y, non incluse nella stampante al momento dell'acquisto; da acquistare separatamente. Confronto basato sulle capacità delle cartucce come da standard ISO 24711 tra cartucce originali ad altissima capacità PageWide HP 981Y e cartucce originali PageWide serie HP 981. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.
- ⁵ Confronto basato sulle capacità delle cartucce come da standard ISO 24711 tra cartucce ad alta capacità originali PageWide serie HP 981 e cartucce originali PageWide serie HP 981. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.
- ⁶ Minor numero di interventi di manutenzione programmati sulla base di 150.000 pagine stampate e sui confronti pubblicati sulla maggior parte delle stampanti laser a colori e multifunzione A4 con prezzo da € 1.000 a € 3.000 a novembre 2015; quote di mercato riportate da IDC al Q3 (terzo trimestre) del 2015. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/pagewideclaims.
- ⁷ L'OCR integrato è destinato all'uso occasionale. Se si desidera utilizzare la funzione OCR per volumi elevati, considerare il componente opzionale basato su server HP Digital Sending Software.
- ⁸ Alcune funzioni richiedono l'acquisto di prodotti aggiuntivi. Per attivare le funzionalità di protezione potrebbe essere necessario un service pack di aggiornamento FutureSmart. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- ⁹ HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ¹⁰ In base a una ricerca interna HP sulle offerte della concorrenza (Protezione dei dispositivi a confronto, gennaio 2015) e sulle soluzioni per HP JetAdvantage Security Manager 2.1, elaborata da Buyers Laboratory LLC, febbraio 2015. È necessario l'acquisto separato. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ¹¹ L'affermazione sul consumo energetico per i dispositivi Enterprise si basa sui dati TEC riportati sul sito energystar.gov. Dati standardizzati per la determinazione dell'efficienza energetica della maggior parte dei dispositivi multifunzione laser a colori della stessa categoria, con prezzo da € 1000 a € 3000, e delle stampanti laser a colori della stessa categoria, con prezzo da € 500 a € 1249, a novembre 2015, quote di mercato riportate da IDC al Q3 (terzo trimestre) del 2015. I risultati effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/pagewideclaims.
- ¹² La connessione in rete wireless richiede l'acquisto del server di stampa HP Jetdirect 2900nw. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive.

Specifiche tecniche disclaimer

- ¹ Velocità ISO misurate con ISO/IEC 24734. Esclude la prima pagina o il primo set di pagine di prova ISO. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ² La velocità esatta può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ³ Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.
- ⁴ Il tempo di stampa della prima pagina e la velocità di stampa vengono misurati con lo standard ISO/IEC 29183, escludendo la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- ⁵ Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di attenersi al volume di scansioni mensili indicate.
- ⁶ Aggiornabile con 1 GB di DIMM.
- ⁷ Non tutti i "sistemi operativi compatibili" sono supportati dal software in dotazione. Soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e versioni più recenti. I sistemi operativi Windows legacy (Vista e server equivalenti) ottengono solo driver di stampa e scansione. Il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32 bit e 64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT. Modelscript UNIX disponibili su HP.com (i modelscript sono driver di stampa per i sistemi operativi UNIX). I sistemi Linux utilizzano il software HPLIP integrato nel sistema. Il Software HP per Mac non è più incluso nel CD, ma può essere scaricato dal sito hp.com. I driver di stampa Mac vengono installati per i sistemi operativi Mac.
- ⁸ Per i dispositivi HP PageWide di classe enterprise, il consumo di energia durante in modalità Sleep delle impostazioni del dispositivo varia in base all'area geografica. Le impostazioni possono essere modificate da parte dell'utente. Il consumo energetico effettivo può variare in base alle impostazioni di alimentazione selezionate, alle pagine stampate e ad altri fattori.



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.

