

Stampante multifunzione HP LaserJet Pro serie M148



Stampa fronte/retro di qualità laser HP per un valore che non teme paragoni

Documenti fronte/retro di qualità professionale costante attesa da HP con toner per la stampa di 1.000 pagine già incluso. Stampa in tutta semplicità dai dispositivi mobile per risparmiare tempo ed energia con questa multifunzione HP LaserJet Pro.^{1,2}



Stampante multifunzione HP
LaserJet Pro M148dw



Stampante multifunzione HP
LaserJet Pro M148fdw

In evidenza

- Stampa fronte/retro di qualità laser HP per un valore che non teme paragoni
- Stampa, scansione, copia e fax (fax solo con M148fdw)
- Elevata velocità di stampa (28 ppm A4)
- Stampa fronte/retro automatica standard
- HP Mobile Printing e Wi-Fi Direct
- Auto-On/Auto-Off per consumi energetici bassi
- Toner in dotazione per la stampa di 1.000 pagine
- Tamburo di trasferimento immagine da 23.000 pagine

Qualità e valore senza paragoni, subito.

- Subito pronta per la stampa rapida di 1.000 pagine.
- Create testo nitido, neri perfetti e grafica limpida con il toner nero di precisione.
- Costi di gestione contenuti e convenienza con il rullo di trasferimento immagine progettato per la stampa di 23.000 pagine.³
- Pagine di qualità professionali e prestazioni in linea con le vostre aspettative con le cartucce originali HP.

Risparmio di tempo ed energia

- Stampa rapidamente documenti di più pagine grazie alla stampa fronte/retro automatica.
- Tempi di attesa ridotti con una multifunzione HP LaserJet Pro che stampa fino a 28 pagine al minuto (A4).⁴
- Riducete il consumo energetico con la tecnologia HP Auto-On/Auto-Off.²

Stampate facilmente da dispositivi mobile con l'applicazione HP Smart

- Esegui stampe e scansioni dal tuo smartphone e ordina toner in tutta semplicità con l'applicazione HP Smart.¹
- Stampate facilmente da un'ampia gamma di smartphone e tablet.⁵
- Condividete le risorse in tutta semplicità, grazie ad accesso e stampa in rete wireless.⁶
- Collegate lo smartphone o tablet direttamente alla stampante e stampate facilmente senza accedere alla rete.⁷



2-sided printing



Precision black toner



ePrint



Laser technology



Auto on/off



Wireless direct



Automatic document feeder

Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante HP LaserJet Pro M148fdw

1. Pannello di controllo semplice e intuitivo
2. Tastierino numerico di facile accesso per l'invio di fax
3. Stampa fronte/retro automatica
4. Stampa, scansione, copia e fax
5. Stampa Wi-Fi Direct®
6. Rullo di trasferimento immagine per stampare fino a 23.000 pagine
7. Velocità di stampa fino a 30 ppm
8. Alimentatore automatico di documenti da 35 fogli
9. Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off
10. Stampe e scansioni da smartphone esemplificazione degli ordini del toner con l'app HP Smart
11. Le funzionalità di rete integrate semplificano l'accesso, la stampa e la condivisione delle risorse in rete
12. Cartucce toner progettate appositamente per l'uso con stampanti e dispositivi multifunzione HP
13. Toner nero di precisione: 1.000 pagine già pronte



La serie in sintesi



Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M148dw	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M148fdw
Codice prodotto	4PA41A	4PA42A
Velocità di stampa fino a 30 ppm, formato lettera	Sì	Sì
Stampa della prima pagina dalla modalità Ready in 6,7 secondi	Sì	Sì
Velocità di stampa fronte/retro in bianco e nero, formato A4	18 ipm	18 ipm
LCD a 2 righe	Sì	Sì, con tastierino
Stampa da mobile semplificata con l'applicazione HP Smart e Wi-Fi Direct® AirPrint® con sensore di presenza di supporti Google Cloud Print™	Sì	Sì
Cartucce toner originali HP con JetIntelligence: Nella confezione: 1.000 pagine; cartuccia di capacità standard originale HP: 1.200 pagine; cartuccia originale HP ad alta capacità: 2.800 pagine	Sì	Sì
Vassoio di alimentazione incluso e modalità di stampa silenziosa	Sì	Sì

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	CF232A Rullo di trasferimento immagine originale LaserJet HP 32A 23.000 pagine
	CF294A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 94A 1.200 pagine
	CF294X Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 94X 2.800 pagine
Assistenza e supporto	UH761E HP Care Pack triennale anni con sostituzione standard per stampanti LaserJet
	UH757E HP Care Pack triennale con sostituzione entro il giorno lavorativo successivo per stampanti LaserJet
	UH764E HP Care Pack triennale con servizio di restituzione in magazzino per stampanti LaserJet Pro (UH761E - disponibile in tutti i paesi EMEA tranne Medio Oriente, Africa, Sudafrica, Israele, Turchia, UH757E - disponibile in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, UH764E - disponibile in Medio Oriente, Africa, Sudafrica, Israele, Turchia)

Caratteristiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M148dw	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M148fdw
Codice prodotto	4PA41A	4PA42A
Funzionalità	Stampa, copia, scansione	Stampa, copia, scansione, fax
Pannello di controllo	LCD a 2 righe: Display LCD con testo a 2 righe; Pulsanti (OK, Indietro, Avanti/Indietro, Annulla, Numero di copia, Più scuro/Più chiaro, Menu copia, Avvio copia, Configurazione principale, Wireless); 2 spie LED (modalità Ready, Attention).	LCD a 2 righe con tastierino alfanumerico: Display LCD con testo a 2 righe; Pulsanti (OK, Indietro, Avanti/Indietro, Annulla, Numero di copia, Più scuro/Più chiaro, Menu copia, Avvia copia, Configurazione principale, Ripetizione, Tastierino numerico, Avvio fax, Wireless); 2 spie LED (modalità Ready, Attention).
Stampa		
Tecnologia di stampa	Laser	
Velocità di stampa ¹	Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 28 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 18 ipm	
Stampa prima pagina ²	Bianco e nero (A4, modalità Ready): In soli 6,8 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 6,9 secondi	Bianco e nero (A4, modalità Ready): In soli 6,8 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): In soli 7,6 secondi
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi; Tecnologia: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200	
Ciclo di produttività mensile ³	Fino a 20,000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato⁴: 200-2.000	
Funzionalità di software per stampante intelligente	AirPrint®, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, cartucce JetIntelligence, certificazione Mopria, stampa Wi-Fi Direct®, stampa fronte/retro, applicazione HP Smart	AirPrint®, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, cartucce JetIntelligence, certificazione Mopria, stampa Wi-Fi Direct®, stampa fronte/retro, applicazione HP Smart
Linguaggi di stampa standard	PCL5c; PCL6; PS; PCLm; PDF; URF; PWG	
Font e caratteri	84 font TrueType scalabili	
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 4 mm, Inferiore: 4 mm, Sinistro: 4 mm, Destro: 4 mm; Area massima di stampa: 214 x 356 mm	
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)	
Copia		
Velocità di copia ⁵	Bianco e nero (A4): Fino a 28 cpm	
Specifiche della fotocopiatrice	Numero di copie, Più chiaro/ Più scuro; Ottimizzazione; Carta; Copia multipagina; Fascicolazione; Modalità bozza Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%	Numero di copie, Più chiaro/ Più scuro; Ottimizzazione; Carta; Copia multipagina; Fascicolazione; Modalità bozza Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%
Scansione		
Velocità di scansione ⁶	Solo fronte (A4): Fino a 15 ppm	Solo fronte (A4): Fino a 15 ppm
Formato file di scansione	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF	
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di acquisizione con scansione: Scansione tramite HP LaserJet Software Scan o software compatibili con TWAIN o WIA; Versione Twain: Versione 1.9 (SO legacy), versione 2.1 (Windows 7 o successive); Scansione fronte/retro con ADF: No; Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF): 215,9 x 297 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 300 dpi (a colori e mono, ADF) Fino a 600 dpi (a colori, superficie piana); fino a 1200 dpi (mono, superficie piana)	
Area di scansione	Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 215,9 x 297 mm; Dimensione minima dei supporti (ADF): 148,5 x 210 mm; Dimensione massima dei supporti (ADF): 215,9 x 355,6 mm	
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit / 256	
Fax		
Fax ⁷	Sì, 33,6 kbps	
Specifiche fax	Memoria del fax: Fino a 1000 pagine Risoluzione del fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: Fino a 203 x 196 dpi; superfine: Fino a 300 x 300 dpi (senza mezzitoni); Composizione rapida: Fino a 120 numeri (119 gruppi di selezione); Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione: Telecomunicazioni wireless: UE (Direttiva apparecchiature radio 2014/53/UE, EN301 489-1 V2.1.1, EN301 489-17 V3.1.1, EN300 328 V2.1.1; EN301 893 V2.1.0); IEC 62311:2007, EN62311:2008. Telecomunicazioni fax: ES 203 021; altre omologazioni per telecomunicazioni richieste dai singoli paesi.	
Caratteristiche del software intelligente per fax	Rubrica del fax, chiamata rapida codici di fatturazione del fax, fax, archiviazione e inoltro, blocco dei fax in arrivo	

Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M148dw	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M148fdw
Codice prodotto	4PA41A	4PA42A
Velocità del processore	800 MHz	
Connettività		
Standard	1 USB 2.0 Hi-Speed, 1 Ethernet 10/100Base-TX	1 USB 2.0 Hi-Speed, 1 Ethernet 10/100Base-TX, 1 linea telefonica (ingresso), 1 linea telefonica (uscita)
Wireless	Wi-Fi 802.11b/g/n integrato	
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint; Stampa Wi-Fi Direct®; Apple AirPrint®; Google Cloud Print™; Applicazione HP Smart	
Protocolli di rete supportati	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP / DHCP / AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS	
Funzionalità di rete ^a	10/100 Ethernet	
Memoria	Standard: 256 MB; Massimo : 256 MB	
Gestione dei supporti		
Numero dei vassoi della carta	Standard: 1 vassoio principale più alimentazione prioritaria da 10 fogli; Massimo: 1 vassoio principale più alimentazione prioritaria da 10 fogli	
Tipi di supporti	Carta (laser, comune, fotografica, ruvida, pergamena), buste, etichette, cartoncini, cartoline	
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm): Da 76 x 127 a 216 x 356 mm Supportata (in cm): A4; A5; B5 (JIS); A6 ADF: A4/LTR/LGL	
Gestione dei supporti	Alimentazione standard: Vassoio di alimentazione da 250 fogli; vassoio prioritario di alimentazione da 10 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 150 fogli ADF: Standard, da 35 fogli	
Peso del supporto	da 60 a 163 g/m ² ; ADF: da 60 a 163 g/m ²	
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: Fino a 10 fogli; fino a 10 buste Massimo: Fino a 260 fogli ADF: Standard, da 35 fogli	
Capacità di raccolta	Standard: Fino a 150 fogli Buste: Fino a 10 buste Massimo: Fino a 150 fogli	
Sistemi operativi compatibili^b	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, porta USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (solo 32 bit), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, porta USB, Internet Explorer. Windows® XP SP3 o versioni successive (solo 32 bit): qualsiasi processore Intel® Pentium® II, Celeron® o processore a 233 MHz compatibile, con 850 MB di spazio su disco rigido disponibile, connessione Internet, porta USB, Internet Explorer. Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14). Linux (per maggiori informazioni consultare http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html). UNIX (per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows Server 2008 R2 64 bit; Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1); Windows Server 2012 64 bit; Windows Server 2012 R2 64 bit; Windows Server 2016	
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, porta USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (solo 32 bit), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, porta USB, Internet Explorer. Windows® XP SP3 o versioni successive (solo 32 bit): qualsiasi processore Intel® Pentium® II, Celeron® o processore a 233 MHz compatibile, con 850 MB di spazio su disco rigido disponibile, connessione Internet, porta USB, Internet Explorer.; Mac: Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS 10.14 (Mojave); 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; accesso Internet	
Gestione della sicurezza	Server Web di rete integrato protetto mediante password; attivazione/disattivazione delle porte di rete, modifica password community SNMPv1	
Gestione stampante	HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox	

Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M148dw	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M148fdw
Codice prodotto	4PA41A	4PA42A
Dimensioni e peso		
Dimensioni della stampante (l x p x h) ¹⁰	Minimo: 403 x 407,4 x 311,5 mm; Massimo: 403 x 624,4 x 455,6 mm	
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	490x392x490 mm	
Peso della stampante	9,88 kg	
Peso dell'imballaggio	13,2 kg	
Ambiente operativo	Temperatura: da 15 a 32,5 °C; Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa	
Memorizzazione dati	Temperatura: da -20 a 60°C; Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa	
Acustica	Emissioni di potenza sonora: 6,6 B(A) (stampa a 28 ppm) Emissioni pressione acustica: 52 dB(A)	
Alimentazione¹¹	Requisiti: Tensione in ingresso 220 Volt: da 220 a 240 V CA (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 3,3 A Consumo: 475 watt (in stampa); 4,5 watt (modalità Ready), 1,0 watt (modalità Sleep), 0,1 watt (spegnimento automatico/accensione con USB, attivata alla spedizione), 0,05 watt (spegnimento automatico/accensione manuale), 0,05 watt (spegnimento manuale); Consumo tipico di energia (TEC)¹²: Blue Angel, 0,941 kWh/settimana, Energy Star: 0,926 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato	
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off	
Certificazioni¹³	CISPR 22:2008/CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Classe B EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver Compatibile con Blue Angel: Sì, Blue Angel DE-UZ 205	
Contenuto della confezione¹⁴	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M148dw; cartuccia toner nero originale HP LaserJet (1.000 pagine); rullo di trasferimento immagine originale HP LaserJet (23.000 pagine); cavo di alimentazione; cavo USB; guida introduttiva; guida all'installazione; pieghevole di supporto; pieghevole sulla conformità normativa; errata corrige, dichiarazione (in alcuni paesi)	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M148fdw; cartuccia toner nero originale HP LaserJet (1.000 pagine); rullo di trasferimento immagine originale HP LaserJet (23.000 pagine); cavo di alimentazione; cavo telefonico; cavo USB; guida introduttiva; guida all'installazione; pieghevole di supporto; pieghevole sulla conformità normativa; errata corrige, dichiarazione (in alcuni paesi)
Garanzia	Garanzia limitata di 1 anno	

Note a piè di pagina

- ¹ Richiede il download dell'app HP Smart. Le funzionalità possono variare a seconda del sistema operativo del dispositivo mobile. Per un elenco completo di sistemi operativi supportati e per maggiori informazioni, consultare <http://support.hp.com/it-it/document/c03616052>. Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ² La tecnologia HP Auto-On/Auto-Off potrebbe non essere disponibile per tutte le stampanti e le impostazioni, e potrebbe richiedere l'aggiornamento del firmware.
- ³ In base alla stampa di 350 pagine al mese per 5 anni. In base a test interni HP, il tamburo trasferimento immagine HP LaserJet 32A ha una resa di 23.000 pagine.
- ⁴ Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19798 e alla stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁵ Per maggior informazioni sui requisiti di stampa in locale consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁶ Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.
- ⁷ Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato alla rete Wi-Fi Direct® di una stampante o di una multifunzione supportata da Wi-Fi Direct. Per maggiori informazioni consultare <http://hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

Specifiche tecniche disclaimer

- ¹ Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ² Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- ³ Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate nel corso di un mese. Questo valore offre un confronto tra la validità di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e consente la corretta implementazione di stampanti e prodotti multifunzione per soddisfare la richiesta di individui o gruppi collegati.
- ⁴ Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.
- ⁵ Il tempo di stampa della prima pagina e la velocità di stampa vengono misurati con lo standard ISO/IEC 29183, escludendo la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- ⁶ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 17991. È esclusa la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema e della complessità del documento.
- ⁷ Sulla base dell'immagine campione ITU-T alla risoluzione standard. Pagine più complesse o risoluzioni più elevate comportano l'aumento dei tempi di trasmissione.
- ⁸ La stampante HP ePrint richiede la registrazione di un account ePrint. Potrebbe essere necessario disporre di un'applicazione o di un software. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ richiede la registrazione a Google Cloud Print™ e un account Google. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. La funzionalità di stampa Wi-Fi Direct è supportata su alcune stampanti. Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente al segnale di una stampante o di una multifunzione con supporto per la stampa Wi-Fi Direct®. A seconda del dispositivo mobile in uso potrebbe essere necessaria l'installazione di un driver o di un'applicazione. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.
- ⁹ Non supporta Windows® XP (a 64 bit) e Windows Vista® (a 64 bit); non tutti i sistemi operativi compatibili sono supportati dal software; soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e versioni più recenti; per i sistemi operativi Windows precedenti (XP, Vista e server equivalenti) sono disponibili solo driver di stampa; installazione del driver per il sistema operativo Windows Server disponibile driver solo con il metodo di riga di comando; il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32 e 64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT. I sistemi operativi Linux utilizzano il software HPLIP integrato nel sistema.
- ¹⁰ Le dimensioni variano in base alla configurazione.
- ¹¹ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori sui consumi energetici normalmente sono basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.
- ¹² I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.
- ¹³ Registrazione EPEAT® ove applicabile. La registrazione EPEAT varia a seconda del paese. Per lo stato della registrazione in base al paese, consultare <http://www.epeat.net>.
- ¹⁴ Cartuccia toner Setup nero HP LaserJet (1.000 pagine), rullo di trasferimento immagine originale HP 32A (23.000 pagine). La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.

