



Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro serie M479

Alleggerite il vostro carico di lavoro e concentratevi sul vostro business

Un business di successo è frutto di un modo di lavorare intelligente. La stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M479 è progettata per consentirvi di concentrarvi su ciò che fa crescere efficacemente il vostro business e restare sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza.



Stampante HP Color LaserJet Pro M479dw;



Stampante HP Color LaserJet Pro M479fnw

Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitare:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

In evidenza

- Stampa fronte/retro
- Wi-Fi Dual-band e wireless
- Funzionalità di sicurezza integrate
- Compatibile con HP Roam
- Scansione su Sharepoint, e-mail, cloud o cartelle di rete



2-sided printing



Color touchscreen



USB drive



Wireless



Mobile printing



Printer security settings

Realizzata per consentirvi di stare sempre un passo avanti

- Scansione di file direttamente su Microsoft® SharePoint®, e-mail, USB e cartelle di rete.¹
- Risparmiate tempo automatizzando tutti i passaggi dei flussi di lavoro complessi applicando le impostazioni salvate.²
- Stampate in modalità wireless, con o senza rete, e restate connessi con il Wi-Fi dual band e il Wi-Fi Direct.^{3,4,5}
- Stampate ovunque e in assoluta semplicità da qualsiasi dispositivo su tutte le stampanti HP: la sicurezza del cloud è al vostro servizio.⁶

Le più avanzate funzionalità di sicurezza della categoria contribuiscono a rilevare e bloccare gli attacchi⁷

- Una serie di funzionalità di sicurezza integrate contribuisce a proteggere la stampante multifunzione impedendo che diventi un punto di accesso per gli attacchi.⁷
- Recuperate le stampe contribuendo alla sicurezza delle informazioni riservate, grazie alla stampa Pull e con PIN opzionali.⁸
- La funzionalità opzionale HP JetAdvantage Security Manager vi consente di impostare la configurazione.
- Prevenite potenziali attacchi, intraprendendo tempestive azioni correttive, grazie alla notifica immediata dei problemi che minacciano la sicurezza.⁹

Semplicemente pensata per facilitare il vostro lavoro

- Configurate rapidamente e in assoluta semplicità questa stampante multifunzione che vi consente di lavorare in perfetta efficienza.
- Gestite le attività in modo semplice e rapido con il touchscreen a colori intuitivo da 10,9 cm.
- Stampate i file in formato Microsoft® Office e PDF, direttamente dal vostro dispositivo USB.¹⁰
- Evitate le interruzioni grazie alla stampante multifunzione HP LaserJet, progettata per assicurare la massima produttività.

La sostenibilità rende il business efficiente

- Evitate onerose ristampe, spreco dei materiali di consumo e chiamate all'assistenza, grazie alle cartucce toner originali HP.
- Risparmio di carta immediato. L'impostazione di stampa fronte/retro è una modalità predefinita di risparmio della carta.¹¹
- Risparmiate fino al 18% in più di energia rispetto ai prodotti precedenti.¹²
- Contribuite al risparmio energetico grazie alla tecnologia HP Auto-on/Auto-off.¹³

Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M479fdw

1. Touchscreen a colori personalizzabile da 10,9 cm
2. Porta USB easy-access
3. Pulsante di sblocco dello sportello anteriore
4. Sportello frontale (accesso alle cartucce toner originali HP JetIntelligence)
5. Porta USB Hi-Speed 2.0, porta USB per memorizzazione dei processi e stampa tramite PIN, 2 porte LAN Gigabit Ethernet, porta fax
6. Scansione fronte/retro in solo passaggio dall'ADF da 50 fogli che gestisce supporti di dimensioni fino a 216 x 356 mm
7. Lo scanner piano gestisce supporti fino al formato A4
8. Vassoio di raccolta da 150 fogli
9. Wi-Fi dual band con Bluetooth® Low Energy per la stampa wireless e l'installazione semplici
10. Il vassoio multifunzione 1 da 50 fogli gestisce supporti di dimensioni fino a 216 x 356 mm
11. Stampa fronte/retro automatica
12. Il vassoio 2 da 250 fogli gestisce supporti di dimensioni fino a 216 x 356 mm



La serie in sintesi



Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M479dw	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M479fnw	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M479fdn	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M479fdw
Codice prodotto	W1A77A	W1A78A	W1A79A	W1A80A
Funzionalità	Stampa, scansione, copia	Stampa, copia, scansione, fax		
Velocità di stampa (bianco e nero e a colori)	Fino a 27 pagine al minuto (ppm)			
Velocità di scansione	Solo fronte: 29/20 ppm (in bianco e nero/a colori)	Solo fronte: 29/20 ppm (in bianco e nero/a colori); Stampa fronte/retro: 46/35 ipm (in bianco e nero/a colori)	Solo fronte: 29/20 ppm (in bianco e nero/a colori); Stampa fronte/retro: 46/35 immagini al minuto (ipm) (in bianco e nero/a colori)	Solo fronte: 29/20 ppm (in bianco e nero/a colori); Stampa fronte/retro: 46/35 ipm (in bianco e nero/a colori)
Scansione	ADF da 50 fogli con scansione solo fronte	ADF da 50 fogli con scansione fronte/retro in un solo passaggio		
Stampa fronte/retro	Automatica	Manuale	Automatica	
Alimentatore multifunzione 1 da 50 fogli, alimentatore 2 da 250 fogli	Sì			
Vassoio opzionale da 550 fogli:	È possibile aggiungerne uno			
Capacità di alimentazione (standard/massima)	Fino a 300/850 fogli			
Display del pannello di controllo	Touchscreen a colori personalizzabile da 10,9 cm			
Volume mensile di pagine stampate consigliato	fino a 4.000 pagine			
Resa delle cartucce (A/X)	Nero: ~2.400/7.500 pagine; Colore: ~2.100/6.000 pagine			
Wi-Fi dual band con Bluetooth® Low Energy	Sì	Non disponibile		Sì

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	W2030A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 415A (2.400 pagine)
	W2030X Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 415X ad alta capacità (7.500 pagine)
	W2031A Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 415A (2.100 pagine)
	W2031X Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 415X ad alta capacità (6.000 pagine)
	W2032A Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 415A (2.100 pagine)
	W2032X Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 415X ad alta capacità (6.000 pagine)
	W2033A Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 415A (2.100 pagine)
	W2033X Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 415X ad alta capacità (6.000 pagine)
	W2030XC Cartuccia toner Managed nero originale LaserJet HP 415X (7.500 pagine) W2031XC Cartuccia toner Managed ciano originale LaserJet HP 415X (6.000 pagine) W2032XC Cartuccia toner Managed giallo originale LaserJet HP 415X (6.000 pagine) W2033XC Cartuccia toner Managed magenta originale LaserJet HP 415X (6.000 pagine)
	Accessori
Assistenza e supporto	UB956E 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per la multifunzione HP Color LaserJet ProM479
	UB9T5PE HP 1 anno di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per la multifunzione HP Color LaserJet Pro M479

Specifiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M479dw	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M479fwn	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M479fdn	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M479fdw
Codice prodotto	W1A77A	W1A78A	W1A79A	W1A80A
Funzionalità	Stampa, copia, scansione, e-mail	Stampa, copia, scansione, fax, e-mail		
Pannello di controllo	Touchscreen intuitivo a colori (CGD) da 10,92 cm; 3 pulsanti (Home, Aiuto, Indietro)			
Stampa				
Tecnologia di stampa	Laser			
Velocità di stampa ¹	Bianco e nero (A4, solo fronte) Fino a 27 ppm; A colori (A4, solo fronte) : Fino a 27 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro) : Fino a 24 ipm; A colori (A4, fronte/retro) : Fino a 24 ipm;			
Stampa prima pagina ²	Bianco e nero (A4, modalità Ready) : Solo 9,7 secondi; A colori (A4, modalità Ready) : Solo 11,3 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep) : 13,8 secondi; A colori (A4, modalità Sleep) : 15,3 secondi;			
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore) : 600 x 600 dpi, fino a 38,400 x 600 dpi potenziati; A colori (migliore) : 600 x 600 dpi, fino a 38,400 x 600 dpi potenziati; Tecnologia : HP ImageREt 3600, calibrata PANTONE®;			
Ciclo di lavoro mensile ³	Fino a 50,000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato ⁴ : 750-4.000			
Funzionalità avanzate della stampante	Apple AirPrint™, certificazione Mopria, Google Cloud Print 2.0, stampa Wi-Fi Direct, funzionalità ROAM per la stampa semplificata, HP ePrint, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, Bluetooth® Low-Energy, pannello di controllo con touchscreen intuitivo da 10,92 cm, scansione/stampa dal Cloud mediante le applicazioni business del pannello di controllo, memorizzazione dei processi di stampa con PIN, stampa da USB, stampa N-up, fascicolazione	Apple AirPrint™, certificazione Mopria, Google Cloud Print 2.0, stampa Wi-Fi Direct, funzionalità ROAM per la stampa semplificata, HP ePrint, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, pannello di controllo con touchscreen intuitivo da 10,92 cm, scansione/stampa dal Cloud mediante le applicazioni business del pannello di controllo, memorizzazione dei processi di stampa con PIN, stampa da USB, stampa N-up, fascicolazione	Apple AirPrint™, certificazione Mopria, Google Cloud Print 2.0, stampa Wi-Fi Direct, funzionalità ROAM per la stampa semplificata, HP ePrint, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, Bluetooth® Low-Energy, pannello di controllo con touchscreen intuitivo da 10,92 cm, scansione/stampa dal Cloud mediante le applicazioni business del pannello di controllo, memorizzazione dei processi di stampa con PIN, stampa da USB, stampa N-up, fascicolazione	Apple AirPrint™, certificazione Mopria, Google Cloud Print 2.0, stampa Wi-Fi Direct, funzionalità ROAM per la stampa semplificata, HP ePrint, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, Bluetooth® Low-Energy, pannello di controllo con touchscreen intuitivo da 10,92 cm, scansione/stampa dal Cloud mediante le applicazioni business del pannello di controllo, memorizzazione dei processi di stampa con PIN, stampa da USB, stampa N-up, fascicolazione
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP postscript livello 3, PDF, URF, Native Office, PWG Raster			
Font e caratteri	84 font TrueType scalabili			
Area di stampa	Margini di stampa Superiore: 4,23 mm, Inferiore: 4,23 mm, Sinistro: 4,23 mm, Destro: 4,23 mm; Area massima di stampa:			
Stampa fronte/retro	Automatica (predefinita)	Manuale (viene fornito il supporto driver)	Automatica (predefinita)	
Copia				
Velocità di copia ⁵	Bianco e nero (A4) : Fino a 27 cpm; A colori (A4) : Fino a 27 cpm			
Specifiche della fotocopiatrice	Copia di documenti d'identità; numero di copie; ridimensionamento (compreso 2-Up); più chiaro/più scuro; ottimizzazioni; formato originale; margine di rilegatura; fascicolazione; selezione del vassoio; fronte/retro; qualità (bozza/normale/migliore); salvataggio impostazioni attuali; ripristino impostazioni predefinite; Numero massimo di copie : Fino a 999 copie; Riduzione/Ingrandimento : da 25 a 400%;			
Scansione				
Velocità di scansione	Solo fronte (A4) : Fino a 29 ppm (bianco e nero), fino a 20 ppm (a colori);	Solo fronte (A4) : Fino a 29 ppm/46 ipm (bianco e nero), fino a 20 ppm/35 ipm (a colori); Fronte/retro (A4) : Fino a 46 ipm (bianco e nero), fino a 34 ipm (a colori)	Solo fronte (A4) : Fino a 29 ppm/46 ipm (bianco e nero), fino a 20 ppm/34 ipm (a colori); Fronte/retro (A4) : Fino a 46 ipm (bianco e nero), fino a 34 ipm (a colori)	Solo fronte (A4) : Fino a 29 ppm/46 ipm (bianco e nero), fino a 20 ppm/35 ipm (a colori); Fronte/retro (A4) : Fino a 46 ipm (bianco e nero), fino a 34 ipm (a colori)
Formato del file scansionato	PDF; JPG; TIFF			
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner : Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Tecnologia di scansione : Contact Image Sensor (CIS); Modalità di alimentazione per la scansione : Scansione, copia, e-mail, o pulsanti dei file dal pannello frontale, software di scansione HP e applicazione utente tramite TWAIN o WIA; Versione Twain : Versione 2.3; Scansione fronte/retro con ADF : No; Formato massimo di scansione (superficie piana) : 216 x 297 mm; Risoluzione ottica di scansione : Fino a 1200 x 1200 dpi	Tipo di scanner : Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Tecnologia di scansione : Contact Image Sensor (CIS); Modalità di alimentazione per la scansione : Scansione, copia, e-mail, o pulsanti dei file dal pannello frontale, software di scansione HP e applicazione utente tramite TWAIN o WIA; Versione Twain : Versione 2.3; Scansione fronte/retro con ADF : Sì; Formato massimo di scansione (superficie piana) : 216 x 297 mm; Risoluzione ottica di scansione : Fino a 1200 x 1200 dpi		
Funzionalità avanzate dello scanner	Scansione su cloud (Google Drive e DropBox); scansione verso e-mail con ricerca dell'indirizzo LDAP; scansione in cartella di rete; scansione su USB; scansione su Microsoft SharePoint®; scansione su computer con software; Quick Sets	Alimentatore automatico documenti (ADF) per scansione fronte/retro in un solo passaggio; scansione su cloud (Google Drive e DropBox); scansione verso e-mail con ricerca dell'indirizzo LDAP; scansione in cartella di rete; scansione su USB; scansione su Microsoft SharePoint®; scansione su computer con software; archiviazione fax su cartella di rete; archiviazione fax verso e-mail; da fax a computer; attivazione/disattivazione del fax; Quick Sets		

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M479dw	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M479fnw	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M479fdn	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M479fdw
Codice prodotto	W1A77A	W1A78A	W1A79A	W1A80A
Volume mensile di scansioni consigliato	750-4000			
Area di scansione	Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 216 x 297 mm; Dimensione minima dei supporti (ADF): 102 x 152 mm Dimensione massima dei supporti (ADF): 216 x 356 mm			
Livelli di profondità bit/scala di grigi	30 bit / 256			
Invio digitale	Standard: Scansione verso e-mail con ricerca dell'indirizzo LDAP; scansione in cartella di rete; scansione su USB; scansione su Microsoft SharePoint®; scansione su computer con software; Quick Sets	Standard: Scansione verso e-mail con ricerca dell'indirizzo LDAP; scansione in cartella di rete; scansione su USB; scansione su Microsoft SharePoint®; scansione su computer con software; archiviazione fax su cartella di rete; archiviazione fax a e-mail; da fax a computer; attivazione/disattivazione del fax; Quick Sets		
Fax				
Fax	Sì, 33,6 kbps			
Specifiche del fax	Memoria del fax: Fino a 400 pagine; Risoluzione del fax: Standard: 203 x 96 dpi; Fine: Fino a 203 x 196 dpi; Superfine: Fino a 300x300 dpi (senza mezzitoni); Composizione rapida: Fino a 120 numeri; Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione: Wireless: direttiva UE sulle apparecchiature audio 2014/53/UE; EN301 489-1 V2.1.1; EN301 489-17 V3.1.1; IEC62311:2007; EN62311:2008; EN300 328 V2.1.1(2.4 GHz); EN301 893 V2.1.1(5 GHz); Fax/telecomunicazioni: ETSI ES 203 021; altre omologazioni per telecomunicazioni richieste dai singoli paesi.		Memoria del fax: Fino a 400 pagine; Risoluzione del fax: Standard: 203 x 96 dpi; Fine: Fino a 203 x 196 dpi; Superfine: Fino a 300x300 dpi (senza mezzitoni); Composizione rapida: Fino a 120 numeri; Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione: Wireless: direttiva UE sulle apparecchiature audio 2014/53/UE; EN301 489-1 V2.1.1; EN301 489-17 V3.1.1; IEC62311:2007; EN62311:2008; EN300 328 V2.1.1(2.4 GHz); EN301 893 V2.1.1(5 GHz); Fax/telecomunicazioni: ETSI ES 203 021; altre omologazioni per telecomunicazioni richieste dai singoli paesi.	
	Memoria del fax: Fino a 400 pagine; Risoluzione del fax: Standard: 203 x 96 dpi; Fine: Fino a 203 x 196 dpi; Superfine: Fino a 300x300 dpi (senza mezzitoni); Composizione rapida: Fino a 120 numeri; Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione: Wireless: direttiva UE sulle apparecchiature audio 2014/53/UE; EN301 489-1 V2.1.1; EN301 489-17 V3.1.1; IEC62311:2007; EN62311:2008; EN300 328 V2.1.1(2.4 GHz); EN301 893 V2.1.1(5 GHz); Fax/telecomunicazioni: ETSI ES 203 021; altre omologazioni per telecomunicazioni richieste dai singoli paesi.		Memoria del fax: Fino a 400 pagine; Risoluzione del fax: Standard: 203 x 96 dpi; Fine: Fino a 203 x 196 dpi; Superfine: Fino a 300x300 dpi (senza mezzitoni); Composizione rapida: Fino a 120 numeri; Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione: Wireless: direttiva UE sulle apparecchiature audio 2014/53/UE; EN301 489-1 V2.1.1; EN301 489-17 V3.1.1; IEC62311:2007; EN62311:2008; EN300 328 V2.1.1(2.4 GHz); EN301 893 V2.1.1(5 GHz); Fax/telecomunicazioni: ETSI ES 203 021; altre omologazioni per telecomunicazioni richieste dai singoli paesi.	
Funzionalità avanzate del software del fax	Backup memoria fax permanente; riduzione automatica per fax; ricomposizione automatica del numero; invio posticipato; inoltro dei fax; interfaccia per segreteria telefonica; blocco dei fax indesiderati; rilevamento suoneria personalizzata; stampa frontespizio; blocco fax; codici di fatturazione; salvataggio e caricamento; report di attività del fax; impostazione prefisso di selezione; stampa registro attività fax; fax digitale HP			
Velocità del processore	1200 MHz			
Connettività				
Standard	1 porta USB Hi-Speed 2.0; 1 USB host posteriore; porta di rete Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata; 1 radio Wi-Fi wireless 802.11b/g/n/2.4/5 GHz		1 porta USB Hi-Speed 2.0; 1 USB host posteriore; porta di rete Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata	
Wireless	Sì, dual band Wi-Fi integrato; autenticazione tramite WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; crittografia tramite AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy		Sì, dual band Wi-Fi integrato; autenticazione tramite WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; crittografia tramite AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy	
Funzionalità della stampa da mobile ⁶	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; applicazione HP Smart; applicazioni mobile; certificazione Mopria™; stampa Wi-Fi® Direct; funzionalità Roam per stampa semplificata		Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; applicazione HP Smart; applicazioni mobile; certificazione Mopria™; funzionalità Roam per stampa semplificata	
Protocolli di rete supportati	TCP/IP IPv4, IPv6; Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa da servizi Web, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, stampa IPP; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuale), IPv6 (Stateless Link-Local e tramite router, Stateful tramite DHCPv6), sicurezza SSL e gestione dei certificati; Gestione: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download			
Memoria	Standard: 512 MB di NAND Flash, 512 MB DRAM; Massimo: 512 MB di NAND Flash, 512 MB DRAM			
Gestione dei supporti				
Numero dei vassoi della carta	Standard: 2; Massimo: 3			
Tipi di supporti	Carta (elevata qualità, brochure, colorata, patinata, fotografica, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), cartoline, etichette, buste			
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2, Vassoio 3 opzionale: da 100 x 148 x 216 x 356 mm; Supportata (in cm): Vassoio 1, vassoio 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ufficio (216 x 340 mm); cartoline (JIS singolo e doppio); buste (DL, C5, B5); Vassoio 3 opzionale: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ufficio (216 x 340 mm); cartoline (JIS singolo e doppio); stampa fronte/retro automatica: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); Ufficio (216 x 340 mm); ADF: A4; formati personalizzati da 102 x 152 mm a 216 x 356 mm		Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2, Vassoio 3 opzionale: da 100 x 148 x 216 x 356 mm; Supportata (in cm): Vassoio 1, vassoio 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ufficio (216 x 340 mm); cartoline (JIS singolo e doppio); buste (DL, C5, B5); Vassoio 3 opzionale: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ufficio (216 x 340 mm); cartoline (JIS singolo e doppio); ADF: A4; formati personalizzati da 102 x 152 mm a 216 x 356 mm	
	Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2, Vassoio 3 opzionale: da 100 x 148 x 216 x 356 mm; Supportata (in cm): Vassoio 1, vassoio 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ufficio (216 x 340 mm); cartoline (JIS singolo e doppio); buste (DL, C5, B5); Vassoio 3 opzionale: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ufficio (216 x 340 mm); cartoline (JIS singolo e doppio); stampa fronte/retro automatica: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); Ufficio (216 x 340 mm); ADF: A4; formati personalizzati da 102 x 152 mm a 216 x 356 mm		Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2, Vassoio 3 opzionale: da 100 x 148 x 216 x 356 mm; Supportata (in cm): Vassoio 1, vassoio 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ufficio (216 x 340 mm); cartoline (JIS singolo e doppio); buste (DL, C5, B5); Vassoio 3 opzionale: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Ufficio (216 x 340 mm); cartoline (JIS singolo e doppio); stampa fronte/retro automatica: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); Ufficio (216 x 340 mm); ADF: A4; formati personalizzati da 102 x 152 mm a 216 x 356 mm	
Gestione dei supporti	Alimentazione standard: Vassoio multifunzione da 50 fogli, vassoio di alimentazione da 250 fogli, alimentatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 150 fogli Alimentazione opzionale: Vassoio opzionale da 550 fogli; ADF: Standard, 50 fogli senza increspature			
Peso del supporto	Vassoio 1: 60 - 176 g/m ² (fino a 200 g/m ² con cartoline e carte fotografiche lucide HP per stampe laser a colori); Vassoio 2: 60 - 163 g/m ² (fino a 176 g/m ² con cartoline, fino a 200 g/m ² con carte fotografiche lucide HP per stampe laser a colori) Vassoio 3 opzionale: 60 - 163 g/m ² (fino a 176 g/m ² con cartoline, fino a 150 g/m ² con supporti lucidi) Stampa fronte/retro automatica: 60 - 163 g/m ² ; ADF: da 60 a 120 g/m ²		Vassoio 1: da 60 a 176 g/m ² (fino a 200 g/m ² con cartoline e carte fotografiche lucide HP per stampe laser a colori); Vassoio 2: 60 - 163 g/m ² (fino a 176 g/m ² con cartoline, fino a 200 g/m ² con carte fotografiche lucide HP per stampe laser a colori) Vassoio 3 opzionale: 60 - 163 g/m ² (fino a 176 g/m ² con cartoline, fino a 150 g/m ² con supporti lucidi); ADF: da 60 a 120 g/m ²	
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: Fogli: 50; Buste: 5 Vassoio 2: Fogli: 250; Buste: 10 Vassoio 3: Fogli: 550 Massimo: Fino a 850 fogli (con vassoio opzionale da 550 fogli) ADF: Standard, 50 fogli senza increspature			

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M479dw	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M479fnw	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M479fdn	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M479fdw
Codice prodotto	W1A77A	W1A78A	W1A79A	W1A80A
Capacità del vassoio di uscita	Standard: Fino a 150 fogli Buste: Fino a 20 buste Massimo: Fino a 150 fogli			
Sistemi operativi compatibili	Windows Client OS (32/64-bit), Win10, Win8.1, Win8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, driver di stampa Discrete PCL6; per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare http://www.support.hp.com , immettere il nome del prodotto ed effettuare la ricerca, fare clic su Manuali dell'utente e immettere il nome del prodotto, cercare (Nome prodotto) Manuale dell'utente, consultare il capitolo relativo ai sistemi operativi supportati, driver di stampa UPD PCL6 / PS, sistemi operativi supportati, per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare http://www.hp.com/go/upd			
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, server Novell iPrint, Citrix Ready Kit Certification - Fino a Server 7.18, per maggiori informazioni consultare http://www.citrixready.citrix.com , Linux; per maggiori informazioni consultare http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing_UNIX ; per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/unixmodelscrips , driver di stampa UPD PCL6 / PS supportati per sistemi operativi di rete compatibili, consultare http://www.hp.com/go/upd			
Requisiti minimi di sistema	Windows: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, porta USB; per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB; per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare http://www.apple.com			
Software incluso	La confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su http://www.hp.com , http://www.123.hp.com/laserjet			
Gestione della sicurezza	Avvio sicuro, integrità del firmware sicuro, integrità del codice di Runtime, EWS protetto da password, navigazione sicura tramite SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP su TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzionalità di rete, disattivazione protocolli e servizi inutilizzati, SNMPv1, SNMPv3 e SNMPv2, modifica password community; HP ePrint: HTTPPS con convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic Access, autenticazione SASL; autenticazione e autorizzazione LDAP; firewall e ACL, blocco del pannello di controllo, configurazione dei certificati, stampa con PIN UPD, Syslog, firmware firmato, impostazioni dell'amministratore, autenticazione 802.1x (EAP-TLS e PEAP); autenticazione tramite WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-enterprise; crittografia tramite AES o TKIP; storage dati crittografato; cancellazione sicura dei dati; aggiornamenti automatici del firmware; stampa sicura crittografata tramite la memorizzazione dei processi opzionale, compatibile con HP JetAdvantage Security Manager opzionale, IPPS	Avvio sicuro, integrità del firmware sicuro, integrità del codice di Runtime, EWS protetto da password, navigazione sicura tramite SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP su TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzionalità di rete, disattivazione protocolli e servizi inutilizzati, SNMPv1, SNMPv3 e SNMPv2, modifica password community; HP ePrint: HTTPPS con convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic Access, autenticazione SASL; autenticazione e autorizzazione LDAP; firewall e ACL, blocco del pannello di controllo, configurazione dei certificati, stampa con PIN UPD, Syslog, firmware firmato, impostazioni dell'amministratore, autenticazione 802.1x (EAP-TLS e PEAP); autenticazione tramite WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-enterprise; crittografia tramite AES o TKIP; storage dati crittografato; cancellazione sicura dei dati; aggiornamenti automatici del firmware; stampa sicura crittografata tramite la memorizzazione dei processi opzionale, compatibile con HP JetAdvantage Security Manager opzionale, IPPS	Avvio sicuro, integrità del firmware sicuro, integrità del codice di Runtime, EWS protetto da password, navigazione sicura tramite SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP su TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzionalità di rete, disattivazione protocolli e servizi inutilizzati, SNMPv1, SNMPv3 e SNMPv2, modifica password community; HP ePrint: HTTPPS con convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic Access, autenticazione SASL; autenticazione e autorizzazione LDAP; firewall e ACL, blocco del pannello di controllo, configurazione dei certificati, stampa con PIN UPD, Syslog, firmware firmato, impostazioni dell'amministratore, autenticazione 802.1x (EAP-TLS e PEAP); storage dati crittografato; cancellazione sicura dei dati; aggiornamenti automatici del firmware; stampa sicura crittografata tramite memorizzazione dei processi opzionale, compatibile con HP JetAdvantage Security Manager opzionale	Avvio sicuro, integrità del firmware sicuro, integrità del codice di Runtime, EWS protetto da password, navigazione sicura tramite SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP su TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzionalità di rete, disattivazione protocolli e servizi inutilizzati, SNMPv1, SNMPv3 e SNMPv2, modifica password community; HP ePrint: HTTPPS con convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic Access, autenticazione LDAP; autenticazione e autorizzazione LDAP; firewall e ACL, blocco del pannello di controllo, configurazione dei certificati, stampa con PIN UPD, Syslog, firmware firmato, impostazioni dell'amministratore, autenticazione 802.1x (EAP-TLS e PEAP); autenticazione tramite WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-enterprise; crittografia tramite AES o TKIP; storage dati crittografato; cancellazione sicura dei dati; aggiornamenti automatici del firmware; stampa sicura crittografata tramite la memorizzazione dei processi opzionale, compatibile con HP JetAdvantage Security Manager opzionale, IPPS
Gestione della stampante	HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; software HP Web Jetadmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator)			
Dimensioni e peso				
Dimensioni della stampante (l x p x h)	Minimo 416 x 472 x 400 mm; Massimo: 426 x 652 x 414 mm;	Minimo 416 x 461 x 400 mm; Massimo: 426 x 641 x 414 mm;	Minimo 416 x 472 x 400 mm; Massimo: 426 x 652 x 414 mm;	
Dimensioni della confezione (l x p x h)	597 x 497 x 490 mm			
Peso della stampante	23,3 kg	22,6 kg	23,4 kg	
Peso della confezione	26,8 kg	26,2 kg	26,7 kg	26,8 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 15 a 30°C; Umidità: dal 20 al 70% di UR (senza condensa)			
Condizioni di conservazione	Temperatura: da -20 a 40 °C;			
Acustica ⁷	Emissioni di potenza sonora: 6,2 B (A); Emissioni di pressione acustica: 49 dB(A)		Emissioni di potenza sonora: 6,3 B(A); Emissioni di pressione acustica: 49 dB(A)	
Alimentazione ⁸	Requisiti: Tensione in ingresso 220 Volt: 220-240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo: 550 watt (in stampa); 20 watt (modalità Ready); 0,7 watt (modalità Sleep); 0,7 watt (spegnimento automatico/accensione automatica); 0,06 watt (spegnimento automatico/accensione manuale); 0,06 watt (Off); Consumo tipico di energia (TEC)⁹: Energy Star: 1,116 kWh/settimana; Blue Angel: 1,084 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato;			
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on			
Certificazioni ¹⁰	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Classe B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Classe B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 ENERGY STAR® qualified; EPEAT® Silver; CECP Compatibile con Blue Angel Si, Blue Angel DE-UZ 205; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Classe B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Classe B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 CECP Compatibile con Blue Angel Si, Blue Angel DE-UZ 205; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Classe B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Classe B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 Compatibile con Blue Angel Si, Blue Angel DE-UZ 205; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Classe B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Classe B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 Compatibile con Blue Angel Si, Blue Angel DE-UZ 205; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP
Contenuto della confezione ¹¹	Stampante HP Color LaserJet Pro M479dw; 4 cartucce toner originale HP LaserJet preinstallate (nero: 2.400 pagine, Introductory - ciano, magenta, giallo: 1.200 pagine); documentazione inclusa nella confezione (guida introduttiva, guida all'installazione); scheda di garanzia (dove richiesto); è necessaria la connessione a Internet per configurare la stampante; il software di stampa HP è disponibile all'indirizzo http://www.hp.com/support ; cavo di alimentazione; cavo USB	Stampante HP Color LaserJet Pro M479fnw; 4 cartucce toner originale HP LaserJet preinstallate (nero: 2.400 pagine, Introductory - ciano, magenta, giallo: 1.200 pagine); documentazione inclusa nella confezione (guida introduttiva, guida all'installazione); scheda di garanzia (dove richiesto); è necessaria la connessione a Internet per configurare la stampante; il software di stampa HP è disponibile all'indirizzo http://www.hp.com/support ; cavo di alimentazione; cavo USB; cavo del fax	Stampante HP Color LaserJet Pro M479fdn; 4 cartucce toner originale HP LaserJet preinstallate (nero: 2.400 pagine, Introductory - ciano, magenta, giallo: 1.200 pagine); documentazione inclusa nella confezione (guida introduttiva, guida all'installazione); scheda di garanzia (dove richiesto); è necessaria la connessione a Internet per configurare la stampante; il software di stampa HP è disponibile all'indirizzo http://www.hp.com/support ; cavo di alimentazione; cavo del fax	Stampante HP Color LaserJet Pro M479fdw; 4 cartucce toner originale HP LaserJet preinstallate (nero: 2.400 pagine, Introductory - ciano, magenta, giallo: 1.200 pagine); documentazione inclusa nella confezione (guida introduttiva, guida all'installazione); scheda di garanzia (dove richiesto); è necessaria la connessione a Internet per configurare la stampante; il software di stampa HP è disponibile all'indirizzo http://www.hp.com/support ; cavo di alimentazione; cavo USB; cavo del fax
Garanzia	Un anno di garanzia on-site entro il giorno lavorativo successivo. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Contattate il vostro fornitore oppure consultate http://www.hp.com/support per informazioni sulla premiata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella zona specifica.			

Note a piè di pagina

- ¹ Richiede una connessione Internet alla stampante. Per usufruire dei servizi, potrebbe essere necessario effettuare una registrazione. La disponibilità dell'applicazione varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hpconnected.com>.
- ² Collegate la stampante/multifunzione alla rete e completate la personalizzazione tramite il server Web integrato.
- ³ Le attività wireless sono compatibili con operazioni a 2,4 GHz e 5 GHz. Potrebbe essere necessario disporre di un'applicazione o di un software e di un account HP ePrint. Alcune funzionalità richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁴ Funzionalità supportata solo dalle multifunzione HP Color LaserJet Pro M479dw, M479fdw e M477fw. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono ridursi in caso di connessioni VPN attive.
- ⁵ Funzionalità supportata solo sulla stampante HP LaserJet Pro M479dw/M479fnw/M479fdw. Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi di una stampante o di una multifunzione con funzionalità di stampa direct wireless. A seconda del dispositivo mobile in uso potrebbe essere necessaria l'installazione di un driver o di un'applicazione. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ⁶ Per abilitare HP Roam, alcuni dispositivi potrebbero richiedere l'aggiornamento del firmware e un accessorio opzionale per aggiungere funzionalità di beaconing Bluetooth® Low Energy (BLE). Potrebbe essere necessario disporre di un abbonamento. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁷ In base a una verifica HP del 2019 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza in grado di eseguire il monitoraggio, rilevare e bloccare automaticamente un attacco, quindi di convalidare automaticamente l'integrità del software mediante il riavvio. Per un elenco di stampanti consultare <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Per maggiori informazioni: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ⁸ Stampa tramite pin abilitata mediante porta USB installata nella parte posteriore del dispositivo.
- ⁹ In caso di potenziali minacce o in caso di errore o condizione di vulnerabilità nel codice firmware del dispositivo, sul pannello di controllo del dispositivo apparirà una notifica immediata di minaccia. Se l'errore desta preoccupazione, contattate il vostro responsabile IT o, se non è disponibile, l'assistenza HP, che può indagare sulle cause attraverso l'analisi dei dati di syslog utilizzando uno strumento SIEM standard di McAfee, Splunk, Arcsight o SIEMonster. Il messaggio di errore sul pannello di controllo potrebbe apparire come un codice su schermo blu, durante le verifiche della firma del codice o intrusioni nella scrittura in memoria.
- ¹⁰ Microsoft e PowerPoint sono marchi registrati di proprietà del gruppo Microsoft. Compatibile con Microsoft Word e PowerPoint 2003 e versioni successive. Sono supportati solo i caratteri latini.
- ¹¹ A seconda delle specifiche di impostazione di ogni singolo paese. Tutti i nuovi prodotti commercializzati a partire dall'autunno 2019 avranno la funzionalità fronte/retro come impostazione predefinita (in tutti i bundle/driver) in tutto il mondo; nella primavera 2019 le impostazioni di stampa fronte/retro predefinite saranno estese alla maggior parte dei prodotti sui driver più diffusi.
- ¹² In base a test interni HP effettuati utilizzando il valore TEC normalizzato, 2019.
- ¹³ Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni; può richiedere un aggiornamento del firmware.

Specifiche tecniche disclaimer

- ¹ Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ² Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- ³ Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate nel corso di un mese. Questo valore offre un confronto tra la validità di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e consente la corretta implementazione di stampanti e prodotti multifunzione per soddisfare la richiesta di individui o gruppi collegati.
- ⁴ Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità mensile di pagine stampate con immagini, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.
- ⁵ Misurazione del tempo di stampa della prima pagina e della velocità di stampa dalla modalità Ready per stampa solo fronte in base allo standard ISO/IEC 29183, misurazione della velocità di copia fronte/retro in base allo standard ISO/IEC 24735, escludendo la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software e della complessità del documento.
- ⁶ La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante siano connessi alla stessa rete (generalmente i punti di accesso Wi-Fi uniscono connessioni wireless e cablate) oppure che sia disponibile una connessione wireless diretta. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. La stampa da remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. L'utilizzo della modalità wireless a banda larga richiede un contratto per dispositivi mobile, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nella propria zona rivolgersi a un fornitore di servizi. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Per abilitare HP Roam, alcuni dispositivi potrebbero richiedere l'aggiornamento del firmware e un accessorio opzionale per aggiungere funzionalità di beaconing Bluetooth® Low Energy (BLE). Potrebbe essere necessario disporre di un abbonamento. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁷ I valori acustici sono soggetti a variazione. Per informazioni aggiornate consultare <http://www.hp.com/support>. Configurazione collaudata: modello base, stampa solo fronte, carta formato A4 a una media di 27 ppm.
- ⁸ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla zona in cui è venduta la stampante. Non convertire i voltaggi operativi. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico sono solitamente basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.
- ⁹ La TEC Blue Angel equivale alla migliore TEC. I requisiti di alimentazione dipendono dal paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.
- ¹⁰ Registrazione EPEAT® ove richiesta. La registrazione EPEAT varia a seconda del paese. Per lo stato della registrazione in base al paese consultare <http://www.epeat.net>.
- ¹¹ Resa delle cartucce incluse nella confezione: 1.200 pagine colori compositi (C/G/M) e ~2.400 pagine nero in base allo standard ISO/IEC 19798 e alla metodologia di stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Il numero di pagine può variare in base alle condizioni di stampa del cliente.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o può costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenute.

Pubblicato in EMEA 4AA7-4833, Luglio 2019

