

# HP t630 Thin Client



## De ideale partner om uw bedrijf naar de cloud te brengen

Optimaliseer uw cloud-installaties met de krachtige, configureerbare en duurzame HP t630 Thin Client. Ondersteun uw bedrijf nu en in de toekomst met een quad-core processor<sup>1</sup>, de mogelijkheid van twee UHD/4K-schermen en aansluitopties voor apparaten, het netwerk en lokale opslag.<sup>2</sup>



### Ontworpen om meer te bieden

- U werkt sneller op een vakkundig gebouwde thin client met een geïntegreerd x86 quad-core<sup>1</sup> systeem-op-een-chip. De geïntegreerde AMD Radeon grafische engine ondersteunt tot twee UHD/4K-schermen<sup>2</sup> voor een uitstekende media-ervaring.

### Overbrug de kloof met uitgebreide connectiviteit

- Configureer precies de gewenste installatie met legacy-poorten voor betrouwbare werking van randapparaten, tweekanaals DDR4 systeemgeheugen, vaste of optionele draadloze of glasvezelconnectiviteit<sup>2</sup> en optioneel lokaal dual flash-geheugen<sup>2</sup> tot 128 GB voor gescheiden, discrete opslag.

### Software met alle extra's, behalve extra kosten

- Pas de omgeving van uw besturingssysteem aan, installeer en implementeer op afstand, verbeter de Wi-Fi- en netwerkprestaties en krijg de kwaliteit van lokale multimedia via de cloud dankzij exclusieve value-added software van HP: HP Device Manager, HP Velocity, HP True Graphics<sup>3</sup> en HP Easy Shell.<sup>4</sup>

### Pluspunten:

- Blijf uw vertrouwde randapparaten gebruiken en wees klaar voor de toekomst met PS/2- en seriële poorten, een VGA-uitgang of tweede seriële poort<sup>2</sup> en handige USB 3.0- en USB 2.0-poorten aan voor- en achterzijde.
- Bescherm data met VDI- en cloudhosting, gecertificeerd TPM, een volgens de specificaties van NIST (National Institute of Standards and Technology) ontworpen BIOS en Windows Write Filter-bescherming.
- Houd contact met collega's dankzij ondersteuning voor UC-oplossingen (Unified Communications).<sup>2</sup>
- Werk met een vaste verbinding via standaard RJ-45, draadloos met optioneel Wi-Fi/Bluetooth<sup>®2</sup> of een extern Wi-Fi-antennesysteem of gebruik glasvezel via een optionele Fiber Optic-netwerkadapter.<sup>2</sup>
- Werk met SaaS-oplossingen naar keuze op abonnementbasis, zoals Office 365.<sup>5</sup>
- Kies een vertrouwd, betrouwbaar Windows<sup>®</sup>- of Linux<sup>®</sup>-besturingssysteem en combineer het met uw eigen ISV.
- Beperk het stroomverbruik, de koelingsbehoefte en afleiding met een geluidloos, laag-halogen<sup>6</sup> ontwerp met HP Active Thermal Management.
- Een levenscyclus van twee jaar, drie jaar garantie en HP Care service-opties zorgen voor zekerheid.<sup>7</sup>

## HP t630 Thin Client Specificatietabel



<b>Beschikbaar besturingssysteem</b>	Windows 10 IoT Enterprise voor Thin Clients Windows Embedded Standard 7E HP ThinPro HP Smart Zero core
<b>Browser</b>	Microsoft Internet Explorer 11 (voor modellen met Windows Embedded Standard 7E en Windows 10 IoT voor Thin Clients); Mozilla Firefox 36 (voor modellen met HP ThinPro en HP Smart Zero Core)
<b>Beschikbare processors<sup>1</sup></b>	AMD GX-420GI SoC met Radeon™ R6E Graphics (2 GHz tot 2,2 GHz, 2 MB cache, 4 cores)
<b>Maximum geheugen</b>	Tot tot 32 GB DDR4-1866 SDRAM <sup>2</sup> Standaard geheugen, noot: Tot 1 GB systeemgeheugen voor grafische toepassingen. Overdrachtssnelheden tot 1866 MT/sec.
<b>Interne opslag</b>	Tot 8, 16, 32, 64 of 128 GB, MLC flash-geheugen
<b>Audio</b>	Intern versterkt luidsprekersysteem voor het afspelen van geluid, 3,5-mm hoofdtelefoonconnector (aan voorzijde); 3,5-mm combo lijningang/uitgang (aan achterzijde)
<b>Communicatie</b>	Realtek GbE
<b>Protocollen</b>	Microsoft RFX/RDP; Citrix® ICA/HDX; VMware® Horizon RDP/PCoIP (Protocollen zijn afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem)
<b>Poorten en connectoren</b>	2 Hi-Speed USB 2.0; 2 SuperSpeed USB 3.0; 1 headset (Één poort aan de achterzijde van het systeem is beschikbaar voor VGA of 2e seriële poort of fiber-optic NIC of externe Wi-Fi-antenne)
<b>Afmetingen</b>	12 x 22 x 25,1 cm (Verticale positie zonder voet)
<b>Gewicht</b>	1,52 kg (Met voet. Gewicht is afhankelijk van de configuratie.)
<b>Voeding</b>	65-watt externe voedingsadapter, wereldwijd autosensing 100 tot 240 V, 50-60 Hz, energiezuinig automatisch uitschakelen, stroompiektolerant
<b>Omgeving</b>	Laag-halogeenvrij <sup>7</sup>
<b>Zuinig energieverbruik</b>	ENERGY STAR®-gecertificeerde en EPEAT® Gold-geregistreerde configuraties beschikbaar <sup>6</sup>
<b>Garantie</b>	3 jaar (3-3-0) garantie en service omvat 3 jaar vervanging van de unit, zonder onsite reparatie. Voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.

## HP t630 Thin Client

### Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP Integrated Work Center standaard voor ultra-slim desktop en thin client



De HP Integrated Work Center standaard helpt gebruikers om beperkte bureau ruimte optimaal te benutten zonder verlies van prestaties of productiviteit: de standaard biedt plaats aan een HP thin client en de meeste HP 17- tot 24-inch<sup>1</sup> (43,18- tot 60,96-cm) diagonale HP LCD-monitoren (zie de lijst van compatibele modellen hieronder) met standaard VESA-bevestiging.

**Bestelnr.: E8H16AA**

HP Quick Release-beugel



Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin clients, bijpassende HP flat-panel monitoren en andere HP desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele standaard, beugel of wandsteun om de ruimte optimaal te benutten.

**Bestelnr.: EM870AA**

HP Integrated Work Center voor desktop Mini en thin client



Benut kleine werkplekken beter door een compacte desktopoplossing te creëren met een HP IWC desktop Mini/thin client – bestaande uit een monitor<sup>1</sup> en een HP desktop Mini, HP Thin Client of HP Chromebox<sup>1</sup> – waarop alle poorten vanaf de voorzijde toegankelijk zijn.

**Bestelnr.: G1V61AA**

HP Wireless Business plat toetsenbord



Gebruik het voor HP Business pc's uit 2015 ontworpen HP Wireless Business platte toetsenbord om uw data gemakkelijk en draadloos in te voeren.

**Bestelnr.: N3R88AA**

HP pc-montagebeugel voor monitoren



Creëer een betere oplossing met de HP PC montagebeugel voor monitoren, waarmee u uw HP desktop Mini, HP Chromebox of bepaalde HP thin clients direct achter geselecteerde HP Z Displays en EliteDisplays kunt bevestigen.

**Bestelnr.: N6N00AA**

HP 5 jaar hardware support met snelle vervanging op volgende werkdag voor thin clients

HP biedt snelle vervanging van defecte apparaten op de volgende dag als het probleem niet op afstand kan worden opgelost.

**Bestelnr.: U7929E**



Meer informatie op  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## HP t630 Thin Client

### Messaging, voetnoten

<sup>1</sup> Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn per se gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel zegt niets over het prestatieniveau.

<sup>2</sup> Optionele kenmerken afzonderlijk aan te schaffen of als add-on.

<sup>3</sup> Voor HP True Graphics is een HP thin client nodig met een HP ThinPro 5.0 of hoger besturingssysteem (combo-OS met HP Smart Zero Core begint vanaf v5.0), AMD-processortechnologie en een Citrix® virtuele desktopinfrastructuur – XenApp® of XenDesktop® v7.0 of hoger of WES 7E 32-bits/Windows 10 IoT met een Citrix® 4.4 ontvanger en Citrix® virtuele desktopinfrastructuur – XenApp® of XenDesktop® v7.0 of hoger. HP True Graphics is voorgeïnstalleerd op het besturingssysteem vanaf HP ThinPro 5.2. Zie de QuickSpecs voor exacte informatie over compatibiliteit.

<sup>4</sup> HP Easy Shell is momenteel beschikbaar op HP Thin Clients met een Windows Embedded besturingssysteem.

<sup>5</sup> Office 365 wordt apart verkocht. Internetservice is vereist voor cloud- en apptoeegang en moet apart worden aangeschaft.

<sup>6</sup> Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halooegen. Later toegevoegde servicecomponenten zijn niet altijd laag-halooegen.

<sup>7</sup> HP Care Packs worden apart verkocht. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren, afhankelijk van uw land of regio. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer informatie op [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). Voor HP Services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de klant worden verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten. De HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.

### Technische specificaties disclaimers

<sup>1</sup> Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. AMD's nummering verwijst niet naar de kloksnelheid.

<sup>2</sup> De GPU (Graphics Processing Unit) gebruikt een gedeelte van het totale systeemgeheugen. Systeemgeheugen dat gereserveerd is voor grafische prestaties, is niet beschikbaar voor andere programma's.

<sup>3</sup> Draadloze kaarten zijn een optie, waarvoor een afzonderlijk aangeschaft draadloos toegangspunt en een internetabonnement nodig zijn. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar.

<sup>4</sup> Trusted Platform Module (TPM) versie 1.2 (voor modellen met HP Thin Pro, HP Smart Zero Core en Windows Embedded Standard 7E) of versie 2.0 (voor modellen met Windows 10 IoT Enterprise voor Thin Clients of zonder besturingssysteem).

<sup>5</sup> Software is afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem. Raadpleeg de Quickspecs van dit product voor meer informatie.

<sup>6</sup> EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie [www.epeat.net](http://www.epeat.net) voor registratiestatus per land.

<sup>7</sup> Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halooegen. Later toegevoegde servicecomponenten zijn niet altijd laag-halooegen.

**Meer informatie op**  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

**Meld u aan voor updates**  
[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten worden meegeleverd. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten of weglatingen in dit document.

ENERGY STAR® en het ENERGY STAR®-logo zijn geregistreerde handelsmerken van het United States Environmental Protection Agency. Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door HP Inc. in licentie wordt gebruikt. AMD en Radeon zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. DisplayPort™ en het DisplayPort™-logo zijn handelsmerken die het eigendom zijn van de Video Electronics Standards Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen.

