



HP Color LaserJet Enterprise MFP M776 serie

Hoogwaardige printprestaties in kleur met de volgende generatie HP MFP's

U kunt rekenen op briljante kleurenafdrucken van geavanceerde MFP's, uitgerust met JetIntelligence-technologie. Met 's werelds veiligste printmogelijkheden¹ en een breed scala aan papierverwerkingsfuncties, is dit een vorm van printen waarmee u tijd bespaart en workflows vereenvoudigt.



HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn



HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z

Printer die dynamische beveiliging ondersteunt. Alleen bedoeld voor gebruik met cartridges met een originele HP chip. Cartridges met een niet-HP chip werken mogelijk niet en cartridges die nu werken, zullen mogelijk in de toekomst niet werken. Meer informatie op:
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Voornaamste kenmerken

- De veiligste printers ter wereld
- JetIntelligence technologie
- Uitzonderlijke kleurprestaties
- Minimale onderbrekingen, maximale productiviteit
- Eenvoudige en snelle workflows



ePrint



HP Care Pack



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

Uw werk valt op door uitzonderlijke kleurprestaties

- Speciale printmodus voor een breder kleurenspectrum en extra sprankelende kleuren voor documenten en marketingmateriaal.
- Maak een professionele indruk met briljante, hoogwaardige kleurenafdrucken die lang mooi blijven.
- Profiteer van professionele kwaliteit en prestaties met originele HP tonercartridges met JetIntelligence en belichtingstrommels.
- Produceer full-bleed A3 marketingmateriaal door op SRA 3-papier te printen en bij te snijden op maat.

De veiligste printers ter wereld¹

- Elke printer in het printerpark controleert zijn bedieningscode en herstelt zichzelf van aanvallen.
- De uitgaande netwerkverbindingen van uw printer worden gecontroleerd om verdachte verzoeken tegen te houden en malware tegen te gaan.
- De geheugenactiviteit wordt bewaakt zodat aanvallen steeds worden opgespoord en gestopt
- Firmware wordt tijdens het opstarten automatisch gecontroleerd om te bepalen of het authentieke, door HP digitaal ondertekende code betreft.

Eenvoudige en snelle workflows

- Laat teams gemakkelijk iedere pagina scannen en potentiële fouten of gemiste pagina's detecteren – telkens weer.
- Voer gegevens sneller en accurater in op het uitschuifbare toetsenbord.
- Zorg dat elk gescand document de juiste stand en uitsnede heeft, plus geoptimaliseerde grijs tinten.
- Automatische documentinvoer voor 200 pagina's om snel te scannen zonder toezicht.

Minder onderbrekingen. Maximale productiviteit.

- Vervang de toner en drum in enkele seconden. Beide zijn gemakkelijk toegankelijk en zijn al voorgeïnstalleerd.
- Vermijd onderbrekingen met een HP LaserJet printer ontworpen voor maximale productiviteit.
- Stem deze printer af op de behoeften van uw bedrijf met een groot aantal accessoires voor papierverwerking.
- Print met een snelheid van 46 ppm (A4) om een soepelere workflow te creëren met minder onderbrekingen.²

Productronleiding

Afbeelding: HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs

1. Hardware-integratiepocket
2. Automatische duplexfunctie
3. Uitvoerbak voor 500 vel
4. Uitvoerbak voor 200 vel
5. Interne afwerkeenheid met nietmachine/stapelaar
6. Handige nietmachine
7. Klep aan de voorzijde (toegang tot JetIntelligence tonercartridges en belichtingstrommels)
8. Fax standaard op M776z- en zs-modellen
9. Lade 2 voor 550 vel
10. 2 invoerladen voor 550 vel met standaard
11. Automatische documentinvoer voor 200 vel met single-pass dubbelzijdig scannen
12. 22,8 cm (9,0 inch) functioneel touchscreen met 20,3 cm (8,0 inch) grafisch kleurenscherm (CGD)
13. Handige USB-poort
14. Uitschuiftoetsenbord
15. Klep rechtsboven (toegang tot printpad)
16. Multi-purpose lade 1 voor 100 vel
17. Dual-band Wi-Fi® en Bluetooth® Low Energy
18. Klep rechts (toegang tot fuser en printpad)
19. 2 Hi-Speed USB 2.0 hostpoorten, Hi-Speed USB 2.0-apparaatpoort, Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX--netwerk, faxpoort



Overzicht van de serie



Model	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Bestelnr.	T3U55A	3WT91A	T3U56A
Functies	Printen, kopiëren, scannen en optioneel faxen	Printen, kopiëren, scannen, faxen	
Printsnelheid (A4, zwart-wit en kleur)	Tot 46 pagina's per minuut (ppm)		
Scansnelheden (A4, zwart en kleur)	Enkelzijdig: Tot 90 ppm; Dubbelzijdig: Tot 180 ipm	Enkelzijdig: Tot 120 ppm; Dubbelzijdig: Tot 240 ipm	
Automatisch dubbelzijdig afdrukken (standaard)	Ja		
Multifunctionele lade 1 voor 100 vel, invoerlade 2 voor 550 vel	Ja		
Papierlade voor 1 x 550 vel	Optioneel (voeg maximaal één toe)	Ja	Niet van toepassing
2 papierladen voor 550 vel en standaard	Optioneel (maximaal één standaard toe te voegen)	Ja	
HCI-lade voor 2.700 vel en standaard	Optioneel (maximaal één standaard toe te voegen)	Niet van toepassing	
HP LaserJet standaard	Optioneel (maximaal één standaard toe te voegen)	Niet van toepassing	
Interne afwerkeenheid met nietmachine/stapelaar	Niet van toepassing		Ja
Handige nietmachine	Niet van toepassing		Ja
Invoercapaciteit (standaard/maximum)	Tot 650/3.900 vel	Tot 2.300/2.300 vel	Tot 1.750/1.750 vel
Geavanceerde workflowkenmerken zoals een uitschuifbaar toetsenbord, HP EveryPage en OCR	Niet van toepassing	Ja	
Aanbevolen aantal pagina's per maand	40.000 pagina's		
Cartridgeopbrengst (A/X)	Zwart: tot 16.000/34.000 pagina's; Kleur: tot 13.000/29.000 pagina's		

Accessoires, supplies en support

Supplies	W2004A HP 660A originele LaserJet belichtingstrommel (65.000 pagina's)
	W2010A HP 659A originele zwarte LJ tonercartridge (16.000 pagina's)
	W2011A HP 659A originele cyaan LJ tonercartridge (13.000 pagina's)
	W2012A HP 659A originele gele LJ tonercartridge (13.000 pagina's)
	W2013A HP 659A originele magenta LJ tonercartridge (13.000 pagina's)
	W2010X HP 659X originele high-capacity zwarte LJ tonercartridge (34.000 pagina's)
	W2011X HP 659X originele high-capacity cyaan LJ tonercartridge (29.000 pagina's)
	W2012X HP 659X originele high-capacity gele LJ tonercartridge (29.000 pagina's)
	W2013X HP 659X originele high-capacity magenta LJ tonercartridge (29.000 pagina's)
Accessoires	2EH31A HP MFP analoog faxaccessoire 700
	2MU47A HP toegankelijkheidsassistent
	2TD64A HP toegankelijkheidskit
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory
	4QL32A HP Legic Secure USB-kaartlezer
	B5L28A HP interne USB-poorten
	B5L29A HP veilige high-performance vaste schijf
	B5L31A HP Foreign Interface Harness
	E5K48A HP 1-GB x32 144-pins DDR3 SODIMM (800 MHz)
	E5K49A HP 2 GB x32 144-pins DDR3 SODIMM (800 MHz)
	J8031A HP Jetdirect 2900nw printserver
	J8J96A HP nietjescartridges navulling
	T3V27A HP LaserJet papierlade voor 550 vel
	T3V28A HP LaserJet printerstandaard
	T3V29A HP Color LaserJet 2x550-sheet invoerlade met standaard
	T3V30A HP LaserJet high-capacity papierlade en standaard voor 2700 vel
X3D03A HP universele USB Proximity-kaartlezer	
Y7C05A HP HIP2 toetsaanslaglezer	
Service en support	UC2W9E HP 3 jaar service op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor Color LaserJet Enterprise M776
	UC2X0E HP 4 jaar service op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor Color LaserJet Enterprise M776
	UC2X1E HP 5 jaar service op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor Color LaserJet Enterprise M776
	UC2Y1PE HP 1 jaar service op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor Color LaserJet M776 service
	UC2Y2PE HP 2 jaar post-warranty service op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor Color LaserJet M776
	U9JT3E HP Instant service met afdelingsprinter

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Bestelnr.	T3U55A	3WT91A	T3U56A
Functies	Printen, kopiëren, scannen en optioneel faxen	Printen, kopiëren, scannen en faxen	
Bedieningspaneel	22,9 cm (9,0 inch) met 20,3 cm (8,0 inch) functioneel touchscreen; Grafisch kleurendisplay (CGD); Draaien (instelbare hoek); Functieknoppen; LED home-knop; Hardware-integratiepocket; Direct toegankelijke USB-poort		
Printen	Laser		
Printtechnologie	Laser		
Printsnelheid ¹	Zwart (A4, standaard): Tot 46 ppm; Kleur (A4, standaard): Tot 46 ppm; Zwart (A4, dubbelzijdig): Tot 46 ipm; Kleur (A4, dubbelzijdig): Tot 46 ipm; Zwart (A3, standaard): Tot 26 ppm; Kleur (A3, standaard): Tot 26 ppm;		
Eerste pagina gereed ²	Zwart (A4, gereed): Vanaf 6,5 seconde; Kleur (A4, gereed): Vanaf 6,8 sec; Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 11,6 s; Kleur (A4, slaapstand): Vanaf 11,8 s;	Zwart (A4, gereed): Vanaf 6,7 sec; Kleur (A4, gereed): Vanaf 7,1 sec; Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 12 seconden; Kleur (A4, slaapstand): Vanaf 12,4 s;	
Printresolutie	Zwart (beste): 1200 x 1200 dpi; Kleur (beste): 1200 x 1200 dpi; Technologie: HP ImageREt 4800, Enhanced (600 x 600 dpi), Fine Lines (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi), Pantone Calibrated;		
Maandelijks printvolume ³	200.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand: 40.000 pagina's		
Intelligente printersoftwarefuncties	Printvoorbeeld, dubbelzijdig printen, meerdere pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16), sorteren, watermerken, printtaken opslaan, direct toegankelijke USB-poort, HP Easy Colour		
Standaard printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 driver alleen beschikbaar op internet), HP Postscript Level 3-emulatie, standaard PDF printen (v 1.7), Apple AirPrint™, Google Cloud Print		
Fonts en lettertypen	105 interne schaalbare TrueType-lettertypen in HP PCL; Varianten lettertype barcode (Code 39, I2 van 5, UPC/ENA, code 128, OCR-A/OCR-B); 92 interne te vergroten/verkleinen lettertypen in HP PostScript Level 3-emulatie (Euroteken ingebouwd); 1 intern Unicode-lettertype (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-lettertypen (Calibri, Cambria); Meer lettertypeoplossingen zijn beschikbaar op flashgeheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet-lettertypen en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Printgebied	Printmarges Boven: 5 mm, Onder: 5 mm, Links: 5 mm, Rechts: 5 mm; Maximaal bedrukbaar gebied: 302 x 454,2 mm		
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)		
Kopiëren	Zwart (A4): Tot 46 kpm; Kleur (A4): Tot 46 kpm		
Kopieersnelheid ⁴	Dubbelzijdig kopiëren, schaalbaarheid, afbeelding aanpassingen (licht/donker, contrast, achtergrond opschonen, scherpte), N-up, N- of Z-indeling, oriëntatie, sorteren, boekjes, job build, randloos, afgedruktaken opslaan, ID kopiëren, boek kopiëren, A-tot-B kopiëren (verschillende mediaformaten); Maximum aantal kopieën: 9999 kopieën; Verkleinen/vergroten: 25 tot 400%;		
Copierspecificaties			
Scannen	Type scanner: Flatbed, automatische documentinvoer; Scantechnologie: CCD (Charge Coupled Device) Flatbed; CIS (Contact Image Sensor) documentinvoer; Scaninvoermodi: Functies op het bedieningspaneel: Kopiëren; E-mailen; Opslaan naar netwerkmop; Opslaan naar USB; Opslaan naar apparaatgeheugen; Opslaan naar SharePoint; OXP-applicaties (Open Extensibility Platform); HP Scan of gebruikersapplicatie via TWAIN; Twain-versie: Versie 2.1; Dubbelzijdig scannen via ADF: Ja; Maximum scanformaat (flatbed): 297 x 432 mm; Optische scanresolutie: Tot 600 dpi		
Scansnelheid ⁵	Standaard (A4): Tot 90 ppm (zwart-wit); Tot 90 ppm (kleur); Dubbelzijdig (A4): Tot 180 ipm (zwart-wit); Tot 180 ipm (kleur)	Standaard (A4): Tot 120 ppm (zwart-wit); Tot 120 ppm (kleur); Dubbelzijdig (A4): Tot 240 ipm (zwart-wit); Tot 240 ipm (kleur)	
Scanbestandsformaten	Digital Sender: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scannen naar USB-poort aan de voorzijde: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digitaal verzenden: PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), doorzoekbare PDF (OCR), doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scannen naar USB-poort aan de voorzijde: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), Doorzoekbare PDF (OCR), Doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)	
Scannerspecificaties			
Geavanceerde scannerfuncties	Optimalisatie van tekst/afbeelding; Afbeelding aanpassen; Job Build; Uitvoerqualiteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Rand wissen; Jobmeldingen; Blanco pagina's verwijderen; HP Quick Sets	Optimalisatie van tekst/afbeelding; Afbeelding aanpassen; Taakversie; Uitvoerqualiteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Rand wissen; Taakmelding; Lege pagina's verwijderen; HP Quick Sets; HP EveryPage; Automatische oriëntatie; Ingebouwde optische lettertekenherkenning (OCR); Automatisch aanpassen aan pagina; Automatische toonaanpassing	

Model	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Bestelnr.	T3U55A	3WT91A	T3U56A
Aanbevolen aantal scans per maand ⁶	5000 tot 10.000	5000 tot 12.000	
Te scannen oppervlak	Maximum mediaformaat (flatbed): 297 x 432 mm; Minimum mediaformaat (via ADF): 68 x 127 mm Maximum mediaformaat (via ADF): 297 x 864 mm		
Bitdiepte/ grijstinten	24-bits; Intern: 48-bits / 256		
Digital sending	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-station; Verzenden naar SharePoint; Verzenden naar FTP; Verzenden naar internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL; Verwijderen van lege pagina's; Rand wissen; Automatische kleurdetectie; Automatisch aanpassen aan inhoud; Compact pdf; Optioneel: Optioneel via HP Digital Sending software (HP DSS); Verzenden naar map; Verzenden naar workflow; Verzenden naar printer; Authenticatie; Digitale fax (zenden naar LAN, internet); OCR; via HP Embedded Capture; Invoer en validatie van metadata; Dataoverdracht; Scanworkflowbeheer	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-station; Verzenden naar SharePoint; Verzenden naar FTP; Verzenden naar internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL; Verwijderen van lege pagina's; Rand wissen; Automatische kleurdetectie; Automatisch aanpassen aan inhoud; Compact pdf; Automatische toonschaal; Automatische oriëntatie; Multi-Pick Detectie; Automatisch rechtzetten; Automatisch aanpassen aan pagina; OCR; Optioneel: Optioneel via HP Digital Sending software (HP DSS); Verzenden naar map; Verzenden naar workflow; Verzenden naar printer; Authenticatie; Digitale fax (zenden naar LAN, internet); OCR; via HP Embedded Capture; Invoer en validatie van metadata; Dataoverdracht; Scanworkflowbeheer	
Faxen	Ja, 33,6 Kbps		
Faxspecificaties	Faxgeheugen: 500 pagina's; Faxresolutie: Standaard: 203 x 98 dpi; Fijn: Tot 203 x 196 dpi; 256 grijstinten; Superfijn: Tot 300 x 300 dpi; 256 grijstinten; Snelkiezen: Tot 1000 nummers; Telecom-goedkeuring: Telecom bekabeld: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; RSS 247 Issue 1, 2015 & RSS 102 Issue 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V1.8.1; EN 301 893 V2.1.0		
Intelligente faxsoftwarefuncties	Opgeplaatste faxen; Faxen archiveren; Aanpassen aan pagina; Faxadresboek; LAN/Internet-fax; Faxnummerbevestiging; Vakantiefax plannen		
Processorsnelheid	1,2 Ghz		
Interfacemogelijkheden			
Standaard	1 Hi-Speed apparaat USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 hostpoorten achteraan; 1 walk-up USB 2.0 hostpoort; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netwerkpoort; 1 Hardware-integratiepocket 2e-generatie (HIP2)	1 Hi-Speed apparaat USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 hostpoorten aan de achterkant; 1 walk-up USB 2.0 hostpoort; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netwerkpoort; 1 Hardware-integratiepocket 2e-generatie (HIP2); Draadloos 802.11n/BLE	
Optioneel	HP Jetdirect 2900nw printserver J8031A, HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Draadloos accessoire 3JN69A	HP Jetdirect 2900nw printserver J8031A	
Draadloos	Optioneel, ondersteund door aanschaf van een draadloze hardware-accessoire. Single band Wireless Station en Wi-Fi Direct functionaliteit beschikbaar met de HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory J8030A, Dual band Wireless Station en Wi-Fi Direct functionaliteit beschikbaar met de 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory 3JN69A, Dual band Wireless Station functionaliteit beschikbaar met de HP Jetdirect 2900nw Printserver J8031A	Ja, ingebouwde wifi met dual-band Wireless Station en Wi-Fi Direct-functionaliteit en BLE. Dual-band Wireless Station-functionaliteit beschikbaar met HP Jetdirect 2900nw printserver J8031A; NFC-functionaliteit is beschikbaar met HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless accessoire 3JN69A	
Mobiele printcapaciteit	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mopria™-gecertificeerd; Roamcapaciteit voor gemakkelijk printen		
Ondersteunde netwerkprotocollen	Via ingebouwde netwerkoplossing: TCP/IP, IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning op bewerkte wachtrij), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Detectie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local en via router, Stateful via DHCPv6); Beheer: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, Syslog; Beveiliging: SNMPv3, SSL Cert Management, IPsec/Firewall, ACL, 802.1x		
Netwerkmogelijkheden	Ja, via interne HP Jetdirect Ethernet printserver (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gig-links; IPsec (standaard); 802.11a/b/g/n draadloos netwerk (optioneel), tweede Ethernetpoort (optioneel)	Ja, via interne HP Jetdirect Ethernet printserver (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gig-links; IPsec (standaard); 802.11a/b/g/n draadloos netwerk (standaard), tweede Ethernetpoort (optioneel)	
Harde schijf	Standaard, 500 GB high-capacity SED-harde schijf (AES 256-hardwareversleuteling of hoger)		
Geheugen	Standaard: 3,0 GB; Maximum ⁷ : 5 GB	Standaard: 5,0 GB; Maximum ⁷ : 7,0 GB	Standaard: 5,0 GB; Maximum ⁷ : 7 GB
Mediaverwerking			
Aantal papierladen	Standaard: 2 ; Maximum: 5	Standaard: 5 ; Maximum: 5	Standaard: 4 ; Maximum: 4
Mediatypen	Papier (gewoon, zwaar, extra zwaar, glanzend, licht, kringloop, tough), enveloppen, etiketten, glanzende film, kaarten, transparanten		
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): Multifunctionele lade 1 voor 100 vel: 64 x 127 mm tot 320 x 457,2 mm; Invoerlade 2 voor 550 vel: 148 x 148 mm tot 297 x 431,8 mm; 1 optionele lade voor 550 vel en 2 laden voor 550 vel en standaard: 148 x 148 mm tot 320 x 457,2 mm; Optionele HCL-papierlade voor 2,700 vel en standaard: 279,4 x 210 mm tot 297 x 215,9 mm; Ondersteund (metrisch): Multifunctionele lade 1 voor 100 vel: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Briefkaart (JIS); Enveloppen: B5, C5, C6, DL; Invoerlade 2 voor 550 vel: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); 1 optionele lade voor 550 vel en 2 laden voor 550 vel en standaard: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Automatische documentinvoer: Executive; A3; A4; A5; A6; Lang papier tot 864 mm (34 inch)	Aangepast (metrisch): Multifunctionele lade 1 voor 100 vel: 64 x 127 mm tot 320 x 457,2 mm; Invoerlade 2 voor 550 vel: 148 x 148 mm tot 297 x 431,8 mm; 1 lade voor 550 vel en 2 laden voor 550 vel en standaard: 148 x 148 tot 320 x 457,2 mm; Ondersteund (metrisch): Multifunctionele lade 1 voor 100 vel: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Briefkaart (JIS); Enveloppen: B5, C5, C6, DL; Invoerlade 2 voor 550 vel: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); 1 lade voor 550 vel en 2 laden voor 550 vel en standaard: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Automatische documentinvoer: Executive; A3; A4; A5; A6; Lang papier tot 864 mm (34 inch)	Aangepast (metrisch): Multifunctionele lade 1 voor 100 vel: 64 x 127 mm tot 320 x 457,2 mm; Invoerlade 2 voor 550 vel: 148 x 148 mm tot 297 x 431,8 mm; 2 papierladen voor 550 vel en standaard: 148 x 148 tot 320 x 457,2 mm; Ondersteund (metrisch): Multifunctionele lade 1 voor 100 vel: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Briefkaart (JIS); Enveloppen: B5, C5, C6, DL; Invoerlade 2 voor 550 vel: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); 2 papierladen voor 550 vel en standaard: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Automatische documentinvoer: Executive; A3; A4; A5; A6; Lang papier tot 864 mm (34 inch)
Mediaverwerking	Standaard invoer: Multifunctionele lade voor 100 vel; Papierlade voor 1 x 550 vel Standaarduitvoer: Uitvoerlade voor 500 vel Optionele invoer: Papierlade voor 1 x 550 vel; 2 papierladen voor 550 vel en standaard; HCL-papierinvoer en standaard Automatische documentinvoer: Standaard, 200 vel	Standaard invoer: Multifunctionele lade voor 100 vel; 2 papierladen voor 550 vellen; 2 papierladen voor 550 vel en standaard Standaarduitvoer: Uitvoerlade voor 500 vel Automatische documentinvoer: Standaard, 200 vel	Standaard invoer: Multifunctionele lade voor 100 vel; Papierlade voor 1 x 550 vel; 2 papierladen voor 550 vel en standaard Standaarduitvoer: 700 vel; Uitvoerbak voor 500 vel en 2 bakken voor 200 vel inline met niet-en stapelenheid (inclusief handig nietapparaat) Automatische documentinvoer: Standaard, 200 vel
Mediagewicht	Multifunctionele lade 1 voor 100 vel: 60 tot 300 gr/m ² ; Invoerlade 2 voor 550 vel: 60 tot 256 gr/m ² ; 1 optionele lade voor 550 vel en 2 laden voor 550 vel en standaard: 60 tot 256 gr/m ² ; Optionele HCL-papierlade voor 2,700 vel en standaard: 60 tot 256 gr/m ² ; Automatische documentinvoer: 45 tot 200 gr/m ²	Multifunctionele lade 1 voor 100 vel: 60 tot 300 gr/m ² ; Invoerlade 2 voor 550 vel: 60 tot 256 gr/m ² ; 1 lade voor 550 vel en 2 laden voor 550 vel en standaard: 60 tot 256 gr/m ² ; Automatische documentinvoer: 45 tot 200 gr/m ²	Multifunctionele lade 1 voor 100 vel: 60 tot 300 gr/m ² ; Invoerlade 2 voor 550 vel: 60 tot 256 gr/m ² ; 2 papierladen voor 550 vel en standaard: 60 tot 256 gr/m ² ; Automatische documentinvoer: 45 tot 200 gr/m ²
Invoercapaciteit	Lade 1: Vellen: 100 (80 gr/m ²); Transparanten: 50; Enveloppen: 10; Etiketten: 50 Lade 2: Vellen: 550 (80 gr/m ²); Transparanten: 200; etiketten: 200 Lade 3: 1 optionele lade voor 550 vel en 2 laden voor 550 vel en standaard - Vellen: 550 (80 gr/m ²); Transparanten: 200; etiketten: 200; Optionele HCL-papierlade voor 2,700 vel en standaard - Vellen: 1100 + 1600 (80 gr/m ²) Maximum: Tot 3,900 vel Automatische documentinvoer: Standaard, 200 vel	Lade 1: Vellen: 100 (80 gr/m ²); Transparanten: 50; Enveloppen: 10; Etiketten: 50 Lade 2: Vellen: 550 (80 gr/m ²); Transparanten: 200; etiketten: 200 Lade 3: Lade voor 1 x 550 en 2 x 550 vel en standaard - Vellen: 550 (80 gr/m ²); Transparanten: 200; etiketten: 200 Maximum: Tot 2,300 vel Automatische documentinvoer: Standaard, 200 vel	Lade 1: Vellen: 100 (80 gr/m ²); Transparanten: 50; Enveloppen: 10; Etiketten: 50 Lade 2: Vellen: 550 (80 gr/m ²); Transparanten: 200; etiketten: 200 Lade 3: 2 papierladen voor 550 vel en standaard - Vellen: 550 (80 gr/m ²); Transparanten: 200; etiketten: 200 Maximum: Tot 1750 vel Automatische documentinvoer: Standaard, 200 vel

Model	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Bestelnr.	T3U55A	3WT91A	T3U56A
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 500 vel Enveloppen: Tot 10 enveloppen Transparanten: 50 vel Maximum: Tot 500 vel		Standaard: Tot 700 vel Enveloppen: Tot 10 enveloppen Transparanten: 50 vel Maximum: Tot 700 vel
Compatibele besturingssystemen	Windows Client-besturingssysteem (32/64-bits): Win10, Win 8.1, Win7 Starterseditie SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobilele besturingssystemen: iOS, Android; Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Mac: Apple® macOS Catalina v10.15; Discrete PCL6 printerdriver: Kijk voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen op http://support.hp.com , voer uw productnaam en zoekopdracht in, klik op gebruikershandleidingen en voer uw productnaam in en zoek naar de gebruikershandleiding (productnaam), zoek de sectie Ondersteunde besturingssystemen; UPD PCL6 / PS printerdrivers: Kijk voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen op http://www.support.hp.com , voer uw productnaam en zoekopdracht in, klik op gebruikershandleidingen en voer uw productnaam in en zoek naar de gebruikershandleiding, zoek naar de gebruikershandleiding van uw product, zoek naar de sectie Ondersteunde besturingssystemen; UPD PCL6/PS printerdrivers, ondersteunde besturingssystemen, zie http://www.hp.com/go/upd voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen		
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1), Windows Server 2012 64-bits, Windows Server 2012 R2 64-bits, Windows Server 2016 64-bits, Windows Server 2019 64-bits; Failover Cluster 2008 R2; Failover Cluster 2012 R2; Terminal Server 2008 R2; Remote Desktop Server 2012 R2; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp & XenDesktop 7.6; Novell iPrint server; Citrix Ready Kit-certificering; Tot Citrix Server 7.18 kijk voor meer informatie op http://www.citrixready.com ; Linux: Kijk voor meer informatie op https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; UPD PCL6 / PS printerdrivers: Kijk voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen op http://www.support.hp.com , voer uw productnaam en zoekopdracht in, klik op gebruikershandleidingen en voer uw productnaam in en zoek naar de gebruikershandleiding, zoek naar de gebruikershandleiding van uw product, zoek naar de sectie Ondersteunde besturingssystemen; UPD PCL6/PS printerdrivers, ondersteunde besturingssystemen: Kijk voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen op http://www.hp.com/go/mobileprinting .		
Minimum systeemeisen	Windows: 2 GB beschikbare schijfruimte, internetverbinding, usb-poort, internetbrowser. Kijk voor aanvullende OS-hardwarevereisten op http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB beschikbare ruimte op de harde schijf, internetverbinding of USB-poort. Kijk voor de hardwarevereisten voor het besturingssysteem op http://www.microsoft.com		
Bijbehorende software	Er worden geen softwareoplossingen in de doos meegeleverd, deze zijn alleen beschikbaar op http://www.hp.com , http://www.123.hp.com		
Beveiligingsbeheer	Beveiliging beheer: SNMPv3, Web Services via poort 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.1.2, FIPS 140-2, Certificaatbeheer, Embedded Web Server, WPA2-Enterprise, 802.1X-authenticatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall met certificaat, Pre-Shared Key-authenticatie en Kerberos-authenticatie; Ondersteuning voor WJA-10 IPsec-configuratie met IPsec-plug-in		
Printerbeheer	HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager; HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy Agent; HP Web JetAdmin software; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource-kit voor de HP Universal Print Driver: Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator		
Afmetingen en gewicht			
Afmetingen printer (B x D x H) ⁸	Minimum 58,5 x 66,3 x 71,0 cm; Maximum: 921 x 663 x 710 mm;	Minimum 58,5 x 71,2 x 116,0 cm; Maximum: 1140 x 902 x 1160 mm;	Minimum 70,5 x 71,2 x 115,5 cm; Maximum: 1150 x 902 x 1155 mm;
Afmetingen verpakking (b x d x h)	856 x 760 x 972 mm	856 x 760 x 1556 mm	
Gewicht printer ⁹	70,9 kg	115,5 kg	131,2 kg
Gewicht met verpakking	92,12 kg	126,46 kg	126,79 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 10 tot 32,5 °C; Luchtvochtigheid: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid		
Bewaarmstandigheden	Temperatuur: -20 tot 40 °C;		
Geluid	Geluidskrachtmissie: 6,7 B(A) (printen met 46 ppm); Geluidsdrukmissie: 52 dB(A)	Geluidskrachtmissie: 6,7 B(A) (printen met 46 ppm); Geluidsdrukmissie: 51 dB(A)	Geluidskrachtmissie: 6,9 B(A) (printen met 46 ppm); Geluidsdrukmissie: 53 dB(A)
Voeding ¹⁰	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz) (geen twee voltages, voedingsmodule varieert per bestelnummer met # optiecode-ID); Gebruik: 900 Watt (tijdens printen), 100 Watt (standby), 0,8 Watt (slaapstand), 0,8 Watt (HP auto-uit/auto-aan), 0,07 Watt (auto-uit), 0,07 Watt (uit); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde)¹⁴: Blue Angel: 2.470 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.734 kWh/Week; Type voedingsbron: Interne (ingebouwde) voedingsmodule;	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz) (geen twee voltages, voedingsmodule varieert per bestelnummer met # optiecode-ID); Gebruik: 900 Watt (tijdens printen), 100 Watt (standby), 0,8 Watt (slaapstand), 0,8 Watt (HP auto-uit/auto-aan), 0,07 Watt (auto-uit), 0,07 Watt (uit); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde)¹¹: Blue Angel: 2.470 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.734 kWh/Week; Type voedingsbron: Interne (ingebouwde) voedingsmodule;	
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-on/Auto-off technologie; Instant-on technologie; Instant-on kopiëren		
Certificaten ¹²	CISPR 22:2008 (internationaal) - klasse A, CISPR 32:2012 (internationaal) - klasse A, EN 55032:2012 (EU) - klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-richtlijn 2014/30/EU. Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist in de verschillende landen. ENERGY STAR®-gekwificeerd; EPEAT® Silver; CECP;	CISPR 22:2008 (internationaal) - klasse A, CISPR 32:2012 (internationaal) - klasse A, EN 55032:2012 (EU) - klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-richtlijn 2014/30/EU. Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist in de verschillende landen. CECP; ENERGY STAR®-gekwificeerd; EPEAT® Silver; EPEAT® Gold (alleen optie #201)	CISPR 22:2008 (internationaal) - klasse A, CISPR 32:2012 (internationaal) - klasse A, EN 55032:2012 (EU) - klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-richtlijn 2014/30/EU. Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist in de verschillende landen. ENERGY STAR®-gekwificeerd; EPEAT® Silver; CECP; EPEAT® Gold (alleen opties #AAZ, #201)
Blue Angel-compatibel	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies		
Land van herkomst	Geproduceerd in Japan		
Inhoud van de doos ¹³	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn printer; HP originele zwarte LaserJet tonercartridge (16.000 pagina's), HP cyaan, magenta en gele originele LaserJet tonercartridges (13.000 pagina's per cartridge); 4 HP originele LaserJet belichtingstrommels (65.000 pagina's per kleur); Installatiegids; 1 netsnoer	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z printer; HP originele zwarte LaserJet tonercartridge (16.000 pagina's), HP cyaan, magenta en gele originele LaserJet tonercartridges (13.000 pagina's per cartridge); 4 HP originele LaserJet belichtingstrommels (65.000 pagina's per kleur); Installatiegids; 1 netsnoer	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs printer; HP originele zwarte LaserJet tonercartridge (16.000 pagina's), HP cyaan, magenta en gele originele LaserJet tonercartridges (13.000 pagina's per cartridge); 4 HP originele LaserJet belichtingstrommels (65.000 pagina's per kleur); Installatiegids; 1 netsnoer
Garantie	Eén jaar garantie met service op locatie op de volgende werkdag. De garantie- en ondersteuningsopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Neem contact op met uw contractuele verkoper of ga naar http://www.hp.com/support voor de bekroonde HP service- en ondersteuningsopties in uw regio.		

Voetnoten

¹ Gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2018 gepubliceerde beveiligingskenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt een combinatie van beveiligingskenmerken die aanvallen kunnen detecteren, deze automatisch kunnen stoppen en daarna bij het opnieuw opstarten de software-integriteit kunnen valideren. Kijk voor een lijst van printers op <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Ga voor meer informatie naar: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

² Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.

Technische specificaties disclaimers

¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.

² Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.

³ Het printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan worden bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams.

⁴ Snelheid waarmee de eerste kopie verschijnt en enkelzijdige kopieersnelheid gemeten volgens ISO/IEC 29183, dubbelzijdige kopieersnelheid gemeten volgens ISO/IEC 24735, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De werkelijke snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software en de complexiteit van het document.

⁵ Scansnelheden gemeten met automatische documentinvoer (ADF). De werkelijke verwerkingssnelheden kunnen variëren afhankelijk van de scanresolutie, het netwerk, de computerprestaties en de toepassingssoftware.

⁶ Voor optimale prestaties adviseert HP om het aantal gescande pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden.

⁷ het rapport met geheugengrootte van de configuratiepagina verandert niet, zelfs als 1 GB of 2 GB DIMM is geïnstalleerd. Dit is op dit moment het verwachte gedrag.

⁸ Zonder accessoires en met gesloten multifunctionele lade.

⁹ Met printer cartridges.

¹⁰ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Stroomverbruik is gebaseerd op metingen met het 115V-model.

¹¹ Blue Angel TEC is gelijk aan Best TEC. De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. De TEC-waarden van Energy Star versie 3.0 zijn niet vergelijkbaar met de TEC-waarden van Energy Star versie 2.0 of Blue Angel. Blue Angel gebruikt de TEC-waarden van Energy Star versie 2.0. Energy Star-waarde is gebaseerd op metingen met het 115V-model.

¹² EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie <http://www.epeat.net> voor de registratiestatus per land.

¹³ Standaardcartridges inbegrepen; Opbrengst: tot 16.000 zwarte pagina's en 13.000 in kleur (C/M/Y). Gemiddelde gezamenlijke toneropbrengst van kleuren (C/M/Y) en zwart volgens ISO/IEC 19798 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10



<http://www.hp.com/nl>

De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Gepubliceerd in EMEA 4AA7-6140, Januari 2020

