



Philips Immersive Sound
Домашние кинотеатры

Динамики, расположенные для 3D

звука

Immersive Sound

HTS5550



Наслаждайтесь настоящим кинотеатром у вас дома

с наклонными динамиками для 3D звука

Получите максимально кинематографическое звучание с помощью динамических 3-направленных наклонных динамиков! Смотрите и слушайте любимые мультимедиафайлы на инновационной системе домашнего кинотеатра Philips серии 5000

Незабываемые впечатления от прослушивания

- Наклонные динамики обеспечивают равномерное распределение 3D звука по комнате
- Среднеквадратичная мощность 1200 Вт обеспечивает великолепное звучание фильмов и музыки
- DTS, Dolby Digital Pro Logic II обеспечивают объемное звучание
- Технология DoubleBASS для насыщенных и глубоких басов

Уместная деталь в вашем интерьере

- Блестящее глянцевое покрытие с уникальным сенсорным управлением

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями


- Воспроизведение с DVD, VCD, CD и USB устройств

PHILIPS

разумно и просто

Особенности

Наклонные динамики для трехмерного (3D) звука



Наклонные динамики обеспечивают равномерное распределение 3D звука по комнате

Среднеквадратичная мощность 1200 Вт




Среднеквадратичная мощность 1200 Вт обеспечивает великолепное звучание фильмов и музыки

Технология DoubleBASS



Компактный сабвуфер с технологией DoubleBASS обеспечивает звучание самых низких басов. DoubleBASS фиксирует басы и восстанавливает их в слышимом диапазоне сабвуфера, что обеспечивает более мощное, впечатляющее звучание и богатые, исключительные впечатления от прослушивания.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II



Встроенный DTS и Dolby Digital декодер, исключая необходимость внешнего декодера и обрабатывающий все шесть каналов аудиоинформации. Обеспечивает ощущение объемного звука и поразительно естественное чувство обстановки и динамичного реализма. Декодер Dolby Pro

Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.

Воспроизводит все



Воспроизводит данные практически с любого диска или медиаустройства: DVD, VCD, CD или USB. Оцените непревзойденное удобство мультимедийного воспроизведения, а также привилегию совместного использования медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра.

Блестящее глянцевое покрытие



Блестящее глянцевое покрытие с уникальным сенсорным управлением

Характеристики

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование

Звучание

- Общая выходная среднеквадратичная мощность: 1200 Вт
- Выходная мощность (RMS): 1200 Вт
- Частотный отклик: 20-20 000 Гц
- Отношение сигнал/шум: >65 дБ
- Звуковая система: DTS, Dolby Prologic II, Стерео, Технология DTS 96/24, Система Dolby Digital 5.1
- Усиление звука: Ночной режим, DoubleBass, FullSound, Регулировка ВЧ и НЧ, Усилитель диалогов
- Настройки эквалайзера: Рок, Боевик, Классика, Концерт, Драма, Спорт, Джаз

Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, avi, MPEG4, XviD
- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Аудио CD, CD-R/RW, DVD+R/-R DL
- Скорость в битах для MP3: 112–320 Кбит/с

Воспроизведение неподвижных изображений

- Формат сжатия изображений: JPEG, HD JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Поворот, Масштабирование, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением

Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM

Возможности подключения

- Передние/боковые соединения: Выход HDMI, Компонентный видеовыход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Вход AUX, Антенна FM, Разъемы для подключения динамиков, Цифровой коаксиальный вход

вход MP3

- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Компонентный видеовыход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Вход AUX, Антенна FM, Разъемы для подключения динамиков, Цифровой коаксиальный вход

Питание

- Источник питания: 220-240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,9 Вт
- Потребляемая мощность: 180 Вт

Громкоговорители

- Колонка-сателлит: 4 напольных подставки
- Сопротивление колонок-сателлитов: 4 Ом
- Частотный диапазон колонок-сателлитов: 150-20 000 Гц
- Частотный диапазон центрального динамика: 150-20 000 Гц
- Сопротивление центрального динамика: 3 Ом
- Частотный диапазон сабвуфера: 40-150 Гц
- Полное сопротивление сабвуфера: 3 Ом
- Тип сабвуфера: Пассивный

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Аккумуляторы 2 x AAA, Антенна FM, Шнур питания, Краткое руководство, Руководство пользователя, Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Совместимые принадлежности: Беспроводная тыловая аудиосистема RVSS5510, Настольная подставка STS1200, Напольная подставка STS1300

Размеры

- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 435 x 58 x 360 мм
- Размеры центрального динамика (Ш x В x Г): 280 x 95 x 92 мм
- Размеры низкочастотного динамика (Ш x В x Г): 196 x 395 x 342 мм
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 1200 x 697 x 425 мм
- Глубина переднего динамика: 260 мм
- Высота переднего динамика: 1101 мм
- Ширина переднего динамика: 260 мм
- Глубина тылового динамика: 260 мм
- Высота тылового динамика: 1101 мм
- Ширина тылового динамика: 260 мм



Дата выпуска 2012-05-15

Версия: 3.3.6

12 NC: 8670 000 59925
EAN: 87 12581 52524 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com