



Meer zakelijke kleurendocumenten en marketing materiaal in-house produceren met de krachtige HP Color LaserJet CP2020 printerserie. Gemakkelijk te gebruiken met snelheden 20 ppm A4 in zwart en kleur en een uitzonderlijke printkwaliteit in kleur dankzij HP ColorSphere toner.



HP Color LaserJet CP2025 printer



HP Color LaserJet CP2025n printer



HP Color LaserJet CP2025dn printer

**Ideaal voor onbeheerde kleine en middelgrote omgevingen met uiterst productieve individuele gebruikers en kleine werkgroepen (1 tot 8 gebruikers) die behoefte hebben aan een snelle, betrouwbare kleurenprinter om professioneel verkoop- en marketingmateriaal te maken en on-demand kantoordocumenten te produceren.**

**Uw bedrijf maakt indruk en onderscheidt zich met kleurendocumenten van professionele kwaliteit.**

Uw bedrijf onderscheidt zich met professionele documenten die in-house zijn gemaakt met verbeterde HP ColorSphere toner en origineel HP papier. Het beproefde all-in-one HP cartridgeontwerp zorgt voor consistente resultaten. Met HP ColorSphere toner ziet u het verschil: heldere documenten met een hoge glans, een breed scala aan heldere kleuren en een realistische fotokwaliteit. HP ImageREt 3600 produceert een uitzonderlijke kleurkwaliteit op tal van media. Meer doen op de desktop dankzij een innovatief, ruimtebesparend ontwerp.

**U bereikt uw doelen met deze snelle, krachtige printer die gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden is.**

Snel resultaat met printsnelheden tot 20 ppm in zwart en in kleur. Minder wachttijd: HP Instant-on technologie zorgt dat de eerste pagina snel verschijnt, zelfs vanuit powersave-modus. Pagina's in zwart printen op een kleurenlaserprinter voor dezelfde prijs als op een zwart-wit laserprinter<sup>1</sup>. Tijd en geld besparen door vóór het afdrukken documentproeven te bekijken met HP Print View software. Handige toegang via één klep om snel en gemakkelijk printcartridges te vervangen. Tweeregelig backlit bedieningspaneel met printerstatus en navigatie.

**In eigen beheer zakelijk drukwerk op maat produceren met deze betrouwbare Color LaserJet printer.**

Met kosteloze HP marketingtools maakt u eenvoudig zelf hoogwaardig marketingmateriaal, zonder hulp van een ontwerpbureau of copyshop. Met de HP Print Cost Estimator kunt u de kosten vooraf inschatten voor een betere projectplanning en gefundeerde beslissingen. Printerkenmerken en printerstatusrapporten zijn toegankelijk via één printerdriver. De ingebouwde Ethernet/Fast Ethernet netwerkinterface waarborgt betrouwbaar gedeeld gebruik via het netwerk. De automatische duplexmodule bespaart papier en verlaagt de kosten<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Vergelijken met de HP LJ P2050 printerserie met HP CE505A

Uitgaande van tenminste 30% pagina's in kleur met een gemiddelde joblengte van 3 pagina's

De werkelijke opbrengst en kosten zijn afhankelijk van de afbeeldingen, het aantal kleurenpagina's en andere factoren

<sup>2</sup> Standaard op de CP2025dn.

## Technische specificaties

<b>Printtechnologie</b>	In-line kleurenlasertechnologie		
<b>Processor</b>	540 MHz, Motorola Coldfire® V5x		
<b>Geheugen</b>	128 MB, Uitbreidbaar tot 384 MB door toevoeging van 256 MB DDR2 in het ene vrije slot.		
<b>Printresolutie</b>	Zwart: 600 x 600 dpi Kleur: 600 x 600 dpi		
<b>Printkwaliteit</b>	HP ImageREt 3600		
<b>Printertalen</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript level 3 emulatie		
<b>Fonts</b>	84 scalable TrueType fonts		
<b>Printvolume (per maand, A4)</b>	40.000 pagina's		
<b>Aanbevolen aantal pagina's per maand</b>	750 tot 2000		
<b>Printmarges</b>	boven: 4,23 mm, links: 4,23 mm, rechts: 4,23 mm, onder: 4,23 mm		
<b>Mediaverwerking</b>	<b>Invoer</b>	<b>Capaciteit</b>	<b>Gewicht</b>
	Lade 1	vellen: 50, transparanten: 50, enveloppen: 10	60 tot 176 gr/m <sup>2</sup> (tot 220 gr/m <sup>2</sup> met HP Color Laser Photo Paper, glanzend)
	Lade 2	vellen: 250, enveloppen: 10	60 tot 163 gr/m <sup>2</sup> (tot 176 gr/m <sup>2</sup> met briefkaarten, tot 220 gr/m <sup>2</sup> met HP Color Laser Photo Paper, glanzend)
	Lade 3* *optioneel op alle modellen	vellen: 250, enveloppen: 10	60 tot 163 gr/m <sup>2</sup> (tot 176 gr/m <sup>2</sup> met briefkaarten, tot 220 gr/m <sup>2</sup> met HP Color Laser Photo Paper, glanzend)
	Dubbelzijdig printen:	CP2025:Handmatig (driverondersteuning beschikbaar); CP2025n:Handmatig (driverondersteuning beschikbaar); CP2025dn:Automatisch (standaard)	
	<b>Uitvoer:</b>	Vellen: Maximaal 150. Enveloppen: Maximaal 20. Transparanten: Maximaal 50	
<b>Mediatypen</b>	Papier (bond, brochure, gekleurd, glanzend, briefhoofd, foto, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw), transparanten, etiketten, enveloppen		
<b>Interface en aansluitopties</b>	CP2025:Hi-Speed USB-poort; CP2025n:Hi-Speed USB 2.0-poort; ingebouwd Fast Ethernet 10/100Base-TX; CP2025dn:Hi-Speed USB 2.0-poort; ingebouwd Fast Ethernet 10/100Base-TX		
<b>Netwerkmogelijkheden</b>	Via interne netwerkinterface		
<b>Compatibele besturingssystemen</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home Edition, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 of hoger Optioneel: OS/2, UNIX, Linux, <a href="http://www.hp.com/support/UJCP2020series">http://www.hp.com/support/UJCP2020series</a>		

## Bestelinformatie

<b>CB493A</b>	HP Color LaserJet CP2025 printer, netsnoer, cd-rom (gebruikershandleiding, printersoftware), installatiegids, extensie voor uitvoerlade, 4 HP Color LaserJet introductie printcartridges (cyaan, magenta, geel, zwart) met HP ColorSphere toner voor 1200 pagina's (opbrengst volgens ISO/IEC 19798)
<b>CB494A</b>	HP Color LaserJet CP2025n printer, netsnoer, cd-rom (gebruikershandleiding, printersoftware), installatiegids, extensie voor uitvoerlade, vier HP Color LaserJet introductie printcartridges (cyaan, magenta, geel, zwart) met HP ColorSphere toner voor 1,200 pagina's (opbrengst volgens ISO/IEC 19798)
<b>CB495A</b>	HP Color LaserJet CP2025dn printer, netsnoer, cd-rom (gebruikershandleiding, printersoftware), installatiegids, extensie voor uitvoerlade, 4 HP Color LaserJet introductie printcartridges (cyaan, magenta, geel, zwart) met HP ColorSphere toner voor 1200 pagina's (opbrengst volgens ISO/IEC 19798)

### Service en support

<b>UL381E</b>	HP Care Pack, retour aan depot service, 2 jaar
<b>UL382E</b>	HP Care Pack, retour aan depot service, 3 jaar
<b>UL389PE</b>	HP Care Pack, post-warranty retour service, 1 jaar
<b>UL386E</b>	HP Care Pack, on-site support op de volgende werkdag, 1 jaar
<b>UL387E</b>	HP Care Pack, on-site support op de volgende werkdag, 2 jaar
<b>UL388E</b>	HP Care Pack, on-site support op de volgende werkdag, 3 jaar
<b>UL392PE</b>	HP Care Pack, post-warranty on-site support op de volgende werkdag, 1 jaar
<b>H4513E</b>	HP Care Pack, Installatie personal LaserJet
<b>H3110E</b>	HP Care Pack, Netwerkinstallatie personal LaserJet, 1 jaar



## Technische specificaties

<b>Compatibele netwerkbesturingssystemen</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home Edition, XP Professional, XP 64-bits, Server 2003/2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.28, v10.3, v10.4, v10.5; Red Hat/SUSE Linux 6.x of hoger; Novell® NetWare 3.2 of hoger (alleen NDPS-TCP/IP); Citrix® MetaFrame; Windows® Terminal Services; (noot: niet alle configuraties van protocollen en besturingssystemen worden ondersteund. Meer informatie is beschikbaar op <a href="http://www.hp.com/support/net_printing">http://www.hp.com/support/net_printing</a> ), Optioneel: Microsoft® Windows® XP Professional x64, XP Tablet PC, Server 2003 (32/64-bits)
<b>Minimum systeemeisen</b>	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: een Pentium® II processor of hoger, 64 MB RAM, 250 MB vrije schijfruimte, SVGA 800 x 600 met 16-bits kleurenscherm, Internet Explorer 5.5 of hoger (volledige installatie), cd-rom drive, USB-poort; (alleen printerdriver). Microsoft® Windows® XP-32 Home Edition, XP-32 Professional: een Pentium® II processor (Pentium® III of hoger aanbevolen), 128 MB RAM, 250 MB vrije schijfruimte, SVGA 800 x 600 met 16-bits kleurenscherm, Internet Explorer 5.5 of hoger en, cd-rom drive, USB-poort; (volledige installatie). Microsoft® Windows® XP-x64: een Pentium® II processor (Pentium® III of hoger aanbevolen), 128 MB RAM, 250 MB vrije schijfruimte, SVGA 800 x 600 met 16-bits kleurenscherm, Internet Explorer 5.5 of hoger (volledige installatie), cd-rom drive, USB-poort; (alleen printerdriver). Windows Vista® 32-bits Home, 32-bits Professional: 1-GHz processor, 512 MB RAM, 250 MB vrije schijfruimte, SVGA 800 x 600 met 16-bits kleurenscherm, Internet Explorer 5.5 of hoger (volledige installatie), cd-rom drive, USB-poort; (volledige installatie). Windows Vista® 64-bits: 1-GHz processor, 512 MB RAM, 250 MB vrije schijfruimte, SVGA 800 x 600 met 16-bits kleurenscherm, Internet Explorer 5.5 of hoger (volledige installatie), cd-rom drive, USB-poort; (volledige installatie). Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 of hoger; PowerPC G3, G4, G5 of Intel® Core processor; 150 MB vrije schijfruimte; cd-rom drive; USB-poort
<b>Software</b>	Printerdriver (HP PCL 6), Toolbox configuratiesoftware, SNP meldingen, DTSS, media-educatievideo en installatiesoftware op cd-rom.
<b>Bedieningspaneel</b>	Backlit 2-regelig display voor 16 tekens op bedieningspaneel, 5 knoppen (Annuleren, Pijl links, Pijl rechts, Selecteren, Terug); 2 LED's (Attentie, Gereed)
<b>Printerbeheer</b>	Toolbox (aanbevolen installatie) of SNP (snelle installatie)
<b>Upgrademogelijkheden</b>	Geheugen is uit te breiden tot 384 MB, optionele lade voor 250 vel, één extra lade kan worden toegevoegd
<b>Voeding</b>	Vereisten: Ingangsspanning 115 tot 127 V (± 10%), 60 Hz (± 2 Hz), 12 A; 220 tot 240 V (± 10%), 50 Hz (± 2 Hz), 6 A. Verbruik: Max 445 Watt (tijdens printen), max 18 Watt (stand-by), max 6,7 Watt (slaapstand), max 0,48 Watt (uit)
<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	Zonder verpakking: CP2025:405 x 454 x 322 mm; CP2025n:405 x 454 x 322 mm; CP2025dn:405 x 484 x 322 mm Met verpakking: CP2025:600 x 500 x 479 mm; CP2025n:600 x 500 x 479 mm; CP2025dn:600 x 500 x 515 mm
<b>Gewicht</b>	Zonder verpakking: CP2025:22,7 kg; CP2025n:22,7 kg; CP2025dn:23,9 kg Met verpakking: CP2025:26,4 kg; CP2025n:26,4 kg; CP2025dn:28,2 kg
<b>Omgevingscondities</b>	Temperatuur, in bedrijf: 15 tot 30 °C. Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 15 tot 27 °C. Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 80% rel. Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 70% rel. Temperatuur, bij opslag: -20 tot 40 °C. Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 10 tot 95% relatieve luchtvochtigheid. Geluidsspecificaties volgens ISO 9296: Geluidskracht: LwAd6,6 B(A) (printen met 20 ppm), 3,1 B(A) (standby). Geluidsdruk: LpAm53 dB(A) (tijdens printen), onhoorbaar (standby)
<b>Productcertificering</b>	Veiligheidsverklaringen: IEC 60950-1 (internationaal), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-geregistreerd (V.S./Canada), GS-licentie (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (klasse 1 laser/LED-apparaat) GB4943-2001, Low-voltage richtlijn 2006/95/EC met CE-merk (Europa); overige veiligheidsgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen EMC-certificaten: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Klasse B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 klasse B (US), ICES-003, Ed. 4 (Canada), GB9254-1998, EMC richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa), overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen
<b>Garantie</b>	Een jaar garantie, retour aan geautoriseerd servicecenter. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.

## Bestelinformatie

Accessoires	
<b>CB500A</b>	HP Color LaserJet invoerlade voor 250 vel
<b>CB421A</b>	HP 64-MB DDR2 144-pins DIMM
<b>CB422A</b>	HP 128-MB DDR2 144-pins DIMM
<b>CB423A</b>	HP 256-MB DDR2 144-pins DIMM
Laserprinter supplies	
<b>CC530A</b>	HP Color LaserJet CC530A zwarte printcartridge Gemiddelde continue opbrengst van zwarte cartridge is 3500 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19798*.
<b>CC531A</b>	HP Color LaserJet CC531A cyaan printcartridge Gemiddelde continue opbrengst van cyaan/gele/magenta cartridge samen is 2800 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19798*.
<b>CC532A</b>	HP Color LaserJet CC532A gele printcartridge Gemiddelde continue opbrengst van cyaan/gele/magenta cartridge samen is 2800 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19798*.
<b>CC533A</b>	HP Color LaserJet CC533A magenta printcartridge Gemiddelde continue opbrengst van cyaan/gele/magenta cartridge samen is 2800 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19798*.

### Interfacemogelijkheden

<b>Q6264A</b>	HP Hi-Speed USB-kabel (1,8 m)
---------------	-------------------------------

Een compleet overzicht van supplies, accessoires en services is beschikbaar op: <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/nl>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Gepubliceerd in EMEA 03/10 4AA1-9986NLE

