



Produser flere fargeutskrifter og mer markedsføringsmateriell internt med den kraftige HP Color LaserJet CP2020-skriverserien. Enkel å bruke, med høye hastigheter på opptil 20 spm i svart-hvitt og farger (A4), og eksepsjonell fargeutskriftskvalitet med HP ColorSphere-toner.



HP Color LaserJet
CP2025-skriver



HP Color LaserJet
CP2025n-skriver



HP Color LaserJet
CP2025dn-skriver

Passer best for små og mellomstore bedrifter uten egen IT-avdeling, der svært produktive enkeltbrukere og små arbeidsgrupper (fra 1 til 8 brukere) trenger en rask og pålitelig fargeskriver til å lage profesjonelt utseende markedsføringsmateriell og generelle kontorutskrifter etter behov.

Gjør inntrykk med fargedokumenter i profesjonell kvalitet som fremmer bedriften.

Promoter bedriften med profesjonelt utseende dokumenter som er laget internt med forbedret HP ColorSphere-toner og originalt HP-papir. Testet alt-i-ett HP-kassettdesign gir konsistente resultater. Se forskjellen med HP ColorSphere-toner: større klarhet med dyp glans, bredere spekter av klare farger og realistisk fotokvalitet. HP ImageREt 3600 gir eksepsjonell fargekvalitet på en rekke medier. Gjør mer fra skrivebordet takket være innovativ, plassbesparende design.

Oppnå målene dine med denne raske og kraftige skriveren som er enkel både å bruke og vedlikeholde.

Se resultatene raskt med 20 spm i svart-hvitt og farger. Reduser ventetiden: HP hurtigstartteknologi gir raskt første side ut, selv etter strømsparingsmodus. Skriv ut svart-hvitt-sider på fargelaseren med samme kostnad som på svart-hvitt-lasere¹. Spar tid og penger ved å korrekturlese dokumentene med HP Print View-programvare før du skriver dem ut. Bytt patroner raskt og enkelt via en lett tilgjengelig dør. Se enkelt skriverstatusen, og naviger med det intuitive tolinjers kontrollpanelet med baklys.

Få tilpasset kontorutskrift internt, når du trenger det, med denne pålitelige LaserJet-fargeskriveren.

Med gratis markedsføringsverktøy fra HP kan du enkelt lage slående markedsføringsmateriell selv, uten designbyrå eller trykkeri. Vurder kostnader på forhånd med HP Print Cost Estimator for å få bedre prosjektplanlegging og beslutninger. Få tilgang til skriverfunksjoner og statusrapporter for denne skriveren gjennom én enkelt utskriftsdriver. Stol på pålitelig nettverksutskrift med innebygd Ethernet/Fast Ethernet for enkel deling. Spar papir og kutt kostnader med automatisk tosidig utskrift².

¹ Sammenliknet med HP LJ P2050-skriverne, ved bruk av HP CE505A

Basert på at minst 30 % av det totale sideantallet er i farger, gjennomsnittlig jobblengde på 3 sider

Faktisk kapasitet og faktiske kostnader kan variere betydelig avhengig av bildene og antall fargesider som skrives ut, og andre faktorer

² Standard på CP2025dn.

Tekniske spesifikasjoner

Utskriftsteknologi	Innebygd fargelaserutskriftsteknologi		
Prosesor	540 MHz, Motorola Coldfire® V5x		
Minne	128 MB, Kan utvides til 384 MB ved å legge til 256 MB DDR2 i det ene ledige sporet.		
Utskriftsoppløsning	Svart: Opptil 600 x 600 dpi Farge: Opptil 600 x 600 dpi		
Utskriftskvalitet	HP ImageREt 3600		
Skriverspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP-emulering av PostScript Level 3		
Skrifttyper/skrifter	84 skalerbare TrueType-skrifter		
Kapasitet (månedlig, A4)	Opptil 40000 sider		
Anbefalt månedlig sidevolum	750 til 2000		
Utskriftsmarger	topp: 4,23 mm, venstre: 4,23 mm, høyre: 4,23 mm, bunn: 4,23 mm		
Mediehåndtering	Inn	Kapasitet	Vekt
	Skuff 1	ark: 50, transparente: 50, konvolutter: 10	60 til 176 g/m ² (opptil 220 g/m ² med HP Color Laser glanset fotopapir)
	Skuff 2	ark: 250, konvolutter: 10	60 til 163 g/m ² (opptil 176 g/m ² med postkort, opptil 220 g/m ² med HP Color Laser glanset fotopapir)
	Skuff 3* *tillegg på alle modeller	ark: 250, konvolutter: 10	60 til 163 g/m ² (opptil 176 g/m ² med postkort, opptil 220 g/m ² med HP Color Laser glanset fotopapir)
	Dobbeltstidig utskrift:	CP2025:Manuelt (driverstøtte følger med); CP2025n:Manuelt (driverstøtte følger med); CP2025dn:Automatisk (standard)	
	Ut:	Ark: Opptil 150. Konvolutter: Opptil 20. Transparentfilm: Opptil 50	
Medietyper	Papir (bestroket, brosjyre, farget, glanset, brevhode, foto, vanlig, forhåndstrykt, forhåndshullet, resirkulert, grovt), transparente, etiketter, konvolutter		
Grensesnitt og tilkobling	CP2025:Hi-Speed USB-port; CP2025n:Hi-Speed USB 2.0-port; innebygd Fast Ethernet 10/100Base-TX; CP2025dn:Hi-Speed USB 2.0-port; innebygd Fast Ethernet 10/100Base-TX		
Nettverksmuligheter	Via intern nettverksfunksjon		
Operativsystemkompatibilitet	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 eller høyere Tilleggsutstyr: OS/2, UNIX, Linux, http://www.hp.com/support/LJCP2020series		

Bestillingsinformasjon

CB493A	HP Color LaserJet CP2025-skriver, strømledning, CD (brugerhåndbok, skriverprogramvare), komme i gang-håndbok, utskufforlengelse, 4x HP Color LaserJet introduksjonskassetter (cyan, magenta, gul, svart) med HP ColorSphere-toner med opptil 1 200 siders kapasitet (i henhold til ISO/IEC 19798)
CB494A	HP Color LaserJet CP2025n-skriver, strømledning, CD (brugerhåndbok, skriverprogramvare), komme i gang-håndbok, utskufforlengelse, 4x HP Color LaserJet introduksjonskassetter (cyan, magenta, gul, svart) med HP ColorSphere-toner med opptil 1,200 siders kapasitet (i henhold til ISO/IEC 19798)
CB495A	HP Color LaserJet CP2025dn-skriver, strømledning, CD (brugerhåndbok, skriverprogramvare), komme i gang-håndbok, utskufforlengelse, 4x HP Color LaserJet introduksjonskassetter (cyan, magenta, gul, svart) med HP ColorSphere-toner med opptil 1 200 siders kapasitet (i henhold til ISO/IEC 19798)

Service og kundestøtte

UL381E	HP Care Pack, retur til depot-tjeneste, 2 år
UL382E	HP Care Pack, retur til depot-tjeneste, 3 år
UL389PE	HP Care Pack, retur-tjeneste etter garanti, 1 år
UL386E	HP Care Pack, støtte på stedet neste virkedag, 1 år
UL387E	HP Care Pack, støtte på stedet neste virkedag, 2 år
UL388E	HP Care Pack, støtte på stedet neste virkedag, 3 år
UL392PE	HP Care Pack, etter garanti, støtte på stedet neste virkedag, 1 år
H4513E	HP Care Pack, installeringstjeneste for personlig LaserJet
H3110E	HP Care Pack, nettverksinstallering av personlig LaserJet, 1 år



Tekniske spesifikasjoner

Kompatibilitet med nettverksoperativsystem	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP 64-Bit, Server 2003/2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4, v10.5; RED HAT/SUSE Linux 6.x eller høyere; Novell® NetWare 3.2 eller høyere (bare NDPS-TCP/IP); Citrix® MetaFrame; Windows® Terminal Services; (merk: ikke alle konfigurasjoner av protokoller og operativsystemer støttes. Mer informasjon på http://www.hp.com/support/net_printing), Tilleggsutstyr: Microsoft® Windows® XP Professional x64, XP Tablet PC, Server 2003 (32-/64-bits)
Minstekrav til systemet	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: en Pentium® II-prosessor eller kraftigere, 64 MB minne, 250 MB harddiskplass, SVGA 800 x 600 med 16-bits farger, Internet Explorer 5.5 eller høyere (full installasjon), CD-ROM-stasjon, USB-port; (bare utskriftsdriver). Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: en Pentium® II-prosessor (Pentium® III eller høyere anbefales), 128 MB minne, 250 MB harddiskplass, SVGA 800 x 600 med 16-bits farger, Internet Explorer 5.5 eller høyere, CD-ROM-stasjon, USB-port; (full installasjon). Microsoft® Windows® XP-x64: en Pentium® II-prosessor (Pentium® III eller høyere anbefales), 128 MB minne, 250 MB harddiskplass, SVGA 800 x 600 med 16-bits farger, Internet Explorer 5.5 eller høyere (full installasjon), CD-ROM-stasjon, USB-port; (bare utskriftsdriver). Windows Vista®-32 Home, -32 Professional: 1 GHz prosessor, 512 MB minne, 250 MB harddiskplass, SVGA-skjerm 800 x 600 med 16-bits farger, Internet Explorer 5.5 eller høyere (full installasjon), CD-ROM-stasjon, USB-port; (full installasjon). Windows Vista®-64: 1 GHz prosessor, 512 MB minne, 250 MB harddiskplass, SVGA-skjerm 800 x 600 med 16-bits farger, Internet Explorer 5.5 eller høyere (full installasjon), CD-ROM-stasjon, USB-port; (full installasjon)., Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 eller høyere; PowerPC G3, G4, G5 eller Intel® Core-prosessor; 150 MB ledig harddiskplass; CD-ROM-stasjon; USB-port
Programvare	Utskriftsdriver (HP PCL 6), Verktøykasse-konfigurasjonsverktøy, SNP-varslere, DTSS, medieopplæringsvideo og installeringsprogramvare på CD-ROM.
Kontrollpanel	Bakbelyst frontpanelskjerm med 2 linjer à 16 tegn, 5 knapper (avbryt jobb, pil venstre, pil høyre, velg, tilbake); 2 lamper (varsling, klar)
Skriveradministrasjon	Verktøykasse (abefalt installasjon) eller SNP (ekspressinstallasjon)
Oppgraderingsmuligheter	Minne som kan oppraderes til 384 MB, 250-arks papirskuff som tillegg, én ekstra papirskuff kan legges til
Strøm	Krav: Inngangsspenning 115 til 127 V vs (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; 220 til 240 V vs (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Forbruk: Maks. 445 watt (aktiv), maks. 18 watt (klar), maks. 6,7 watt (hvilemodus), maks. 0,48 watt (av)
Mål (b x d x h)	Uten emballasje: CP2025:405 x 454 x 322 mm; CP2025n:405 x 454 x 322 mm; CP2025dn:405 x 484 x 322 mm Med emballasje: CP2025:600 x 500 x 479 mm; CP2025n:600 x 500 x 479 mm; CP2025dn:600 x 500 x 515 mm
Vekt	Uten emballasje: CP2025:22,7 kg; CP2025n:22,7 kg; CP2025dn:23,9 kg Med emballasje: CP2025:26,4 kg; CP2025n:26,4 kg; CP2025dn:28,2 kg
Driftsmiljø	Temperatur ved drift: 15 til 30° C. Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 27° C. Fuktighet ved drift: 10 til 80% RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 20 til 70% RF. Lagringstemperatur: -20 til 40° C. Fuktighet ved lagring: 10 til 95% RF. Støynivå iht. ISO 9296: Lydstyrke: LwAd6,6 B(A) (utskrift med 20 spm), 3,1 B(A) (klar). Lydtrykk: LpAm53 dB(A) (aktiv), ikke hørbar (klar)
Produktsertifiseringer	Sikkerhetsertifiseringer: IEC 60950-1 (internasjonal), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-oppløst (USA/Canada), GS-lisens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (laser/LED-enhet i klasse 1) GB4943-2001, lavspenningsdirektiv 2006/95/EU med CE-merking (Europa); andre sikkerhetsgodkjenninger som kreves i de enkelte land EMC-sertifiseringer: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4 (Canada), GB9254-1998, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa), andre EMC-godkjenninger slik det er påkrevd i de enkelte land
Garanti	Étt års begrenset garanti med innlevering på autorisert serviceverksted. Alternativene for garanti og kundestøtte varierer per produkt og med nasjonale og lokale lover og bestemmelser.

Bestillingsinformasjon

Tilbehør	
CB500A	HP Color LaserJet 250-arks mateskuff
CB421A	HP 64 MB DDR2 144-pinners DIMM
CB422A	HP 128 MB DDR2 144-pinners DIMM
CB423A	HP 256 MB DDR2 144-pinners DIMM
Laserrekvisita	
CC530A	HP Color LaserJet CC530A svart tonerkassett Gjennomsnittlig kontinuerlig svart kassettkapasitet er 3 500 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798.*
CC531A	HP Color LaserJet CC531A cyan tonerkassett Gjennomsnittlig kontinuerlig cyan/gul/magenta kassettkapasitet er 2 800 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798.*
CC532A	HP Color LaserJet CC532A gul tonerkassett Gjennomsnittlig kontinuerlig cyan/gul/magenta kassettkapasitet er 2 800 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798.*
CC533A	HP Color LaserJet CC533A magenta tonerkassett Gjennomsnittlig kontinuerlig cyan/gul/magenta kassettkapasitet er 2 800 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798.*
Tilkobling	
Q6264A	HP USB høyhastighetskabel (6 fot./1,8 m)

Du finner en komplett liste over rekvisita, tilbehør og tjenester på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/no>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP produkter og tjenester, er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Publisert i EMEA 03/10 4AA1-9986NOE

