

Дополнительные принадлежности для принтеров HP LaserJet серии 8150, HP LaserJet серии 9000 и HP Color LaserJet серии 9500



Сделайте жизнь проще. Получите максимум от принтеров LaserJet благодаря новым дополнительным принадлежностям для работы с бумагой. Широкий набор возможностей по заключительной обработке документов позволяет без труда создавать документы профессионального уровня. Эти принадлежности не только сэкономят Ваше время и повысят производительность, но также позволят улучшить организацию труда.

Эти дополнительные принадлежности оценят офисные работники в средних компаниях и крупных корпорациях, а также сотрудники отделов по работе с клиентами в крупных компаниях, которым требуется печатать много самых различных документов. Этот принтер предназначен для средних и больших рабочих групп, членам которых требуется печатать разнообразные цветные и чёрно-белые документы, например отчеты, брошюры, рекламные маркетинговые материалы.

Укладчик HP на 3000 листов для принтеров серий HP LaserJet 8150, HP LaserJet 9000 и HP Color LaserJet 9500

Больше не потребуется укладывать объёмные документы вручную – укладчик HP на 3000 листов будет автоматически разделять задания. Можно оперативно и без труда собирать многостраничные документы. Возможны автономная печать и подбор копий, что упрощает печать тиражей, полностью готовых к заключительной обработке и распространению. Установка и настройка не составят труда. Устройство поддерживает разнообразные форматы и широкий диапазон плотностей.

Укладчик со швигателем HP на 3000 листов для принтеров серий HP LaserJet 8150, HP LaserJet 9000 и HP Color LaserJet 9500

Теперь можно получать готовые к распространению документы профессионального качества за один проход. Возможны многоточечное швигание и создание буклетов. Предусмотрено шесть вариантов швигания, что позволяет всегда подобрать оптимальный вариант компоновки печатного документа. Толщина швигаемых документов может доходить до 5 мм (что соответствует 50 листам).

Многофункциональное устройство HP для финишной обработки документов для принтеров серий HP Color LaserJet 9500 и HP LaserJet 9000

Это удобное устройство позволяет оперативно и без труда получать готовые к распространению буклеты. Его приемный лоток оснащен функциями многоточечного швигания, укладки, а также создания буклетов швиганием внакидку. Теперь можно печатать книги, брошюры, отчеты и другие документы своими силами и отказаться от расходов на печать на стороне.

Почтовый ящик HP (5 карманный со швигателем, 7 карманный (настольный) и 8 карманный) для принтеров серии HP LaserJet 8150

Эти устройства позволяют организовать эффективное и рациональное управление печатью в масштабах отдела. Все задания можно разделять и комплектовать независимо друг от друга. Каждый отсек можно назначить определенной группе или отделу, что значительно повышает удобство работы с отпечатками в сетевой среде. Теперь организовать совместный доступ к принтеру станет еще проще, а напечатанные материалы не будут теряться. Почтовый ящик с 5 карманный снабжен швигателем для автоматического швигания документов.



Укладчик HP на 3000 листов



Укладчик со швигателем HP на 3000 листов



Многофункциональное устройство HP для финишной обработки документов



Почтовые ящики HP с 5/7/8 карманами

Дополнительные принадлежности для принтеров HP LaserJet серии 8150, HP LaserJet серии 9000 и HP Color LaserJet серии 9500



	C8084A Укладчик HP на 3000 листов	C8085A Укладчик со швистелем HP на 3000 листов	C8088A Многофункциональное устройство HP для финишной обработки документов	C4779A Укладчик на 3000 листов
Совместимость	HP LJ9000mfp HP LJ9000L mfp HP LJ9000 + высокоёмкий лоток подачи HP на 2000 листов HP CLJ9500hdn	HP LJ9000mfp HP LJ9000L mfp HP LJ9000 + высокоёмкий лоток подачи HP на 2000 листов HP CLJ9500hdn	HP LJ9000mfp HP LJ9000L mfp HP LJ9000 + высокоёмкий лоток подачи HP на 2000 листов и устройство для автоматической двусторонней печати HP CLJ9500hdn	HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150, 8150mfp. Требуется стойка для принтера или высокоёмкий лоток подачи бумаги. Для принтеров со стойкой необходимо приобрести комплект разветвителей питания C4789A. Для модели LJ5Si со стойкой вместо лотка подачи на 2000 листов необходимо приобрести контроллер управления бумагой C3768A.
Сшивание с возможностью выбора места	–	Одна угловая скрепка Одна, две, три или шесть боковых скрепок Одна, две, три или шесть скрепок по верхнему краю (только в формате LTR-R и A4-R)	Одна угловая скрепка, две боковые скрепки, две скрепки внакидку (расположенные на равном расстоянии вдоль линии сгиба буклета)	–
Производительность	Со скоростью печати	Со скоростью печати	Со скоростью печати	Со скоростью печати
Размеры печатных носителей	LTR-L, LGL, LDR, A4, B4, A3, A5, Eхес. Нестандартные форматы: от 148 до 312 мм в ширину, от 210 до 432 мм в длину	LTR-L, LGL, LDR, A4, B4, A3, A5, Eхес. Нестандартные форматы: от 148 до 312 мм в ширину, от 210 до 432 мм в длину. Сшивание: Все поддерживаемые форматы бумаги	Лоток укладчика: LTR, LTR-R, LGL, LDR, A4, A4-R, B4-JIS, A3, A5, Eхес, B5-JIS. Нестандартные форматы: от 98 до 312 мм в ширину, от 191 до 470 мм в длину Сшивание: LTR, LTR-R, LGL, LDR, A4, A4-R, B4-JIS, A3 Сшивание внакидку: LTR-R, LGL, LDR, A4-R, B4-JIS, A3	Лоток для загрузки только лицевой стороной вверх: носители всех форматов, поддерживаемых принтером. Лоток укладчика: Letter, legal, 11 x 17, A3, A4 и B4.
Типы печатных носителей	Листовая бумага, прозрачные плёнки, глянцевая бумага Лоток для загрузки только лицевой стороной вверх: Конверты, наклейки	Листовая бумага, прозрачные плёнки, глянцевая бумага Лоток для загрузки только лицевой стороной вверх: конверты, наклейки	Листовая бумага, прозрачные плёнки, глянцевая бумага Лоток укладчика, приём только лицевой стороной вверх: Конверты, наклейки	Все виды носителей, поддерживаемые принтером (конверты, прозрачные плёнки и наклейки можно загружать только в специализированный лоток для носителей, расположенных лицевой стороной вверх).
Плотность печатных носителей	Лоток укладчика: 64 – 199 г/м ² Лоток для загрузки только лицевой стороной вверх: 64 – 216 г/м ²	Лоток укладчика: 64 – 199 г/м ² Лоток для загрузки только лицевой стороной вверх: 64 – 216 г/м ²	Лоток укладчика: 64 – 216 г/м ² Лоток для буклетов: 64 – 199 г/м ²	Лоток для загрузки только лицевой стороной вверх: 64 – 199 г/м ² Лоток для загрузки только лицевой стороной вниз: 64 – 105 г/м ²
Ёмкость приемных лотков	Лоток укладчика: 3000 листов Лоток для загрузки только лицевой стороной вверх: до 125 листов	Лоток укладчика: 3000 листов Лоток для загрузки только лицевой стороной вверх: до 125 листов	Лоток укладчика: 1000 листов Лоток для буклетов: До 40 буклетов со сшиванием внакидку (по 5 листов в каждом)	3125 (3000 – лоток укладчика, 125 – лоток для загрузки только лицевой стороной вверх). Приемные лотки и почтовые ящики – 2 (1 лоток укладчика и 1 лоток для загрузки только лицевой стороной вверх).
Создание буклетов	–	–	До 40 страниц (10 листов) в буклете	–
Сшивание	–	До 50 листов формата A4	До 50 листов формата A4	–
Ёмкость картриджа со скрепками	–	5000 скрепок	5000 скрепок	–
Расположение	Напольная подставка, прикрепляющаяся к левой стороне принтера или многофункционального устройства	Напольная подставка, прикрепляющаяся к левой стороне принтера или многофункционального устройства	Напольная подставка, прикрепляющаяся к левой стороне принтера или многофункционального устройства	Напольная подставка, прикрепляющаяся к левой стороне принтера или многофункционального устройства
Габариты (Ш x Г x В)	516 (от передней крышки до задней крышки) x 531 x 1012 мм	516 (от передней крышки до задней крышки) x 531 x 1012 мм	692 (с закрытым расширительным лотком, 720 мм с выдвинутым лотком) x 603 x 1019 мм	Основной блок: 675,6 x 665,5 x 965,2 мм Основной блок с лотком: 675,6 x 665,5 x 1049 мм
Вес	28 кг	32 кг	44,4 кг	29,48 кг
Уровень шума	2 дБ	2 дБ	3 дБ	–
Потребляемая мощность	Во время работы: 60 Вт В режиме ожидания: 18 Вт В режим ожидания: 0,8 Вт	Во время работы: 120 Вт В режиме ожидания: 35 Вт В режим ожидания: 0,8 Вт	Во время работы: 96 Вт В режиме ожидания: 22 Вт В режим ожидания: 1 Вт	38,8 Вт
Гарантия	Гарантия на месте сроком на один год	Гарантия на месте сроком на один год	Гарантия на месте сроком на один год	Гарантия на месте сроком на один год

Дополнительные принадлежности для принтеров
HP LaserJet серии 8150,
HP LaserJet серии 9000
и HP Color LaserJet серии 9500



	C4788A Укладчик со швигелем на 3000 листов	C4787A Почтовый ящик HP с пятью	C4783A Почтовый ящик HP с семью	C4785A Почтовый ящик HP с восемью
Совместимость	HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150, 8150mfp. Требуется стойка для принтера или высокоёмкий лоток подачи бумаги. Для принтеров со стойкой необходимо приобрести комплект разветвителей питания C4789A. Для модели LJ5Si со стойкой вместо лотка подачи на 2000 листов необходимо приобрести контроллер управления бумагой C3768A.	HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150, 8150mfp. Требуется стойка для принтера или высокоёмкий лоток подачи бумаги. Для принтеров со стойкой необходимо приобрести комплект разветвителей питания C4789A. Для модели LJ5Si со стойкой вместо лотка подачи на 2000 листов необходимо приобрести контроллер управления бумагой C3768A.	HP LJ 8000, 8100, 8150, 8150mfp. Несовместим с высокоёмким лотком подачи бумаги на 2000 листов и стойкой для принтера (настольное исполнение).	HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150, 8150mfp, Color LJ 8500, Color LJ8550. Для принтеров LJ8000, 8100, 8150, 8150mfp и 5Si необходим высокоёмкий лоток подачи бумаги на 2000 листов; со стойкой для принтера необходимо приобрести комплект разветвителей питания C4789A. Для модели LJ5Si со стойкой необходимо приобрести контроллер управления бумагой C3768A.
Сшивание с возможностью выбора места	Расположение – одна под углом; одна, две, три или шесть скрепок; настраиваемое сшивание семью скрепками.	Нет (только одна угловая скрепка)	–	–
Производительность	Со скоростью печати	Со скоростью печати	Со скоростью печати	Со скоростью печати
Размеры печатных носителей	Лоток для загрузки только лицевой стороной вверх: носители всех форматов, поддерживаемых принтером. Лоток швигеля (укладчика): Letter, legal, 11 x 17, A3, A4 и B4.	Лоток для загрузки только лицевой стороной вверх: носители всех форматов, поддерживаемых принтером. Лоток для загрузки только лицевой стороной вниз и лоток швигеля: Letter, legal, 11 x 17, A3, A4 и B4.	Лоток для загрузки только лицевой стороной вверх: носители всех форматов, поддерживаемых принтером. Лотки для загрузки только лицевой стороной вниз: Letter, legal, A4.	Лоток для загрузки только лицевой стороной вверх: носители всех форматов, поддерживаемых принтером. Лотки для загрузки только лицевой стороной вниз: Letter, legal, 11 x 17, A3, A4 и B4.
Типы печатных носителей	Все виды носителей, поддерживаемые принтером (конверты, прозрачные плёнки и наклейки можно загружать только в специализированный лоток для носителей, располагающихся лицевой стороной вверх).	Все виды носителей, поддерживаемые принтером (конверты, прозрачные плёнки и наклейки можно загружать только в специализированный лоток для носителей, располагающихся лицевой стороной вверх).	Все виды носителей, поддерживаемые принтером (конверты, прозрачные плёнки и наклейки можно загружать только в специализированный лоток для носителей, располагающихся лицевой стороной вверх).	Все виды носителей, поддерживаемые принтером (конверты, прозрачные плёнки и наклейки можно загружать только в специализированный лоток для носителей, располагающихся лицевой стороной вверх).
Плотность печатных носителей	Лоток для загрузки только лицевой стороной вверх: 64 – 199 г/м ² Лоток для загрузки только лицевой стороной вниз: 64 – 105 г/м ²	Лоток для загрузки только лицевой стороной вверх: 64 – 199 г/м ² Лоток для загрузки только лицевой стороной вниз и лоток швигеля: 64 – 105 г/м ²	Лоток для загрузки только лицевой стороной вверх: 64 – 199 г/м ² Лотки для загрузки только лицевой стороной вниз: 64 – 105 г/м ²	Лоток для загрузки только лицевой стороной вверх: 64 – 199 г/м ² Лотки для загрузки только лицевой стороной вниз: 64 – 105 г/м ²
Ёмкость приемных лотков	3125 (3000 – лоток укладчика, 125 – лоток для загрузки только лицевой стороной вверх). Приемные лотки и почтовые ящики – 2 (1 лоток укладчика и 1 лоток для загрузки только лицевой стороной вверх).	1700 (лицевой стороной вниз: 1600 – 1250 листов без сшивания, 350 со сшиванием, лицевой стороной вверх: 100 листов). Приемные лотки и почтовые ящики – 7 (5 лицевой стороной вниз, 1 лоток швигеля, 1 лицевой стороной вверх)	975 (875 лицевой стороной вниз, 100 лицевой стороной вверх). Приемные лотки и почтовые ящики – 8 (7 лицевой стороной вниз, 1 лицевой стороной вверх)	2100 (2000 лицевой стороной вниз, 100 лицевой стороной вверх). Приемные лотки и почтовые ящики – 9 (8 лицевой стороной вниз, 1 лицевой стороной вверх)
Создание буклетов	–	–	–	–
Сшивание	–	До 20 листов только формата A4	–	–
Ёмкость картриджа со скрепками	–	2000 скрепок	–	–
Расположение	Напольная подставка, прикрепляющаяся к левой стороне принтера или многофункционального устройства	Напольная подставка, прикрепляющаяся к левой стороне принтера или многофункционального устройства	Настольное исполнение, прикрепляется к левой стороне принтера или многофункционального устройства	Напольная подставка, прикрепляющаяся к левой стороне принтера или многофункционального устройства
Габариты (Ш x Г x В)	Основной блок: 675,6 x 665,5 x 965,2 мм Основной блок с лотком: 675,6 x 665,5 x 1049 мм	480,1 x 889 x 495,3 мм	408,9 x 490,2 x 469,9 мм	495,3 x 480,1 x 889 мм
Вес	29,48 кг	21,3 кг	14 кг	17,41 кг
Уровень шума	–	–	–	–
Потребляемая мощность	60,0 Вт	В режиме ожидания: макс. 2,75 Вт Во время работы: без сшивания – макс. 9,8 Вт, со сшиванием – макс. 34,9 Вт в течение 500 мс.	В режиме ожидания: 220/240 8,0 Вт Во время работы: 220/240 27,9 Вт В режиме "powersave": 220/240 0,2 Вт	Во время работы: 25 Вт при 24 В постоянного тока В режим ожидания: 3,15 Вт В выключенном состоянии: 0,40 Вт
Гарантия	Гарантия на месте сроком на один год	Гарантия на месте сроком на один год	Гарантия на месте сроком на один год	Гарантия на месте сроком на один год



<http://www.hp.ru>

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с местным отделом продаж HP или обратитесь к местному представителю HP:

Австрия: 0800 242 242, **Алжир:** (0) 61 56 45 43, **Бахрейн:** 800 728, **Бельгия:** (078) 15 20 30 (0,0496 евро за минуту), **Ближний Восток:** 00971 4 883 4427, **Болгария:** (+359) 2960 1940, **Великобритания:** 08705 474747, **Венгрия:** (+36) 1 382-1111, **Германия:** 0180 532 6222 (0,12 евро за минуту), **Греция:** (01) 678 96 00, **Дания:** 45991700 или 70101125, **Египет:** 532 5222, **Израиль:** (972) 9 830 4848, **Ирландия:** +353 1 6158200, **Исландия:** (354) 570 1000, **Испания:** (91) 634 88 00, **Италия:** (02) 92121, **Казахстан:** +7 (3272) 980 824, **Латвия:** (371) 800 80 12, **Литва:** 8 800 10000 или 8 5 2103333, **Люксембург:** (+352) 263 160 34, **Марокко (африканский регион):** (212) 22 40 47 47, **Нидерланды:** (020) 5476666, **Норвегия:** 22 735600, **ОАЭ:** 8004910, **Польша:** горячая линия 0-800 122 622, **Португалия:** (808) 206 001, **Россия:** +7 (095) 797 35 00, **Румыния:** (+401) 205 3300, **Саудовская Аравия:** 800 124 4646, **Сербия и Черногория:** +381 11 334 21 02, **Словакия:** +421-2-50222111, **Словения:** +3861 2307 420, **Тунис:** 71 891 222, **Турция:** +90 (216) 579 71 71, **Украина:** +380 44 490 61 20, **Финляндия:** (+358) 0205350 или 0205 350, **Франция:** (1) 69 82 6060, **Хорватия:** (+385 1) 60 60 200, **Чехия:** +420 261 108 108 (Прага), **Швейцария:** 0848 88 44 66, **Швеция:** (08) 444 2000, **Эстония:** (+372) 6813 823, **Южная Африка:** 0800 118 883.

©2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несёт ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка, 12/03 5982-0240RUE

