



الأجهزة متعددة الوظائف بالألوان HP Color LaserJet CM 1312 MFP



تمكن من زيادة إنتاجيتك باستخدام الجهاز متعدد الوظائف للطباعة بالليزر بالألوان الأقل سعراً من HP والتميز بسهولة استخدامه وتوفيره وثائق فائقة الجودة بالألوان. سرعات طباعة ونسخ تصل إلى ١٢ صفحة في الدقيقة بالأسود و٨ صفحات في الدقيقة بالألوان وتمتع بإجراء مهام المسح وإرسال الفاكسات بسهولة.

يعد اختياراً مثالياً للأفراد وفرق العمل التي يتراوح عدد أفرادها بين ٢ و ٥ مستخدمين في الأعمال بمختلف أحجامها الذين يحتاجون إلى جهاز متعدد الوظائف بسعر مناسب يعتمد عليه وسهل الاستخدام لإنتاج مجموعة كبيرة من وثائق العمل.

احصل على نتائج فائقة الجودة بسهولة باستخدام الجهاز متعدد الوظائف للطباعة بالليزر بالألوان الأقل سعراً من HP المزود بوظيفة فاكس. احصل على وثائق مذهلة لأعمالك بالألوان باستخدام جهاز واحد متعدد الوظائف LaserJet MFP صغير الحجم من HP. وتمتع بتوفير المساحات والتكلفة باستخدام الجهاز متعدد الوظائف للطباعة بالليزر بالألوان الأقل سعراً من HP والمزود بإمكانية متطورة للطباعة والمسح والنسخ وإرسال الفاكسات. وتمتع بالنتائج الاحترافية لمهام الطباعة والنسخ التي توفرها تقنية HP ImageREt 3600. كما يوفر الحبر الجديد HP ColorSphere وتصميم خراطيش الطباعة المتكاملة صيانة سهلة وصوراً فائقة الجودة نابضة بالحياة تتميز بشدة لمعانها وألوانها المذهلة وتفصيلها الواضحة.

زيادة الإنتاجية والنتائج باستخدام هذا الجهاز متعدد الوظائف للطباعة بالليزر بالألوان من HP المتميز بأدائه العالي وجودته الفائقة. احصل على مهام طباعة ونسخ فائقة الجودة بسرعة تصل إلى ١٢ صفحة في الدقيقة بالأسود و ٨ صفحات في الدقيقة بالألوان. وتمكن من زيادة الكفاءة اليومية باستخدام الإمكانيات المتطورة للطباعة والنسخ والمسح وإرسال الفاكسات في جهاز واحد صغير الحجم وسهل الاستخدام. وشارك الإمكانيات باستخدام البطاقة المدمجة للتوصيل بالشبكة 10/100Base-TX أو قم بالاتصال مباشرة بجهاز الكمبيوتر عن طريق طرف Hi-Speed USB. وتمتع بإجراء مهام نسخ ومسح وإرسال فاكسات دون مراقبة وأنجز أعمالك بمزيد من الفاعلية باستخدام الوحدة المدمجة لتلقي الوثائق ألياً سعة ٥٠ ورقة.

يتميز هذا الجهاز المبتكر متعدد الوظائف HP Color LaserJet MFP بالألوان بسهولة تركيبه واستخدامه ومشاركته وصيانته. تمكن من إعداد الجهاز متعدد الوظائف وتركيبه وتثبيتته بسهولة فقط في خطوات قليلة. حيث يتميز بسهولة استخدامه نظراً لتزويده بمرشد إعداد لوحة تحكم بديهية مع شاشة عرض رسومية بالألوان بحجم ٦.١ سم مزودة بإمكانية للتدوير. كما تتميز خراطيش HP الأصلية المتكاملة بنظافتها وسهولة تركيبها واستبدالها. وتمكن من إجراء المسح للوثائق المفردة أو الكتيبات وغيرها بسهولة. ويمكنك تحويل النص الذي تم مسحه إلى ملفات قابلة للتحديد باستخدام برنامج تمييز النصوص ضوئياً Readiris Pro. أيضاً يمكنك إدارة ١٥ طابعة HP Laser Jets ومراقبتها وصيانتها باستخدام برنامج HP للصيانة السلسلة للطابعة.

تتوفر مع الجهاز متعدد الوظائف HP Color LaserJet CM 1312nfi MFP



الجهاز متعدد الوظائف

HP Color LaserJet CM 1312 MFP



الجهاز متعدد الوظائف

HP Color LaserJet CM 1312nfi MFP

المواصفات الفنية

تقنية الطباعة	ليزر
سرعة الطباعة	A4 أسود: حتى ١٢ صفحة في الدقيقة. الوان: حتى ٨ صفحات في الدقيقة. سرعة طباعة الصفحة الأولى بالأسود: أقل من ٢٥.٥ ثانية (من وضع الجاهزية). الوان: أقل من ٣١.٥ ثانية (من وضع الجاهزية). تختلف السرعة الفعلية حسب تخطيط النظام، والبرنامج المستخدم، ودرجة تعقيد الوثيقة.
المعالج	٤٥٠ ميجاهرتز. معالج داخلي Freescale ColdFire® V5X
الذاكرة	CM1312: ١٢٨ ميجا بايت؛ CM1312nfi: ١٦٠ ميجا بايت
الطباعة	<p>الجودة: HP ImageREt 3600</p> <p>دقة: أسود: حتى ٦٠٠ x ٦٠٠ نقطة في البوصة. الوان: حتى ٦٠٠ x ٦٠٠ نقطة في البوصة</p> <p>لغات الطباعة: HP PCL ٦، HP PCL 5c محاكاة، HP postscript level 3</p> <p>النمط الاقتصادي للطباعة: تقوم وظائف الطباعة على الوجهين يدوياً والطباعة مع التصغير N-up (عدة صفحات في ورقة واحدة) بتوفير الورق</p> <p>خطوط الطباعة: ٨٠ خط TrueType داخلية يمكن التحكم في حجمها بلغة 6 PCL، و ٨٠ خط TrueType داخلية يمكن التحكم في حجمها بلغة PostScript</p> <p>دورة الخدمة: حتى ٢٠٠٠٠ صفحة في الشهر</p> <p>الكم الموصى به شهرياً: ٢٥٠ إلى ١٥٠٠</p>
الفاكس	<p>العلوي: ٤.٢ مم، الأيسر: ٤.٢ مم، الأيمن: ٤.٢ مم، السفلي: ٤.٢ مم</p> <p>حتى جودة طباعة ImageREt 3600 مع برامج تشغيل HP PCL 6 ومحاكاة للغة 3 postscript level: طباعة يدوية على الوجهين وطباعة الكتيبات، الطباعة مع التصغير N-up، ترتيب المطبوعات، العلامات المائية، تقبل مجموعة متنوعة من مقاسات وأنواع ورق الليزر بما يشمل غير اللامع، والمصقول الناعم، وورق الصور الليزر شديد المعان، والأغشية الشفافة أحادية اللون، وورق الأغلفة، والبطاقات، وورق المنشورات الإعلانية، والبطاقات اللاصقة، والأظرف والكثير</p> <p>٣٣٠ كيلوبت في الثانية</p> <p>٢01 203 ES، Telecom: ES 203 021، (أوروبا)، FCC الجزء 68، (استراليا)، AS/ACIF S002: 2001، (نيوزلندا)، PTC-200، (المكسيك)، NOM-151-SCT-1999، Industry Canada CS03، (سنغافورة)، IDA PSTN1 (ماليزيا)، TPS002-01، (تاوان)، IG 0005-11، HKTA 2011 (مونت كوتج الصينية)، YD514، GB3382، YD703، YD/T589 (الصين)، فضلاً عن الاعتمادات الأخرى للاتصالات وفقاً لاحتياجات كل دولة على حدة.</p> <p>حتى ٢٥٠ صفحة</p> <p>الأساسية: ٢٠٣ x ٩٨ نقطة في البوصة. فائقة: ٢٠٣ x ١٩٦ نقطة في البوصة. فائقة جداً: ٣٠٠ x ٢٠٠ نقطة في البوصة (دون لون رمادي)</p> <p>تقليل الي حجم الفاكس، إعادة طلب الفاكس أياً، حتى ١٢٠ رقم اتصال سريع للفاكس (بعد أقصى)، إرسال الفاكسات لجهات متعددة: حتى ١٢٠ (كحد أقصى للمواقع)، إرسال الفاكسات المتأخر، اكتشاف الفاكس بنغمة رنين مميزة، إرسال الفاكسات بالتتابع، دعم لواجهة الاتصال TAM لهاتف الفاكس، استطلاع الفاكسات (استقبال فقط)، سرعة الفاكس A4 متري: ٣ ثوان للصفحة (قائم على أساس صورة اختيارية رقم ١ بدقة طباعة قياسية. الصفحات الأكثر تعقيداً أو الأعلى من حيث دقة الطباعة تستغرق وقتاً أطول وتستعمل جزءاً أكبر من الذاكرة) البرامج الخاصة بإرسال الفاكس بالكمبيوتر الشخصي مرفقة</p> <p>النوع</p> <p>دقة المسح</p> <p>عمق الجزيئي</p> <p>مستويات تدرج الرمادي</p> <p>إصدار TWIN</p> <p>أنماط مخلات المسح</p> <p>المنطقة القابلة للمسح</p> <p>هوامش الأشكال التي يتم مسحها</p> <p>خصائص البرامج الذكية للماشحة</p>
النسخ	<p>المسح بالألوان: نعم. صيغ الملفات: PDF، TIF، PNG، JPG، GIF، BMP</p> <p>بصرية: حتى ١٢٠٠ نقطة في البوصة. محسنة: حتى ١٩٢٠٠ نقطة في البوصة</p> <p>٢٤ بت</p> <p>٢٥٦</p> <p>الإصدار ١.٩ المتوافق مع TWIN</p> <p>بدء إجراء المسح عن بعد من خلال برنامج المدير HP Director، برامج متوافقة مع TWIN أو WIA، برنامج مركز حلول HP Solution Centre</p> <p>الحد الأدنى لمقاسات المواد المستعملة: ٥.٤ x ٧ مم. الحد الأقصى لحجم مواد الطباعة: ٢١.٦ x ٢٩.٧ سم</p> <p>الأسير: ٤.٢ مم؛ العلوي: ٤.٢ مم، الأيمن: ٤.٢ مم، السفلي: ٤.٢ مم</p> <p>CM1312: مساحة مسطحة متقدمة بمسح تلقيم الصور (CIS) تعمل بشكل فوري لتحقيق نتائج فورية، برامج تشغيل TWIN و WIA، برنامج HP Scanning، مفتاح المسح موجود على لوحة التحكم لإتاحة إمكانية المسح إلى البريد الإلكتروني والمسح إلى مجلد، معايرة المسح أياً، ضبط صورة المسح واقتصاصها وتحسين الصورة، برنامج عارض الوثائق HP Document Viewer لإتاحة إمكانية إضافة تعليقات إلى الوثيقة، برنامج تمييز النصوص Readiris Pro، CM1312nfi: مساحة مسطحة متقدمة بجهاز CCD تعمل بشكل فوري لتحقيق نتائج فورية على الأوراق المنفردة، أو الكتيبات، أو الكتب المجلدة، أو حتى العناصر المجسمة، برامج تشغيل TWIN و WIA، برنامج HP Scanning، مفتاح المسح موجود على لوحة التحكم لإتاحة إمكانية المسح إلى البريد الإلكتروني والمسح إلى مجلد، وحدة تلقيم الي للوثائق سعة ٥٠ ورقة لإتاحة المسح غير المراقب، معايرة المسح أياً، ضبط صورة المسح واقتصاصها وتحسين الصورة، برنامج عارض الوثائق HP Document Viewer لإتاحة إمكانية إضافة تعليقات إلى الوثيقة، برنامج تمييز النصوص Readiris Pro</p> <p>أسود: حتى ١٢ نسخة في الدقيقة. الوان: حتى ٨ نسخ في الدقيقة</p> <p>حتى ٦٠٠ x ٦٠٠ نقطة في البوصة</p> <p>حتى ٩٩</p> <p>٢٥ إلى ٤٠٠٪</p> <p>حتى ٩٩ نسخة متعددة، المسح مرة واحدة وطبع العديد من النسخ، ترتيب المطبوعات، إمكانات تصغير وتكبير من ٢٥ إلى ٤٠٠٪ (مع إمكانات تعيين أحجام الصفحة مسبقاً)، إمكانية طباعة الصفحة في ورقة واحدة، إمكانية طباعة صفحتين أو أربع في ورقة واحدة، إعدادات نسخ مسيقة يمكن التحكم فيها، التباين (افتح/اغلق)، الدقة (جودة النسخ)، دعم لبروتوكولات الشبكة</p>
مناولة الورق	<p>المدخل:</p> <p>الورق: ١٥٠، الأظرف: ١٠</p> <p>الوزن:</p> <p>١٠٠ إلى ١٧٦ جم/م^٢ (حتى ٢٠٠ جم/م^٢)</p> <p>مع ورق أغلفة HP Laser، حتى ٢٢٠ جم/م^٢ مع ورق الصور اللامع (HP Laser Glossy)</p> <p>المقاس:</p> <p>١٢٧ x ١٢٧، (ISO، A6، B5، A5، A4) مم إلى ٢١٦ x ٣٥٦ مم</p> <p>الورق: ٥٠ (CM1312nfi)</p> <p>الورق: حتى ١٢٥. الأظرف: حتى ١٠. الأغشية الشفافة: حتى ٥٠. يدوي (يتوفر دعم للمشغل)</p> <p>الطابعة على الوجهين:</p>

معلومات خاصة بطلبات

الشراء

CC430A جهاز HP Color LaserJet CM1312 MFP
 خرطوشة طباعة تمهيدية مسابغة التركيب سعة 750 ورقة لون أسود وأزرق وأحمر وأصفر LaserJet HP Color مع حبر ColorSphere، الوثائق المطبوعة المرفقة في الصندوق (ليل الإعداد وبدء التشغيل، نشره الدعم)، اسطوانة مضغوطة (لليل المستخدم وبرامج الجهاز)، كبل طاقة، شرحة لوحة التحكم، برنامج تمييز النصوص Readiris Pro وبطاقة التسجيل، المجموعة الأولية لانتاج مواد التسويق (عبوات مواد الطباعة الخاصة، خصومات على عروض الشركاء، قوالب للوثائق)

CC431A جهاز LaserJet CM1312nfi MFP
 مع فاكس HP Color Super G3 متقدم بسرعة ٢٣.٦ كيلوبت في الثانية، وحدة تلقيم الي للوثائق سعة ٥٠ ورقة، توصيل بشبكات 10/100، ذاكرة إضافية سعة ٢٢ ميجا بايت، شاشة رسومية ملونة مقاس ٦.١ سم، فتحات بطاقات ذاكرة الصور



