

ملحقات HP Laser Jet لكل من طابعات HP Laser Jet 8150، طابعات HP Laser Jet 9000، وطابعات HP Laser Jet Color 9500



اجعل الحياة أكثر سهولة واستغل طابعتك من طراز Laser Jet الاستغلال الأمثل من خلال ملحقات مناولة الورق المتنوعة. تمكنك خيارات التشطيب المختلفة من إنشاء مستندات بجودة احترافية بسهولة. ونظراً لأنها مصممة للعمل على توفير الوقت والارتقاء بإنتاجيتك، فيمكن أن تساعدك هذه الطابعات على إدارة تدفق العمل لديك بمزيد من الكفاءة.

تعتبر هذه الملحقات الاختيار الأمثل للمستخدمين في المكاتب بالمؤسسات متوسطة وكبيرة الحجم، والأقسام التي تتعامل مع العملاء في الشركات الكبرى والتي تقوم بطباعة كميات كبيرة من التطبيقات المتنوعة لبرامج أوفيس. قد يكون المستخدمون جزءاً من مجموعات أو أقسام العمل متوسطة إلى كبيرة الحجم، التي تقوم بإنشاء سلسلة من المستندات الملونة أو الأبيض والأسود كالتقارير، والكتيبات، والنشرات الإعلانية، ومستلزمات المبيعات والتسويق.

وحدة تجميع HP (٣٠٠٠ ورقة) لكل من طابعات HP Laser Jet 8150، وطابعات HP Laser Jet 9000 وطابعات HP Color Laser Jet 9500

لا حاجة لتجميع المستندات التي تتكون من صفحات متعددة يدوياً حيث تقوم وحدة تجميع HP (٣٠٠٠ ورقة) بفصل الوظائف ألياً. فيمكنك طباعة وتجميع المستندات كبيرة الحجم حسب الطلب بسرعة وسهولة. كما تتيح هذه الوحدة الطباعة وتناول الوظائف بدون الحاجة إلى التدخل، الأمر الذي يجعل من السهل إنتاج مجموعات من المستندات الجاهزة للتشطيب أو التوزيع. وتتسم هذه الوحدة بسهولة التركيب والإعداد، وتدعم مجموعة كبيرة من أحجام مواد الطباعة وأوزان الورق.



وحدة تجميع HP (٣٠٠٠ ورقة)

وحدة تدبيس وتجميع HP (٣٠٠٠ ورقة) لكل من طابعات HP Laser Jet 8150، وطابعات HP Laser Jet 9000 وطابعات HP Color Laser Jet 9500

قم بإنتاج مستندات كاملة، بجودة احترافية في خطوة واحدة مع تجميع المستندات وتدبيسها من أماكن متعددة. وتتميز وحدة التدبيس باحتوائها على ست إعدادات تدبيس مختلفة تتيج لك القدرة على اختيار أفضل مكان لتدبيس مستنداتك المطبوعة. وتقوم هذه الوحدة بالتدبيس حتى سمك ٥ مم (ما يعادل ٥٠ ورقة).



وحدة تدبيس وتجميع HP (٣٠٠٠ ورقة)

وحدة تشطيب HP متعددة الوظائف لكل من طابعات HP Color Laser Jet 9500 وطابعات HP Laser Jet 9000

يمكنك هذا الملحق المصمم لخدمة المستخدم من إنتاج مستندات كاملة، وجاهزة للاستخدام بسرعة وسهولة. وتعتبر هذه الوحدة أيضاً جهازاً مناسباً حيث يوفر إمكانية التدبيس في أماكن متنوعة، والتجميع، وعمل الكتيبات المجلدة بالتخطيط. يمكنك إنشاء الأدلة، والمنشورات الإعلانية، وغيرها من المستندات داخلياً، الأمر الذي يساعد على التخلص من تكاليف الطباعة في مكاتب الطباعة.

صندوق HP (٥ أقسام مع دباسة، ٧ أقسام يوضع فوق المكتب و٨ أقسام) لطابعات HP Laser Jet 8150

ثلاث خيارات تقدم الطريقة المثلى، ومنخفضة التكلفة للتحكم في ناتج المطبوعات بالقسم الذي تعمل به. حيث يمكن فصل وظائف الطباعة وتجميعها بشكل فردي. فيمكن تخصيص كل قسم من هذه الأقسام لمجموعة من مجموعات العمل أو إدارة من الإدارات لاسترجاع الوظائف بسهولة في بيئة عمل يتم فيها مشاركة الطباعة. تساعد هذه الملحقات على تسهيل عملية مشاركة الطابعة بين العديد من المستخدمين في أحد الأقسام أو مجموعات العمل دون التعرض لمشكلة فقدان وظائف الطباعة التي يتم طباعتها. كما يتوافر بالصندوق المكون من ٥ أقسام خيار تدبيس المستندات ألياً.



وحدة تشطيب HP متعددة الوظائف



صناديق HP ٨/٧/٥ أقسام



التوافق	C4785A صندوق HP ذو ٨ أقسام	C4783A صندوق HP ذو ٧ أقسام	C4787A صندوق HP ذو ٥ أقسام	C4788A وحدة تدبيس وتجميع (٢٠٠٠ ورقة)
التدبيس في مواضع متعددة	-	-	لا (ديوس زاوية واحد فقط)	الأماكن - واحد بزواوية، واحد، اثنان، ثلاث أو ست دبابيس وتدبيس خاص مع سبع دبابيس.
الأداء	بنفس سرعة المحرك	بنفس سرعة المحرك	بنفس سرعة المحرك	بنفس سرعة المحرك
أحجام مواد الطباعة	صينية وجه الورق لأعلى: جميع أحجام مواد الطباعة التي تدعمها الطابعات. صينيات وجه الورق لأسفل: Legal، Letter، ١١ × ١٧، A4، A3، B4.	صينية وجه الورق لأعلى: جميع أحجام مواد الطباعة التي تدعمها الطابعات. صينية وجه الورق لأسفل: Legal، Letter، A4.	صينية وجه الورق لأعلى: جميع أحجام مواد الطباعة التي تدعمها الطابعات. صينيات التدبيس وجه الورق لأسفل: Legal، Letter، ١١ × ١٧، A4، A3، B4.	صينية وجه الورق لأعلى: جميع أحجام مواد الطباعة التي تدعمها الطابعات. صينية التدبيس والتجميع: Legal، Letter، ١١ × ١٧، A4، A3، B4.
أنواع مواد الطباعة	جميع مواد الطباعة التي تدعمها الطابعات (أظرف، أغشية شفافة، أو بطاقات لاصقة تذهب إلى صينية وجه الورق لأعلى فقط).	جميع مواد الطباعة التي تدعمها الطابعات (أظرف، أغشية شفافة، أو بطاقات لاصقة تذهب إلى صينية وجه الورق لأعلى فقط).	جميع مواد الطباعة التي تدعمها الطابعات (أظرف، أغشية شفافة، أو بطاقات لاصقة تذهب إلى صينية وجه الورق لأعلى فقط).	جميع مواد الطباعة التي تدعمها الطابعات (أظرف، أغشية شفافة، أو بطاقات لاصقة تذهب إلى صينية وجه الورق لأعلى فقط).
أوزان مواد الطباعة	صينية وجه الورق لأعلى: ٦٤ - ١٩٩ جم/م ^٢ صينيات وجه الورق لأسفل: ٦٤ - ١٠٥ جم/م ^٢	صينية وجه الورق لأعلى: ٦٤ - ١٩٩ جم/م ^٢ صينيات وجه الورق لأسفل: ٦٤ - ١٠٥ جم/م ^٢	صينية وجه الورق لأعلى: ٦٤ - ١٩٩ جم/م ^٢ صينيات التدبيس وجه الورق لأسفل: ٦٤ - ١٠٥ جم/م ^٢	صينية وجه الورق لأعلى: ٦٤ - ١٩٩ جم/م ^٢ صينية وجه الورق لأسفل: ٦٤ - ١٠٥ جم/م ^٢
سعة استقبال المطبوعات	٢١٠٠ (٢٠٠٠ وجه الورق لأسفل، ١٠٠ وجه الورق لأعلى). صينيات استقبال المطبوعات/صناديق الاستقبال - ٩ (٨ وجه الورق لأسفل، ١ وجه الورق لأعلى)	٩٧٥ (٨٧٥ وجه الورق لأسفل، ١٠٠ وجه الورق لأعلى). صينيات استقبال المطبوعات/صناديق الاستقبال - ٨ (٧ وجه الورق لأسفل، ١ وجه الورق لأعلى)	١٧٠٠ (وجه الورق لأسفل: ١٦٠٠ - ١٢٥٠ غير مدبسة، ٢٥٠ مدبسة، وجه الورق لأعلى: ١٠٠). صينيات استقبال المطبوعات/صناديق الاستقبال - ٧ (٥ وجه الورق لأسفل، ١ صينية تدبيس، ١ وجه الورق لأعلى)	٣١٢٥ (صينية تجميع سعة ٢٠٠٠ ورقة، صينية وجه الورق لأعلى سعة ١٢٥ ورقة). صينيات استقبال المطبوعات/صناديق الاستقبال - ٢ (١ صينية تجميع، ١ صينية وجه الورق لأعلى).
عمل الكتيبات	-	-	-	-
التدبيس	-	-	حتى ٢٠ ورقة حجم A4 فقط	-
سعة خرطوشة الدبابيس	-	-	٢٠٠٠ ديوس	-
الوضع	حامل أرضي ملحق إلى اليسار من وحدة الطابعة/MFP	توضع على المنضدة ملحقة إلى اليسار من وحدة الطابعة/MFP	حامل أرضي ملحق إلى اليسار من وحدة الطابعة/MFP	حامل أرضي ملحق إلى اليسار من وحدة الطابعة/MFP
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	٨٨٩ × ٤٨٠ × ٤٩٥، ١ مم	٨٠٩ × ٤٨٠ × ٤٩٥، ٢ مم	٨٨٩ × ٤٨٠ × ٤٩٥، ٣ مم	الوحدة الأساسية: ٦٦٥، ٥ × ٦٧٥، ٦ الوحدة الأساسية مع الصينية: ٦٦٥، ٥ × ٦٧٥، ٦ ١٠٤٩ × مم
الوزن	١٧، ٤١ كجم	١٤ كجم	٢١، ٣ كجم	٢٩، ٤٨ كجم
شدة الصوت	-	-	-	-
استهلاك الطاقة	وضع التشغيل: ٢٥ واط @ ٢٤ فولت (تيار مباشر) وضع الاستعداد: ٣، ١٥ واط وضع الإطفاء: ٠، ٤٠ واط	وضع الانتظار: ٢٢٠/٢٤ - ٨، ٠ واط وضع التشغيل: ٢٢٠/٢٤ - ٩، ٢٧ واط وضع ترشيح الطاقة: ٢٢٠/٢٤ - ٢، ٢٧ واط	وضع الانتظار: ٢، ٧٥ واط كحد أقصى. وضع الاستخدام - بدون التدبيس: ٩، ٨ واط كحد أقصى. وفي وضع الاستخدام مع التدبيس: ٣٤، ٩ واط كحد أقصى لمدة ٥٠٠ ملي ثانية.	٦٠، ٠ واط
الضمان	ضمان سنة واحدة بموقع العمل	ضمان سنة واحدة بموقع العمل	ضمان سنة واحدة بموقع العمل	ضمان سنة واحدة بموقع العمل



التوافق	C8084A	C8085A	C8088A	C4779A
وحدة تجميع HP (٣٠٠٠ ورقة)	وحدة تجميع HP (٣٠٠٠ ورقة)	وحدة تجميع HP (٣٠٠٠ ورقة)	وحدة تشغيل HP متعددة الوظائف	وحدة تجميع (٣٠٠٠ ورقة)
HP LJ9000mfp HP LJ9000L mfp HP LJ9000 + صينية تلقيم HP عالية السعة ٢٠٠٠ ورقة HP CLJ9500hdn	HP LJ9000mfp HP LJ9000L mfp HP LJ9000 + صينية تلقيم HP عالية السعة ٢٠٠٠ ورقة HP CLJ9500hdn	HP LJ9000mfp HP LJ9000L mfp HP LJ9000 + صينية تلقيم HP عالية السعة ٢٠٠٠ ورقة HP CLJ9500hdn	HP LJ9000mfp HP LJ9000L mfp HP LJ9000 + صينية تلقيم HP عالية السعة ٢٠٠٠ ورقة + وحدة طباعة على الوجهين HP CLJ9500hdn	مع طابعات HP LJ5Si، 8100، 8100، 8150، ٨١٥٠مف. يتطلب خزانة طباعة أو صينية تلقيم عالية السعة. بالنسبة للطابعات التي تحتوي على خزانة، يتطلب تزقية وحدة الطاقة C4789A. وبالنسبة لـ LJ5Si مع خزانة طباعة بدلاً من صينية تلقيم سعة ٢٠٠٠ ورقة، يتطلب نظام التحكم في مناولة الورق C3768A.
التدبيس في مواضع متعددة	-	ديوس زاوية واحد، اثنان، ثلاث أو ست دبابيس جانبية واحد، اثنان، ثلاث أو ست دبابيس جانبية (مع ورق بأحجام LTR-R وA4 فقط)	ديوس زاوية، دبابيس بوجهين، تجليد بالتخييط (عدد اثنان ديوس موزعان بالتساوي على خططي الكتيب)	-
الأداء	بنفس سرعة المحرك	بنفس سرعة المحرك	بنفس سرعة المحرك	بنفس سرعة المحرك
أحجام مواد الطباعة	Exec، A5، A3، B4، A4، LDR، LGL، LTR-L، LTR-L، LTR-L أحجام خاصة: العرض ١٤٨ إلى ٣١٢ مم والطول ٢١٠ إلى ٤٢٢ مم. التدبيس: جميع أحجام الورق المدعومة	Exec، A5، A3، B4، A4، LDR، LGL، LTR-L، LTR-L، LTR-L أحجام خاصة: العرض ١٤٨ إلى ٣١٢ مم والطول ٢١٠ إلى ٤٢٢ مم. التدبيس: جميع أحجام الورق المدعومة	صينية تجميع: LTR، LTR-R، LGL، LDR، A4، A4-R، JS-B4، JS-A3، JS-A5، JS-B5. أحجام خاصة: العرض ٩٨ إلى ٣١٢ مم والطول ١٩١ إلى ٤٧٠ مم التدبيس: LTR، LTR-R، LGL، LDR، A4، A4-R، B4- A3، JS تجليد بالتخييط: LTR-R، LTR، LGL، LDR-A4-R، A3، JS-B4	صينية وجه الورق لأعلى: جميع أحجام مواد الطباعة التي تدعمها الطابعات. صينية تجميع: Legal، Letter، ١١ × ١٧، A3، A4 وB4.
أنواع مواد الطباعة	ورق قص، أغشية شفافة، ورق لامع صينية وجه الورق لأعلى فقط: أطرف، بطاقات لاصقة	ورق قص، أغشية شفافة، ورق لامع صينية وجه الورق لأعلى فقط: أطرف، بطاقات لاصقة	ورق قص، أغشية شفافة، ورق لامع صينية تجميع، تسليم وجه الورق لأعلى فقط: أطرف، بطاقات لاصقة	جميع مواد الطباعة التي تدعمها الطابعات (أطرف، أغشية شفافة، أو بطاقات لاصقة تذهب إلى صينية وجه الورق لأعلى فقط).
أوزان مواد الطباعة	صينية تجميع: ٦٤ - ١٩٩ جم/م ^٢ صينية وجه الورق لأعلى: ٦٤ - ٢١٦ جم/م ^٢	صينية تجميع: ٦٤ - ١٩٩ جم/م ^٢ صينية وجه الورق لأعلى: ٦٤ - ٢١٦ جم/م ^٢	صينية تجميع: ٦٤ - ٢١٦ جم/م ^٢ صينية كتيبات: ٦٤ - ١٩٩ جم/م ^٢	صينية وجه الورق لأعلى: ٦٤ - ١٩٩ جم/م ^٢ صينية وجه الورق لأسفل: ٦٤ - ١٠٥ جم/م ^٢
سعة استقبال المطبوعات	صينية تجميع: ٣٠٠٠ ورقة صينية وجه الورق لأعلى: حتى ١٢٥ ورقة	صينية تجميع: ٣٠٠٠ ورقة صينية وجه الورق لأعلى: حتى ١٢٥ ورقة	صينية تجميع: ١٠٠٠ ورقة صينية كتيبات: حتى ٤٠ كتيب مجلد بالتخييط (يتكون كل كتيب من ٥ ورقات)	٣١٢٥ (صينية تجميع سعة ٣٠٠٠ ورقة، صينية وجه الورق لأعلى سعة ١٢٥ ورقة). صينيات استقبال المطبوعات/صناديق الاستقبال ٢- (١ صينية تجميع، ١ صينية وجه الورق لأعلى).
عمل الكتيبات	-	-	حتى ٤٠ صفحة (١٠ ورقات) لكل كتيب	-
التدبيس	-	حتى ٥٠ ورقة حجم A4	حتى ٥٠ ورقة حجم A4	-
سعة خرطوشة الدبابيس	-	٥٠٠٠ ديوس	٥٠٠٠ ديوس	-
الوضع	حامل أرضي ملحق إلى اليسار من وحدة الطباعة/MFP	حامل أرضي ملحق إلى اليسار من وحدة الطباعة/MFP	حامل أرضي ملحق إلى اليسار من وحدة الطباعة/MFP	حامل أرضي ملحق إلى اليسار من وحدة الطباعة/MFP
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	٥١٦ (من الغطاء الأمامي إلى الغطاء الخلفي) ١٠١٢ × ٥٢٦ × ١٠١٢ مم	٥١٦ (من الغطاء الأمامي إلى الغطاء الخلفي) ١٠١٢ × ٥٢٦ × ١٠١٢ مم	٦٩٢ (وصينية التوسعة مغلقة و٧٢٠ مم وصينية التوسعة مفتوحة) ١٠١٩ × ٦٠٢ × ١٠١٩ مم	الوحدة الأساسية: ٦٠ × ١٧٥ × ٦٦٥ × ٩٦٥، ٢ الوحدة الأساسية مع الصينية: ٦٠ × ١٧٥ × ٦٦٥ × ١٠٤٩ مم
الوزن	٢٨ كجم	٣٢ كجم	٤٤، ٤ كجم	٢٩، ٤٨ كجم
شدة الصوت	2 dB	2 dB	3 dB	-
استهلاك الطاقة	وضع التشغيل: ٦٠ واط وضع الانتظار: ١٨ واط وضع الاستعداد: ٠،٨ واط	وضع التشغيل: ١٢٠ واط وضع الانتظار: ٣٥ واط وضع الاستعداد: ٠،٨ واط	وضع التشغيل: ٩٦ واط وضع الانتظار: ٢٢ واط وضع الاستعداد: ١ واط	٣٨، ٨ واط
الضمان	ضمان سنة واحدة بموقع العمل	ضمان سنة واحدة بموقع العمل	ضمان سنة واحدة بموقع العمل	ضمان سنة واحدة بموقع العمل



<http://www.hp.com>

المزيد من الاستعلامات رجاء الاتصال بالممثل أو الوكيل التجاري لشركة HP على أرقام التليفونات الآتية: **النمسا:** ٢٤٢ ٢٤٢ ٨٠٠، **الجزائر:** ٥٦ ٤٥ ٤٣ (٠٦١)، **البحرين:** ٧٢٨ ٨٠٠، **بلجيكا:** ٠٧٨ ١٥ ٢٠ ٣٠ (٠٤٩٦)، **بورو في الدقيقة، لوكسمبورج:** ٢٦٣ ١٦٠ ٣٤ (+٣٥٢)، **بلغاريا:** ٢٩٦٠ ١٩٤٠ (+٣٥٩)، **كرواتيا:** ٦٠ ٦٠ ٢٠٠ (+٣٨٥ ١)، **الجمهورية التشيكية:** ٢٤٢ ٢٤٢ ٨٠٠ (براغ)، **الدنمارك:** ٤٥٩٩١٧٠٠ أو ٧٠١١٢٥٠٠، **مصر:** ٥٢٢ ٥٢٢٢، **إستونيا:** ٦٨١٣ ٨٢٣ (+٣٧٢)، **فنلندا:** ٠٢٠ ٣٥٠ (+٣٥٨)، **فرنسا:** ٦٩ ٨٢ ٦٠ ٦٠ (١)، **ألمانيا:** ٥٢٢ ٦٢٢٢ ٠١٨٠ (١٢ سنناً في الدقيقة)، **اليونان:** ٦٧٨٩٦٠٠ (٠١)، **المجر:** ١١١١-٣٨٢ (+٣٦)، **آيسلندا:** ٥٧٠ ١٠٠٠ (٣٥٤)، **أيرلندا:** ١ ٦١٥٨٢٠٠، **إسرائيل:** ٩-٨٣٥ ٤٨٤٨ (٩٧٢)، **إيطاليا:** ٩٢١٢١ (٠٢)، **كازاخستان:** ٩٨٠ ٨٢٤ (+٧ (٣٢٧٢)، **لاتفيا:** ١٢ ٨٠٠ ٨٠٠ (٣٧١)، **ليتوانيا:** ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ٨٨٠٠٠ ٨٥٢١٠٠٠٠٠٠ (+٣٧٠)، **الشرق الأوسط:** ٤٤٢٧ ٤٨٣ ٩٧١ ٤٨٣٠٠٠ (المغرب (منطقة إفريقيا): ٤٧ ٤٧ ٢٢ ٤٠ ٢٢٤٠، **هولندا:** ٥٤٧ ٦٦٦٦ (٠٢٠)، **النرويج:** ٢٢ ٧٣ ٥٦٠٠٠، **بولندا:** infolinia ١٢٢ ٦٢٢ ٨٠٠-٨٠٠، **البرتغال:** ٢٠٦ ٠٠١ (٨٠٨)، **رومانيا:** ٢٠٥ ٣٣٠٠ (+٤٠١)، **جنوب إفريقيا:** ١١٨ ٨٨٢ ٠٨٠٠ (٠٩٥) ٧٩٧ ٣٥٠٠٠، **روسيا:** ٧٩٧ ٣٥٠٠٠ (+٧ (٠٩٥)، **المملكة العربية السعودية:** ٤٦٦ ٤٦٦ ١٢٤ ٨٠٠، **الصرب والجبل الأسود:** ٢١ ٢٣٤ ٢١٠٢، **سلوفاكيا:** ٠٢٢٢١١١-٢-٤٢١ (+، **سلوفينيا:** ٢٣٠٧ ٢٣٠٧ (+٣٨٦١، **إسبانيا:** ٦٣٤ ٨٨٠٠ (٩١)، **السويد:** ٤٤٤ ٢٠٠٠ (٠٨)، **سويسرا:** ٤٤ ٦٦ ٨٤٨ ٨٨٠٠، **تونس:** ٧١ ٨٩١ ٢٢٢، **تركيا:** ٥٧٩ ٧١ ٧١ (٢١٦)، **الإمارات العربية المتحدة:** ٠٤٩٦٠، **المملكة المتحدة:** ٠٨٧٠٠ ٤٧٤٧٤٧٧، **أوكرانيا:** ٢٠ ٦١ ٢٠ ٤٤ ٤٩٠ ٣٨٠.



©2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. المعلومات الواردة في هذه الوثيقة يمكن أن تتغير بدون إشعار سابق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريحة المرفقة بهذه المنتجات والخدمات. ولا يوجد ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضماناً إضافياً. كما أن شركة HP لن تكون مسؤولة عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو حذف يرد في هذا المستند.

تم النشر في EMEA بتاريخ ١٢/٠٣ 5982-0240ARE