

HP Color LaserJet 9500mfp



Utskrift och kopiering i färg upp till A3-storlek, funktioner för att skanna till e-post, faxning¹, dokumenthantering och digital sändning² (tillval) för krävande arbetsgrupper och avdelningar. Med avancerad teknik och HP-tillbehör får du en jämn och imponerande färgkvalitet.

Perfekt för allmänna kontorsbehov i stora volymer på avdelningar i större företag, där det finns behov av en lättanvänd A3-färgskrivare/-kopiator med avancerade dokumentbehandlingsverktyg plus en rad alternativ för hantering och digital sändning för förbättrad effektivitet och ett effektivare arbetsflöde.

Få snabb och tillförlitlig färgutskrift, kopiering, skanning till e-post, faxning¹ och dokumenthantering.

- Få effektiv färgutskrift, kopiering, skanning till e-post, faxning¹ och dokumenthantering i en enda kraftfull enhet.
- Skriv ut med upp till 24 sidor/min i färg och svartvitt, enkelsidigt eller dubbelsidigt, på en mängd olika papperstyper och storlekar upp till A3.
- Tack vare snabb databehandling – upp till 6 MB/sek – slipper du flaskhalsar och kan därmed maximera produktiviteten för hela avdelningen.
- Intuitiv kontrollpanel med pekskärm – flera olika HP-enheter har ett gemensamt gränssnitt vilket innebär att användbarheten förbättras och utbildningskostnaderna reduceras.

Få extra slagkraft och förbättra bilden av din organisation med färgutskrift av professionell kvalitet.

- Få extra slagkraftig intern och extern affärskommunikation med färg av hög kvalitet, inklusive bildförbättring, adaptiv halvtoning och svällning.
- Få exakt färgåtergivning och tydlig, skarp text med HP Imageret 4800, med stöd för färgmatchningsstandarder för att få jämn kvalitet för varje jobb.
- Utnyttja HP:s smarta utskriftsteknik³ – din multifunktionsprodukt och HP-tillbehören samarbetar för att justera utskriftsegenskaperna, så att du får dokument av professionell kvalitet varje gång du skriver ut.

Nå nya höjder av flexibilitet med intern dokumenthantering, effektivare arbetsflöde och verktyg för hantering av färgtillgång.

- Producera färdiga dokument med en knapptryckning med ett av våra fyra alternativ för dokumenthantering: HP 8-facks mailbox, HP arkamlare med häftning för 3 000 ark, HP arkamlare för 3 000 ark eller 1 000-arks HP multifunktionsfinisher.
- Välj HP Programvara för Digital Sändning 4.0 som tillval (DSS 4.0)² för att samla in och dirigera pappersbaserad information digitalt.
- Lägg till programmet HP AutoStore (tillval) till DSS 4.0 för dirigering till dokumenthanteringsprogram.
- Utnyttja fördelarna med professionella färgutskriftar utan att riskera att kostnaderna skenar iväg: med HP Color Access Controls kan du styra när och hur din arbetsgrupp använder färg genom att förhindra onödiga färgutskriftar och färgkopiering.

¹ Endast för länder med telekomgodkännande. Se databladet HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 300.

² HP programvara för digital sändning 4.0 som tillval (medföljer ej, säljs separat). Programvaran är serverbaserad, server krävs.

³ Med originaltillbehör från HP är du säker på att få tillgång till HP:s alla utskriftsfunktioner.



HP Color LaserJet 9500mfp med 8-facks mailbox arkamlare som tillval




HP Color LaserJet 9500mfp, med arkamlare och häftningsfunktion samt högkapacitetsmagasin som tillval



HP Color LaserJet 9500mfp, med multifunktionsfinisher och högkapacitetsmagasin som tillval

HP Color LaserJet 9500mfp

1. HP 8-facks mailbox arksamlare visas. Övriga utmatningsenheter omfattar HP 8-facks mailbox arksamlare, HP arksamlare för 3 000 ark och HP arksamlare med häftningsfunktion för 3 000 ark.
2. Automatisk dokumentmatare (ADF) klarar upp till 100 ark och matar ett ark i taget.
3. Lättanvänd kontrollpanel med pekskärm som har stöd för konfigurerbara statusvarningar och hjälpfunktioner.
4. Fyra HP smarta tonerkassetter med hög kapacitet hjälper dig att öka produktiviteten.
5. Fyra separata trumenheter hjälper till att hålla kostnaden per sida nere på sidor med hög täckning.
6. Luftkvaliteten skyddas med hjälp av ozonfläkt och filter.
7. 2 000-arks högkapacitetsmagasin som tillval med stöd för papper i Letter-/A4-storlek som ökar inmatningskapaciteten till 3 100 ark.
8. De allmänt justerbara magasinen 2 och 3 (500-arks pappersmagasin) känner automatiskt av flera olika standardpappersstorlekar och hanterar utskrift av papper i anpassade storlekar.
9. Inbyggd duplexenhet med stöd för automatisk dubbelsidig utskrift och kopiering med full motorhastighet.
10. Med HP Jetlink-anslutning kan du lägga till efterbehandlingsalternativ från andra leverantörer.
11. Anslutningskort för kopiering (enhanced input/output [EIO])
12. Med hjälp av en FIH-port (foreign interface harness) kan du lägga till en produkt från en annan leverantör för redovisning av externa kopieringsjobb.
13. HP Jetdirect 620n Fast Ethernet intern printserver (EIO) med stöd för snabba nätverk.
14. Med en USB 1.1-port utökas anslutningsalternativen.
15. En RJ11-anslutning ger möjlighet till analog faxning.
16. Med en 20 GB EIO-hårddisk som standard underlättas lagring av jobb.



HP Colour LaserJet 9500mfp

På bilden med HP mailbox arksamlare med 8 fack och högkapacitetsmagasin som tillval

Med höga prestanda får du avkastning på dina investeringar

HP Color LaserJet 9500mfp ger utomordentlig avkastning på dina investeringar med sitt överkomliga pris och sin kostnadseffektiva drift, liksom sin mångsidighet, tillförlitlighet och anpassningsbarhet.

- Minska kostnaderna genom att använda en produkt istället för fyra. Därmed hanterar du färre tillbehör, minimerar lagringsbehoven för förbrukningsartiklar samt antalet driftavbrott.
- Det interna standardkortet för analog faxning¹ och funktionen för att skicka till e-post ökar produktens värde, ger stöd för effektiv informationsfördelning och ökar kontorets produktivitet.
- Med HP DSS 4.0 effektiviseras dokumentarbetsflödet. Ompröva kommunikationsprocesserna och fördela digitalt pappersarbete över avdelningen eller över hela världen. Genom att minska de manuella processerna blir materialet tillgängligt tidigare och processerna kan inledas snabbare, och kostnaderna för den fysiska hanteringen och fördelningen av information kan dessutom sänkas. Genom att förvara material elektroniskt sparar du golvutrymme och sänker kostnaderna för fysisk förvaring.

- Med automatisk dubbelsidig utskrift, kopiering och skanning plus möjlighet till utskrift av flera sidor på ett ark, minskar pappersanvändningen och de åtföljande behoven av naturresurser.
- Jämna färgresultat sparar tid, toner och papper som annars skulle ha slösats bort på nya utskrifter.
- I energisparläge minskar effektförbrukningen drastiskt, vilket sparar naturresurser och pengar utan att det påverkar produktens höga prestanda. Produkten är kvalificerad enligt Energy Star® (version 1.0), som är ett frivilligt program för att uppmuntra utvecklingen av energisnåla kontorsprodukter.
- Den viktigaste bidragande faktorn till användarnas produktivitet och den låga totalkostnaden är den prisbelönta tillförlitligheten hos HP:s utrustning, support och service. I tolv år i rad har Hewlett-Packard gång på gång fått toppnoteringar i undersökningar om service och tillförlitlighet i PC Magazine, och var nyligen en av de första som fick omdömet A+. Istället för irritation och kostsamma driftstopp kan användarna få jobbet undanstökat!

¹ Endast för länder med telekomgodkännande. Se databladet HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 300.

Öka effektiviteten och produktiviteten för krävande arbetsgrupper och avdelningar.

De enklaste, mest tillförlitliga och kompletta hanteringsverktygen för nätverkskringutrustning

Förenkla enhetshanteringen med HP Web Jetadmin. HP Web Jetadmin erbjuder en hanteringslösning för nätverkskringutrustning från HP och andra leverantörer, och ger möjlighet till fjärrinstallation, konfiguration, diagnostik och aktiv hantering av flera enheter. Utför alla dina uppgifter för nätverkshandling med hjälp av en vanlig webbläsare.

HP Embedded Web Server utför fjärrdiagnostik, skickar e-postvarningar och automatiserar beställning av förbrukningsartiklar via webbläsaren, vilket sparar både tid och pengar.

Med hjälp av HP Web Jetadmin och HP Embedded Web Server kan alla i nätverket överföra information, konfigurera en enhet eller uppdatera inbyggd programvara snabbt och tillförlitligt för större IT-effektivitet och effektivitet i arbetsgruppen.

Fördelen med HP:s smarta tillbehör¹

HP:s papper och HP LaserJet-tonerkassetter har utformats för att fungera tillsammans med HP-skrivare, så att du kan vara säker på att producera professionella dokument av hög kvalitet. HP:s smarta utskriftsteknik aktiveras varje gång du installerar en HP-tonerkassett i din MPF, och ger dig möjlighet att övervaka de aktuella förbrukningsartiklarna, beställa nya förbrukningsartiklar och få bra utskrifter varje gång. Alla HP-tonerkassetter justerar kontinuerligt toneregenskaperna så att du säkert får utskrifter av hög kvalitet så länge tonerkassetten varar.

Med felsökning på distans och aktiva varningar blir det lätt att hantera HP Color LaserJet 9500mfp och byta ut HP-förbrukningsartiklar. Praktisk onlinebeställning via programmet HP SureSupply förenklar lagerhanteringen. (Tillgängligheten för programmet varierar i olika länder.)

Från oordning till digital ordning

Det går inte att förneka logiken bakom en MFP. Varför betala för en mängd fristående enheter och tillhörande förbrukningsartiklar, när en enda nätverksförberedd MFP kan uppfylla behoven för en hel arbetsgrupp?

Nu kan du utöka sändningskapaciteten för HP Color LaserJet 9500mfp med HP DSS 4.0. Omvandla pappersdokument till digitalt format för snabb, enkel och säker överföring över en mängd olika nätverk, inklusive Internet. Med en enda knapptryckning kan du skicka dokument via e-post eller expediera dem till faxmaskiner, arkiv, datorer, nätverksmapor eller distributionslistor.

Med HP AutoStore kan du utöka de digitala sändningsmöjligheterna ännu mer. Läs in, bearbeta och dirigera dokument på ett intelligent sätt till de populäraste tillämpningarna för dokumenthantering. Dirigera innehåll direkt till befintliga databaser och infrastrukturer för dokumenthantering. Läs in, bearbeta och dirigera travar av pappersbaserade dokument till digitalt format – snabbt, enkelt och tillförlitligt.

HP:s verktyg för hantering av färgtillgång

Med HP Color Access Control blir det mer ekonomiskt än någonsin att göra färgutskrifter och kopiera i färg, eftersom du får hjälp att övervaka och styra färganvändningen.

HP Web Jetadmins tillägg för rapportgenerering tar fram realtidsrapporter och rapporter som utvisar användningen under en viss period. Tack vare dessa blir det lätt att följa färganvändningen och du kan spåra hur mycket färg som går åt per jobb, per användare eller per enhet. Om du kompletterar med HP:s integrerade tredjepartslösningar kan du dessutom enkelt fördela ut kostnaderna på enskilda avdelningar.

Du kan blockera kopian för färgkopiering så att det krävs ett lösenord för att kunna använda den för annat än kopiering i svartvitt. Du kan också ge vissa användare eller arbetsgrupper tillgång till färg. På så sätt kan personer som verkligen behöver det, såsom försäljnings- och marknadsföringsteam, använda färg. Eller du kanske vill blockera möjligheterna till färgutskrifter tillfälligt, till exempel under helgerna. Men genom att ange att vissa program ska göra färgutskrifter och andra svartvita utskrifter, såsom e-postprogrammet, kan du få än större kontroll.

Den här intelligenta maskinen hjälper användarna att göra imponerande färgutskrifter när detta ger ett mervärde för verksamheten och att hålla sig till svartvitt när detta är vettigt ekonomiskt sett.

¹ Med originaltillbehör från HP.

9500mfp

Basmodell

Välj en pappersutmatningslösning som passar din verksamhet

HP Color LaserJet 9500mfp (basmodell) måste beställas med en av de fyra nedanstående pappersutmatningsenheterna. Högkapacitetsmagasinet för 2 000 ark (Q1891A) är ett tillval

C8549A – HP Color LaserJet 9500mfp

Nätssladd, telefonsladd (endast i länder med faxsupport), skrivardokumentation, skrivarprogramvara på CD-ROM, skydd för kontrollpanelen, bläckpatroner (4), två 500-arks pappersmagasin, 100-arks kombimagasin, 2 000-arks högkapacitetsmagasin (Q1891A), automatisk dubbelsidig utskrift, automatisk dokumentmatare, HP Jetdirect 620n Fast Ethernet-printserver, 20 GB EIO-hårddisk – nödvändig pappersutmatningsenhet som måste väljas och beställas separat.



HP Color LaserJet 9500mfp med 8-facks mailbox arkamlare

Q5693A – 8-facks mailbox arkamlare

Varje mailbox-fack kan tilldelas till en person, arbetsgrupp eller avdelning så att det blir enkelt att hämta jobben. Mailbox-arkamlaren kan också konfigureras för sortering, arkamsling och jobbfördelning.



HP Color LaserJet 9500mfp med arkamlare

C8084A – Arkamlare

Travar upp till 3 000 pappersark med offset.



HP Color LaserJet 9500mfp med multifunktionsfinisher

C8088B – Multifunktionsfinisher

Har möjlighet att trava 1 000 ark, häfta upp till 50 pappersark per jobb, vika ark till broschyruppsättningar, samt sadelhäfta broschyrer med upp till 10 pappersark.



HP Color LaserJet 9500mfp med arkamlare med häftningsfunktion

C8085A – Arkamlare med häftningsfunktion

Har möjlighet att trava 3 000 ark samt alternativa häftningslägen för upp till 50 pappersark per jobb.

Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	A4: Upp till 24 sidor/min. (färg och svartvitt) A3: Upp till 12 sidor/min. (färg och svartvitt) Första sidan ut: ca 20 sek. Uppvärmningstid: 2,5 min. (energiparläge); 5,9 min. (kallstart) När kalibrering sker sänks den totala utskriftshastigheten.
Processor	533 MHz, MIPS 20KC processor (inbyggd i systemet med integrerade kretsar)
Minne	512 MB som standard, 20 GB, en ledig CompactFlash™-plats
Utskrift	Teknik: Laser Upplösning: Hög kvalitet i färg: 600 x 600 dpi med HP Imageret 4800 Språk: HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript-emulering, nivå 3 Teckensnitt: 80 skalbara TrueType™-teckensnitt Kapacitet: Upp till 200 000 sidor per månad Maximal utskrivbar yta: 297,5 x 461,5 mm ¹ Marginaler: Överkant: 4,2 mm; vänster: 4,2 mm; höger: 4,2 mm; underkant: 4,2 mm ¹
Fax	Modem: Upp till 33,6 kbit/s Telekom: TBR-21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC del 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexiko), PTC-200 (Nya Zeeland), AS/ACIF S002: 2001 (Australien), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hongkong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kina) Upplösning: Standard: 200 x 100 dpi; fin: 200 x 200 dpi; superfin: 300 x 300 dpi Snabbuppringning: 100 (kan innehålla 100 nummer vardera)
Digital sändning	Filformat: PDF, JPEG, TIFF, MIF Installation: HP Web Jetadmin, Embedded Web Server
Skanning	Typ: Flatbädd, automatisk dokumentmatare (ADF) Upplösning: 600 dpi optiskt Bitdjup: 8-bitars/8-kanalers (16,7 miljoner färger) Gränsvär: 256 Skanningsbar yta: Största mediestorlek: 297,7 x 42 cm Marginaler: Vänster: 4,2 mm, överkant: 4,2 mm; höger: 4,2 mm; underkant: 4,2 mm
Kopiering	Flera kopior: 1–999 Förminska/förstora: 25 till 400 %
Mediehantering	Magasin Storlek Magasin 1 A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, Tabloid, Executive, 98 x 191 till 306 x 470 mm Magasin 2/3 A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, Tabloid, Executive, 148 x 210 till 297 x 432 mm Duplexenhet A3, A4, A5, B4, B5, Executive Utskrift: Kuvert: 50 Dubbelsidig utskrift: Automatisk (det finns standardmässigt och manuell drivrutinsstöd)
Medietyper	Papper (vanligt, förtryckt, brevhuvud, hålalt, brevpaper, glättat, HP tungt glättat, återvunnet, färg, tåligt paper), kuvert, OH-film, etiketter, vykort
Gränssnitt och anslutningar	Standard: IEEE 1284-C-parallellport, HP Jeldirect 620n Fast Ethernet-printserver på EIO-plats, hårddisk på EIO-plats, processorkort för kopiering på EIO-plats, HP Jetlink, fax Tillval: HP Jeldirect interna printserver, HP Jeldirect externa printserver, trådlös printserver och skrivardapter, HP Jeldirect 625n Gigabit Ethernet EIO intern printserver, HP Jeldirect en3700 Fast Ethernet extern printserver (USB 2.0-port), HP Jeldirect 175x Fast Ethernet extern printserver (USB 1.1-port), HP Jeldirect 300x extern printserver (parallellport), HP Jeldirect 500x extern printserver (3 parallellportar), HP Jeldirect 680n trådlös 802.11b (EIO) intern printserver, HP Jeldirect 380x 802.11b extern trådlös printserver (USB 1.1-port), HP bt1300 trådlös Bluetooth-skrivardapter (för USB- eller parallellanslutning)
Passar följande operativsystem	Microsoft® Windows® 98, Me, NT, 2000, XP och Server 2003; Apple Macintosh OS 9 och senare, Mac OS X v 10.1 och senare De senaste skrivardrutinerna och den senaste programvaran för alla understödda operativsystem finns på http://www.hp.com/clj9500mfp . Om du inte har tillgång till Internet, se den supportbroschyr som medföljde i skrivarens förpackning
Passar följande nätverksoperativsystem	Standard: Via HP Jeldirect printserver: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, 64-bitars XP, Server 2003; Apple Mac OS 8.6 och senare; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; Red Hat Linux 6.x och senare; SuSE Linux 6.x och senare; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (endast SPARC-system); IBM® AIX 3.2.5 och senare; MPE-iX
Längsta systemkrav	Microsoft® Windows® 98: Pentium® 90, 16 MB RAM; Windows Me: Pentium 150, 32 MB RAM; Windows NT® 4.0: Pentium 90, 32 MB RAM; Windows 2000: 300 MHz processor, 64 MB RAM; Microsoft Windows XP: 233 MHz processor, 64 MB RAM; 180 MB ledigt hårddiskutrymme för Windows; 160 MB för Mac, Mac OS v 9.0, 9.0.4, 9.1, 9.2, 10.1 eller senare; CD-ROM-enhet eller Internet-anslutning; tilldelad IEEE 1284-anpassad parallellport
Standardprogram	Skrivardrutiner och installationsprogramvara på CD-ROM [HP PCL 6, HP Postscript-emulering, nivå 3 (endast 32-bitars drivrutiner)]; HP PCL 5c (medföljer installationsprogram för att lägga till skrivare)
Kontrollpanel	Tre lysdioder, en numerisk knappssats med tio knappar och en 193 x 72 mm grafisk pekskärm
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, EWS (Embedded Web Server)
Strömförsörjning	220 till 240 V AC (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 7 A
Mått (b x d x h)	Utän emballage: 1 598 x 835 x 1 219 mm (med festsatta in- och utmatningsenheter, stängda magasin och stängt skannerlock)
Vikt	Utän emballage: 130 kg (utan bläckpatroner eller trumenheter); med emballage: 217,57 kg
Driftsmiljö	Miljökrav: Drifttemperatur: 15 till 30 °C, rekommenderad drifttemperatur: 20 till 26 °C, luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % relativ luftfuktighet, rekommenderad luftfuktighet vid drift: 20 till 50 % relativ luftfuktighet, förvaringstemperatur: 0 till 35 °C, luftfuktighet vid förvaring: 5 till 95 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296, ljudstyrka: LwAd 7,3 B(A) vid utskrift/kopiering
Säkerhet	Argentina (TUV S-märkning-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australien (AS/NZ 3260), Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 nr 60950-00), Kina (GB4943), Tjeckien (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estland (EIEEN60950-IEC 60825-1), EU (CE-märkning – lågspänningsdirektivet 73/23/EEG), Tyskland (TUV-EN60950-IEC 60825-1), Ungern (MEEIEC 60950-IEC 60825-1), Litauen (LS-IEC 60950-IEC 60825-1), Mexiko (NOM NYCENOM 019 SCFI), Ryssland (GOST: R50377), Slovakien (IEC 60950-IEC60825-1), Slovenien (SQI-IEC 60950-EN60825-1), Sydafrika (IEC 60950-IEC60825-1), USA (UL-UL 60950; FDA-21 CFR kapitel 1 underkapitel J för laserutrustning); klass 1 laser-/lysdiodprodukter
Certifikat	CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 klass A; EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998; FCC titel 47 CFR, del 15 klass B/ICES-003, utgåva 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 89/336/EEG och lågspänningsdirektiv 73/23/EEG, och har således CE-märkning. Energy Star®
Garanti	1 års garanti på plats nästa arbetsdag

¹Gäller endast språken Postscript och PCL 6.

²Den fullständiga uppsättningen av smarta skrivartillbehör till HP Color LaserJet 9500, som har utveckats speciellt för HP Color LaserJet 9500-serien, omfattar en svart, cyan, gul och magenta HP tonerkassett [C8550A, C8551A, C8552A, C8553A], en HP bildrengöringsstätt [C8554A], en HP bildöverföringsenhet [C8555A], en HP bildfixeringsenhet [C8556A] och en svart, cyan, gul och magenta HP trumenhet [C8560A, C8561A, C8562A, C8563A].

<http://www.hp.com> <http://www.hp.se> <http://www.hp.com/go/all-in-one>



Beställningsinformation

C8549A	HP Color LaserJet 9500mfp Måste beställas med en av fyra pappersmatningsenheter
Förbrukningsartiklar	
C8550A	HP smart Color LaserJet-tonerkassett, svart ²
C8551A	HP smart Color LaserJet-tonerkassett, cyan ²
C8552A	HP smart Color LaserJet-tonerkassett, gul ²
C8553A	HP smart Color LaserJet-tonerkassett, magenta ²
C8560A	HP smart Color LaserJet-trumenhet, svart ²
C8561A	HP smart Color LaserJet-trumenhet, cyan ²
C8562A	HP smart Color LaserJet-trumenhet, gul ²
C8563A	HP smart Color LaserJet-trumenhet, magenta ²
C8555A	HP Color LaserJet bildöverföringsenhet ²
C8556A	HP Color LaserJet fixeringsenhet (110 och 220 volt) ²
C8554A	HP Color LaserJet rengöringsstätt ²

Minne	
C4287A	HP 4 MB Flash DIMM

Pappershantering	
Q5693A	HP 8-facks mailbox arkamlare
C8084A	HP arkamlare
C8085A	HP arkamlare med häfningsfunktion
C8088B	HP multifunktionsfinisher
Q1891A	HP högkapacitetsmagasin

Anslutningar	
J7960G	HP Jeldirect 625n intern printserver
J7942G	HP Jeldirect en3700 extern printserver
J3263G	HP Jeldirect 300x extern printserver (parallell/10/100TX)
J7951G	HP Jeldirect ew2400 802.11g extern printserver med trådlöst Ethernet och Fast Ethernet
J7961G	HP Jeldirect 635n IPv6/lpsec intern printserver

Programvara	
T1943AA	HP AutoStore
T1936AA	HP programvara för digital sändning 4.0

Service och support	
U2014A/E	Installation och nätverkskonfiguration
H4597A/E	HP Care Pack, på plats nästa dag, 3 år
H4603A/E	HP Care Pack, på plats samma dag, 3 år
U2039PA/PE	HP Care Pack, eftergaranti, på plats nästa dag, 1 år
U2037PA/PE	HP Care Pack, eftergaranti, på plats samma dag, 1 år