



Высококачественная, быстрая цветная печать, легкость использования и доступность по самой низкой цене при помощи HP Color LaserJet. Этот компактный настольный принтер позволяет создавать документы великолепного качества с реалистичными отпечатками, высокой четкости и в живых цветах.



Принтер HP Color LaserJet CP1215

Идеальное решение для индивидуальных пользователей в домашних офисах и растущих компаний малого бизнеса, которым необходима надежность, доступность и легкость использования, этот цветной принтер можно использовать для офисной печати и печати цветных деловых документов, которые запомнятся надолго.

Воспользуйтесь преимуществами доступной цветной и черно-белой печати по самой низкой цене при помощи HP Color LaserJet.

Создавайте неизменно профессиональные документы с яркими насыщенными цветами и четкими линиями благодаря тону HP ColorSphere. Решение HP ImageREt 2400 обеспечивает получение впечатляющих документов с высоким качеством текста и графики. Создавайте разнообразную бизнес-документацию с поддержкой широкого спектра носителей для различных типов оригинальной специальной бумаги HP. Для неизменно качественной печати используйте оригинальные расходные материалы HP.

Воспользуйтесь простой, интуитивно понятной печатью этого изящного, компактного и бесшумного принтера.

Доступ к передней панели для замены расходных материалов обеспечивает удобство использования. Компактный размер и бесшумная печать делают этот принтер оптимальным для настольного использования. Удобство настройки и новый интуитивный интерфейс драйвера. Благодаря встроенным интеллектуальным функциям оригинальные картриджи HP взаимодействуют с принтером для оптимизации качества и надежности печати. Результат – неизменно высокое качество печати и удобство повторного заказа расходных материалов¹.

Получите результаты, на которые можно положиться, при помощи быстрой печати и встроенной надежности LaserJet.

Получайте профессиональные, высококачественные результаты при впечатляющей скорости печати до 12 стр/мин в черно-белом и 8 стр/мин в цветном режиме. Технология последовательной печати обеспечивает надежную, качественную и простую печать. Выполняйте быструю печать при помощи технология мгновенного закрепления тонера, которая позволяет быстро начинать печать при низком режиме питания. Положитесь на надежную производительность, достигаемую при помощи процессора с частотой 264 МГц и 16 Мб памяти.

¹ Функции и наличие программ зависят от страны

Посетите www.hp.com/learn/suresupply

Возможно объединение заказов для принтеров, оснащенных ПО HP Easy Printer Care.

Технические характеристики

Технология печати	Последовательная цветная лазерная печать			
Скорость печати	А4черный: До 12 стр./мин, цветная: До 8 стр./мин. Время выхода первой страницыЧерный: < 24 сек (из режима готовности), цветная: < 30 сек (из режима готовности) Точная скорость варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.			
Процессор	264 МГц, Заказной процессор RISC			
Память	16 Мб			
Разрешение при печати	Черный: До 600 x 600 т/д Цвет: До 600 x 600 т/д			
Качество печати	HP ImageREt 2400			
Языки управления принтером	Хост-печать			
Экономичная печать	Двусторонняя печать с ручной подачей и уменьшенной печатью (несколько страниц на одном листе) экономит бумагу			
Гарнитуры/шрифты	На основе гарнитур, установленных на главном компьютере; устанавливается 80 масштабируемых шрифтов TrueType			
Нагрузка (А4, в месяц)	До 25000 страниц			
Рекомендуемый месячный объём печати (стр.)	от 250 до 1000			
Поля печати	верхнее: 3,5 мм, левое: 3,5 мм, правое: 3,5 мм, нижнее: 3,5 мм			
Управление печатными носителями	Подача	Ёмкость	Вес	Размер
	Лоток 1	кол. листов: 150, прозрачные плёнки: 50, карточки: 50, конверты: 10	60 - 176 г/м² (до 200 г/м² при использовании бумаги HP Laser Cover, до 220 г/м² при использовании глянцевой фотобумаги HP Color Laser)	A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 to 216 x 356 мм
	Двусторонняя печать: С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)			
	Приём:	Листы: До 125. Конверты: до 10. Прозрачные плёнки: до 50		
Типы печатных носителей	Бумага (для цветной печати, документов, брошюр, бланков, глянцевая, фотобумага, обычная, с напечатанной информацией, перфорированная, из вторсырья, грубая), пленки, наклейки, конверты, картон			
Интерфейс соединения	Hi-Speed USB 2.0			
Совместимость с операционными системами	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, сертифицировано для Windows Vista® Опционально: Последние версии драйверов для Windows можно загрузить с сайта http://www.hp.com/support/ljcp1210series			

Информация о заказе

СС376А	Принтер HP Color LaserJet CP1215, кабель питания, компакт-диск (содержащий справочник пользователя и ПО к принтеру), руководство по началу работы с устройством, 4 начальных картриджа для принтеров HP Color LaserJet (голубой, пурпурный, желтый, черный) с тонером HP ColorSphere, ресурс которого достигает 750 страниц (в соответствии с ISO/IEC 19798)
--------	--

Сервис и поддержка

Европа:
UM133E HP Care Pack, замена на следующий рабочий день, 3 года
UM137E HP Care Pack, замена (стандартное время обработки запроса), 3 года
UM139E HP Care Pack, возврат на склад, 3 года. (UM139E: только для Греции, Польши, Турции, Словении, Чешской Республики, Словакии, Венгрии, а также стран Балтии и ЕЕМ. UM133E/UM137E: остальные страны Европы)
Африка/МЕМА:
UM139E: HP Care Pack, возврат изделия на склад, 3 года



Технические характеристики

Совместимость с сетевыми операционными системами	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, сертифицировано для Windows Vista®
Минимальные системные требования	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Windows Vista® (32- и 64-битная): Процессор 512 Мб оперативной памяти, 350 Мб свободного места на жестком диске, привод CD-ROM, порт USB
Программное обеспечение	Инсталлятор, драйвер, приложения статуса и Toolbox
Панель управления	2 кнопки (Продолжить, Отменить задание), 9 светодиодов (Продолжить, Желтый, Пурпурный, Голубой, Черный тонер, режим готовности, предупреждение, Выход бумаги, Замятие бумаги)
Управление принтером	Toolbox
Питание	Требования: Напряжение на входе от 110 до 127 В перем. тока (+/- 10%), 60 Гц (+/-3 Гц); 220-240 В перем. тока (+/-10%), 50 Гц (+/-3 Гц). Расход: 290 Вт макс (при печати), 11,1 Вт макс (в режиме ожидания), 4,4 Вт макс (в спящем режиме), 0 макс (в выключенном состоянии); Стандартное потребление электроэнергии (TEC): 1,00 кВт·ч в неделю
Размеры (ш x г x в)	Без упаковки: CP1215:399 x 453 x 254 мм В упаковке: CP1215:598 x 498 x 367 мм
Вес	Без упаковки: CP1215:17,6 кг В упаковке: CP1215:22,8 кг
Требования к окружающей среде	Температура эксплуатации: От 15 до 32,5° С. Рекомендуемая температура эксплуатации: От 20 до 27° С. Влажность при эксплуатации: 10 – 80% относительной влажности. Рекомендуемая рабочая влажность: 20 – 70% относительной влажности. Температура хранения: от -20 до 40° С. Влажность при хранении: От 10 до 95% относительной влажности. Уровень шума в соответствии с ISO 9296: Звуковая мощность: LwAd6,2 Б (А) (активный режим/печать), бесшумно (режим готовности). Звуковое давление: LpAm47 дБ (А) (активный режим/печать), бесшумно (режим готовности)
Сертификаты продукта	Сертификаты по безопасности: IEC 60950-1 (международный стандарт), EN 60950-1+A11 (ЕС), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL (США/Канада), лицензия GS (Европа), EN 60825-1+A1+A2 (Класс 1 для лазерных/светодиодных устройств) GB4943-2001, директива Low Voltage Directive 2006/95/EC с CE-маркировкой (Европа); другие разрешения по безопасности в соответствии с требованиями конкретных стран Сертификаты по электромагнитной совместимости: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 класс В, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, часть 15 класс В (США), ICES-003, выпуск 4, (Канада), GB9254-1998, директива EMC 2004/108/EC с маркировкой CE (Европа), другие разрешительные данные по электромагнитной совместимости, требуемые в стране
Гарантия	Гарантия 1 год, возврат изделия в авторизованный сервисный центр. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.

Информация о заказе

Расходные материалы для лазерных принтеров	
CB540A	Черный картридж CB540A для принтеров HP Color LaserJet Средний ресурс черного картриджа – 2200 стандартных страниц. Заявленная производительность соответствует стандарту ISO/IEC 19798 *
CB541A	Голубой картридж CB541A для принтеров HP Color LaserJet Средний ресурс композитного картриджа голубого/желтого/пурпурного цвета – 1400 стандартных страниц. Заявленная производительность соответствует стандарту ISO/IEC 19798 *
CB542A	Желтый картридж CB542A для принтеров HP Color LaserJet Средний ресурс композитного картриджа голубого/желтого/пурпурного цвета – 1400 стандартных страниц. Заявленная производительность соответствует стандарту ISO/IEC 19798 *
CB543A	Пурпурный картридж CB543A для принтеров HP Color LaserJet Средний ресурс композитного картриджа голубого/желтого/пурпурного цвета – 1400 стандартных страниц. Заявленная производительность соответствует стандарту ISO/IEC 19798 *
Подсоединяемость	
Q6264A	Высокоскоростной USB-кабель HP (6 ф./1,8 м)

Полный список расходных материалов, дополнительных принадлежностей и услуг приведен на сайте<http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/ru>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 09/09 4AA0-9483RUE

