Беспроводной принтер HP Officejet 6500 "все в одном"





Профессиональные цветные документы и экономия до 40% СПС по сравнению с конкурентными моделями лазерных принтеров¹ с помощью этого универсального устройства "все в одном". Совместное использование функций быстрой одно- и двусторонней печати, факсимильной связи, сканирования и копирования по беспроводной сети².

Беспроводные устройства HP Officejet 6500 "все в одном" предназначены для представителей малого бизнеса и пользователей, работающих в домашнем офисе, которым необходимо энергоэкономичное, готовое для работы в сети многофункциональное устройство, обеспечивающие профессиональные результаты при низкой стоимости страницы.

Печать цветных документов профессионального качества при стоимости страницы на 40% ниже, чем при лазерной печати³.

Цветная офисная печать профессионального качества – от повседневных документов до материалов, использующихся для работы с клиентами, – и снижение стоимости печатной страницы до 40% по сравнению с конкурентными моделями лазерных устройств³. Яркие, насыщенные цвета и четкий текст лазерного качества благодаря раздельным картриджам НР Officejet – просто заменяйте картриджи по мере их использования. Создавайте привлекательные рекламные листовки и другие маркетинговые материалы с помощью функции печати с полями и без на фотобумаге и носителях для брошюр.

Сокращение энергозатрат на 40% по сравнению с лазерными принтерами³ и снижение расхода бумаги.

Снизьте вредное воздействие на окружающую среду благодаря этому устройству, сертифицированному ENERGY STAR®, которое потребляет до 40% меньше энергии по сравнению с конкурентными моделями цветных лазерных устройств "все в одном"³. Экономьте питание, используя одно устройство вместо четырех. Сократите расход бумаги на 50% с функцией автоматической двусторонней печати и технологией HP Smart Web Printing⁵, которая обеспечивает удобную печать веб-страниц. Воспользуйтесь функциями прямого сканирования на компьютер и архивирования документов в виде цифровых файлов – вам не понадобиться создавать несколько бумажных копий.

Высокая производительность – совместное использование устройства 4-в-1, обеспечивающего быструю печать, по беспроводной сети⁴.

Оптимизация рабочих процессов – совместное использование (до 5 пользователей) удобных функций печати, сканирования, факсимильной связи и копирования по беспроводной сети 4 или сети Ethernet. Оцените скорость печати, сопоставимую с лазерными принтерами (до 7 стр./мин (ч/б) /7 стр./мин (в цвете) 6), и удобство устройства АПД на 35 листов. Воспользуйтесь экономящими время цифровыми решениями, в том числе функцией сканирования на ПК и сохранения входящих факсимильных сообщений на ПК/Мас. Систематизация и совместное использование оцифрованных документов с помощью ПО управления документами НР.

¹ Большинство цветных лазерных устройств "все в одном" стоимостью менее 600 евро, июнь 2008 г Ресурс картриджей Officejet самой высокой емкости определялся по методике ISO при непрерывной печати См http://www.hp.com/eur/mybusiness

² Производительность в беспроводных сетях зависит от физической среды и расстояния до точки доступа.

³ Большинство цветных лазерных устройств "все в одном" стоимостью менее 600 евро, июнь 2008 г Ресурс картриджей Officejet самой высокой емкости определялся по методике ISO при непрерывной печати Энергопотребление рассчитано на основе тестирования HP с использованием критериев теста TEC программы ENERGY STAR® Cm http://www.hp.com/eur/mybusiness

⁴ Производительность в беспроводных сетях зависит от физической среды и расстояния до точки доступа

⁵ Требуется Microsoft Internet Explorer 6.0-8.0

⁶ На основе показателя скорости печати (стр./мин), измеренного по методике ISO/IEC 24734, которая применяется к струйным и лазерным устройствам печати и не включает первый комплект тестовых документов.

Технические характеристики

	Гехнология печати Термальная струйная печать НР					
Дисплей	ЖК-дисплей (2-строчный текстовый)					
Типы чернил	На основе красителя (цветные), на пигментной основе (чёрные)					
Скорость печати	Тип документа	Черновое	Обычный	Наилучший		
	Чёрный текст формата А4:	До 32 стр./мин	До 13 стр./мин.	До 2,5 стр./мин		
	Смешанный текст/цветная графика	До 31 стр./мин.	До 10 стр./мин.	До 2,5 стр./мин		
	формата А4:	H	H	H/ /		
	Цветное фото 10 x 15 см (фотобумага):		За 29 секунд	За 59 секунд		
		печати первой страницы,				
	Скорость печати измеряется либо после печати первой страницы, либо после печати первого набора тестовых страниц IS См. http://www.hp.com/go/ojnotes					
Скорость ISO	Черный: До 7 стр./мин, Цвет: До 7 стр.	/ыш				
				0		
Качество печати	Черный: Передача с разрешением до 600 т/д при чёрно-белой печати с компьютера, Цвет: Оптимизированное					
	разрешение цветной печати с компьютера до 4800 х 1200 т/д со специальной фотобумагой НР и входным разрешение					
	1200 т/д					
Печать без полей	Да (до 210 х 594 мм)					
Языки управления принтером Факс	HP PCL 3 GUI					
	Скорость модема: 33,6 Кбит/с	Быстрый набор номера:	до 100 Отложен	ная передача факса: Да		
	Память: До 100 страниц	Автонабор номера: Да	••			
	Цветной факс: Да	Рассылка факсов: 48 ад	ресатов			
	По стандартному тесту № 1 для устройств обработки изображений Международного телекоммуникационного союза при					
	тю стандартном рестут чест для устроиств оорасотки изооражении глеждународного телекоммуникационного союза при стандартном разрешении. Передача страниц более сложных документов или более высокого разрешения займет больше					
	стандартном разрешении. Передача страниц оолее спожных документов или оолее высокого разрешения заимет оольш времени и потребует больших ресурсов памяти.					
			E 0400 4000 / V	E 10000 /		
Сканирование	Разрешение: Оптическое: До 2400 т/д;		e: до z4uu x 48uu т/д; Ул	тучшенное: До 19200 т/д		
	Максимальный размер документа: 215 x 297 мм					
	Скорость сканирования: До 2,2 стр./мин (АПД/А4)					
	Тип: Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF); Разрядность: 48 бит; Версия TWAIN-интерфе					
	тип. планшеное, с автоматическим устроиством подачи документов (дог.), газрядность. 46 оит, версия туудитчинтерфе Версия 1,9; Технология сканирования: Контактный датчик изображения; Серая шкала: 256					
опирование			,р			
<u> </u>	Тип покумонт	Uanuanes	06	Uаметти		
Скорость копирования	Тип документа	Черновое	Обычный	Наилучший		
	Чёрный текст формата А4:	До 32 копий в минуту	До 8 копий/мин	До 0,5 копий/мин		
	Смешанный текст/цветная графика	До 31 копии/мин	До 7 копий/мин	До 0,5 копий/мин		
	формата А4:					
	Разрешение: Черный: Оптимизированно	ое разрешение до 1200 т,	/д, входное – 600 т/д; Мі	ножественное копирование: д		
	100					
агрузка (А4, в месяц)	До 7000 страниц					
лкость автоматического устройства	Стандартно, 35 листов					
рдачи документов (ADF):	стапдартно, об ужегов					
	5 // × 1 /					
пы печатных носителей	Бумага (обычная, струйная, фотобумага), конверты, оумага для ор	оошюр, прозрачные плені	ки, наклеики, карточки		
	(индексные, открытки)					
втоматический датчик типа бумаги	Да					
Форматы материалов для печати	Стандартное: ISO: A4 (210 x 297 мм), A5 (148 x 210 мм), A6 (105 x 148 мм), B5 (176 x 250 мм), B6 (125 x 176 мм), С					
	(162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm); JIS: B5 (182 x 257 mm), B6 (128 x 182 mm), B7 (91 x 128 mm), 100 x 150 mm,					
	Нестандартные: 76 x 102 – 216 x 762 мм					
акс. диапазон плотности печатных	A4: 60 – 105 г/м², конверты: 75 – 90 г,	/м², карточки HP: до 200	г/м², фотобумага HP: до :	280 г/м²		
осителей				•		
правление бумагой	Стандартное: Лоток подачи на 250 лис	тов устройство АПП на 3	5 пистов			
				10 15 00		
правление печатными	Листы: До 250, Конверты: до 30, Откры	тки: До 80, Прозрачные	пленки: до 50, фотографи	я 10 х 15 см: До 80		
осителями/подача						
вусторонняя печать	Автоматически (в комплекте поставки)					
итание	Требования: Напряжение на входе – от 100 до 240 В перем. тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц), Источник: Внешний					
отребляемая мощность	Максимум: 50 Bt (макс.), 23 Bt (макс.) (в рабочем режиме), 7,1 Bt (макс.) (в режиме ожидания), 6,5 Вt (макс.) (в режим					
.о.росиления мощпоств	лаксимум. 30 вт (макс.), го в томакс.) (в расочем режиме), 7,1 вт (макс.) (в режиме ожидания), 0,5 вт (макс.) (в режим энергосбережения), 0,6 вт (макс.) (в выключенном состоянии)					
AVVCTHUOCKER NOUTHOCEL	энергосоережения), 0,0 вт (макс.) (в выключенном состоянии) 6,8 Б (A) (черновой режим), 6,5 Б (A) (обычная печать), устройство АПД: 6,4 Б (A) (черновой режим), 6,1 Б (A) (обычная печать), устройство АПД: 6,4 Б (A) (черновой режим), 6,1 Б (A) (обычная печать), устройство АПД: 6,4 Б (A) (черновой режим), 6,1 Б (A) (обычная печать), устройство АПД: 6,4 Б (A) (черновой режим), 6,1 Б (A) (обычная печать), устройство АПД: 6,4 Б (A) (черновой режим), 6,1 Б (A) (обычная печать), устройство АПД: 6,4 Б (A) (черновой режим), 6,1 Б (A) (обычная печать), устройство АПД: 6,4 Б (A) (черновой режим), 6,1 Б (A) (обычная печать), устройство АПД: 6,4 Б (A) (черновой режим), 6,1 Б (A) (обычная печать), устройство АПД: 6,4 Б (A) (черновой режим), 6,1 Б (A) (обычная печать), устройство АПД: 6,4 Б (A) (черновой режим), 6,1 Б (A) (обычная печать), устройство АПД: 6,4 Б (A) (черновой режим), 6,1 Б (A) (обычная печать), устройство АПД: 6,4 Б (A) (черновой режим), 6,1 Б (A) (обычная печать), устройство АПД: 6,4 Б (A) (черновой режим), 6,1 Б (A) (обычная печать), устройство АПД: 6,4 Б (A) (черновой режим), 6,1 Б (A) (обычная печать), устройство АПД: 6,4 Б (A) (черновой режим), 6,1 Б (A)					
кустическая мощность шумовой лиссии		овичния печить), устроист	о ліц. о,4 в (А) (чернов	оп режиму, о, г в (А) (обычно		
	печать)		ADD 50 B / / /	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
кустическое давление шумовой	55 дВ (А) (черновой режим), 51 дБ (А) (обычная печать), устройс	тво AI IД: 50 дВ (A) (черно	вой режим), 47 дБ (А) (обыч		
миссии	печать)					
	USB 2.0; Ethernet; Беспроводная сеть 80	02.11b/g; слоты для карт	памяти, порт для факса RJ-	11		
нтерфейс соединения	Sagura Digital (SD) Sagura Digital High (Capacity (SDHC), MultiMe	diaCard (MMC), Secure M	ultiMediaCard (S-MMC).		
нтерфейс соединения овместимость с картами памяти		Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC)/MMCmobile (адаптер не входит в комплект поставки, приобретается отдельно),				
			вхолит в комплект постав			
	Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC)					
	Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC) MMCmicro/miniSD/microSD (адаптер н	е входит в комплект поста	вки, приобретается отдель			
овместимость с картами памяти	Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC) MMCmicro/miniSD/microSD (адаптер н Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick P	е входит в комплект поста RO, Memory Stick PRO Du	вки, приобретается отдель о	но), xD-Picture Card, Memory		
нтерфейс соединения овместимость с картами памяти амять	Reduced-Šize MultiMediaCard (RS-MMC) MMCmicro/miniSD/microSD (адаптер н Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick P Слоты: Верхний свободный слот: Мето	е входит в комплект поста RO, Memory Stick PRO Du ry Stick, Memory Stick Duc	вки, приобретается отдель о ; нижний свободный слот:	но), xD-Picture Card, Memory		
овместимость с картами памяти	Reduced-Šize MultiMediaCard (RS-MMC) MMCmicro/miniSD/microSD (адаптер н Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick P Слоты: Верхний свободный слот: Memo (MMC), xD-Picture Card; Стандартное: 6	е входит в комплект постаі RO, Memory Stick PRO Du ry Stick, Memory Stick Duc 4 M6; Максимум: 64 М6	вки, приобретается отдель о ; нижний свободный слот:	но), xD-Picture Card, Memory Secure Digital, MultiMediaCc		
вместимость с картами памяти	Reduced-Šize MultiMediaCard (RS-MMC) MMCmicro/miniSD/microSD (адаптер нь Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick P Споты: Верхний свободный слот: Метоо (MMC), xD-Picture Card; Стандартное: 6 HP Solution Center; ПО HP Photosmart Es	е входит в комплект постаі RO, Memory Stick PRO Du ry Stick, Memory Stick Duc 4 M6; Максимум: 64 М6	вки, приобретается отдель о ; нижний свободный слот:	но), xD-Picture Card, Memory Secure Digital, MultiMediaCc		
овместимость с картами памяти	Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC) MMCmicro/miniSD/microSD (адаптер н Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick P Слоты: Верхний свободный слот: Мето (ММС), xD-Picture Card; Стандартное: 6 HP Solution Center; ПО HP Photosmart Es Assistant	е входит в комплект поста RO, Memory Stick PRO Du ry Stick, Memory Stick Duc 4 M6; Максимум: 64 M6 ssential; HP Smart Web Pri	вки, приобретается отдель о ; нижний свободный слот: nting; HP Update; HP Docu	но), xD-Picture Card, Memory Secure Digital, MultiMediaCc		
овместимость с картами памяти амять О в комплекте	Reduced-Šize MultiMediaCard (RS-MMC) MMCmicro/miniSD/microSD (адаптер нь Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick P Споты: Верхний свободный слот: Метоо (MMC), xD-Picture Card; Стандартное: 6 HP Solution Center; ПО HP Photosmart Es	е входит в комплект поста RO, Memory Stick PRO Du ry Stick, Memory Stick Duc 4 M6; Максимум: 64 M6 ssential; HP Smart Web Pri	вки, приобретается отдель о ; нижний свободный слот: nting; HP Update; HP Docu	но), xD-Picture Card, Memory Secure Digital, MultiMediaCc		
овместимость с картами памяти омять омять омять омять омять омять омять омять	Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC) MMCmicro/miniSD/microSD (адаптер н Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick P Слоты: Верхний свободный слот: Мето (MMC), xD-Picture Card; Стандартное: 6 HP Solution Center; ПО HP Photosmart E: Assistant Без упаковки: 476 x 410 x 258 мм, в уп	e входит в комплект поста RO, Memory Stick PRO Du ry Stick, Memory Stick Duc 4 M6; Максимум: 64 M6 ssential; HP Smart Web Pri аковке: 568 x 333 x 534	вки, приобретается отдель о ; нижний свободный слот: nting; HP Update; HP Docu	но), xD-Picture Card, Memory Secure Digital, MultiMediaCa		
овместимость с картами памяти дмять О в комплекте измеры (ш х г х в)	Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC) MMCmicro/miniSD/microSD (адаптер на Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick P Слоты: Верхний свободный слот: Метом (MMC), xD-Picture Card; Стандартное: 6 HP Solution Center; ПО HP Photosmart E: Assistant Без упаковки: 476 x 410 x 258 мм, в уп Без упаковки: 7,8 кг, в упаковке: 13,13	e входит в комплект поста RO, Memory Stick PRO Du ry Stick, Memory Stick Duc 4 M6; Максимум: 64 M6 ssential; HP Smart Web Pri аковке: 568 x 333 x 534	вки, приобретается отдель о ; нижний свободный слот: nting; HP Update; HP Docu	но), xD-Picture Card, Memory Secure Digital, MultiMediaCc		
овместимость с картами памяти омять	Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC) MMCmicro/miniSD/microSD (адаптер на Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick P Слоты: Верхний свободный слот: Memor (MMC), xD-Picture Card; Стандартное: 6 HP Solution Center; ПО HP Photosmart E: Assistant Без упаковки: 476 x 410 x 258 мм, в уп Без упаковки: 7,8 кг, в упаковке: 13,13 Сделано в Малайзии	e входит в комплект поста RO, Memory Stick PRO Du ry Stick, Memory Stick Duc 4 M6; Максимум: 64 M6 ssential; HP Smart Web Pri аковке: 568 x 333 x 534 кг	вки, приобретается отдель о ; нижний свободный слот: nting; HP Update; HP Docu	но), xD-Picture Card, Memory Secure Digital, MultiMediaCc		
овместимость с картами памяти амять О в комплекте замеры (ш x г x в) с рана происхождения втевые возможности	Reduced-Šize MultiMediaCard (RS-MMC) MMCmicro/miniSD/microSD (адаптер нь Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick P Споты: Верхний свободный слот: Мето (MMC), xD-Picture Card; Стандартное: 6 HP Solution Center; ПО HP Photosmart Et Assistant Без упаковки: 476 x 410 x 258 мм, в уп Без упаковки: 7,8 кг, в упаковке: 13,13 Сделано в Малайзии Через внешние серверы печати HP Jetdi	e входит в комплект поста RO, Memory Stick PRO Du ry Stick, Memory Stick Duc 4 M6; Максимум: 64 M6 ssential; HP Smart Web Pri аковке: 568 x 333 x 534 кг	вки, приобретается отдель о ; нижний свободный слот: nting; HP Update; HP Docu	но), xD-Picture Card, Memory Secure Digital, MultiMediaCa ument Manager; HP Product		
овместимость с картами памяти амять О в комплекте замеры (ш x г x в) с рана происхождения втевые возможности	Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC) MMCmicro/miniSD/microSD (адаптер нь Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick P Споты: Верхний свободный слот: Мето (MMC), xD-Picture Card; Стандартное: 6 HP Solution Center; ПО HP Photosmart E: Assistant Без упаковки: 476 x 410 x 258 мм, в уп Без упаковки: 78 кг, в упаковке: 13,13 Сдепано в Малайзии Через внешние серверы печати HP Jetdi Windows Vista® (32 и 64-битная), Micro	e входит в комплект поста RO, Memory Stick PRO Du ry Stick, Memory Stick Duc 4 M6; Максимум: 64 M6 ssential; HP Smart Web Pri аковке: 568 x 333 x 534 кг rect ssoft® Windows® 2000 (S	вки, приобретается отдель о ; нижний свободный слот: nting; HP Update; HP Docu мм	Secure Digital, MultiMediaCo ument Manager; HP Product		
овместимость с картами памяти амять О в комплекте азмеры (ш x г x в) ес грана происхождения етевые возможности овместимость с сетевыми	Reduced-Šize MultiMediaCard (RS-MMC) MMCmicro/miniSD/microSD (адаптер нь Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick P Споты: Верхний свободный слот: Мето (MMC), xD-Picture Card; Стандартное: 6 HP Solution Center; ПО HP Photosmart Et Assistant Без упаковки: 476 x 410 x 258 мм, в уп Без упаковки: 7,8 кг, в упаковке: 13,13 Сделано в Малайзии Через внешние серверы печати HP Jetdi	e входит в комплект поста RO, Memory Stick PRO Du ry Stick, Memory Stick Duc 4 M6; Максимум: 64 M6 ssential; HP Smart Web Pri аковке: 568 x 333 x 534 кг rect ssoft® Windows® 2000 (S	вки, приобретается отдель о ; нижний свободный слот: nting; HP Update; HP Docu мм	Secure Digital, MultiMediaCo ument Manager; HP Product		
овместимость с картами памяти амять О в комплекте замеры (ш x г x в) ес грана происхождения етевые возможности овместимость с сетевыми	Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC) MMCmicro/miniSD/microSD (адаптер нь Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick P Споты: Верхний свободный слот: Мето (MMC), xD-Picture Card; Стандартное: 6 HP Solution Center; ПО HP Photosmart E: Assistant Без упаковки: 476 x 410 x 258 мм, в уп Без упаковки: 78 кг, в упаковке: 13,13 Сдепано в Малайзии Через внешние серверы печати HP Jetdi Windows Vista® (32 и 64-битная), Micro	e входит в комплект поста RO, Memory Stick PRO Du ry Stick, Memory Stick Duc 4 M6; Максимум: 64 M6 ssential; HP Smart Web Pri аковке: 568 x 333 x 534 кг rect ssoft® Windows® 2000 (S	вки, приобретается отдель о ; нижний свободный слот: nting; HP Update; HP Docu мм	Secure Digital, MultiMediaCo ument Manager; HP Product		
овместимость с картами памяти амять О в комплекте ззмеры (ш х г х в) все втевые возможности овместимость с сетевыми перационными системами	Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC) MMCmicro/miniSD/microSD (адаптер не Stick, Memory Stick Puo, Memory Stick P Слоты: Верхний свободный слот: Memory (MMC), xD-Picture Card; Стандартное: 6 HP Solution Center; ПО HP Photosmart Esassistant Без упаковки: 476 x 410 x 258 мм, в уп Без упаковки: 7,8 кг, в упаковке: 13,13 Сделано в Малайзии Через внешние серверы печати HP Jetdi Windows Vista® (32 и 64-битная), Місте 64-битная); Мас ОS X v10.4, v10.5. В м недоступными	e входит в комплект поста RO, Memory Stick PRO Du ry Stick, Memory Stick Duc 4 M6; Maксимум: 64 M6 ssential; HP Smart Web Pri аковке: 568 x 333 x 534 кг rect ssoft® Windows® 2000 (\$ Microsoft® Windows® 200	вки, приобретается отдель о ; нижний свободный слот: nting; HP Update; HP Docu мм мм P4), XP Home, XP Home (\$ 10 и XP х64 некоторые фу	Seure Digital, MultiMediaCoument Manager; HP Product SP1) и Professional (SP1) (32 и		
овместимость с картами памяти амять О в комплекте азмеры (ш х г х в) острана происхождения отвевые возможности отвеместимость с сетевыми перационными системами	Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC) MMCmicro/miniSD/microSD (адаптер не Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PC Слоты: Верхний свободный слот: Мето (MMC), xD-Picture Card; Стандартное: 6 HP Solution Center; ПО HP Photosmart Estassistant Без упаковки: 476 x 410 x 258 мм, в уп Без упаковки: 476 x 410 x 258 мм, в уп Без упаковки: 7,8 кг, в упаковке: 13,13 Сделано в Малайзии Через внешние серверы печати HP Jetdi Windows Vista® (32 и 64-битная), Місто 64-битная); Мас ОS X v10.4, v10.5. В М недоступными Windows Vista® (32 и 64-битная), Місто 44-битная), Місто 64-битная), Місто 64-бит	e входит в комплект поста RO, Memory Stick PRO Du ry Stick, Memory Stick Duc 4 M6; Maксимум: 64 M6 ssential; HP Smart Web Pri аковке: 568 x 333 x 534 кг rect ssoft® Windows® 2000 (S Microsoft® Windows® 2000 (S	вки, приобретается отдель о ; нижний свободный слот: nting; HP Update; HP Docu мм P4), XP Home, XP Home (\$ 00 и XP x64 некоторые фу P4), XP Home, XP Home (\$	Secure Digital, MultiMediaCoument Manager; HP Product SP1) и Professional (SP1) (32 и инкции могут оказаться SP1) и Professional (SP1) (32 и		
овместимость с картами памяти амять О в комплекте азмеры (ш х г х в) острана происхождения отвевые возможности отвеместимость с сетевыми перационными системами	Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC) MMCmicro/miniSD/microSD (адаптер нь Stick, Memory Stick Puo, Memory Stick P Споты: Верхний свободный слот: Мето (ММС), xD-Picture Card; Стандартное: 6 HP Solution Center; ПО HP Photosmart E: Assistant Без упаковки: 476 x 410 x 258 мм, в уп Без упаковки: 7,8 кг, в упаковке: 13,13 Сделано в Малайзии Через внешние серверы печати HP Jetdi Windows Vista® (32 и 64-битная), Місто 64-битная); Мас ОS X v10.4, v10.5. В Медоступными Windows Vista® (32 и 64-битная), Місто 64-битная); Мас ОS X v10.4, v10.5. В Медоступными	e входит в комплект поста RO, Memory Stick PRO Du ry Stick, Memory Stick Duc 4 M6; Максимум: 64 M6 ssential; HP Smart Web Pri аковке: 568 x 333 x 534 кг rect ssoft® Windows® 2000 (S Microsoft® Windows® 2000 (S Aicrosoft® Windows® 2000 (S Microsoft® Windows® 2000 (S	вки, приобретается отдель о ; нижний свободный слот: nting; HP Update; HP Docu мм .P4), XP Home, XP Home (5 00 и XP x64 некоторые фу .P4), XP Home, XP Home (5 00, XP (64-битная), XP (SP)	Secure Digital, MultiMediaCo ument Manager; HP Product SP1) и Professional (SP1) (32 и нкции могут оказаться SP1) и Professional (SP1) (32 и		
рвместимость с картами памяти от в комплекте от в комплекте	Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC) MMCmicro/miniSD/microSD (адаптер нь Stick, Memory Stick Puo, Memory Stick P Споты: Верхний свободный слот: Мето (ММС), xD-Picture Card; Стандартное: 6 HP Solution Center; ПО HP Photosmart Es Assistant Без упаковки: 476 x 410 x 258 мм, в уп Без упаковки: 7,8 кг, в упаковке: 13,13 Сделано в Малайзии Через внешние серверы печати HP Jetdi Windows Vista® (32 и 64-битная), Місто 64-битная); Мас ОS X v10.4, v10.5. В М недоступными Windows Vista® (32 и 64-битная), Місто 64-битная); Мас ОS X v10.4, v10.5. В М vista® Starter Edition некоторые функция	e входит в комплект поста RO, Memory Stick PRO Du ry Stick, Memory Stick Duc 4 M6; Максимум: 64 M6 ssential; HP Smart Web Pri аковке: 568 x 333 x 534 кг rect ssoft® Windows® 2000 (S Microsoft® Windows® 2000 (S Aicrosoft® Windows® 2000 (S Microsoft® Windows® 2000 (S	вки, приобретается отдель о ; нижний свободный слот: nting; HP Update; HP Docu мм .P4), XP Home, XP Home (5 00 и XP x64 некоторые фу .P4), XP Home, XP Home (5 00, XP (64-битная), XP (SP)	Secure Digital, MultiMediaCoument Manager; HP Product SP1) и Professional (SP1) (32 и ниции могут оказаться SP1) и Professional (SP1) (32 и ниции могут оказаться		
звиестимость с картами памяти змеры (ш х г х в) с рана происхождения тевые возможности верационными системами звиестимость с операционными стемами звиестимость с операционными стемами	Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC) MMCmicro/miniSD/microSD (адаптер на Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Duo, Memory	e входит в комплект постаі RO, Memory Stick PRO Du ry Stick, Memory Stick PRO Du ry Stick, Memory Stick Duc ry Stick, Maксимум: 64 M6 ssential; HP Smart Web Pri аковке: 568 x 333 x 534 kr rect ssoft® Windows® 2000 (\$ Aicrosoft® Windows® 200 (\$ Aicrosoft® Windows	ыки, приобретается отдель о ; нижний свободный слот: nting; HP Update; HP Document (Spanish of the Control of	Secure Digital, MultiMediaCoument Manager; HP Product Digital, MultiMediaCo		
вместимость с картами памяти вметом (ш х г х в) с рана происхождения тевые возможности вместимость с сетевыми ерационными системами вместимость с операционными стемами вместимость с операционными	Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC) MMCmicro/miniSD/microSD (адаптер не Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick P Споты: Верхний свободный слот: Мето (ММС), xD-Picture Card; Стандартное: 6 НР Solution Center; ПО НР Photosmart Es Assistant Без упаковки: 476 x 410 x 258 мм, в уп Без упаковки: 77,8 кг, в упаковке: 13,13 Сдепано в Малайзии Через внешние серверы печати НР Jetdi Windows Vista® (32 и 64-битная), місто 64-битная); мас OS X v10.4, v10.5. В м недоступными Windows Vista® (32 и 64-битная), місто 64-битная); мас OS X v10.4, v10.5. В м Vista® Starter Edition некоторые функции Да Информацию по ресурсу картриджей м	e входит в комплект постаі RO, Memory Stick PRO Du ry Stick, Memory Stick PRO Du ry Stick, Memory Stick Duc ry Stick, Maксимум: 64 M6 ssential; HP Smart Web Pri аковке: 568 x 333 x 534 kr rect ssoft® Windows® 2000 (\$ Aicrosoft® Windows® 200 (\$ Aicrosoft® Windows	ыки, приобретается отдель о ; нижний свободный слот: nting; HP Update; HP Document (Spanish of the Control of	Secure Digital, MultiMediaCoument Manager; HP Product Digital, MultiMediaCo		
вместимость с картами памяти мять в комплекте змеры (ш х г х в) с рана происхождения тевые возможности вместимость с сетевыми ерационными системами вместимость с операционными стемами ERGY STAR	Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC) MMCmicro/miniSD/microSD (адаптер но Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick P Слоты: Верхний свободный слот: Memory Memory Stick P Слоты: Верхний свободный слот: Memory (MMC), xD-Picture Card; Стандартное: 6 НР Solution Center; ПО НР Photosmart Esassistant Без упаковки: 476 x 410 x 258 мм, в уп Без упаковки: 7,8 кг, в упаковке: 13,13 Сделано в Малайзии Через внешние серверы печати НР Jetdi Windows Vista® (32 и 64-битная), Micro 64-битная); Мас ОS X v10.4, v10.5. В М недоступными Windows Vista® (32 и 64-битная), Micro 64-битная); Мас ОS X v10.4, v10.5. В М vista® Starter Edition некоторые функции Да Информацию по ресурсу картриджей м продукта	e входит в комплект поста RO, Memory Stick PRO Du ry Stick, Memory Stick Duc 4 M6; Maксимум: 64 M6 ssential; HP Smart Web Pri аковке: 568 x 333 x 534 кг rect ssoft® Windows® 2000 (S Aicrosoft® Windows® 200 u могут оказаться недоступ можно получить на веб-сай	ыки, приобретается отдель о ; нижний свободный слот: nting; HP Update; HP Document (P4), XP Home, XP Home (\$100 и XP х64 некоторые фурма, XP Home, XP Home (\$100, XP (64-битная), XP (\$11 ными (64-битная), XP (\$11 ными (Secure Digital, MultiMediaComment Manager; HP Product SP1) и Professional (SP1) (32 иниции могут оказаться ВР (ВР (ВР (ВР (ВР (ВР (ВР (ВР (ВР (ВР (
овместимость с картами памяти амять О в комплекте замеры (ш x г x в) ес грана происхождения етевые возможности овместимость с сетевыми	Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC) MMCmicro/miniSD/microSD (адаптер не Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick P Споты: Верхний свободный слот: Мето (ММС), xD-Picture Card; Стандартное: 6 НР Solution Center; ПО НР Photosmart Es Assistant Без упаковки: 476 x 410 x 258 мм, в уп Без упаковки: 77,8 кг, в упаковке: 13,13 Сдепано в Малайзии Через внешние серверы печати НР Jetdi Windows Vista® (32 и 64-битная), місто 64-битная); мас OS X v10.4, v10.5. В м недоступными Windows Vista® (32 и 64-битная), місто 64-битная); мас OS X v10.4, v10.5. В м Vista® Starter Edition некоторые функции Да Информацию по ресурсу картриджей м	e входит в комплект поста RO, Memory Stick PRO Du ry Stick, Memory Stick Duc 4 M6; Maксимум: 64 M6 ssential; HP Smart Web Pri аковке: 568 x 333 x 534 кг rect ssoft® Windows® 2000 (S Aicrosoft® Windows® 200 u могут оказаться недоступ можно получить на веб-сай	ыки, приобретается отдель о ; нижний свободный слот: nting; HP Update; HP Document (P4), XP Home, XP Home (\$100 и XP х64 некоторые фурма, XP Home, XP Home (\$100, XP (64-битная), XP (\$11 ными (64-битная), XP (\$11 ными (Secure Digital, MultiMediaCo Jument Manager; HP Product Jument Manager; HP Product SP1) и Professional (SP1) (32 и нкции могут оказаться SP1) и Professional (SP1) (32 и) Starter Edition и Windows		

http://www.hp.com











Информация о заказе

Беспроводное устройство HP Officejet 6500 "все в одном"; Блок автоматической двусторонней печати НР; Черный картридж НР 920 Officejet; Начальные картриджи НР 920 (голубой, пурпурный, желтый); Печатающая головка НР 920 Officejet; Кабель Ethernet; ПО принтера и руководство пользователя на компакт-диске; руководство по началу работы; руководство по настройке; шнур питания; телефонный

	Расходные материалы
CD971AE	Черный картридж НР 920
	Officejet
CD975AE	Черный картридж HP 920XL
	Officejet
CD972AE	Голубой картридж HP 920XL
	Officejet
CD973AE	Пурпурный картридж HP 920XL
	Officejet
CD974AE	Желтый картридж HP 920XL
	Officejet
	Носители
C6818A	Глянцевая бумага НР высшего
	качества для струйной печати, 50
	л./А4/210 х 297 мм
Q6593A	Профессиональная матовая
	бумага НР для струйной печати –
	200 листов/А4/210 х 297 мм
CHP210	Бумага для печати НР – 500
	листов/A4/210 x 297 мм

Обслуживание и поддержка

UG072E HP Care Pack, обмен на следующий рабочий день, 3 года UG196E HP Care Pack, обмен (стандартное время обработки заказа), 3

UG245E HP Care Pack, возврат на склад, 3 года. (UG245E: только для Греции, Польши, Турции, Словении, Чешской Республики, Словакии, Венгрии, а также стран Балтии и EEM). UG072E/UG196E: для остальных стран Европы).

Полный перечень расходных материалов, печатных носителей и дополнительных принадлежностей содержится на сайте HP http://www.hp.com

