

HP Engage One All-in-One-system

Et helt nyt design til butiksmiljøer.

Udstyr butikken med et alsidigt kassesystem, der forbedrer kundeoplevelsen og gør forretningen med effektiv. HP Engage Go-systemet markerer en ny æra i detailhandlen ved at kombinere sikkerhed, holdbarhed og fleksibilitet med et smukt design.

Elegant. Moderne. Mulighed for tilpasning

Byg den ideelle kasseløsning, interaktiv skiltning eller selvbetjening til dit detail- eller forplejningsmiljø med det strømlinede, alsidige HP Engage Go-system og dets tilhørende økosystem¹, der fås i flere farver.

Beskyt dine data. Beskyt dine kunder

Nutidens forretningsopkald kræver høj sikkerhed. HP Engage Go lever op til de høje krav takket være den selvreparerende pc-BIOS og firmware, der beskytter BIOS mod angreb, så dine data, enheder og kunder altid er sikre og beskyttede.

Robust. Kraftfuld. Hele dagen

Med 7. generations Intel®-processorer kan du klare selv de mest travle perioder, og det robuste system har en forventet livscyklus på 5 år og op til 3 års begrænset standardgaranti.² Du kan få ro i sindet i op til 5 år med HP Care Pack.³



*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

HP Engage One All-in-One-system

Med

Optimer butikken med stil

Du får et bredt udvalg af komponenter, der giver endnu flere muligheder med HP Engage Go – stativer, magnetkortlæser, strekkodescanner, skærme, som kunderne kan se, og en indbygget eller ekstern kvitteringsprinter.¹

Hurtig og nem at bruge

Dine kunder og medarbejdere bliver imponeret af den flotte 14" touchskærm, som er intuitiv og lynhurtig at bruge og har en refleksfri belægning, så skærbilledet står knivskarpt under alle lysforhold.

Robust og udviklet til detailhandlen

Du får en enhed, der både er pæn at se på, og som kan tåle at blive brugt i butikken. Den er udviklet til at opfylde kravene for MIL-STD 801G og har et robust kabinet i anodiseret aluminium, der beskytter skærmen mod væskespild.⁵

Sikkerhed fra inderst til yderst

De automatiske opdateringer og sikkerhedstjek fra den 3. generation af HP BIOSphere giver ekstra beskyttelse. Administrer program- og systemadgang med Device Guard, Credential Guard og en valgfri fingeraftrykslæser.^{1,6,7}

Effektiv løsning

HP Engage Go er kampklar takket være 7. generations Intel®-processorer, effektivt M.2-lager, hurtig DDR4-hukommelse og mulighed for trådløst LAN med Bluetooth®. Den integrerede SD-kort aflæser kan bruges til backup, installation og vedligeholdelse.^{1,8}

Tilgængelig som en service med HP DaaS

HP DaaS (Device as a Service) leverer HP Engage One som en komplet løsning af hardware, indsigstfulde analyser og services til alle faser i enhedens livscyklus – til én enkel og forudsigelig pris pr. enhed.⁹



HP Engage One All-in-One-system

Tekniske specifikationer

Tilgængelige operativsystemer	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64 ¹ Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSP (64 bit) FreeDOS 2.0 SUSE Linux® Enterprise Desktop 12 (kun certificering)
Processorfamilie ³	Intel® Core™ i5-processor, 7. generation Intel® Core™ i3-processor, 7. generation Intel® Celeron®-processor
Tilgængelige processorer ^{2,3,7}	Intel® Celeron® 3965U med Intel® HD Graphics 610 (2,2 GHz, 2 MB cache, 2 kerner) Intel® Core™ i3-7100U med Intel® HD Graphics 620 (2,4 GHz, 3 MB cache, 2 kerner) Intel® Core™ i5-7300U med Intel® HD Graphics 620 (basisfrekvens på 2,6 GHz, op til 3,5 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi 2.0, 3 MB cache, 2 kerner)
Chipsæt	Multi-chip-løsning
Produktfarve	Sort eller hvid
Formfaktor	All-in-one
Maksimal hukommelse	32 GB DDR4-2400 SDRAM; ⁴ Overførselshastigheder på op til 2400 MT/s.
Hukommelsessokler	2 SODIMM
Internt storage	128 GB op til 1 TB PCIe® NVMe™ SSD ⁵
Skærm	Refleksfri FHD SVA-berøringsskærm på 35,56 cm (14") (1920 x 1080) ¹⁵
Tilgængelige grafik kort	Integreret: Intel® HD Graphics 610; Intel® HD Graphics 620
Lyd	Integreret HD-lydsystem med Realtek ALC3228-codec, indbyggede højtalere og stik til hovedtelefoner
Teknologier til trådløs forbindelse	Realtek 802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2 trådløst kort; Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2 trådløst kort, vPro®; Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2 trådløst kort; Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2 trådløst kort, non-vPro®
Udvidelsessokler	1 M.2 ⁶
Porte og stik	Back (Tilbage): 1 stik til pengeskuffe; 1 strømstik; 1 RJ-45; 1 USB Type-C™ (opladning); 2 serie; 4 USB 3.0: 1 24-volts USB-port med strømforsyning; 2 12-volts USB-port med strømforsyning ¹³ ; Side: 1 stik til headset ¹⁴
Kommunikation	LAN: Trådløs Broadcom BCM943228Z 802.11n M.2-forbindelse med Bluetooth®; Realtek RTL8153 ¹⁴
Drevrum	1 M.2
Miljø	Driftstemperatur: 10 til 40 °C; Luftfugtighed ved drift: 20% til 85% RH
Software	
Sikkerhedsstyring	Beskyttelse af brugernavne og adgangskoder; Device guard; HP BIOSphere med SureStart Gen 3; HP-fingeraftrykssensor; Adgangskode ved opstart (via BIOS); Opsætningsadgangskode (via BIOS); Integreret TPM 2.0-sikkerhedschip (Trusted Platform-modul); Aktivering/deaktivering af USB (via BIOS); VESA-montering;



HP Engage One All-in-One-system

Tekniske specifikationer

Strømforsyning	200 W, effektivitetsgrad på 89 %, vidtspændende, aktiv PFC; 120 W ekstern strømforsyning, effektivitetsgrad på op til 88 %, aktiv PFC; 180 W ekstern strømforsyning, effektivitetsgrad på op til 89 %, aktiv PFC; Ekstern strømforsyning på 65 W, effektivitetsgrad på op til 89 %, aktiv PFC ²¹
Mål	33,62 X 21,64 X 1,76 cm (hovedenhed); 9,6 x 9,6 x 26 cm (stativ med indbygget printer); 28,4 x 16,2 x 2,92 cm (tilslutningssokkel)
Vægt	1,33 kg (med drejefod); 1,09 kg (med fast fod); 1,38 kg (hovedenhed); 0,56 kg (tilslutningssokkel); 1,94 kg (printer)
Miljømærker	EPEAT Silver med Climate+ ¹⁰
Certificering og overensstemmelser	IEC 60601-1-2
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Lav halogen ¹¹
Magnetstribelæser	Integreret HP Retail Dual-Head MSR; Integreret magnetisk kortlæser (ekstraudstyr); Single-head, med tovejskommunikation og kryptering ⁸
Garanti	3 års (3-3-3) begrænset garanti og service omfatter 3 års service med reservedele, arbejdskraft og reparation på stedet. Vilkår og betingelser varierer fra land til land. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.



HP Engage One All-in-One-system

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP Engage One 10,1-tommers skærm



Del dynamiske videoer og indhold med kunder på en skærm, der bliver lagt mærke til i ethvert lokale, ved hjælp af en 10,1" HP Engage One-skærm uden berøringsteknologi til HP Engage One. Den har et solidt¹ glas fra kant til kant, der kan vaskes, et justerbart stativ, der giver mulighed for optimal placering på bordet, og enkel USB-C™-tilslutning. Fås også i hvid- 3FH66AA

Produktnummer: 1XD80AA

¹ Se rengøringsinstruktionerne i brugervejledningen.

HP Engage One-berøringsskærm på 10,1"



Del dynamisk indhold med kunder, og gør dem i stand til at indtaste deres data, så de kan få en personlig oplevelse, med en 10,1" HP Engage One-berøringsskærm til HP Engage One. Den har en solid og vaskbar¹ berøringsskærm fra kant til kant, en justerbar stander, der giver optimale placeringsmuligheder, og enkel USB-C™-tilslutning. Fås også i hvid- 3FH67AA

Produktnummer: 1XD81AA

¹ Se rengøringsinstruktionerne i brugervejledningen.

HP Engage 10 HD, ingen stativ + VESA-monteringsbeslag

Produktnummer: 3F1W8AA

HP Engager 10t HD intet stativ + VESA-monteringsbeslag

Produktnummer: 3F1W9AA

HP Engage One W 10,1" skærm



Del dynamiske videoer og indhold med kunder på en skærm, der bliver lagt mærke til i ethvert lokale, ved hjælp af en 10,1" HP Engage One-skærm uden berøringsteknologi til HP Engage One. Den har et solidt¹ glas fra kant til kant, der kan vaskes, et justerbart stativ, der giver mulighed for optimal placering på bordet, og enkel USB-C™-tilslutning. Fås også i hvid- 3FH66AA

Produktnummer: 3FH66AA

¹ Se rengøringsinstruktionerne i brugervejledningen.

HP Engage One W 10,1" touchskærm



Del dynamisk indhold med kunder, og gør dem i stand til at indtaste deres data, så de kan få en personlig oplevelse, med en 10,1" HP Engage One-berøringsskærm til HP Engage One. Den har en solid og vaskbar¹ berøringsskærm fra kant til kant, en justerbar stander, der giver optimale placeringsmuligheder, og enkel USB-C™-tilslutning. Fås også i hvid- 3FH67AA

Produktnummer: 3FH67AA

¹ Se rengøringsinstruktionerne i brugervejledningen.

HP Engage 2 x 20 Pole Display



Opsæt letlæselige pris-, produkt- og ordreinformationer til dine kunder på HP Engage 2 x 20 Pole Display. Skærmen har tre justerbare højdepositioner, kant-til-kant-glas, der er nemt at rengøre¹, og den understøtter alfanumeriske og sammensatte tegn.

Produktnummer: 5RD97AA

¹ Se rengøringsinstruktionerne i brugervejledningen.

HP Engage One All-in-One-system 5 års service på stedet næste hverdag



Du får 5 års hardwaresupport næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker til din computerenhed, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: UL590E

HP Engage One All-in-One-system

Fodnoter

Fodnoter, meddelelser

- ¹ Valgfrie funktioner sælges separat eller som tilbehør.
- ² 1 eller 3 års begrænset garanti, afhængigt af land.
- ³ HP Care Pack-tjenester er valgfrit. Tjenesteniveauer og responstider for HP Care Pack-tjenester afhænger af din geografiske placering. Servicen gælder fra købsdatoen for hardwaren. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/cpc>. HP's serviceer er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden er gjort bekendt med i forbindelse med købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af HP's begrænsede garanti, der følger med HP-produktet.
- ⁴ Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 bliver automatisk opdateret, og denne funktion er altid aktiveret. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstra krav i forbindelse med opdateringer. Se <http://www.windows.com>
- ⁵ MIL-STD-test er ikke udført endnu, og formålet er ikke at demonstrere egnethed til de kontraktmæssige krav fra U.S. Department of Defense eller til militær brug. Testresultaterne er ikke en garanti for fremtidig ydelse under disse testforhold. Dækning af hændelige skader kræver en valgfri HP Care Pack med dækning mod hændelige skader.
- ⁶ HP BIOSphere Gen3 kræver 7.-generations Intel®- eller -AMD®-processorer.
- ⁷ Microsoft Device Guard og Credential Guard er tilgængelige med Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB leveret af HP eller til kunder med en mængdelicens til at bruge Windows 10 Enterprise. Microsoft Device Guard og Credential Guard er ikke tilgængelige med Windows 10 Pro. Installationen af Windows 10 Enterprise og Microsoft Device Guard og Credential Guard er mulige ved hjælp af HP's konfigurations- og installationstjenester.
- ⁸ Kræver et trådløst adgangspunkt og internetadgang.
- ⁹ Kontakt din HP-repræsentant eller godkendte HP-forhandler for at få flere oplysninger. Enhedssupport kan variere fra land til land. Funktionerne er ikke de samme i Standard-, Enhanced- og Premium HP DaaS-abonnementerne. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af HP's begrænsede garanti, der følger med HP-produktet.

Fodnoter til specifikationer

- ¹ Nogle funktioner findes ikke i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 opdateres automatisk. Denne funktion er altid slået til. Internetudbydere kan opkræve gebyrer, og der kan gælde yderligere krav med tiden for opdateringer. Se <http://www.windows.com/>
- ² Multicore er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af belastningen fra programmer samt konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke en målestok for højere ydeevne.
- ³ Produktet understøtter ikke Windows 8 og Windows. I overensstemmelse med Microsofts supportpolitik understøtter HP ikke Windows 8- eller Windows 7-operativsystemer på produkter, der er konfigureret med 7. generations Intel- og AMD-processorer eller nyere. Desuden er det ikke muligt at hente drivere til Windows 8 og 7 på <http://www.support.hp.com>.
- ⁴ Da hukommelsesmodulerne fra nogle tredjeparter ikke lever op til branchestandarderne, anbefales det at bruge HP-hukommelsesmoduler for at sikre kompatibilitet. Hvis du blander hukommelseshastigheder, vil systemet køre på den laveste hukommelseshastighed.
- ⁵ I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. 1 TB = 1 billion byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er lavere. Der er reserveret op til 30 GB til systemgendannelsessoftware (Windows 10).
- ⁶ Kort til trådløst netværk er valgfrit eller ekstra tilbehør og kræver et separat anskaffet trådløst adgangspunkt og internetadgang. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Specifikationer for 802.11ac WLAN foreligger kun i kladdeform og er ikke endelige. Hvis de endelige specifikationer adskiller sig fra kladdespecifikationerne, kan det få indflydelse på den bærbare computers mulighed for at kommunikere med andre 802.11ac WLAN-enheder.
- ⁷ Intel® HD Graphics 610: integreret på Celeron™-G3965U; Intel® HD Graphics 620: integreret i 7. generation af Core™ i7/i5/i3-processorer.
- ⁸ Magnetisk kortlæser er integreret direkte i skærmenheden (ekstraudstyr).
- ⁹ HP BIOSphere med Sure Start fås kun til erhvervs-pc'er med HP BIOS. HP BIOSphere Gen 3 kræver 7. generation af Intel®-processorer.
- ¹⁰ Baseret på US EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-status er forskellig fra land til land. Få flere oplysninger på www.epeat.net.
- ¹¹ Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheder har ikke lavt halogenindhold. Reservedele anskaffet efter køb har muligvis ikke lavt halogenindhold. Standardkonfigurationer opfylder de lave halogenspecifikationer, men nogle brugerdefinerede funktionskomponenter har muligvis ikke samme lave halogenstandard. En standardkonfiguration omfatter skærmhoved, drejning/vipning eller fastmonteret stativ, stabilitetsplade og I/O-forbindelsesbase.
- ¹² Device Guard fås kun med Windows 10 IoT 64 Enterprise LTSB for Retail. Device Guard fås ikke med Windows 10 Pro.
- ¹³ Specifikationer til valgfri HP Engage Go I/O Advanced I/O-tilslutningsbase er vist. Valgfri HP Engage Go Basic I/O-hub og HP USB-C-hub er også tilgængelig. Få alle I/O-specifikationer i vejledningen på <http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c05573243s>.
- ¹⁴ LAN – i tilslutningssokkel.
- ¹⁵ Du kan finde flere oplysninger i dokumentet med specifikationsoversigten.
- ¹⁶ HP Sure Click understøttes kun på Intel Core i3-, i5-, i7- og i9-processorer.
- ¹⁷ vPRO-understøttelse kræver enten en Intel Core i5- eller Core i7-processor
- ¹⁸ vPRO-understøttelse kræver også et vPRO WLAN-kort til disse produkter
- ¹⁹ vPRO-aktivering er en særskilt tilvalg på visse produkter.
- ²¹ Testresultaterne er ikke en garanti for fremtidig ydelse under disse testforhold. Dækning af hændelige skader kræver tilkøb af HP Accidental Damage Protection Care Pack. HP Engage One All-in-One-systemet er IP43-klassificeret.

