

HP Engage One alt-i-ett-system

Salg defineres på nytt gjennom design.

Gjør om salgsområdet ditt med et allsidig POS-system som hever kundenes opplevelse, og som støtter de kritiske forretningsprosessene. Med sikkerhet, holdbarhet og fleksibilitet innebygd i den vakre designen, markerer HP Engage One-systemet en ny epoke innenfor salgsnæringen.

Elegant. Moderne. Tilpasningsdyktig

Bygg den perfekte kasse-, skilt- eller selvbetjeningsløsningen for et salgs- eller serveringsmiljø ved hjelp av det strømlinjeformede, allsidige HP Engage One-systemet og det tilhørende økosystemet med tilbehør¹, alt tilgjengelig i flere farger.

Sikre data. Beskytt kundene

Dagens bedrifter krever morgendagens sikkerhet. HP Engage One svarer med et selvkorrigerende BIOS for PC og fastvare som beskytter BIOS-et mot virusangrep, for å bidra til å holde dataene, enhetene og kundene dine sikre.

Robust. Kraftig. Bygget for dagen du har foran deg

Jobb deg gjennom de travleste periodene med 7. generasjons Intel®-prosessorer og et robust system med en livssyklus på 5 år og opptil 3 års begrenset standardgaranti.² Få opptil 5 års trygghet med ekstra HP Care-pakke.³



*Produktbildet kan avvike fra faktisk produkt.

HP Engage One alt-i-ett-system

Med

Optimer salgsstedet med stil.

Hev listen med komponenter og tilbehør som står til HP Engage One-estetikken, inkludert stativer, magnetstripe- og fingeravtrykksleser, strekkodeleser, kundevendte skjermer og kvitteringsskriver som kan monteres i søyle eller frittstående.¹

Tiltalende og enkel å bruke

Engasjer kunder og gi medarbeiderne nye muligheter med en moderne og polert touch-skjerm på 14 tommer som er intuitiv og responsiv for rask interaksjon, og har et antirefleksbelegg for å minimere lysforstyrrelser.

Robust nok til bruk i butikk

Stol på en enhet som ikke bare er pen, men spesialforsterket for salgsnæringen. Den er laget for å bestå MIL-STD 801G med et robust, anodisert aluminiumskabinett som er sølebestandig ved at det kanaliserer væsken bort fra skjermen.⁵

Sikkerhet på innsiden og utsiden.

Få ekstra beskyttelse med automatiske oppdateringer og sikkerhetskontroller fra HP BIOSphere Gen3. Kontrollapplikasjon og systemtilgang med Device Guard, Credential Guard og en valgfri fingeravtrykksleser.^{1,6,7}

Kraftig ytelse

HP Engage One er klar for drift med 7. generasjons Intel®-prosessorer, effektiv M.2-lagring, raskt DDR4-minne og valgfritt trådløst LAN med Bluetooth®. En integrert SD-kortleser støtter enkel sikkerhetskopiering, distribusjon og vedlikehold.^{1,8}

Tilgjengelig som tjeneste med HP DaaS

HP DaaS (Device as a Service) leverer HP Engage One som en komplett løsning med maskinvare, innsiktsfulle analyser og tjenester for alle faser i enhetens livssyklus – med én enkelt forutsigbar pris per enhet.⁹



HP Engage One alt-i-ett-system

Tekniske spesifikasjoner

Tilgjengelige operativsystem	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bits) ¹ Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSC (64-biters) FreeDOS 2.0 SUSE Linux® Enterprise Desktop 12 (kun sertifisering)
Prosessorfamilie ³	7. generasjon Intel® Core™ i5-prosessor 7. generasjon Intel® Core™ i3-prosessor Intel® Celeron®-prosessor
Tilgjengelige prosessorer ^{2,3,7}	Intel® Celeron® 3965U med Intel® HD Graphics 610 (2,2 GHz, 2 MB buffer, 2 kjerner) Intel® Core™ i3-7100U med Intel® HD Graphics 620 (2,4 GHz, 3 MB buffer, 2 kjerner) Intel® Core™ i5-7300U med Intel® HD Graphics 620 (2,6 GHz grunnfrekvens, opptil 3,5 GHz med Intel® Turbo Boost Technology 2.0, 3 MB buffer, 2 kjerner)
Brikkesett	Pakke med flere brikker
Produktfarge	Svart eller hvit
Formfaktor	All-in-one
Maksimalt minne	32 GB DDR4-2400 SDRAM; ⁴ Overføringshastighet på opptil 2400 MT/s.
Minnespor	2 SODIMM
Internminne	128 GB inntil 1 TB PCIe® NVMe™ SSD ⁵
Skjerm	FHD-berøringsskjerm på 35,56 cm (14 tommer) diagonalt med antirefleks (1920 x 1080) ¹⁵
Tilgjengelig grafikk	Integrert: Intel® HD Graphics 610; Intel® HD Graphics 620
Lyd	Integrert HD-lyd med Realtek ALC3228-kodek med standard interne høyttalere og stereohodetelefonkontakt
Trådløse teknologier	Realtek 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2 trådløst kort; Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2 trådløst kort, vPro®; Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2 trådløst kort; Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2 trådløst kort, ikke-vPro®
Utvidelsesspor	1 M.2 ⁶
Porter og kontakter	Tilbake: 1 kontantskuffkontakt; 1 strømkontakt; 1 RJ-45; 1 USB Type-C™ (lading); 2 serielle; 4 USB 3.0; 1 strømforsynt 24-volts USB; 2 strømforsynte 12-volts USB-utganger ¹³ ; Side: 1 hodesettkontakt ¹⁴
Kommunikasjon	LAN: Broadcom BCM943228Z 802.11n trådløs M.2 med Bluetooth®; Realtek RTL8153 ¹⁴
Stasjonsrom	Én M.2
Miljømessig	Temperatur ved drift: fra 10 til 40 °C; Fuktighet ved drift: 20 til 85 % RF
Programvare	
Sikkerhetsadministrasjon	Sikring av påloggingsinformasjon samt passordbeskyttelse; Enhetsbeskyttelse; HP BIOSphere med SureStart Gen 3; HP fingeravtrykkssensor; Oppstartspassord (via BIOS); Oppsettpassord (via BIOS); Trusted Platform Module TPM 2.0 innebygd sikkerhetsbrikke; Aktivering/deaktivering av USB (via BIOS); VESA-feste



HP Engage One alt-i-ett-system

Tekniske spesifikasjoner

Strøm	200 W 89 % effektiv, omfattende, aktiv PFC; 120 W ekstern strømforsyning, opptil 88 % effektivitet, aktiv PFC; 180 W ekstern strømforsyning, opptil 89 % effektivitet, aktiv PFC; 65 W ekstern strømforsyning, opptil 89 % effektivitet, aktiv PFC ²¹
Mål	33,62 x 21,64 x 1,76 cm (hodeenhet); 9,6 x 9,6 x 26 cm (stativ med kolonneskriver); 28,4 x 16,2 x 2,92 cm (tilkoblingsbase)
Vekt	1,33 kg (dreibart stativ); 1,09 kg (fast stativ); 1,38 kg (hodeenhet); 0,56 kg (tilkoblingsbase); 1,94 kg (skriver)
Ecolabels	EPEAT Silver med Climate+ ¹⁰
Sertifisering og overholdelse av lover og forskrifter	IEC 60601-1-2
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Lavhalogen ¹¹
Magnetstripeleser	HP Retail integrert MSR med to hoder; Valgfri integrert magnetstripeleser; Enkelt hode, leser av i begge retninger og kan krypteres ⁸
Garanti	3-årig (3-3-3) begrenset garanti og servicetilbud innebærer 3 år med deler, arbeid og reparasjon på stedet. Betingelser og vilkår varierer fra land til land. Visse begrensninger og utelukkelse gjelder.



HP Engage One alt-i-ett-system

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

HP Engage One 10,1-tommers skjerm



Del dynamiske videoer og innhold med kunder på en HP Engage One 10,1-tommers skjerm uten berøringsfunksjonalitet for HP Engage One. Den har en slitesterk, vaskbar¹ kant-til-kant-skjerm, justerbart stativ for optimal plassering og enkel USB-C™-tilkobling. Også tilgjengelig i hvitt - 3FH66AA
Produktnummer: 1XD80AA
¹ Se rengjøringsinstruksjonene i brukerhåndboken.

HP Engage One 10,1-tommers berøringsskjerm



Del dynamisk innhold med kundene og la dem legge inn sine egne data for en personlig tilpasset opplevelse, med HP Engage One 10,1-tommers berøringsskjerm for HP Engage One. Den har en slitesterk, vaskbar¹, kant-til-kant berøringsskjerm med justerbart stativ for optimal plassering og enkel USB-C™-tilkobling. Også tilgjengelig i hvitt - 3FH67AA
Produktnummer: 1XD81AA
¹ Se rengjøringsinstruksjonene i brukerhåndboken.

HP Engage 10 HD, uten stativ + VESA-monteringsskjerm

Produktnummer: 3F1W8AA

HP Engage 10t HD, uten stativ + VESA-monteringsskjerm

Produktnummer: 3F1W9AA

HP Engage One W 10,1-tommers skjerm



Del dynamiske videoer og innhold med kunder på en HP Engage One 10,1-tommers skjerm uten berøringsfunksjonalitet for HP Engage One. Den har en slitesterk, vaskbar¹ kant-til-kant-skjerm, justerbart stativ for optimal plassering og enkel USB-C™-tilkobling. Også tilgjengelig i hvitt - 3FH66AA
Produktnummer: 3FH66AA
¹ Se rengjøringsinstruksjonene i brukerhåndboken.

HP Engage One W 10,1-tommers berøringsskjerm



Del dynamisk innhold med kundene og la dem legge inn sine egne data for en personlig tilpasset opplevelse, med HP Engage One 10,1-tommers berøringsskjerm for HP Engage One. Den har en slitesterk, vaskbar¹, kant-til-kant berøringsskjerm med justerbart stativ for optimal plassering og enkel USB-C™-tilkobling. Også tilgjengelig i hvitt - 3FH67AA
Produktnummer: 3FH67AA
¹ Se rengjøringsinstruksjonene i brukerhåndboken.

HP Engage 2 x 20 stangskjerm



Vis frem enkelt lesbar pris-, produkt- og ordreinformasjon for kunder på HP Engage 2 x 20-stangskjermen. Den har tre justerbare høydeposisjoner, ¹ kant-til-kant-glass som er enkelt å rengjøre, og støtte for alfanumeriske og sammensatte tegn.
Produktnummer: 5RD97AA
¹ Se rengjøringsinstruksjonene i brukerhåndboken.

HP Engage One alt-i-ett-system 5 år, neste virkedag på stedet



Få maskinvarestøtte for databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt.
Produktnummer: UL590E



HP Engage One alt-i-ett-system

Fotnoter

Fotnoter

¹ Tilleggsfunksjoner selges separat eller som påbyggingsfunksjoner.

² 1- eller 3-års begrenset garanti, avhengig av land.

³ HP Care Pack-tjenester er valgfrie. Servicenivåer og svartider for HP Care Pack-tjenester kan variere avhengig av geografisk plassering. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Visse begrensninger gjelder. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/cpc>. HP-tjenester reguleres av HPs relevante tjenestevilkår som kunden fikk oppgitt skriftlig eller muntlig på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs relevante tjenestevilkår eller HPs begrensede garanti som gjelder for HP-produktet.

⁴ Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-opppgradering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Gå til <http://www.windows.com>

⁵ MIL-STD-testing pågår, men er ikke ment å demonstrere egnethet i forhold til amerikanske forsvarskontrakter eller for militær bruk. Testresultatene er ingen garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene. Erstatning for utilsiktet skade krever skadeforsikring fra HP Care Pack (ekstra).

⁶ HP BIOSphere Gen3 krever Intel® eller AMD® 7. generasjon prosessorer.

⁷ Microsoft Device Guard og Credential Guard er tilgjengelig med Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB levert fra HP eller til kunder med en volumlisens for bruk av Windows 10 Enterprise. Microsoft Device Guard og Credential Guard er ikke tilgjengelig med Windows 10 Pro. Installering av Windows 10 Enterprise og Microsoft Device Guard og Credential Guard er tilgjengelig via HPs konfigurasjons- og distribusjonstjenester.

⁸ Trådløst tilgangspunkt og Internett-tilgang er nødvendig.

Ta kontakt med din HP-representant eller en autorisert HP-forhandler for å få mer informasjon. Enhetsstøtte kan variere fra land til land. Funksjonene varierer mellom HP DaaS-abonnementstypene Standard, Forbedret og Premium. HP-tjenester reguleres av HPs gjeldende tjenestevilkår, som kunden mottok skriftlig eller muntlig på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokal lovgivning, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs tjenestevilkår eller HPs begrensede garanti som gjelder det aktuelle HP-produktet.

Spesifikasjon Fotnoter

¹ Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 blir oppdatert automatisk. Dette er alltid aktivert. Kostnader fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan oppstå ved fremtidige oppdateringer. Se <http://www.windows.com/>

² Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens vil variere, avhengig av programmets arbeidsbelastning og konfigurasjonen til maskinvare og programvare. Intels valg av nummer er ikke et mål på høyere ytelse.

³ Produktet støtter ikke Windows 8 eller Windows 7. I samsvar med Microsofts støttepolicy, støtter ikke HP operativsystemene Windows 8 eller Windows 7 på produkter som er konfigurert med Intel- og AMD-prosessorer fra syvende generasjon og fremover og leverer ikke drivere for Windows 8 eller Windows 7 på <http://www.support.hp.com>.

⁴ Vi anbefaler HP-merket minne for å sikre kompatibilitet, da noen minnemoduler fra tredjepart ikke følger bransjestandarden. Systemet vil kjøre med lavere minnehastighet hvis du blander minnehastigheter.

⁵ For lagringsstasjoner: 1 GB = 1 milliard byte. 1 TB = 1 trillion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 30 GB (for Windows 10) er reservert til programvare for systemgjenoppretting.

⁶ Trådløskort er valgfritt tilbehør eller tilleggsfunksjoner som krever separat kjøp av trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste. Tilgjengeligheten til offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Spesifikasjonene for 802.11ac WLAN er utkastspesifikasjoner og ikke endelige. Hvis de endelige spesifikasjonene er forskjellige fra utkastspesifikasjonene, kan det påvirke den bærbare PC-ens mulighet til å kommunisere med andre 802.11ac WLAN-enheter.

⁷ Intel® HD Graphics 610: integrert på Celeron™ G3965U; Intel® HD Graphics 620: integrert i 7. generasjon Core™ i7/i5/i3-prosessorer

⁸ Ekstra MSR er integrert direkte i skjermhodeenhet.

⁹ HP BIOSphere med Sure Start kun tilgjengelig på kontor-PC-er med HP BIOS. HP BIOSphere Gen 3 krever 7. generasjon Intel®-prosessorer.

¹⁰ Basert på US EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1:2018 EPEAT®. EPEAT®-status varierer fra land til land. Gå til www.epeat.net hvis du vil ha mer informasjon.

¹¹ Eksterne strømforsyninger, strømedninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige. Standardkonfigurasjoner oppfyller lavhalogenspesifikasjonene, men noen tilpassede funksjonskomponenter gjør det kanskje ikke. En standardkonfigurasjon inkluderer skjermhode, stativ for rotering/vipping eller fast posisjon, stabilitetsplate og I/U-tilkoblingsbase.

¹² Device Guard er bare tilgjengelig med Windows 10 IoT 64 Enterprise LTSB for Retail. Device Guard er ikke tilgjengelig med Windows 10 Pro.

¹³ Spesifikasjoner for valgfri HP Engage Go avansert I/U-tilkoblingsbase vises. Valgfri HP Engage Go enkel I/U-hub og HP USB-C-hub er også tilgjengelig. Se systemets hurtigspesifikasjoner for full I/U-spesifikasjon <http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c05573243s>.

¹⁴ LAN - i Retail I/U-tilkoblingsbase.

¹⁵ Du finner mer informasjon i dokumentet for hurtigspesifikasjoner.

¹⁶ HP Sure Click støttes bare på Intel Core i3-, i5-, i7- og i9-prosessorer.

¹⁷ vPRO-støtte krever enten en Intel Core i5- eller Core i7-prosessor

¹⁸ vPRO-støtte krever også et vPRO WLAN-kort for disse produktene

¹⁹ vPRO-aktivering er et separat alternativ på enkelte produkter.

²¹ Testresultatene er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene. Erstatning for utilsiktet skade krever HP Care Pack for uhellsbeskyttelse (tillegg). HP Engage One All-in-One-systemet er IP43-rangert.

