

HP Pro mt440 G3 Mobile Thin Client

Sikker, stilfuld og prisvenlig cloud-produktivitet.

Opnå produktivitet og ydeevne på farten med 12. generations Intel® Celeron®-processor², lang batteritid med HP Fast Charge⁸, WLAN³ og afgørende porte i HP Pro mt440 Mobile Thin Client. Kom trygt igennem hele dagen med en enhed, som er bygget med aluminiumsmateriale, som gør den holdbar.

Cloud-produktivitet i virksomhedsklasse

Kom nemt igennem dagen ved at multitaske med den nyeste Intel® Celeron®-processor² og mulighed for WLAN eller WWAN^{3,4}. Slut nemt til netværk, skærme, ekstraustyr og meget mere med en blanding af porte til nye og gamle enheder.⁵

Beskyt dine data, din enhed og din identitet

Du kan trygt stole på HP mobile client, som har sikkerhed i flere lag, som medvirker til at gøre din cloud-databehandling til en sikker oplevelse med en selvreparerende BIOS og HP Privacy-kamera (ekstraustyr).⁶

Udviklet til at blive set, udviklet til at holde

Få en enhed, som ser skarp ud i alle omgivelser, som har et slidstærkt kabinet, som er bygget af aluminium, som kan modstå dagligt slid og har bestået MIL-STD-test⁷ for holdbarhed og driftssikkerhed.



*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Sustainability in action

Vær med til at beskytte vores fælles fremtid

HP Pro mt440 Mobile Thin Client har ocean-bound plastik⁸ i højttalerkabinettet og skærmkanten og er EPEAT®-registreret²¹ og ENERGY STAR®-certificeret.



HP Pro mt440 G3 Mobile Thin Client

Med

Hurtig enhedsopsætning, nem håndtering

Gør det nemt for dine IT-administratorer at installere, opdatere og administrere tusindvis af HP Thin Clients overalt¹ med én enkelt konsol med HP Device Manager-software inkluderet uden ekstra omkostninger.

Hurtigt og effektivt trådløst LAN

Enhedens mobilitet og pålideligheden ved en hurtig forbindelse afgør, hvor du kan arbejde. Få en hurtig og pålidelig tilslutning med Wi-Fi 6 (tilkøb).¹⁰ Opnå udvidet tilslutning, ekstraudstyr, hurtig 4G LTE.⁴

Selvreparerende BIOS

Firmwareangreb kan fuldstændigt lamme din pc. Beskyt dig med HP Sure Start Gen7¹¹, det selvreparerende BIOS, som automatisk gendanner sig selv efter angreb eller beskadigelse.

Stabil, sikkert og intuitiv Thin Client OS

Leverer en sikker og nem brugeroplevelse til IT-medarbejdere og slutbrugere. Linux®-baseret HP ThinPro 8.0 OS¹² omfatter avanceret sikkerhed i flere lag og simpel UI, understøtter enhedsadministration ved fjernadgang og flere værktøjer til cloud-databehandling og samarbejde.

Let og elegant kabinet i aluminium

Drøn igennem dagen med en Mobile Thin Client¹³, som har et attraktivt kabinet i aluminium, som gør det holdbart. Del skærmindhold med et 180-graders fladt hængsel og et størrelsesforhold på 83 %¹⁴, som giver en større skærm.

Hurtigt Solid-State Drive

Få forbedret operativsystem og indlæsningsstid for programmer på din Mobile Thin Client med et stabilt og effektivt PCIe x4 SSD-drev.

Beskytter dit privatliv

Du slipper helt for at bekymre dig om, hvorvidt nogen holder øje med dig, på grund af den ekstra ro i sindet, du får fra det integrerede HP Privacy-kamera¹⁵ med en fysisk lukker til at beskytte dig mod ondsindet overvågning.

Forstærket godkendelse vha. fingeraftryk

Gør din laptop sikker mod hardware- og malwaretrusler med match-on-host-fingeraftrykssensor. Optag, sikr og gem dine biometriske værdier, samtidig med at værtsystemet beskytter integriteten og fortroligheden i forbindelse med fingeraftryksdata.¹⁶

Fysisk beskyttelse mod at andre piller ved pc'en

Det kræver en lederadgangskode at låse op for PC'ens sabotagesensorer (ekstraudstyr), som registrerer ændringer i pc'ens bundstykke og det interne lager, som udløses med HP Tamper Lock.¹⁷

12. generations Intel® Celeron®-processor

Klarer også dine produktivetsbehov. Den perfekte kombination af ydeevne, strømforbrug og værdi, gør denne processer i stand til let og pålideligt at klar flere opgaver og programmer.²

Vær med til at sikre vigtige data

Firmwaren Trusted Platform-modul (TPM) giver hardwarebaseret krypteringsnøgler, som medvirker til at sikre dine brugeroplysninger, data og e-mail.¹⁸

SODIMM-porte med to kanaler, som kan opgraderes

Få endnu mere ydeevne ud af din HP Mobile Thin Client med hukommelse med to kanaler.¹⁹ Med to tilgængelige porte, nem opgradering og vedligeholdelse af hukommelse, kan den opfylde din virksomheds stigende krav.



HP Pro mt440 G3 Mobile Thin Client

Tekniske specifikationer

Tilgængelige operativsystemer	Windows 10 IoT Enterprise til Thin Clients HP ThinPro ¹ HP Smart Zero Core ¹ FreeDOS IGEL OS
Processorfamilie	12. generations Intel® Celeron®-processor
Browser	Mozilla Firefox; Microsoft Edge ^{35,36}
Tilgængelige processorer ^{2,3}	Intel® Celeron® 7305 med Intel® UHD Graphics (E-kerne basisfrekvens på 0,9 GHz, P-kerne basisfrekvens på 1,1 GHz, 8 MB L3-cache, 1 P-kerne og 4 E-kerner, 5 tråde)
Chipsæt	SoC
Maksimal hukommelse	16 GB DDR4-3200 SDRAM; (Overførselshastigheder på op til 3200 MT/s.); ^{4,8} Begge slots er kun tilgængelige/kan opgraderes af it-afdelingen eller folk, der selv udfører vedligeholdelsesarbejde. Understøtter hukommelse med to kander.
Hukommelsessokler	2 SODIMM
Internt storage	128 GB op til 256 GB PCIe® NVMe™ Value M.2 SSD ^{5,6}
Skærmstørrelse (diagonalt, metrisk)	35,6 cm (14")
Skærm	14", FHD (1920 x 1080), IPS, smal kant, uden genskær, 250 nits, 45 % NTSC; 14", HD (1366 x 768), smal kant, uden genskær, 250 nits, 45 % NTSC; 14", FHD (1920 x 1080), touch, IPS, smal kant, uden genskær, 250 nits, 45 % NTSC ^{17,20,21,22}
Tilgængelige grafik kort	Integreret: Intel® UHD-grafikkort
Lyd	To stereohøjtalere, to mikrofoner
Teknologier til trådløs forbindelse	Intel® Wi-Fi 6 AX211 (2 x 2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort; Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2 x 2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort ⁷
Porte og stik	1 AC-strømforsyning; 1 kombineret hovedtelefon/mikrofon; 1 RJ-45; 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps signalhastighed (USB-strømforsyning, DisplayPort™ 2.1); 1 HDMI 2.1b; 3 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalhastighed (1 opladning, 1 USB-strømforsyning); (HDMI-kabel skal købes separat.); Ekstra porte: 1 eksternt Nano SIM-slot til WWAN ¹³
Inputenheder	HP Premium-tastatur - væskeafvisende, bagbelyst tastatur med afløb og DuraKeys ¹⁶ ; Clickpad med understøttelse af multiberøring
Kommunikation	LAN: Realtek RTL8111HSH-CG 10/100/1000 GbE NIC ¹² ; WWAN: Intel® XMM™ 7560 LTE Advanced Pro Cat 16 ^{10,15}
Kamera	720 p Hd-webkamera (udvalgte modeller) ¹⁷
Software	HP Connection Optimizer; HP Hotkey SupportHP Easy Shell; HP ThinUpdate; HP Easy Update ^{18,28}
Sikkerhedsstyring	Aktivering/deaktivering af USB (via BIOS); Adgangskode ved opstart (via BIOS); Adgangskode til opsætning (via BIOS); Understøttelse af kabinethængelåse og kabellåse; HP Secure Erase; BIOS-opdatering via netværk; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Start Gen7; HP Tamper Lock; HP DriveLock og automatisk DriveLock
Fingeraftryksslæser	Fingeraftrykssensor (udvalgte modeller)



HP Pro mt440 G3 Mobile Thin Client

Tekniske specifikationer

Administrative funktioner	HP ThinUpdate; HP Cloud Endpoint Manager; HP Write Filter; Windows Defender; HP BIOS-konfigurationsværktøj; HP Device Manager ¹⁹
Protokoller	Citrix® ICA/HDX; Microsoft RFX/RDP; VMware Horizon® View™ via RDP/PCoIP og Blast Extreme (protokoller afhænger af det installerede operativsystem.); Tilføjelsesprogram Azure Virtual Desktop; Microsoft 365
Strømforsyning	HP Smart 65 W ekstern AC-strømadapter; HP Smart 45 W ekstern AC-strømadapter; HP Smart 45 W ekstern AC USB Type-C®-strømadapter; HP Smart 65 W ekstern AC USB Type-C®-strømadapter ²⁷
Batteritype	HP 3-cellers polymerbatteri med lang levetid, 42,75 Wh; HP 3-cellers polymerbatteri med lang levetid, 51,3 Wh ²⁶ ; Batteriet er indbygget og kan ikke udskiftes af kunden. Kan serviceres under garantien.
Batteritid	Op til 8 timer og 48 minutter
Mål	32,19 x 21,39 x 1,99 cm
Vægt	Fra 1,48 kg; (Vægten afhænger af konfigurationen.)
Miljømærker	Tilgængelige EPEAT®-registrerede konfigurationer; TCO-certificerede konfigurationer mulig ²⁹
Energy Star-certificeret	ENERGY STAR®-certificeret
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Lavt halogenindhold ³⁰
Garanti	1 års (1/1/0) begrænset garanti omfatter 1 år med reservedele og arbejdskraft. Ingen reparation på stedet. Vilkår og betingelser varierer fra land til land. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.



HP Pro mt440 G3 Mobile Thin Client

Fodnoter

Fodnoter, meddelelser

¹ Internetadgang kræves og skal anskaffes separat.

² Multicore er udviklet med henblik på forbedring af visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og clockfrekvens varierer afhængigt af programbelastningen og konfigurationen af din hardware og software. Intels nummerering, branding og/eller navngivning er ikke et udtryk for større ydeevne.

³ Trådløst adgangspunkt og internettjeneste skal anskaffes separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.

⁴ WWAN fås ikke med HP ThinPro OS. 4G LTE-modul er ekstrastyr, som skal konfigureres på fabrikken, kræver aktivering og tilkøb af en servicekontrakt. Kontakt din serviceudbyder om dækning og tilgængelighed i dit område. Tilslutnings-, upload- og downloadhastighed afhænger af placering, miljø, netværksforhold og andre faktorer. 4G LTE er ikke tilgængelig på alle produkter i alle områder.

⁵ Udvalgt ekstraudstyr, dockingstationer og skærme er kompatible med mt440 G3 Mobile Thin Client. Få flere oplysninger om kompatibilitet på <https://www.hp.com/us-en/thin-clients.html#section=explore-collection&tab=laptops>.

⁶ Valgfri funktion, der skal konfigureres på købstidspunktet.

⁷ Formålet med MIL-STD-testene er ikke at demonstrere egnethed i forhold til kontraktkravene fra det amerikanske forsvarsministerium eller til militærbrug. Testresultaterne er ikke en garanti for fremtidig ydeevne under disse testforhold. Dækning af hændelige skader kræver en valgfri HP Care Pack med dækning af hændelige skader.

⁸ Genoplader dit batteri op til 50 % inden for 30 minutter, når systemet er slukket eller i standby-tilstand. Kræver strømadapter med en minimumskapacitet på 65 watt. Når opladningen har opnået en

kapacitet på 50 %, fortsætter opladningen ved normal hastighed. Opladning kan variere med +/- 10 % afhængigt af systemtolerance.

²⁰ Laptoppens højtalerkabiner og komponenter i skærmkanten indeholder 5 % ocean-bound plastik baseret på vægt.

²¹ Baseret på US EPEAT®-registrering i overensstemmelse med IEEE 16801-2018 EPEAT®. EPEAT®-status afhænger af land. Få flere oplysninger på <http://www.epeat.net>.

¹⁰ Wi-Fi 6 er tilkøb, som skal konfigureres ved køb. Trådløst adgangspunkt og internetservice er påkrævet og skal anskaffes separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter. Wi-Fi 6 (802.11ax) er bagudkompatibel med tidligere 802.11-specifikationer.

¹¹ HP Sure Start Gen7 er tilgængelig på udvalgte HP-pc'er med Intel-processorer. Se tilgængelighed i produktspecifikationerne.

¹² HP ThinPro 8.0 OS er tilkøb, som skal konfigureres ved køb eller sælges separat. Se minimumssystemkravene på databladet. HP yder support og tilgængelige opdateringer til og med april 2025.

¹³ Generation efter generation. Konfiguration med laveste vægt.

¹⁴ Procentdelen af aktivt plus ikke-aktivt visningsområde i forhold til visningsområde plus kant. Målt med låg lodret i forhold til skrivebordet.

¹⁵ HP Privacy-kamera fås kun til pc'er, der er udstyret med HD-kamera, og skal installeres fra fabrikken.

¹⁶ Fingeraftrykssensor er ekstraudstyr og skal konfigureres ved køb. Fås ikke med HP ThinPro OS.

¹⁷ HP Tamper Lock er en valgfri funktion, der skal konfigureres på fabrikken, og kræver, at der er oprettet en adgangskode før brug.

¹⁸ TPM 2.0 er begrænset på HP ThinPro/HP Smart Zero, og funktionaliteten afhænger af brugen af et kundeaktiveret program, som kan lokalisere TPM-chippen.

¹⁹ Hukommelse med to kanaler sælges separat eller som valgfri tilkøb. Da visse hukommelsesmoduler, der er fremstillet af tredjepart, ikke følger branchens standarder, anbefaler vi hukommelse fra HP for at sikre kompatibilitet. Hvis du blander hukommelseshastigheder, vil systemet køre på den laveste hukommelseshastighed.

Fodnoter til specifikationer

¹ Ikke alle funktioner er tilgængelige på ThinPro og Smart Zero.

² Multicore er udviklet med henblik på forbedring af visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og clockfrekvens varierer afhængigt af programbelastningen og konfigurationen af din hardware og software. Intels nummerering, branding og/eller navngivning er ikke et udtryk for større ydeevne.

³ Processorhastigheden angiver den maksimale ydeevne; processorerne kører med lavere hastigheder i batterioptimeringstilstand.

⁴ Da hukommelsesmodulerne fra nogle tredjeparter ikke lever op til branchestandarderne, anbefales det at bruge HP-hukommelsesmoduler for at sikre kompatibilitet. Hvis du blander

hukommelseshastigheder, vil systemet køre på den laveste hukommelseshastighed.

⁵ I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. 1 TB = 1 billion byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er lavere.

⁶ Ekstra lagerplads er kun tilgængelig med ikke-WWAN-basisenhed og primær M.2-lagring.

⁷ Kræver trådløst adgangspunkt og internetforbindelse, som sælges separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter. Wi-Fi 6 er bagudkompatibel med tidligere 802.11-

specifikationer.

⁸ Da hukommelsesmodulerne fra nogle tredjeparter ikke lever op til branchestandarderne, anbefales det at bruge HP-hukommelsesmoduler for at sikre kompatibilitet. Hvis du blander

hukommelseshastigheder, vil systemet køre på den laveste hukommelseshastighed.

¹⁰ 4G LTE-modulet i gigabitklasse 16 er ekstraudstyr og skal konfigureres. Modulet, der er designet til downloadhastigheder på op til 1 Gbps, har 5 Carrier Aggregation og en kanalbåndbredde på 100 Mhz

og kræver aktivering samt en separat servicekontrakt. Bagudkompatibel med HSPA 3G-teknologier. Få flere oplysninger om udbud og dækning i dit område hos tjenestudbyderen. Tilslutnings-, upload-

og downloadhastighed afhænger af placering, miljø, netværksforhold og andre faktorer. 4G LTE er ikke tilgængelig på alle produkter i alle områder.

¹² Begrebet "10/100/1000" eller "Gigabit" Ethernet angiver kompatibilitet med IEEE-standard 802.3ab til Gigabit Ethernet og antyder ikke faktisk driftshastighed på 1 Gb/s. Forbindelse til en Gigabit

Ethernet-server samt netværksinfrastruktur er nødvendig for at opnå overførsel med høj hastighed.

¹³ SIM-slottet har ikke brugeradgang uden WWAN-konfiguration.

¹⁵ WWAN fås ikke på ThinPro.

¹⁶ Tastatur med bagbelysning fås som ekstraudstyr.

¹⁷ FHD/HD-indhold er nødvendigt for at kunne se FHD/HD-billeder.

¹⁸ HP EasyShell fås kun til Windows.

¹⁹ Opløsningen afhænger af skærmens egenskaber samt indstillingerne for opløsning og farvedybde.

²¹ Den faktiske lysstyrke bliver lavere med touchskærm eller Sure View.

²² Berøringskærm fås ikke til ThinPro.

²³ Funktionerne i HP BIOSphere Gen6 kan variere afhængigt af platform og konfiguration.

²⁴ HP Sure Start Gen7 er tilgængelig på udvalgte HP-pc'er og kræver Windows 10 og nyere.

²⁵ HP-fingeraftrykssensor er ekstraudstyr og skal konfigureres ved køb.

²⁶ Faktiske watt-timer (Wh) for batteri vil variere afhængigt af designkapacitet. Batteriets kapacitet reduceres naturligt med opbevaring, tid, brug, miljø, temperatur, systemkonfiguration, indlæste apps,

funktioner, strømstyringsindstillinger og andre faktorer.

²⁷ Udbuddet kan variere fra land til land.

²⁸ HP Easy Update fås kun til ThinPro.

²⁹ Baseret på US EPEAT®-registrering i overensstemmelse med IEEE 16801-2018 EPEAT®. Status varierer fra land til land. Få yderligere oplysninger på www.epeat.net.

³⁰ Eksterne strømforsyninger, strømkabler, ledninger og tilbehør har ikke lavt halogenindhold. Service dele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.

³¹ HP-fingeraftrykssensor fås ikke med ThinPro OS.

³⁴ HP Tamper Lock er en valgfri funktion, der skal konfigureres på fabrikken, og kræver, at der er oprettet en adgangskode før brug.

³⁵ Microsoft Edge fås kun til Windows.

³⁶ Firefox fås kun til ThinPro.

