



- LG Lavatrice 10,5 KG
- Classe energetica B
- AI DD™
- Steam™
- **NEW** Finitura Platinum
- Motore Inverter Direct Drive
- Garanzia 10 Anni sul Motore DD
- Vapore Allergy Care
- Smart Diagnosis™





CARATTERISTICHE GENERALI
Capacità in Kg Cotone



Capacita in Ng Colone	10.5
AI DD™	Sì
TurboWash360™(39min)	-
TurboWash™ (59min)	-
3D Multi Spray	-
Vapore (Steam+/Steam)	Steam
Anti piega	-
Smart Diagnosis™	Sì
Wi-Fi	-
Compatibilità con Miniwash	Si
Funzione Auto-Dosaggio Detersivo	-
CARATTERISTICHE STRUTTURALI	
Motore	Inverter Direct Drive
Classe di efficienza energetica su una scala da A a G	В
Consumo annuo di energia (AEC) in kWh/100 cicli di funzionamento con programma Eco 40-60	61
Consumo di energia per ciclo in KWh:	
Programma Eco 40-60 a pieno carico	1.17
Programma Eco 40-60 a meta' carico	0.65
Programma Eco 40-60 a un quarto di carico	0.24
Consumo energetico (W) in modalita' Off-Mode	0.50
Consumo energetico (W) in modalita' On-Mode	0.50
Consumo di acqua in litri per ciclo di lavaggio	53
Classe di efficienza della centrifuga su una scala da A a G	В
Velocità massima di giri in centrifuga raggiunta	1360
Percentuale di umidità residua dopo la centrifuga (%)	53
Durata del programma Eco 40-60 in minuti:	
Programma Eco 40-60 a pieno carico	240
Programma Eco 40-60 a meta' carico	165
Programma Eco 40-60 a un quarto di carico	160

10.5

Emissione di rumore aereo (ciclo centrifuga) in dB(A) re 1 pW	73	
Classe di emissione di rumore aereo	В	
Volume del cesto (litri)	68	
Angolo apertura oblò	150	
Oblò	Standard	
Tipologia cestello	A Bolle	
Tipologia agitatori/sollevatori	Acciaio Inox	
Tipologia Display	White LED	
Aggiungi capo	Sì	
Indicatore tempo lavaggio	18:88	
Sistema di riavvio automatico	Sì	
Indicatore messaggio di errore	Sì	
PROGRAMMI DI LAVAGGIO		
Cotone, Eco 40-60, Misti, Sintetici, Lavaggio Silenzioso, Allergy Care, Baby Steam Care, Delicati, Lana, Speciale Sport, Rapido 14, Piumini, Pulizia Vasca, Risciacquo+Centrifuga		
OPZIONI LAVAGGIO		
Partenza ritardata	3-19 hrs	
Prelavaggio	Sì	
Intensivo	Sì	
Centrifuga variabile	1400/1200/1000/ 800/400/No spin	
Temperatura variabile (°C)	Cold/20/30/40/60/95°C	
Solo centrifuga	Sì	
Risciacquo+centrifuga	-	
Pulizia vasca	Ψ.	
CARATTERISTICHE ESTERNE		
Peso Netto/Imballo (Kg)	66/70	
Dimensioni Prodotto (L x A x P)	600x850x565	
Dimensioni Imballo (L x A x P)	660x890x660	
GARANZIA		
Totale	2 anni	
Motore Inverter Direct Drive	10 anni	

