

Dell Display and Peripheral Manager på Mac

Bruksanvisning



 **ANMÄRKNING:** En ANMÄRKNING innebär viktig information som hjälper dig att använda din dator på bästa sätt.

Copyright © 2022 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell, EMC och övriga varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Övriga varumärken kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare.

2022 - 06

Rev. A00

Innehåll

| | |
|---|-----------|
| Översikt | 5 |
| Ladda ner och konfigurera Dell Display and Peripheral Manager. | 6 |
| Ladda ner Dell Display and Peripheral Manager..... | 6 |
| Anslut din bildskärm och webbkamera till din Mac | 6 |
| Innan du startar Dell Display and Peripheral Manager | 7 |
| Använda dialogrutan Snabbinställningar | 9 |
| Köra Dell Display and Peripheral Manager | 11 |
| Justerat ljusstyrka och kontrast | 12 |
| Ställa in bildskärmens bildvisningsläge | 14 |
| Organisera fönster med Snabbarrangera | 15 |
| Använda Fäst programfönster. | 18 |
| Använda webbkameran | 19 |
| Konfigurera webbkameran | 19 |
| Camera Control (Kamerastyrning)..... | 20 |
| Color and Image (Färg och Bild) | 20 |
| Uppdatering av kamerans fasta program | 21 |
| Hantera flera videoingångar | 23 |
| Välja PIP/PBP-läge | 24 |
| Konfigurera KVM | 25 |



| | |
|---|-----------|
| Använda energisparfunktioner | 28 |
| Andra genvägstangenter | 29 |
| Återställa programs positioner. | 30 |
| Felsökning | 32 |
| Dell-bildskärmar och webbkameror som inte stöds av Dell Display and Peripheral Manager | 32 |
| Det gick inte att hitta någon Dell-bildskärm eller webbkamera som stöds | 32 |
| Uppdatera programvaran Dell Display and Peripheral Manager | 34 |




Översikt

Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) är ett program för Apple macOS som används för att hantera en bildskärm eller grupp av bildskärmar eller webbkameror.

Dell Display and Peripheral Manager gör det möjligt att manuellt justera visningsbilden, tilldela automatiska inställningar, välja alternativ för energianvändning, arrangera fönster, rotera bilden och använda andra funktioner på utvalda Dell-bildskärmar och webbkameror.

När Dell Display and Peripheral Manager har installerats körs det varje gång systemet startas. En ikon för snabb åtkomst är tillgänglig i statusmenyn, med information om anslutna monitorer som är tillgängliga när du hovrar med markören över ikonen.



 **ANMÄRKNING:** Vissa maskinvaruberoende funktioner är bara tillgängliga på bildskärmar eller webbkameror som stöder dessa funktioner. Se bildskärmarnas eller webbkamerornas bruksanvisning för information om vilka funktioner som är tillgängliga.

 **ANMÄRKNING:** Skärmbilder i detta dokument är endast avsedda i illustrerande syfte. Vissa funktioner kanske inte stöds av din bildskärm eller webbkamera.



Ladda ner och konfigurera Dell Display and Peripheral Manager

Ladda ner Dell Display and Peripheral Manager


Bläddra efter din bildskärms eller webbkameras modellnamn eller skriv in det på <https://www.dell.com/support>. Ladda ner Dell Display and Peripheral Manager för Mac från listan över nedladdningsbara filer och installera den på din Mac.

Du kan även besöka <https://www.dell.com/support/ddpm> och hämta programvaran från webbplatsen. Dells supportwebbplats känner av vilket operativsystem enheten har, och visar en länk för att häma Dell Display and Peripheral Manager om du surfar från en Mac-enhet.

Alternativt kan du välja Mac OS från rullgardinslistan Operativsystem.

Anslut din bildskärm och webbkamera till din Mac

1. Anslut din Mac till bildskärmen eller webbkameran enligt anvisningarna i bildskärmens eller webbkamerans bruksanvisning.




- ANMÄRKNING:** Anslutningsdiagram tillhandahålls endast i illustrerande syfte. Se bildskärmens eller webbkamerans bruksanvisning för fullständig information om hur du ansluter din bildskärm.
- ANMÄRKNING:** Försäkra dig om att USB typ C-kabeln eller USB-uppströms (USB typ B)-kabeln är ansluten mellan din Mac och din bildskärm eller webbkamera.
- ANMÄRKNING:** För Apple Silicon Mac, försäkra dig om att USB-uppströmskabeln är ansluten mellan din Mac och bildskärmen.




Innan du startar Dell Display and Peripheral Manager

Innan du startar Dell Display and Peripheral Manager går du till **Others (Övriga)** i bildskärmens OSD-menyn, och försäkrar dig om att funktionen **DDC/CI** är aktiverad.



När du startar Dell Display and Peripheral Manager för första gången begär programmet åtkomst till **Screen Recording and Accessibility** (**Skärminspelning och hjälpmedel**) på din Mac.

Klicka på **Open System Preferences (Öppna systeminställningar)** och följ anvisningarna på skärmen för att aktivera **Screen Recording (Skärminspelning)** och **Accessibility (Hjälpmedel)**.



 **ANMÄRKNING:** Du måste godkänna behörighet till Screen Recording (Skärminspelning) och Accessibility (Hjälpmedel) för att Dell Display and Peripheral Manager ska gå att köra på din Mac-dator.




Använda dialogrutan Snabbinställningar

När du klickar på Dell Display and Peripheral Managers ikon i statusfältet öppnas dialogrutan **Snabbinställningar**. När flera Dell-bildskärmar ansluts till datorn kan du välja valfri bildskärm från rullgardinsmenyn.

Dialogrutan **Snabbinställningar** ger snabb åtkomst till ofta använda funktioner som konfigurering av bildskärmen:

- **Resolution (Upplösning)**
- **Brightness (Ljusstyrka)** och **Contrast (Kontrast)**
- Förval (automatiskt eller manuellt läge)

En lista över nyligen använda arrangemang finns tillgängliga för snabbt val. Klicka på **More Options (Fler alternativ)** för åtkomst till andra arrangemang från menyn **Easy Arrange (Snabbarrangera)** i gränssnittet på Dell Display and Peripheral Manager.



ANMÄRKNING: Dell Display and Peripheral Manager matchar anpassade Systeminställningar som används i din Mac.




| Detalj | Funktion | Beskrivning |
|---|--|---|
| Snabbåtkomst till DDPM | Snabbtangent för att öppna dialogrutan Snabbinställningar | <ul style="list-style-type: none"> • Ctrl+Shift+D |
| Välj bildskärm när flera bildskärmar är anslutna | | <ul style="list-style-type: none"> • När fler än en bildskärm är ansluten till datorn väljer du bildskärm från rullgardinslistan med modeller för att konfigurera bildskärmen. • När bildskärmen väljs från användargränssnittet dimmas skärmen från den valda bildskärmen tillfälligt, och en bildskärmsikon med modellens namn visas på skärmen för att ange vilken fysisk bildskärm som är vald. • Trycl på Ctrl + Shift + D för att visa dialogrutan Snabbinställningar på bildskärmen där muspekaren befinner sig för närvarande. |
| Välj webbkamera när fler än en webbkamera är anslutna | | <ul style="list-style-type: none"> • När fler än en webbkamera är anslutna till datorn väljer du webbkamera från rullgardinslistan med modeller för att konfigurera webbkameran. • När webbkameran väljs från användargränssnittet stängs förhandsgranskningsfönstret för webbkamera tillfälligt, och en webbkameraikon med modellens namn visas på skärmen för att ange vilken webbkamera som är vald. • Trycl på Ctrl + Shift + D för att visa dialogrutan Snabbinställningar för webbkameran där muspekaren befinner sig för närvarande. |




Köra Dell Display and Peripheral Manager

Kör Dell Display and Peripheral Manager med hjälp av någon av följande metoder:

- Högerklicka på DDPM-ikonen i statusfältet och välj **Open Dell Display and Peripheral Manager...** (**Öppna Dell Display and Peripheral Manager...**).



- Klicka på DDPM-ikonen från dialogrutan **Snabbinställningar**.




Justera ljusstyrka och kontrast


I menyn för Dell Display and Peripheral Manager öppnar du menyen **Brightness/Contrast (Ljusstyrka/Kontrast)** för att ändra nivåerna på ljusstyrkan och kontrasten.

| Detalj | Funktion | Beskrivning |
|--|---|--|
| Brightness/ Contrast (Ljusstyrka/ Kontrast) | Brightness (Ljusstyrka) / Contrast (Kontrast) Enable display matrix control (Aktivera skärmmatrisstyrning) | <ul style="list-style-type: none">Juster bildskärmens ljusstyrka och kontrast.Aktivera denna funktion för att kunna använda förvalskontroller för ljusstyrka, kontrast och färg till alla anslutna bildskärmar som stöds. |

 **ANMÄRKNING:** "Enable display matrix control" (Aktivera skärmmatrisstyrning) är aktivt när flera bildskärmar är anslutna.



Användargränssnitt för anslutning av en bildskärm



Flerskärmsanslutning - Enable display matrix control (Aktivera skärmmatrisstyrning)




Ställa in bildskärmens bildvisningsläge

Menyn **Color (Färg)** låter dig associera varje **Preset Mode (Förvalsläge)** med ett program. När **Auto Mode (Automatiskt läge)** är aktiverat växlar Dell Display and Peripheral Manager automatiskt till motsvarande **Preset Mode (Förvalsläge)** varje gång som det sammankopplade programmet aktiveras. Det **Preset Mode (Förvalsläge)** som är tilldelat ett visst program kan vara identiskt på varje ansluten bildskärm, eller variera från en bildskärm till en annan.

Om du vill lägga till ett nytt program i tilldelningslistan går du till Finder för att söka efter programmet, drar det från Finder och släpper det i den aktuella listan. Välj förvalet från rullgardinslistan **Preset Mode (Förvalsläge)** för att sammankoppla förvalet med programmet.

| Detalj | Funktion | Beskrivning |
|--------------|-------------------------------------|--|
| Color (Färg) | Resolution (Upplösning) | <ul style="list-style-type: none">Ändra skärmens upplösning. |
| | Auto Mode (Automatiskt läge) | <ul style="list-style-type: none">Klicka på knappen Configure (Konfigurera) för att gå till menyn Auto Mode (Automatiskt läge) och tilldela ett förvalt läge till en app.Aktivera denna funktion för att aktivera förvalsläget automatiskt när den associerade appen är vald som det aktiva fönstret. |
| | Manual Mode (Manuellt läge) | <ul style="list-style-type: none">Välj förvalsläget manuellt från användargränssnittet. |

 **ANMÄRKNING:** Tilldelning av Preset Mode (Förvalsläge) för kommandofiler, skript, genvägar och icke-exekverbara filer som zip-arkiv eller paketerade filer stöds inte.




Organisera fönster med Snabbarrangera

Menyn **Easy Arrange (Snabbarrangera)** underlättar organiseringen av programfönster på bildskärmen. Så här används den:

1. Välj något av de fördefinierade arrangemangen för att virtuellt dela upp skärmen i flera zoner.
2. Dra programmet till din valda zon för att placera programmet i zonen. Programmet fästs i den markerade zonen.

Klicka på ikonen > för att utforska fler arrangemang. Om du vill skapa ett anpassat arrangemang arrangerar du programzonens positionering genom att ändra storlek på zonen för öppnade fönster och klickar sedan på **Save (Spara)** för att spara arrangemanget som standardarrangemang.



| Detalj | Funktion | Beskrivning |
|--|---|--|
| Easy Arrange (Snabbarrangera) | Overlap transparent borders (Överlappa genomskinliga kanter) | <ul style="list-style-type: none"> Aktivera funktionen för att tillåta att program fästs sida vid sida utan mellanrum. |
| | Hold down the SHIFT key to enable zone positioning (Håll SHIFT-knappen intryckt för att aktivera zonpositionering) | <ul style="list-style-type: none"> Aktivera funktionen för att kräva att du trycker på Shift-knappen för att aktivera Easy Arrange (Snabbarrangera)-positionering. |
| | Application Window Snap (Fäst programfönster) | <ul style="list-style-type: none"> Snabb åtkomst för att fästa programfönster till senast använda arrangemang. |
| Span multiple monitors (Överbrygga flera bildskärmar) | | <ul style="list-style-type: none"> Om du använder flera bildskärmar i en array eller matris kan Easy Arrange (Snabbarrangera)-arrangemang tillämpas på alla bildskärmar som om det vore ett enda skrivbord. Du måste tillpassa dina bildskärmar korrekt för att det ska fungera effektivt. |



| | | |
|--|--|--|
| Enhanced Easy Arrange (Förbättrad Snabbarrangera) | Custom layouts (Anpassade arrangemang) | <ul style="list-style-type: none"> Spara och namnge fem anpassade Easy Arrange (Snabbarrangera)-mönster. Konfigurera x*y-mönster. |
| | Recently-used layouts (Senast använda arrangemang) | <ul style="list-style-type: none"> Tryck på Ctrl+Shift+7 för att bläddra igenom de senast använda arrangemangen. |
| | On-the-fly partition resizing (Ändra cellväggsstorlek på studs) | <ul style="list-style-type: none"> Flytta musmarkören till arrangemangsmönstret, högerklicka på musen och välj Customize Layout (Anpassa layout). Tryck och håll ner musens vänstra knapp för att flytta kanten. Det nya arrangemanget sparas efter fem sekunder när musens vänstra knapp släpps upp. |
| | Easy Arrange (Snabbarrangera) -arrangemang för porträttläge | <ul style="list-style-type: none"> Easy Arrange (Snabbarrangera)-ikoner visas i stående läge när bildskärmen roteras. |

 **ANMÄRKNING:** Om ett programfönster inte passar in i zonen som definieras av **Easy Arrange (Snabbarrangera)** kanske inte programmet kan visas korrekt.

 **ANMÄRKNING:** Inaktivera Macs "Display have separate spaces" (Visa har separata utrymmen) innan du använder funktionen **Easy Arrange (Snabbarrangera)**.




Använda Fäst programfönster


Application Window Snap (Fäst programfönster) är utformat för att möjliggöra snabb placering av program, oavsett skärm. När denna funktion är aktiverad i Dell Display and Peripheral Manager dyker en flytande meny upp när programmet dras, som innehåller de senaste använda **Easy Arrange (Snabbarrangera)**-arrangemangen. Släpp programmet på någon av de listade arrangemangen för att utföra placering av fönster.

Du kan aktivera funktionen genom någon av följande metoder:

- Starta Dell Display and Peripheral Manager, gå till menyn **Easy Arrange (Snabbarrangera)** och välj **Application Window Snap (Fäst programfönster)** för att aktivera funktionen.



- Högerklicka på ikonen DDPM i statusfället och välj **Application Window Snap (Fäst programfönster)** för att aktivera funktionen.




Använda webbkameran

Konfigurera webbkameran


| Detalj | Funktion | Beskrivning |
|---|---|--|
| Kameraval och förhandsgranskning | Kameraval | <ul style="list-style-type: none">Välj mellan anslutna kameror. |
| | Förhandsgranskningsfönster | <ul style="list-style-type: none">Visa kamerabilder i realtid. |
| | Zooma | <ul style="list-style-type: none">Zooma in och zooma ut ur kameraförhandsgranskningen. |
| Camera control (Kamerastyrning) | Camera Preset (Kameraförval) | <ul style="list-style-type: none">Du kan välja ett förval som passar dig beroende på hur du vill att bilden ska visas på kameran från de tillgängliga alternativen. Du kan även skapa ett anpassat förval. |
| | AI Auto Framing (AI-styrd autofokus) | <ul style="list-style-type: none">Behåll ständigt fokus. AI Auto Framing (AI-styrd autofokus) ser till att du är bildens centerobjekt oavsett hur du flyttar dig. |
| | Field of View (Synfält) | <ul style="list-style-type: none">Du kan ställa in synvinkelns genom att justera ditt synfält till 65°, 78° eller 90° om det är tillgängligt. |
| | Kameramikrofon | <ul style="list-style-type: none">Du kan slå på eller av den inbyggda mikrofonen för tydlig kommunikation som optimeras för en privat arbetsstation. |
| ANMÄRKNING: Kameramikrofon finns tillgänglig på följande modell: | | <ul style="list-style-type: none">Webbkamera: WB5023 |





Camera Control (Kamerastyrning)


Du kan justera **AI Auto Framing (AI-styrd autofokus)**, **Field of View (Synfält)**, Zooma, **Autofocus (Autofokus)**, **Priority (Prioritet)** och Kameraväxling från delen **Camera Control (Kamerastyrning)** i användargränssnittet.



Color and Image (Färg och Bild)

Det går att justera den automatiska korrigeringen för optimal bildkvalitet vid olika ljusförhållanden med hjälp av **HDR** (Högt dynamiskt omfång). Andra inställningar som **Auto White Balance (Autom. vitbalans)**, **Brightness (Ljusstyrka)**, **Sharpness (Skärpa)**, **Contrast (Kontrast)**, **Saturation (Färgmättnad)** och **Anti Flicker (Antiflimmer)** för Dell Webcam (Dell webbkamera) gör det lättare att få det bildresultat du eftersöker. Användargränssnittet är enkelt och intuitivt för att uppnå detta.







ANMÄRKNING: AI Auto Framing (AI-styrda autofokus) och HDR-funktioner är tillgängliga på alla Dell-bildskärmar och Dell-webbkameror som stöds och är anslutna till Mac-datorn via varje typ av USB-kabel, utom följande modeller som måste anslutas till Mac-datorn med en USB 3.0-kabel:

- Webbamera: WB7022

Uppdatering av kamerans fasta program

Kamerans version av fast program hittas i dialogrutan **Help (Hjälp)**. Kamerans fasta program går att uppgradera i dialogrutan **Settings (Inställningar)**. Du kan klicka på **Update (Uppdatera)** för att ladda ner och uppdatera det fasta programmet till Dell Webcam (Dell webbkamera) omedelbart.






Hantera flera videoingångar


Menyn **Input Source (Ingångskälla)** erbjuder smidiga lösningar för att hantera flera videoingångar som är anslutna till din Dell-bildskärm. De gör det enkelt att växla mellan ingångar medan du arbetar med flera datorer.

Alla videoingångsportar som är tillgängliga för bildskärmen visas i en lista. Du kan tilldela varje ingång ett namn. Spara dina ändringar efter att du har redigerat.




ANMÄRKNING: Se bildskärmens bruksanvisning för tillgängliga ingångar.

Tilldela genvägstangenter för snabbåtkomst till din favoritingång och växla mellan två ingångar. Alternativt kan du växla ingångskälla från rullgardinslistan i menyn.




Välja PIP/PBP-läge

1. Klicka på ikonen **PIP/PBP mode... (PIP/PBP-läge...)** (Infälld bild/Sida vid sida) för att aktivera funktionen för delad skärm på modeller som stöder det.




2. Välj en målfönsterstorlek för att dela upp skärmen efter dina önskemål.




Konfigurera KVM

För bildskärmen som stöder KVM-funktionen, klicka på ikonen **KVM wizard** (**KVM-guiden**) och följ guideflödet på skärmen för att konfigurera enheterna som är anslutna till bildskärmen.






Guideflödet på skärmen illustreras på följande skärmbilder.

- Välj antalet källor som din bildskärm är ansluten till.




- Para ihop ingångskällorna med USB-anslutningar och tilldela dem önskade namn.






3. Välj den partition du föredrar.



4. Klicka på **Finish (Slutför)** för att spara och avsluta **KVM wizard (KVM-guiden)**.




ANMÄRKNING: Dell Display and Peripheral Manager kommunicerar med din bildskärm även när bildskärmen visar video från en annan dator. Du kan installera Dell Display and Peripheral Manager på den dator du oftast använder och styra ingångsväxlingen från den. Du kan även installera Dell Display and Peripheral Manager på andra datorer som är anslutna till bildskärmen.




Använda energisparfunktioner

På Dell-modeller som stöds är PowerNap-energisparalternativ tillgängliga på menyn **Others (Övriga)**. Du kan välja att ställa in bildskärmens ljusstyrka till lägsta nivån eller låta bildskärmen gå in i viloläge när skärmsläckaren aktiveras.



Andra genvägstangenter

Tilldela genvägstangenter för snabb åtkomst till funktioner som ofta används.



| Detalj | Funktion | Beskrivning |
|-------------------------------------|---|--|
| Shortcut Keys (Genvägstangenter) | Program shortcut key (Programgenvägstangent) | <ul style="list-style-type: none">• För att snabbt öppna dialogrutan Snabbinställningar. |
| | Easy Arrange MRU shortcut key (Snabbarrangera genvägstangent för senast använda) | <ul style="list-style-type: none">• Bläddra igenom de 6 senast använda fönsterarrangemangen. |
| | PIP position shortcut key (Genvägstangent för PIP-position) | <ul style="list-style-type: none">• Snabb åtkomst för att använda PIP-underplacering av fönsterplaceringen till Överst till vänster, Överst till höger, Underst till höger eller Underst till vänster. |
| | Application Window Snap shortcut key (Genvägstangent för fästande av programfönster) | <ul style="list-style-type: none">• Snabb åtkomst för att fästa programfönster till senast använda arrangemang. |



Återställa programs positioner

Dell Display and Peripheral Manager kan hjälpa dig att återställa programfönster till sina positioner när du kopplar din dator till bildskärmen/bildskärmarna på nytt. Du kommer åt funktionen genom att högerklicka på ikonen för Dell Display and Peripheral Manager i meddelandefältet.

Open Dell Display and Peripheral Manager

Save current window layout
Restore saved window layout
Auto-restore window layout

Application Window Snap
Easy Arrange shortcut key

| | |
|--------------|-------|
| Left | ⌃ ⌂ ⏲ |
| Right | ⌃ ⌂ ⏴ |
| Up | ⌃ ⌂ ⏵ |
| Down | ⌃ ⌂ ⏶ |
| Top left | ⌃ ⌂ ⏹ |
| Top right | ⌃ ⌂ ⏸ |
| Bottom left | ⌃ ⌂ ⏷ |
| Bottom right | ⌃ ⌂ ⏸ |

Online documentation
Check for new version

Exit

Om du väljer **Auto-restore window layout (Återställ fönsterarrangemang automatiskt)** spåras ditt programs fönsterpositioner och koms ihåg av Dell Display and Peripheral Manager. Dell Display and Peripheral Manager placeras automatiskt tillbaka programfönster till sina ursprungspositioner när du kopplar din dator till bildskärmen/bildskärmarna på nytt.

Open Dell Display and Peripheral Manager

Save current window layout
Restore saved window layout
 Auto-restore window layout

Application Window Snap
Easy Arrange shortcut key


| | |
|--------------|-------|
| Left | ⌃ ⌂ ⏲ |
| Right | ⌃ ⌂ ⏴ |
| Up | ⌃ ⌂ ⏵ |
| Down | ⌃ ⌂ ⏶ |
| Top left | ⌃ ⌂ ⏹ |
| Top right | ⌃ ⌂ ⏸ |
| Bottom left | ⌃ ⌂ ⏷ |
| Bottom right | ⌃ ⌂ ⏸ |

Online documentation
Check for new version

Exit



För att gå tillbaka till ett favoritarrangemang väljer du först **Save current window layout (Spara aktuellt fönsterarrangemang)** och sedan **Restore saved window layout (Återställ sparat fönsterarrangemang)**.



Du kan använda bildskärmar med olika modeller eller upplösningar i dina dagliga rutiner och även använda olika fönsterarrangemang för dem. Dell Display and Peripheral Manager registrerar bildskärmen du har återanslutit och återställer programmens positioner därefter.

Om du behöver byta ut en bildskärm i en bildskärmsmatriskonfiguration kan du spara fönsterarrangemanget innan du utför utbytet och återställa arrangemanget när en ny bildskärm ansluts.

 **ANMÄRKNING:** Behåll dina program aktiverade för att kunna dra nytta av denna funktion. Dell Display and Peripheral Manager kör inte program.




Felsökning

Om Dell Display and Peripheral Manager inte fungerar med din bildskärm eller webbkamera visar den följande ikon och meddelande i statusmenyn.



Klicka på ikonen så visar Dell Display and Peripheral Manager ett mer detaljerat felmeddelande.



Observera att Dell Display and Peripheral Manager bara fungerar med utvalda bildskärmar eller webbkameror av märket Dell. Om du använder bildskärmar eller webbkameror från andra tillverkare stöds dessa inte av Dell Display and Peripheral Manager.

Dell-bildskärmar och webbkameror som inte stöds av Dell Display and Peripheral Manager

Dell Display and Peripheral Manager kanske inte fungerar med följande bildskärmar eller webbkameror:

- Dell-bildskärm eller webbkameramodeller som inte ingår i listan över enheter som stöds för Dell Display and Peripheral Manager for Mac. För mer information, se <https://www.dell.com/support/ddpm>
- Bildskärmar, webbkameror och tillbehör som inte ingår i listan över enheter som stöds för Dell Display and Peripheral Manager for Mac. Virtuella och trådlösa bildskärmar stöder inte DDC/CI
- Mac-modeller tillverkade tidigare än 2018
- macOS tidigare än 10.14

Det gick inte att hitta någon Dell-bildskärm eller webbkamera som stöds

Om Dell Display and Peripheral Manager inte kan upptäcka och/eller kommunicera med en Dell-bildskärm eller webbkamera som stöds ska du vidta följande åtgärder för att felsöka:



1. Försäkra dig om att videokabeln eller USB-uppströmskabeln är korrekt ansluten till din bildskärm eller webbkamera och dator. Försäkra dig om att alla anslutningsdon sitter ordentligt på plats i portarna.
2. Om det inte fungerar med anslutning av HDMI-kabel byter du till HDMI och USB-uppströmskabel. Kör DDPM igen.
3. Kontrollera bildskärmens OSD-menyn för att försäkra dig om att **DDC/CI** är aktiverat.
4. Ta bort eventuella dockningsstationer eller kabelförlängare eller konverterare mellan bildskärmen och grafikporten. Vissa billigare förlängare, hubbar eller konverterare kanske inte stöder DDC/CI korrekt vilket kan göra att Dell Display and Peripheral Manager kraschar. Uppdatera drivrutinen på eventuella sådana enheter om den senaste versionen är tillgänglig.
5. Kontrollera om webbkameran upptäckts under avdelningen USB i Systeminformation.
6. Efter att du kopplat från webbkameran, vänta några sekunder innan du ansluter den till datorn igen.
7. Starta om datorn.



Uppdatera programvaran Dell Display and Peripheral Manager

Om din dator är ansluten till Internet får du ett meddelande om att det är dags att uppgradera när en nyare version av Dell Display and Peripheral Manager är tillgänglig. Vi rekommenderar att du laddar ner och installerar den senaste versionen av programmet Dell Display and Peripheral Manager.

Du kan även söka efter en ny version genom att högerklicka på ikonen för Dell Display and Peripheral Manager.

