

HP Presence Medium Space Solution, jossa on mukana Zoom Rooms



Ole läsnä huoneesta riippumatta

HP Presence Zoom Roomsilla³ luo luonnollisen kokoukokemuksen, joka tekee virtuaalokokouksista henkilökohtaisempia tekoälyn tehostamalla äänillä, elokuvamaisella videokuvalla⁴ ja helppokäyttöisillä säätimillä. HP Presence Manager⁵ ja HP Presence Insights⁶ tarjoavat reaaliaikaisen laitteiston valvonnan ja hälytykset.⁷

Optimoi mikä tahansa tila

Paremmat kokoukset alkavat kauniisti muotoillusta ja helppokäyttöisestä teknologiasta.

Mahdollistaa luontevan yhteyden

Paremmissa kokouksissa rajoitetaan häiriötekijöitä selkeillä äänillä ja elokuvamaisella videokuvalla.⁴

Tunne tilasi

Paremmat kokoukset antavat IT-osastolle tietoja, jotka auttavat parantamaan tulevia kokouksia.^{5,6}

HP Presence Medium Space Solution, jossa on mukana Zoom Rooms

Tuotenumero	641W6AW
UPC-numero	(AK8) 196548110001; (UUW) 196548110186
Liitännät ja liittimet	¹¹ Taka: 1 virtaliitin; 1 RJ-45-liitäntä; 2 SuperSpeed USB Type-A -liitäntää – tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s; 2 SuperSpeed USB Type-A -liitäntää – tiedonsiirtonopeus 5 Gb/s; 2 DisplayPort™ 1.4 -liitäntää; 2 HP Presence Control -liitäntää; 1 SuperSpeed USB Type-C® -liitäntä, tiedonsiirtonopeus 5 Gb/s (suositeltu 4K AI-kameralle tai Audio Video Barille); 1 HDMI 2.0a -liitäntä (suositellaan käyttöä ensisijaisena lähtöliitännänä) Etiosa: 1 SuperSpeed USB Type-C® -liitäntä – tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s; 1 SuperSpeed USB Type-A -liitäntä – tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s; 1 SuperSpeed USB Type-A -liitäntä – tiedonsiirtonopeus 5 Gb/s; 1 3,5 mm:n ääniliitäntä
Tietoturvan hallinta	HP Wolf Security for Business sisältää: HP Sure Start (7. sukupolvi), HP Secure Erase
Ohjelmistot sisällytettynä	HP:n tietosuoja-asetukset; Zoom Rooms; HP:n pöytäkoneiden tukipuhjelmat; HP TechPulse; HP Presence Smart Setup -asennus; HP Cloud Endpoint Manager; HP Presence -sovellus
Näytön kuvaus	8" diagonal, HD (1280 x 800), WLED-backlit touch screen, anti-glare (Control Center)
Muistipaikat	2 SODIMM
Suorittimen nimi	Intel® Core™ i5-10500T -prosessori (peruskellotaajuus 2,3 GHz, jopa 3,8 GHz Intel® Turbo Boost -teknikalla, L3-välimuisti 12 Mt, 6 ydintä)
Hallinnoitavuuden ominaisuudet	HP Client Catalog (ladattava); HP:n ohjainpaketit (ladattava); HP Image Assistant (5. sukupolvi, ladattava); HP Client Management Script Library (ladattava); HP Manageability Integration Kit (ladattava); HP Presence Manager; HP Presence Insights ^{12,13,14}
Kestävän vaikutuksen määritykset	Pakkauksessa käytetty muotoiltu paperimassapehmuste on kokonaan kestävästi tuotettua ja kierrätettävää; Pakkauslaatikko ja aaltopahvipohjelmukset on valmistettu kokonaan kestävästi tuotetuista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä; Muutoin valtamereen päätyvää muovia kaitinkotelossa, I/O-listassa ja etulevyssä; Kierrätetyt muovipehmusteet ^{21,22,23,24}
Käytönaikaisen lämpötilan vaihteluväli	10–35 °C
Käytönaikaisen lämpötilan vaihteluväli	50 to 95°F
Käytönaikainen ilmankosteuden vaihteluväli	10–90 % suhteellinen kosteus
Ympäristömerkit	EPEAT®-rekisteröity; ENERGY STAR® -hyväksyntä

HP Presence Medium Space Solution, jossa on mukana Zoom Rooms

Viestinnän alaviitteet

- ¹ Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmät saattavat edellyttää laitteiston, ohjainten tai ohjelmiston päivitystä ja/tai hankintaa tai BIOS-päivitystä, jotta kaikkia Windowsin toimintoja voidaan hyödyntää. Windows päivitetään ja otetaan käyttöön automaattisesti Edellyttää nopeaa Internet-yhteyttä ja Microsoft-tiliä. Internet-palveluntarjoaja saattaa veloittaa maksun ja uusia vaatimuksia saattaa tulla ajan mittaan. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.windows.com>
- ² Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkuorman sekä laitteisto- ja ohjelmistomäärittysten mukaan. Intelin numerointi, tuotemerkit ja/tai nimet eivät ilmaise suorituskykyä.
- ³ Zooms Rooms -ohjelmisto on esiasennettuna. Erikseen myytävä Zoom Rooms -tilaus vaaditaan.
- ⁴ Videokomponentit sisältyvät tiettyihin HP Presence -tilaratkaisuihin tai ne myydään lisäominaisuuksina.
- ⁵ HP Presence Manager vaatii HP Presence Meeting Space Solutions -ratkaisun ja käyttää HP Cloud Endpoint Manager- ja HP TechPulse -palvelua, etämittaus- ja analytiikka-alustaa, joka tarjoaa kriittisiä tietoja laitteista ja sovelluksista. HP Cloud Endpoint Manager ja HP TechPulse noudattavat tiukkoja yleisen tietosuojasetuksen (GDPR) määräyksiä. HP TechPulse on ISO27001, ISO27701, ISO27017 ja SOC2 Type2 -sertifioitu tietosuojan osalta. Edellyttää Internet-yhteyttä, jolla pääsee TechPulse-portaaliin. Täydet järjestelmävaatimukset saa osoitteesta <http://www.hpdaas.com/requirements>. HP Presence Manageriin ja HP Presence Insightsin myönnetään käyttöoikeus HP Presence Insights -palveluehtojen mukaisesti: www.hp.com/hp-presence-insights-tos.
- ⁶ HP Presence Insights sisältyy HP Presence Meeting Space -ratkaisun ostoon 31. joulukuuta 2022 asti. Toiminto muuttuu sitten HP Presence Manageriksi. Jatkossa vaaditaan 1–5 vuoden käyttöoikeuden ostoa. HP Presence Manageriin ja HP Presence Insightsiin myönnetään käyttöoikeus HP Presence Insights -palveluehtojen mukaisesti: www.hp.com/hp-presence-insights-tos. HP Presence Manager ja HP Presence Insights käyttävät HP Cloud Endpoint Manageria ja HP TechPulsea, telemetriikka- ja analytiikka-alustaa, joka tarjoaa tärkeää tietoa laitteista ja sovelluksista. HP Cloud Endpoint Manager ja HP TechPulse noudattavat tiukasti GDPR-määräyksiä. HP TechPulse on ISO27001, ISO27701 ja SOC2 Type2 -sertifioitu tietosuojan osalta. Edellyttää Internet-yhteyttä, jolla pääsee TechPulse-portaaliin. Täydet järjestelmävaatimukset saa osoitteesta <http://www.hpdaas.com/requirements>. HP Presence Manageriin ja HP Presence Insightsiin myönnetään käyttöoikeus HP Presencen palveluehtojen mukaisesti: www.hp.com/hp-presence-insights-tos.
- ⁷ HP Presence -ratkaisu pieneen tilaan ja AI Video -kaiutinpaikki, HP Presence -ratkaisu keskikokoiseen tilaan, HP Presence -ratkaisu keskikokoiseen tilaan ja AI-kamera, HP Presence -ratkaisu keskikokoiseen tilaan ja AI-kamera/-mikrofonit, HP Presence -ratkaisu suureen tilaan julkaistaan vuoden 2022 toisella neljänneksellä.

Teknisten määrittysten alaviitteet

- ¹ Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmät saattavat edellyttää laitteiston, ohjainten tai ohjelmiston päivitystä ja/tai hankintaa tai BIOS-päivitystä, jotta kaikkia Windowsin toimintoja voidaan hyödyntää. Windows päivitetään ja otetaan käyttöön automaattisesti Edellyttää nopeaa Internet-yhteyttä ja Microsoft-tiliä. Internet-palveluntarjoaja saattaa veloittaa maksun ja uusia vaatimuksia saattaa tulla ajan mittaan. Lisätietoja: <http://www.windows.com>.
- ² Täydet Intel® vPro® -toiminnot edellyttävät 64-bittistä Windows 10 Pro -käyttöjärjestelmää, vProa tukevaa prosessoria, vProa käyttävää piirisarjaa, vProa käyttävää kiinteää lähiverkkoyhteyttä ja/tai WLAN-korttia sekä TPM 2.0 -ominaisuutta. Jotkin toiminnot edellyttävät erillisiä muiden toimittajien ohjelmia. Tietoja aiheesta: <http://intel.com/vpro>.
- ⁴ Koska jotkin muiden valmistajien muistimoduulit eivät ole standardien mukaisia, suosittelemme HP-muistien käyttämistä yhteensopivuuden varmistamiseksi. Jos yhdistät muisteja, joilla on eri nopeudet, järjestelmä toimii hitaimman muistin nopeudella.
- ⁶ Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkuorman sekä laitteisto- ja ohjelmistomäärittysten mukaan. Intelin numerointi, tuotemerkit ja/tai nimet eivät ilmaise suorituskykyä.
- ⁷ Intel® Turbo Boost -tekniikan suorituskyky vaihtelee laitteiston, ohjelmiston ja järjestelmän yleisten määrittysten mukaan. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.intel.com/technology/turboboost>.
- ⁸ Kaikki muistipaikat ovat asiakkaan käytettävissä ja päivitettävissä.
- ⁹ Tallennusasemissa 1 Gt = miljardi tavua. 1 Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Järjestelmän palautusohjelmistolle on varattu enintään 30 Gt kiintolevytilaa (Windows).
- ¹⁰ Edellyttää langatonta tukiasemaa ja Internet-liittymää, jotka on hankittava erikseen. Julkisia langattomia tukiasemia on rajoitetusti saatavilla. Wi-Fi 6 (802.11ax) on taaksepäin yhteensopiva aiempien Wi-Fi 802.11 -tekniikoiden kanssa.
- ¹¹ Vierastila ei ole käytettävissä käytetäessä edessä olevaa USB-C®-liitäntää tai käytettäessä takana olevaa DisplayPort™-liitäntää HP Minissä.
- ¹² HP Manageability Integration Kit on ladattavissa osoitteesta <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.
- ¹³ HP Presence Manager vaatii HP Presence Meeting Space Solutions -ratkaisun ja käyttää HP Cloud Endpoint Manager- ja HP TechPulse -palvelua, etämittaus- ja analytiikka-alustaa, joka tarjoaa kriittisiä tietoja laitteista ja sovelluksista. HP Cloud Endpoint Manager ja HP TechPulse noudattavat tiukkoja yleisen tietosuojasetuksen (GDPR) määräyksiä. HP TechPulse on ISO27001, ISO27701, ISO27017 ja SOC2 Type2 -sertifioitu tietosuojan osalta. Edellyttää Internet-yhteyttä, jolla pääsee TechPulse-portaaliin. Täydet järjestelmävaatimukset saa osoitteesta <http://www.hpdaas.com/requirements>. HP Presence Manageriin ja HP Presence Insightsin myönnetään käyttöoikeus HP Presence Insights -palveluehtojen mukaisesti: www.hp.com/hp-presence-insights-tos.
- ¹⁴ HP Presence Insights sisältyy HP Presence Meeting Space -ratkaisun ostoon 31. joulukuuta 2022 asti. Toiminto muuttuu sitten HP Presence Manageriksi. Jatkossa vaaditaan 1–5 vuoden käyttöoikeuden ostoa. HP Presence Manageriin ja HP Presence Insightsiin myönnetään käyttöoikeus HP Presence Insights -palveluehtojen mukaisesti: www.hp.com/hp-presence-insights-tos. HP Presence Manager ja HP Presence Insights käyttävät HP Cloud Endpoint Manageria ja HP TechPulsea, telemetriikka- ja analytiikka-alustaa, joka tarjoaa tärkeää tietoa laitteista ja sovelluksista. HP Cloud Endpoint Manager ja HP TechPulse noudattavat tiukasti GDPR-määräyksiä. HP TechPulse on ISO27001, ISO27701, ISO27017 ja SOC2 Type2 -sertifioitu tietosuojan osalta. Edellyttää Internet-yhteyttä, jolla pääsee TechPulse-portaaliin. Täydet järjestelmävaatimukset saa osoitteesta <http://www.hpdaas.com/requirements>. HP Presence Manageriin ja HP Presence Insightsiin myönnetään käyttöoikeus HP Presencen palveluehtojen mukaisesti: www.hp.com/hp-presence-insights-tos.
- ¹⁵ Zooms Rooms -ohjelmisto on esiasennettuna. Erikseen myytävä Zoom Rooms -tilaus vaaditaan.
- ¹⁶ HP TechPulse on telemetriikka- ja analytiikka-alusta, joka tarjoaa kriittisen tärkeitä laite- ja sovellustietoja ja joka ei ole saatavilla itsenäisenä palveluna. HP TechPulse noudattaa tiukkoja yleisen tietosuojasetuksen (GDPR) määräyksiä ja on ISO27001, ISO27701, ISO27017 ja SOC2 Type2 -sertifioitu tietosuojan osalta. Edellyttää Internet-yhteyttä, jolla pääsee TechPulse-portaaliin. Kaikki järjestelmävaatimukset saa osoitteesta <http://www.hpdaas.com/requirements>.
- ¹⁷ HP Cloud Endpoint Manager on lisensoitu HP Presence Insights -käyttöehtojen mukaisesti; www.hp.com/hp-presence-insights-tos.
- ¹⁸ HP Secure Erase menetelmille, joiden pääpiirteet on ilmoitettu National Institute of Standards and Technology -instituutin erikoisjulkaisussa 800-88 "Clear".
- ¹⁹ HP Sure Startin (7. sukupolvi) saa tiettyihin HP:n tietokoneisiin.
- ²¹ Kuitupehmusteet on tehty kokonaan kierrätetyistä puukuidusta ja luomumateriaaleista.
- ²² Pakkauslaatikko ja aaltopuhvehmukset on tehty kokonaan kestävästä lähteistä hankituista, hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista.
- ²³ Kunkin osan sisältämän muutoin valtamereen päätyvän muovin osuus vaihtelee tuotekohtaisesti.
- ²⁴ Muovipehmusteet on tehty yli 90-prosenttisesti kierrätysmuovista.
- ²⁵ HP Presence Exchange on erikseen ostettava palvelu.

