

HP Pro mt440 G3 Mobile Thin Client

Ασφαλής, κομψή και προσιτή παραγωγικότητα στο cloud.

Αποκτήστε ό,τι χρειάζεστε για να εργαστείτε στο cloud¹ με τον HP Pro mt440 G3 Mobile Thin Client. Παραμένετε παραγωγικοί και συνδεθείτε με επιδόσεις που επιτρέπουν την καθημερινή εκτέλεση πολλαπλών εργασιών, αξιόπιστη ασφάλεια και λεπτή, κομψή και ανθεκτική σχεδίαση.

Παραγωγικότητα επαγγελματικού επιπέδου στο cloud

Εκτελέστε πολλαπλές εργασίες ταυτόχρονα με τον πιο σύγχρονο επεξεργαστή Intel® Celeron®² και τις επιλογές WLAN ή WWAN^{3,4}. Συνδεθείτε σε δίκτυα, οθόνες, παρελκόμενα και άλλα, με τον συνδυασμό σύγχρονων και παλαιότερων θυρών.⁵

Προστατεύστε τα δεδομένα, τις συσκευές και την ταυτότητά σας

Χαλαρώστε με έναν φορητό Thin Client που διαθέτει ασφάλεια πολλαπλών επιπέδων και παραμένετε ασφαλείς στο cloud με BIOS με δυνατότητα αυτόματης επιδιόρθωσης και προαιρετική κάμερα ιδιωτικότητας της HP.⁶

Κατασκευασμένος για να ξεχωρίζει και να αντέχει

Αποκτήστε μια συσκευή με άψογη διαμόρφωση και στιβαρό πλαίσιο κατασκευασμένο από αλουμίνιο για να αντέχει στην καθημερινή φθορά, η οποία έχει υποβληθεί σε δοκιμή MIL-STD⁷ για ανθεκτικότητα και αξιοπιστία.



*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.

Βιωσιμότητα στην πράξη

Προστατεύστε το κοινό μέλλον μας

Ο HP Pro mt440 Mobile Thin Client χρησιμοποιεί πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς⁸ στο περίβλημα του ηχείου και στο πλαίσιο της οθόνης και διαθέτει εγγραφή EPEAT^{®21} και πιστοποίηση ENERGY STAR[®].



HP Pro mt440 G3 Mobile Thin Client

Παρέχονται

Γρήγορη ανάπτυξη συσκευών, απλοποιημένη διαχείριση

Δώστε τη δυνατότητα στους διαχειριστές IT να αναπτύσσουν, να ενημερώνουν και να διαχειρίζονται από απόσταση χιλιάδες HP Mobile Thin Client πιο εύκολα από οπουδήποτε¹ μέσω μίας μόνο κονσόλας με το λογισμικό HP Device Manager, που περιλαμβάνεται στους HP Thin Client χωρίς πρόσθετο κόστος.

Γρήγορο και αποδοτικό ασύρματο LAN

Το πού μπορείτε να δουλέψετε καθορίζεται από τη φορητότητα του υπολογιστή σας και την αξιοπιστία μιας γρήγορης σύνδεσης. Αποκτήστε γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση με το προαιρετικό Wi-Fi 6.¹⁰ Για διευρυμένη συνδεσιμότητα, προσθέστε προαιρετική σύνδεση υψηλής ταχύτητας 4G LTE.⁴

BIOS με δυνατότητα αυτόματης επιδιόρθωσης

Οι επιθέσεις στο υλικολογισμικό μπορούν να καταστρέψουν εντελώς τον υπολογιστή σας. Παραμείνετε προστατευμένοι με το HP Sure Start Gen7¹¹ και το BIOS με δυνατότητα αυτόματης επιδιόρθωσης που αποκαθίσταται αυτόματα από επιθέσεις ή αλλοιώσεις.

Σταθερό, ασφαλές, δαισθητικό Thin Client OS

Προσφέρετε μια ασφαλή και εύκολη εμπειρία χρήστη στο τμήμα Πληροφορικής και στους τελικούς χρήστες. Το λειτουργικό σύστημα HP ThinPro 8.0 OS¹² που βασίζεται σε Linux® διαθέτει προηγμένη ασφάλεια πολλαπλών επιπέδων και μια απλή διεπαφή χρήστη, υποστηρίζει την απομακρυσμένη διαχείριση συσκευών και προσφέρει πολλά εργαλεία για το cloud και τη συνεργασία.

Ελαφρύ, κομψό πλαίσιο από αλουμίνιο

Φέρτε σε πέρας τις εργασίες της ημέρας σας με έναν ελαφρύτερο φορητό Thin Client¹³, με το κομψό πλαίσιο κατασκευασμένο από αλουμίνιο για ανθεκτικότητα. Μοιραστείτε το περιεχόμενο της οθόνης με την άρθρωση που επιτρέπει οριζόντια ανάπτυξη 180 μοιρών και την αναλογία οθόνης-σώματος 83%¹⁴, για μεγαλύτερη επιφάνεια προβολής.

Μονάδα στερεάς κατάστασης υψηλής ταχύτητας

Εξασφαλίστε βελτιωμένους χρόνους φόρτωσης του λειτουργικού συστήματος και των εφαρμογών στον φορητό Thin Client με μια σταθερή και αποδοτική μονάδα SSD PCIe x4.

Διαφύλαξη ιδιωτικού απορρήτου

Με την ενσωματωμένη κάμερα ιδιωτικότητας της HP¹⁵ και το φυσικό φίλτρο που προστατεύει από την κακόβουλη παρακολούθηση, δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχείτε αν σας παρακολουθεί κάποιος.

Αυστηρός έλεγχος ταυτότητας με δακτυλικό αποτύπωμα

Ασφαλίστε τον φορητό υπολογιστή σας έναντι απειλών υλικού και κακόβουλου λογισμικού με τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων match-on-host. Καταγράψτε, ασφαλίστε και αποθηκεύστε τα βιομετρικά στοιχεία σας, ενώ το σύστημα του κεντρικού υπολογιστή προστατεύει την ακεραιότητα και το απόρρητο των δακτυλικών αποτυπωμάτων σας.¹⁶

Φυσική προστασία παραβίασης

Ορίστε χρήση κωδικού πρόσβασης επόπτη με το HP Tamper Lock, για να ξεκλειδώνετε έναν υπολογιστή κάθε φορά που ενεργοποιούνται οι προαιρετικοί αισθητήρες ανίχνευσης παραβίασης στο κάτω κάλυμμα του υπολογιστή και στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης.¹⁷

Επεξεργαστής 12ης γενιάς Intel® Celeron®

Καλύψτε τις ανάγκες σας για παραγωγικότητα. Με τον τέλειο συνδυασμό απόδοσης, κατανάλωσης ενέργειας και τιμής, αυτός ο επεξεργαστής μπορεί να χειριστεί πολλές εργασίες και εφαρμογές με ομαλό τρόπο και αξιοπιστία.²

Διασφαλίστε τα σημαντικά δεδομένα σας

Η μονάδα Trusted Platform Module (TPM) υλικολογισμικού παρέχει κλειδιά κρυπτογράφησης βάσει υλικού για ασφαλή δεδομένα, email και στοιχεία σύνδεσης.¹⁸

Αναβαθμίσιμες υποδοχές SODIMM δύο καναλιών

Αυξήστε την απόδοση του φορητού Thin Client HP με μνήμη δύο καναλιών.¹⁹ Με τις δύο διαθέσιμες υποδοχές, αναβαθμίζετε και αποκτάτε την απαραίτητη μνήμη για να ανταποκρίνεστε στις αυξανόμενες απαιτήσεις της επιχείρησής σας.



HP Pro mt440 G3 Mobile Thin Client

Τεχνικές προδιαγραφές

Διαθέσιμα λειτουργικά συστήματα	Windows 10 IoT Enterprise for Thin Clients HP ThinPro ¹ HP Smart Zero Core ¹ FreeDOS IGEL OS Windows 11 IoT Enterprise ¹
Οικογένεια επεξεργαστή	Επεξεργαστής Intel® Celeron® 12ης γενιάς
Πρόγραμμα περιήγησης	Mozilla Firefox; Microsoft Edge ^{35,36}
Διαθέσιμοι επεξεργαστές ^{2,3}	Intel® Celeron® 7305 με κάρτα γραφικών Intel® UHD (βασική συχνότητα πυρήνων e 0,9 GHz, βασική συχνότητα πυρήνων p 1,1 GHz, μνήμη cache L3 8 MB, 1 πυρήνας p και 4 πυρήνες e, 5 νήματα)
Chipset	SoC
Μέγιστη μνήμη	Μνήμη DDR4-3200 SDRAM 16 GB; (Ταχύτητες μεταφοράς έως 3200 MT/s.); ^{4,8} Και οι δύο υποδοχές είναι προσβάσιμες/αναβαθμίσιμες μόνο από το τμήμα IT ή από τους ίδιους τους χρήστες. Υποστηρίζει μνήμη δύο καναλιών.
Υποδοχές μνήμης	2 SODIMM
Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης	128 GB έως 256 GB PCIe® NVMe™ Value M.2 SSD ^{5,6}
Μέγεθος οθόνης (διαγώνιος, μετρικό σύστημα)	35,6 cm (14")
Οθόνη ^{17,20,21,22}	Αντιθαμβωτική οθόνη FHD διαγώνιου 35,6 cm (14") (1920 x 1080), IPS, στενό πλαίσιο, 250 nit, 45% NTSC· Αντιθαμβωτική οθόνη HD διαγώνιου 35,6 cm (14") (1366 x 768), στενό πλαίσιο, 250 nit, 45% NTSC· Αντιθαμβωτική οθόνη αφής FHD διαγώνιου 35,6 cm (14") (1920 x 1080), IPS, στενό πλαίσιο, 250 nit, 45% NTSC
Διαθέσιμα γραφικά	Ενσωματωμένα: Κάρτα γραφικών Intel® UHD
Ήχος	Δύο στερεοφωνικά ηχεία, μικρόφωνα διπλής συστοιχίας
Θύρες και υποδοχές	1 τροφοδοτικό AC; 1 σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου; 1 RJ-45; 1 SuperSpeed USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 10 Gbps (παροχή ισχύος USB, DisplayPort™ 2.1); 1 HDMI 2.1b; 3 SuperSpeed USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps (1 φόρτισης, 1 USB Power Delivery); (Το καλώδιο HDMI πωλείται ξεχωριστά.); Προαιρετικές θύρες: 1 εξωτερική υποδοχή Nano SIM για WWAN ¹³
Συσκευές εισόδου	Πληκτρολόγιο HP Premium – αδιάβροχο, προαιρετικά οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο με δίοδο αποστράγγισης και DuraKeys ¹⁶ ; Clickpad με υποστήριξη πολλαπλών κινήσεων αφής
Επικοινωνίες	LAN: Realtek RTL8111HSH-CG 10/100/1000 GbE NIC ¹² ; WLAN: Κάρτα ασύρματου δικτύου Intel® Wi-Fi 6 AX211 (2x2) και Bluetooth® 5.3; Κάρτα ασύρματου δικτύου Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) και Bluetooth® 5.3 ; WWAN: Intel® XMM™ 7560 LTE-Advanced Pro κατηγορίας 16 ^{10,15}
Κάμερα	Κάμερα HD 720p (επιλεγμένα μοντέλα) ¹⁷
Λογισμικό	HP Connection Optimizer; Υποστήριξη HP HotkeyHP Easy Shell; HP ThinUpdate; HP Easy Update ^{18,28}
Διαχείριση ασφάλειας	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση USB (μέσω BIOS); Κωδικός πρόσβασης ενεργοποίησης (μέσω BIOS); Κωδικός πρόσβασης για ρύθμιση (μέσω BIOS); Υποστήριξη λουκέτων περιβλήματος και συσκευών κλειδώματος με καλώδιο; HP Secure Erase; Ενημέρωση BIOS μέσω δικτύου; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Start Gen7; HP Tamper Lock; HP DriveLock και Automatic DriveLock
Συσκευή ανάγνωσης αποτυπωμάτων	Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων (επιλεγμένα μοντέλα)



HP Pro mt440 G3 Mobile Thin Client

Τεχνικές προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά διαχείρισης	HP ThinUpdate; HP Cloud Endpoint Manager; HP Write Filter; Windows Defender; HP BIOS Configuration Utility; HP Device Manager ¹⁹
Ισχύς	Εξωτερικό τροφοδοτικό AC HP Smart 65 Watt; Εξωτερικό τροφοδοτικό AC HP Smart 45 Watt; Εξωτερικό τροφοδοτικό HP Smart 45 W AC USB Type-C®; Εξωτερικό τροφοδοτικό HP Smart 65 W AC USB Type-C® ²⁷
Τύπος μπαταρίας	Πολυμερές 3 στοιχείων, 42,75 Wh, μπαταρία μεγάλης διάρκειας HP; Πολυμερές 3 στοιχείων, 51,3 Wh, μπαταρία μεγάλης διάρκειας HP ²⁶ ; Η μπαταρία είναι εσωτερική και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τον πελάτη. Δυνατότητα σέρβις βάσει εγγύησης.
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	Έως 8 ώρες και 48 λεπτά
Διαστάσεις	32,19 x 21,39 x 1,99 cm
Βάρος	Από 1,48 kg; (Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)
Οικολογικές ετικέτες	Διαθέσιμες διαμορφώσεις με πιστοποίηση EPEAT®; Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση TCO ²⁹
Πιστοποίηση με Energy star	Πιστοποίηση ENERGY STAR®
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης	Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο ³⁰
Εγγύηση	Η περιορισμένη εγγύηση 1 έτους (1/1/0) καλύπτει ανταλλακτικά και εργασία για 1 έτος. Όχι επιτόπια επισκευή. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.



HP Pro mt440 G3 Mobile Thin Client

Υποσημειώσεις

Υποσημειώσεις ανταλλαγής μηνυμάτων

- ¹ Απαιτείται πρόσβαση στο Internet, η οποία διατίθεται ξεχωριστά.
- ² Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλισμικού και του λογισμικού σας. Το σύστημα αρίθμησης, η εμπορική ονομασία ή/και η επωνυμία της Intel δεν αποτελούν μέτρο υψηλότερης απόδοσης.
- ³ Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet, τα οποία διατίθενται ξεχωριστά. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
- ⁴ Το WWAN δεν είναι διαθέσιμο στο HP ThinPro OS. Η μονάδα 4G LTE είναι προαιρετική, πρέπει να διαμορφωθεί στο εργοστάσιο και απαιτεί ενεργοποίηση και σύμβαση παροχής υπηρεσιών που ο χρήστης προμηθεύεται ξεχωριστά. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα στην περιοχή σας, απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών. Οι ταχύτητες σύνδεσης, αποστολής και λήψης θα διαφέρουν ανάλογα με το δίκτυο, την τοποθεσία, το περιβάλλον, τις συνθήκες δικτύου και άλλους παράγοντες. Το 4G LTE δεν διατίθεται σε όλα τα προϊόντα και σε όλες τις χώρες/περιοχές.
- ⁵ Επιλεγμένα παρελκόμενα, βάσεις σύνδεσης και οθόνες είναι συμβατά με mt440 G3 Mobile Thin Client. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <https://www.hp.com/us-en/thin-clients.html#section=explore-collection&tab=laptops> για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα.
- ⁶ Προαιρετικό χαρακτηριστικό που πρέπει να διαμορφώνεται τη στιγμή της αγοράς.
- ⁷ Η δοκιμή MIL-STD δεν αποσκοπεί να υποδείξει καταλληλότητα για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις του Υπουργείου Αμύνης των ΗΠΑ ή για στρατιωτική χρήση. Τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικής απόδοσης στις ίδιες συνθήκες δοκιμής. Για βλάβες που οφείλονται σε τυχαία ζημιά, απαιτείται η προαιρετική υπηρεσία προστασίας από τυχαία ζημιά HP Accidental Damage Protection Care Pack.
- ⁸ Επαναφορτίζει την μπαταρία έως και 50% μέσα σε 30 λεπτά, όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο ή σε κατάσταση αναμονής. Απαιτείται προσαρμογέας τροφοδοσίας με ελάχιστη χωρητικότητα 65 Watt. Μόλις η φόρτιση φτάσει το 50% η ταχύτητα φόρτισης επανέρχεται σε κανονικό επίπεδο. Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει κατά +/-10% λόγω των ανοχών του συστήματος.
- ²⁰ Στοιχεία του περιβάλλοντος του ηχείου και του πλαισίου της οθόνης περιέχουν πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς σε ποσοστό 5% κατά βάρος.
- ²¹ Βάσει της εγγραφής US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 16801-2018 EPEAT®. Η κατάσταση EPEAT® διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.epeat.net>.
- ¹⁰ Το Wi-Fi 6 είναι προαιρετική δυνατότητα που πρέπει να διαμορφωθεί κατά την αγορά. Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία διαδικτύου που διατίθενται ξεχωριστά. Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης. Το Wi-Fi 6 (802.11ax) είναι συμβατό με τις προηγούμενες προδιαγραφές 802.11.
- ¹¹ Το HP Sure Start Gen7 διατίθεται σε επιλεγμένες συσκευές HP με επεξεργαστές Intel. Για τη διαθεσιμότητα, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του προϊόντος.
- ¹² Το HP ThinPro 8.0 OS είναι ένα προαιρετικό χαρακτηριστικό που μπορεί να διαμορφωθεί κατά την αγορά ή να πωληθεί ξεχωριστά. Ανατρέξτε στο τεχνικό δελτίο για τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος. Η HP θα παρέχει υποστήριξη και ενημερώσεις μέχρι τον Απρίλιο του 2025.
- ¹³ Από γενιά σε γενιά. Αρχικό βάρος χαμηλότερης διαμόρφωσης.
- ¹⁴ Λόγος της ενεργούς και της μη ενεργούς περιοχής προβολής προς την ενεργή περιοχή προβολής μαζί με το πλαίσιο. Μέτρηση με το κάλυμμα σε κατακόρυφη θέση ως προς το γραφείο.
- ¹⁵ Η κάμερα ιδιωτικότητας της HP διατίθεται μόνο με κάμερα υψηλής ευκρίνειας και πρέπει να εγκατασταθεί στο εργοστάσιο.
- ¹⁶ Ο αισθητήρας δακτυλικού αποτυπώματος είναι προαιρετικός και θα πρέπει να διαμορφωθεί κατά την αγορά. Δεν είναι διαθέσιμο με HP ThinPro OS.
- ¹⁷ Το HP Tamper Lock είναι προαιρετική δυνατότητα που πρέπει να διαμορφωθεί στο εργοστάσιο και απαιτεί τον ορισμό κωδικού πρόσβασης εποπτεύοντος πριν από τη χρήση.
- ¹⁸ Το TPM 2.0 περιορίζεται στους HP ThinPro/HP Smart Zero και η λειτουργία εξαρτάται από τη χρήση εφαρμογής που ενεργοποιείται από τον πελάτη και έχει τη δυνατότητα εντοπισμού του τσιπ TPM.
- ¹⁹ Η μνήμη δύο καναλιών πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό. Λόγω του μη τυποποιημένου χαρακτήρα ορισμένων μονάδων μνήμης τρίτων κατασκευαστών, συνιστούμε μνήμες επωνυμίας HP για να υπάρχει συμβατότητα. Εάν συνδυάσετε διαφορετικές ταχύτητες μνήμης, το σύστημα θα λειτουργεί με τη χαμηλότερη ταχύτητα μνήμης.

Υποσημειώσεις προδιαγραφών

- ¹ Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε ThinPro και Smart Zero.¹ Δεν διατίθενται όλα τα χαρακτηριστικά σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η λειτουργία ενημέρωσης είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Για τις ενημερώσεις μπορεί να ισχύουν χρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών Internet και μπορεί να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.windows.com>.
- ² Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλισμικού και του λογισμικού σας. Το σύστημα αρίθμησης, η εμπορική ονομασία ή/και η επωνυμία της Intel δεν αποτελούν μέτρο υψηλότερης απόδοσης.
- ³ Η ταχύτητα επεξεργαστή αναφέρεται στη λειτουργία μέγιστης απόδοσης. Σε λειτουργία βελτιστοποίησης της μπαταρίας, οι επεξεργαστές λειτουργούν σε χαμηλότερες ταχύτητες.
- ⁴ Λόγω της μη τυπικής φύσεως ορισμένων μονάδων μνήμης τρίτων κατασκευαστών, συνιστάται η χρήση μονάδας μνήμης της HP ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα. Εάν συνδυάσετε διαφορετικές ταχύτητες μνήμης, το σύστημα θα λειτουργεί με τη χαμηλότερη ταχύτητα μνήμης.
- ⁵ Για τις μονάδες αποθήκευσης, 1 GB = 1 δις byte. 1 TB = 1 τρις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη.
- ⁶ Η δεύτερη μονάδα αποθήκευσης είναι διαθέσιμη μόνο με μονάδα βάσης μη WWAN και κύρια μονάδα αποθήκευσης M.2.
- ⁷ Απαιτούνται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet που πωλούνται ξεχωριστά. Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης. Το Wi-Fi 6 είναι συμβατό με προηγούμενες προδιαγραφές 802.11.
- ⁸ Λόγω της μη τυπικής φύσεως ορισμένων μονάδων μνήμης τρίτων κατασκευαστών, συνιστάται η χρήση μονάδας μνήμης της HP ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα. Εάν συνδυάσετε διαφορετικές ταχύτητες μνήμης, το σύστημα θα λειτουργεί με τη χαμηλότερη ταχύτητα μνήμης.
- ¹⁰ Η μονάδα 4G LTE κατηγορίας 16 κλάσης gigabit είναι προαιρετική και πρέπει να διαμορφωθεί στο εργοστάσιο. Η μονάδα είναι σχεδιασμένη για ταχύτητες λήψης έως 1 Gbps, καθώς οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών χρησιμοποιούν συνάθροιση 5 δικτύων και εύρος ζώνης καναλιού 100 MHz. Απαιτείται ενεργοποίηση της μονάδας και αγορά ξεχωριστής σύμβασης υπηρεσιών. Υπάρχει συμβατότητα με προηγούμενες τεχνολογίες HSPA 3G. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα στην περιοχή σας, απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών. Οι ταχύτητες σύνδεσης, αποστολής και λήψης διαφέρουν ανάλογα με το δίκτυο, την τοποθεσία, το περιβάλλον, τις συνθήκες δικτύου και άλλους παράγοντες. Το 4G LTE δεν διατίθεται σε όλα τα προϊόντα και σε όλες τις χώρες/περιοχές.
- ¹² Ο όρος "10/100/1000" ή "Gigabit" Ethernet υποδεικνύει συμβατότητα με το πρότυπο IEEE 802.3ab για το Gigabit Ethernet και δεν δηλώνει την πραγματική ταχύτητα λειτουργίας 1 Gb/s. Για μετάδοση υψηλής ταχύτητας, απαιτείται σύνδεση σε διακομιστή Gigabit Ethernet και δικτυακή υποδομή.
- ¹³ Σε διαμόρφωση χωρίς WWAN ο χρήστης δεν έχει πρόσβαση στην υποδοχή κάρτας SIM.
- ¹⁵ Η λειτουργία WWAN δεν είναι διαθέσιμη στο ThinPro.
- ¹⁶ Το οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο αποτελεί προαιρετικό χαρακτηριστικό.
- ¹⁷ Για την προβολή εικόνων FHD/HD απαιτείται περιεχόμενο FHD/HD.
- ¹⁸ Το HP EasyShell διατίθεται μόνο για Windows.
- ¹⁹ Οι αναλύσεις εξαρτώνται από τις δυνατότητες της οθόνης και τις ρυθμίσεις ανάλυσης και βάθους χρώματος.
- ²¹ Η πραγματική φωτεινότητα θα είναι μικρότερη με την οθόνη αφής ή με το φίλτρο Sure View.
- ²² Η οθόνη αφής δεν διατίθεται με ThinPro.
- ²³ Οι λειτουργίες του HP BIOSphere Gen6 μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την πλατφόρμα και τη διαμόρφωση.
- ²⁴ Το HP Sure Start Gen7 είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένους υπολογιστές HP και απαιτεί Windows 10 και μεταγενέστερα.
- ²⁵ Ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων HP είναι ένα προαιρετικό χαρακτηριστικό που πρέπει να διαμορφωθεί κατά την αγορά.
- ²⁶ Οι πραγματικές βατώρες της μπαταρίας (Wh) θαδιαφέρουν ανάλογα με τη χωρητικότητα της μπαταρίας και σε άλλες χώρες/περιοχές. Η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται φυσιολογικά με τη διάρκεια ζωής στο ράφι, τον χρόνο, τη χρήση, το περιβάλλον, τη θερμοκρασία, τη διαμόρφωση του συστήματος, τις φορτωμένες εφαρμογές, τις λειτουργίες, τις ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας και άλλους παράγοντες.
- ²⁷ Η διαθεσιμότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.
- ²⁸ Το HP Easy Update διατίθεται μόνο για ThinPro.
- ²⁹ Βάσει της εγγραφής US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 16801-2018 EPEAT®. Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net.
- ³⁰ Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα υπόλοιπα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε αλογόνου. Τα ανταλλακτικά που αποκτάτε μετά την αγορά μπορεί να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνου.
- ³¹ Ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων HP δεν διατίθεται με το λειτουργικό σύστημα ThinPro.
- ³⁴ Το HP Tamper Lock είναι προαιρετική δυνατότητα που πρέπει να διαμορφωθεί στο εργοστάσιο και απαιτεί τον ορισμό κωδικού πρόσβασης εποπτεύοντος πριν από τη χρήση.
- ³⁵ Το Microsoft Edge είναι διαθέσιμο μόνο για Windows.
- ³⁶ Το Firefox διατίθεται μόνο για ThinPro.

