

HP Elite mt645 G7 Mobile Thin Client



Koe erinomainen tuottavuus ja suorituskyky pilvipalvelukäytössä

Tarjoo hybridityövoimallasi tehoa ja suorituskykyä kauniisti muotoillulla HP Elite mt645 Mobile Thin Client -laitteella. Nopea ja tehokas AMD Ryzen™ prosessori¹ yhdessä suuryritystasoisien tietoturvan ja joustavan hallinnan kanssa² helpottavat arkirutiineja.



*Todellinen tuoteiähkäolekuvan mukainen

Tehokas hybridipilvityöskentelyyn

- Työskentele tehokkaasti toimistossa tai kotona edistyneiden verkkotoimintavaihtoehtojen ja ensiluokkaisten ominaisuuksien avulla. Hanki pitkäaikaista tuottavuutta ja käsittele raskaita työkuormia AMD Ryzen™ 5000 -sarjan prosessorilla² ja monenlaisilla yhteysvaihtoehdoilla.

Monikerroksiset tietoturvatoinnot

- Saat mielenrauhaa ensiluokkaisilla ominaisuuksilla, jotka auttavat suojaamaan laitetta BIOSista³ selaimen. Hybridikäyttöön suunniteltu laitteistopohjaisilla laiteohjelmistotason TPM 2.0 -salasavaimilla⁴ ja muilla monipuolisilla suojauksen lisätoiminnoilla.

Tyylikäs muotoilu. Rakennettu kestämään

- Tämä kestävä, hienostuneen esteettinen Mobile Thin Client -laite kulkee huoletta mukana. Vankka runko kestää arkista kulutusta ja läpikäy MIL-STD-testauksen.⁵ Laitteen voi pitää puhtaana tavallisilla kotitalouden puhdistusliinoilla.⁶
- Ota kasvava HP Elite mt645 Mobile Thin Client -laitteesta helposti käyttöön, päivitä laitteet ja hallitse niitä HP Cloud Endpoint Manager -ratkaisulla, jossa on käytäntöihin perustuva hallinta, reaaliaikainen valvonta ja ilmoitukset sekä joustava käyttöönotto pilvipalvelussa tai omissa toimitiloissa.²
- Optimaalista suorituskykyä varten valittu vakaa PCIe x4 NVMe -SSD-asema jopa 256 Gt:n tallennustilalla⁷ varmistaa, että laite käynnistyy erittäin nopeasti. Käyttöjärjestelmä ja sovellukset latautuvat nopeasti tästä tallennustekniikan uutuudesta, jolloin voit itse keskittyä tuottavuuteen.
- Tämä HP Elite mt645 Mobile Thin Client tarjoaa monenlaisia työtapoihisi ja työtilaasi sopivia kiinteitä ja langattomia yhteysvaihtoehtoja. Hanki RJ-45-vakioliitäntä ja Bluetooth 5.2 ja valitse lisäominaisuutena Wi-Fi 6⁸ ja 4G LTE⁹ – erillisiä sovitteita ei tarvita.
- Tarjoo suojattu ja helppo käyttökokemus niin IT-osastolle kuin loppukäyttäjillekin. Linux®-käyttöjärjestelmään perustuva HP ThinPro 8.0 OS¹⁰ tarjoaa kehittyneen monikerroksisen suojauksen ja yksinkertaisen käyttöliittymän, tukee laitteiden etähallintaa sekä useita työkaluja pilvitetöidenkäsitteilyyn ja yhteistyöskentelyyn.
- Laiteohjelmistohyökkäykset voivat tuhota laitteen kokonaan. Varmista suojaus HP Sure Startilla (7. sukupolvi)³ käytönaikaisten hyökkäysten tunnistuksella. Sen itsekorjautuva BIOS palautuu automaattisesti hyökkäyksistä tai vioittumisesta.
- Pidä mukana varmuudella. Kestävä rakenne ja sulava muotoilu yhdistävät keveyden ja lujuuden, joten Mobile Thin Client -laite kulkee helposti mukana kaikkialle työpäivän mittaan.
- Pysy tuottavana aamusta iltaan pitkän akunkeston avulla. Voit valita kahdesta vaihtoehdosta sen, joka sopii oman liiketoimintasi tarpeisiin.
- Estä urkkiminen hetkessä lisäominaisuutena saatavalla HP Sure View Reflect -näytön tietoturvasuojalla,¹¹ joka tekee näytöstä lukukelvottoman sivulta. Ominaisuuteen kuuluva sinivalosuodatus lievittää osaltaan silmien rasitusta.
- Ota muut helposti mukaan keskusteluun ja näytä näytön sisältöä 180 astetta vaakatasoon aukeavan saranan avulla ja suurella näytöllä, jonka suhde rungon alaan on 88 %.¹²
- Ota Mobile Thin Client -laitteestasi kaikki irti tehokkaalla ja luotettavalla AMD Ryzen™ 5000 -sarjan prosessorilla¹ ja jopa 16 Gt:n DDR4-muistilla. Tämä suorituskykyinen yhdistelmä kykenee ohjaamaan useita näyttöjä ja mahdollistaa tehokkaan useiden tehtävien tekemisen samanaikaisesti – mikä tehostaa tuottavuutta.
- Voit ottaa käyttöön HP Tamper Lock -toiminnon¹³, jossa Mobile Thin Client -laitteen avaaminen edellyttää esimiehen salasanaa aina, kun murtautumisanturit laitteen pohjassa ja sisäisessä tallennuslaitteessa ovat lauenneet.
- Hanki lisäkerros suojausta käyttämällä HP Smart Card -lukijaa.¹⁴ Voit suojautua salasanahyökkäyksiltä asettamalla älykortin laitteeseen ja antamalla käyttäjätunnuksen ja salasanan.

HP Elite mt645 G7 Mobile Thin Client Määrittysten taulukko



*Todellinen tuoteiäkäolekuvan mukainen

Saatavissa olevat käyttöjärjestelmät	Windows 10 IoT Enterprise for Thin Clients HP ThinPro ¹ HP Smart Zero Core ¹ FreeDOS
Suoritinperhe ²	AMD Ryzen™ -prosessori
Saatavilla olevat suorittimet ^{2,3,4}	AMD Ryzen™ 5 5625U -prosessori ja AMD Radeon™-näytönohjain (peruskellotaajuus 2,3 GHz, suurin Boost-kellotaajuus 4,3 GHz, 16 Mt L3-välimuistia, 6 ydintä, 12 säiettä); AMD Ryzen™ 3 5425U -prosessori ja AMD Radeon™-näytönohjain (peruskellotaajuus 2,7 GHz, suurin Boost-kellotaajuus 4,1 GHz, 8 Mt L3-välimuistia, 4 ydintä, 8 säiettä);
Selain	Mozilla Firefox; Mozilla Firefox (mallit, joissa HP ThinPro); Microsoft Edge; Microsoft Edge (mallit, joissa on Windows)
Piirisarja	Järjestelmäpiiri
Muistin enimmäismäärä	16 Gt DDR4-3200 SDRAM -muistia ^{5,30,37} Molemmat paikat ovat IT-osaston tai omatoimisten ylläpitäjien käytettävissä/päivitettävissä. Kaksikanavaisen muistin tuki.
Muistipaikat	2 SODIMM
Sisäinen tallennustila	128 Gt enintään 256 Gt PCIe® NVMe™ Value M.2 -SSD asema ⁶
Näytön koko (lävistäjä, metrimitat)	35,6 cm (14 tuumaa)
Näyttö	Lävistäjältään 35,6 cm:n (14 tuuman) heijastamaton Full HD (1920 × 1080) IPS -näyttö, kapeat reunat, 250 cd/m ² , 45 % NTSC-väriavaruudesta; Lävistäjältään 35,6 cm:n (14 tuuman) heijastamaton Full HD (1920 × 1080) IPS -kosketusnäyttö, 250 cd/m ² , 45 % NTSC-väriavaruudesta; Lävistäjältään 35,6 cm:n (14 tuuman) heijastamaton Full HD (1920 × 1080) IPS -näyttö, kapeat reunat, integroitu HP Sure View -näytön tietoturvasuoja, 1000 cd/m ² , 100 % sRGB-väriavaruudesta; Lävistäjältään 35,6 cm:n (14 tuuman) heijastamaton Full HD (1920 × 1080) IPS -näyttö, kapeat reunat, 400 cd/m ² , 100 % sRGB-väriavaruudesta ^{17,18, 19, 20, 21}
Saatavilla olevat näytönohjaimet	Integroitu: AMD Radeon™ -näytönohjain ¹⁴ (Tukee HD-purkua, DX12, HDMI 2.1b.)
Protokollat	Citrix® ICA; Microsoft RFX/RDP; VMware Horizon® View™ (RDP/PCoIP:n kautta) ja Blast Extreme (Protokollat määräytyvät asennetun käyttöjärjestelmän perusteella.); Azure Virtual Desktop lisäosa; Microsoft 365
Ääni	Kaksi stereokaiutinta, kaksoismikrofoni
Portit ja liittimet	1 verkkovirtaliitäntä; 1 kuuloke-mikrofoniyhdistelmäliitäntä; 1 RJ-45-liitäntä; 1 HDMI 2.0 -liitäntä; 1 SuperSpeed USB Type-C® -liitäntä – tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 4 SuperSpeed USB Type-A-liitäntää – tiedonsiirtonopeus 5 Gb/s (lataava) ¹² ; (HDMI-kaapeli on hankittava erikseen.); Valinnaiset portit: 1 ulkoinen nano-SIM-korttipaikka WWAN-verkolle; 1 älykortinlukija (lisäominaisuus) ^{13,36}
Syöttölaitteet	HP Premium -näppäimistö – roiskeusuojaus valinnaisella taustavalaistulla näppäimistöllä ¹⁵ ; Monikosketuseleitä tukeva Clickpad-kosketuslevy;
Tietoliikenneyhteydet	Realtek RTL8111HSH GbE; Realtek RTL8111FPH GbE ¹¹ ; Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2×2) ja Bluetooth® 5.2-yhdistelmä; Qualcomm® Wi-Fi 6 WCN6856 (2×2) ja Bluetooth® 5.2-yhdistelmä ^{7,8,9,10} ; Intel® XMM™ 7560 LTE Advanced Pro Cat 16; NFC Mirage WNC XRAV-1
Kamera	IR-kamera (tietyissä malleissa); 720p HD -kamera, jossa kohinanvaimennus (tietyissä malleissa) ¹⁶
Ohjelmistot	HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP Easy Shell; HP ThinUpdate; HP Easy Update ^{3333,34}
Tietoturvan hallinta	USB-portin käyttöönotto ja käytöstä poistaminen (BIOS); Power-on password (BIOS) -käynnistysalalasa; Setup password (BIOS) -asetussalalasa; tuki kotolon riippulukkoille ja vajerilukkoille; HP Secure Erase BIOS-päivitys verkon kautta; HP BIOSphere (6. sukupolvi); HP Sure Start (7. sukupolvi); HP Tamper Lock; HP DriveLock ja Automatic DriveLock; ^{23,24,27}
Sormenjälkitunnistin	Sormenjälkitunnistin (tietyissä malleissa)
Hallintaominaisuudet	HP Cloud Endpoint Manager; HP Write Filter; HP:n BIOS-määrittäjäohjelma; HP Device Manager ²²
Teho	Ulkoinen HP Smart 65 W -virtalähde; Ulkoinen HP Smart 45 W -virtalähde; HP Smart 45 W:n ulkoinen USB Type-C® -virtalähde; HP Smart 65 W:n ulkoinen USB Type-C® -virtalähde ²⁹
Akun tyyppi	HP:n pitkäkestoinen polymeeriakku, 3 kennoa (42,75 Wh) HP:n pitkäkestoinen polymeeriakku, 3 kennoa (51,3 Wh) ²⁸
Mitat	32,19 × 21,39 × 1,99 cm
Paino	Peruspaino 1,38 kg
Ympäristömerkit	EPEAT®-rekisteröityjä kokoonpanoja saatavilla ³¹
Energy Star -hyväksytyt (sarjan suhteen kiinteä)	ENERGY STAR® -hyväksyntä
Varmenteet ja yhteensopivuus	CCC; CECP; GS-merkintä
Kestävän vaikutuksen määritykset	Vähähalogeeninen ³²
Takuu	3 vuoden (3/3/0) rajoitettu takuu sisältää 3 vuoden takuun osille ja työlle. Ei korjausta asiakkaan luona. Ehdot ja edellytykset vaihtelevat maittain. Tietyt rajoitukset ja poikkeukset ovat voimassa.

HP Elite mt645 G7 Mobile Thin Client

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP 435 langaton monen laitteen hiiri



Työskentele saumattomasti monipuolisella ja räätälöitävällä hiirellä, joka on vastuullisesti valmistettu. Paranna kokemustasi liittämällä jopa kahteen laitteeseen ja siirrä sisältöä käyttöjärjestelmien välillä. Ole parhaimmillasi ohjelmoitavien painikkeiden, ergonomisen muotoilun ja jopa 24 kuukauden akunkeston avulla¹. Nauti lisäksi vapaudesta työskennellä useimmilla pinnoilla monipinta-anturitekniikalla.
Tuotenumero: 3B4Q5AA

HP Renew Business -laukku 14,1 tuuman kannettavalle



Nyt voit olla hyvillä mielin laukusta, jolla suojaat kannettavaa tietokonettasi. Renew Business -laukku 14,1 tuuman kannettavalle suunniteltiin pitämään kannettava tietokone suojaassa ja tarvikkeet järjestyksessä. Sen valmistusaineet ovat ympäristövastuullisia, kestäviä, helposti puhdistettavia ja suunniteltu mukaviksi.
Tuotenumero: 3E5F9AA

HP:n USB-stereokuulokemikrofoni G2



Kiinnitä kuulokemikrofoni tietokoneeseen, niin olet valmis puhumaan ja kuuntelemaan selkeästi aamusta iltaan. Melunvaimennus, mukava rakenne ja helppo säätö varmistavat, että jaksat puhelusta toiseen vailla häiriöitä tai turhautumista.
Tuotenumero: 428K6AA

HP Nano -yhdistelmäkaapelilukko



Pidä kannettavasi lukittuna ja suojattuna HP:n yhdistelmänanokaapelilukolla, joka sopii kaikkiin nanolukkopaikan sisältäviin HP-kannettaviin¹. Kierrä ja lukitse ainutlaatuisella esiasetetulla yhdistelmällä avaimetonta, vaivatonta turvallisuutta varten lähes missä tahansa.
Tuotenumero: 63B28AA

HP Elite mt645 G7 Mobile Thin Client

Viestinnän alaviitteet

- Moniydin teknikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmisto sovellukset eivät välttämättä hyödytä tämän teknikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkuorman sekä laitteisto- ja ohjelmistomääritysten mukaan. AMD:n numeroititietiläisekellotaajuutta. Edellyttää Internet-yhteyttä, joka on hankittava erikseen.
- Tulossapien: Vaatii Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2016- tai uudempiä HP ThinPro 7.2 SP11 -käyttöjärjestelmää tai uudempiä päätelaitteiden ja Internetin käyttöä varten. Lataa tai katso täydetyt tiedot ja määräysvaatimukset osoitteesta <https://www.hp.com/us-en/solutions/cloud-computing/thin-client-software.html>. Seuraavassa URL-osoitteessa on tarkemmat tiedot ominaisuuksista niiden tullessa käyttöön: <https://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c08045808>.
- HP SureStartin (7. sukupolvi) saa tiettyihin HP:n laitteisiin. Saatavuuden voit tarkistaa tuotteen teknisistä tiedoista.
- TPM 2.0 toimirajiläisetti HP ThinPro -/HP Smart Zero -laitteissa. Toiminnon määrytyvät asiakkaan käyttöön ottamasta sovelluksesta, joka kykenee haittamaan TPM-sirun.
- ML-STD -testauksella ei pyritä todistamaan Yhdysvaltain puolustusministeriön sopimusvaatimusten täyttymistä tai sopivuuksia armeijakäyttöön. Testaustulokset eivät ole takuu tulevastu suorituskyvystänissä testausoloissa. Vahinkosuojaus edellyttää lisäpalveluna saatavaa HP Accidental Damage Protection Care Pack -sopimusta.
- Katso puhdistuslänän valmistajan desinfiointiohjeet ja HP:n puhdistusohjeet HP:n testaukselle puhdistuslänän aratäksäille "How to Sanitize Your HP Device" (HP-laitteen desinfiointi) -julkaisussa.
- Tallennusasetus 1 Gt = miljarditavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi.
- Wi-Fi6 on lisäominaisuus, joka on määritettävä tuotetta hankittaessa. Tarvittava langaton tukiasema ja Internet-palvelu on hankittava erikseen. Julkisia langattomia tukiasemia on rajoitettu saatavilla. Wi-Fi6 (802.11ax) on taaksepäin yhteensopiva aiempien Wi-Fi802.11 -teknikoiden kanssa. Tähän tuotteeseen ei saa Wi-Fi6E -toimintoa.
- WWAN-toiminto ei saa HP ThinPro OS -käyttöjärjestelmään. 4G LTE -moduulion lisäominaisuus, joka on lisättävä kokoonpano on tehtaalaja se edellyttää aktivoimista järeksen hankittavaa palvelusopimusta. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoajalta. Yhteyden laatu ja lähetys- ja latausnopeudet vaihtelevat sijainnin, ympäristön, verkon sekä muiden tekijöiden mukaan. 4G LTE -toiminto ei saakaan tuotteen eikä kaikkiala aluella.
- HP ThinPro 8.0 OS on lisäominaisuus, jonka voi tilata kokoonpanoon tuotetta hankittaessa tai ostaa erikseen. Katso järjestelmän vähimmäisvaatimukset tietolomakkeesta. HP tarjoaa tukea julkaisutpäivitykset huhtikuuhun 2025 asti.
- Integroitu HP Sure View Reflect -näytön tietosuojajona lisäominaisuus, joka on määritettävä tuotetta hankittaessa. Se toimii vaaka-suunnassa.
- Aktiivisen ja ei-aktiivisen näyttöalueen osuus verrattuna aktiiviseen näyttöalueeseen ja reunukseen. Mittaus kansikohtaisuurossa työpöytä nähdä.
- HP Tamper Lock on lisäominaisuus, joka on määritettävä kokoonpanoon tehtaalaja. Se edellyttää esimiehen salasanan määrittämistä ennen käyttöä.
- HP Smart Card -lukija on lisäominaisuus, joka on määritettävä tuotetta hankittaessa.

Teknisten määritysten alaviitteet

- Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä ThinPro- ja Smart Zero -laitteissa.
- Monen ylimen teknikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödytä tämän teknikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten mukaan. AMD:n numeroititietiläisekellonopeutta.
- Prosessorin nopeus parhaan mahdollisen suorituskyvyn tilassa; prosessorit toimivat pienemmillä nopeuksilla, kun akun kulutus on optimoitu.
- AMD Max Boost -teknikan suurin mahdollinen suorituskyky vaihtelee laitteiston, ohjelmiston ja järjestelmän yleisten määritysten mukaan.
- Koska joitkin muiden valmistajien muistimoduulit eivät ole standardien mukaisia, suosittelemme HP-muistien käyttämistä yhteensopivuuden varmistamiseksi. Jos käytät yhdessä muisteja, joilla on erinopeudet, järjestelmä toimii hitaimman muistin nopeudella.
- Toimi Vain Gen3x4 -asennuksessa AMD Ryzen Barcelo -prosessorin avulla.
- Edellyttää langatonta tukiasemaa ja Internet-liittymää, joka on hankittava erikseen. Julkisia langattomia tukiasemia on rajoitettu saatavilla. Wi-Fi6 (802.11ax) on taaksepäin yhteensopiva aiempien Wi-Fi802.11 -teknikoiden kanssa.
- Wi-Fi6E -yhteyttä ei saa Thin Client -laitteisiin. Wi-Fi6E -yhteyden käyttöön 6 GHz:n taajuudella tarvitaan erikseen myytävä Wi-Fi6E -reititti. Julkisia langattomia tukiasemia on rajoitettu saatavilla. Wi-Fi6E on taaksepäin yhteensopiva aiempien 802.11-n määritysten kanssa. Jä saatavilla maissa, joissa Wi-Fi6E -teknikka tuetaan.
- WWAN-moduulion lisäominaisuus, joka edellyttää tehdaskokoonpanoja järeksen hankittavaa palvelusopimusta. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoajalta. Yhteyden nopeudet vaihtelevat sijainnin, ympäristön, verkon ja muiden tekijöiden mukaan. 4G LTE -toiminto ei saakaan kaikkien tuotteen eikä kaikkiala aluella.
- WWAN-toiminto ei saa ThinPro OS - ja Smart Zero Core -käyttöjärjestelmään.
- Käsitteet "10/100/1000" ja "Gigabit" tarkoittavat IEEE 802.3ab -standardin Gigabit Ethernet -määrityksen mukaisuutta -ei yhden gigabitin todellista toimintanopeutta. Nopean tiedon siirton tavantaan yhteys Gigabit Ethernet -palvelimeen ja verkkoinfrastruktuuriin.
- SuperSpeed USB 20 Gb/s -yhteyttä ei saa Thunderbolt™ 4 -liitäntään.
- Käyttäjää pääsee SIM-korttipakkiaan käsiksi vain, kun laitteessa on WWAN-kokoonpano.
- Teräväpiirto kuvien katselamiseen vaaditaan teräväpiirto sisälttöä (HD).
- Taustavalaistu näppäimistö on saatavana lisävarusteena.
- IR-kameran saa vain Windows 10 IoT -käyttöjärjestelmään.
- Integroitu HP Sure View Reflect näyttönsuoja on lisäominaisuus, joka on määritettävä ostohetkellä ja on suunniteltu toimimaan vaaka-suunnassa.
- Todellinen kirkkaus on pienempi kosketus- tai Sure View -näytöllä.
- Resoluutiot määrytyvät näytön ominaisuuksien sekä resoluutio- ja värisävyasetusten mukaan.
- Kosketusnäyttöä ei saa ThinPro- ja Smart Zero Core -järjestelmään.
- HD-kuvien katselamiseen tarvitaan HD-sisälttöä.
- Tiettyihin HP mt645 Mobile Thin Client -laitteisiin on esiasennettu HP Cloud Endpoint Manager 12 kuukauden ajaksi. Palvelujakso alkaa laitteiden rekisteröinnistä. CEM tukee päätelaitteita, joissa on Windows 10 IoT 2016 tai uudempi tai ThinPro 7.2 SP8 tai uudempi. 12 kuukauden kuluttua on hankittava uusilisenssi, jotta kaikkia ominaisuuksia voiedellen käyttää. Kun tarkat tiedot, kokoonpanovaatimukset ja ominaisuusluettelot julkaistaan, niin voit tutustua tietolomakkeeseen osoitteessa <https://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c08045808>.
- HP BIOSphere (6. sukupolvi) -ominaisuudet voivat vaihdella tietokoneen käyttöjärjestelmän jakokokoonpanon mukaan.
- HP SureStart -ohjelmiston (7. sukupolvi) saa tiettyihin HP:n tietokoneisiin ja se edellyttää Windows 10 -käyttöjärjestelmää tai uudempiä.
- HP:n sormenjälkilukija on lisäominaisuus, joka on määritettävä tuotetta ostettaessa.
- HP:n sormenjälkilukija ei saa ThinPro- ja Smart Zero -laitteisiin.
- Tamper Lock on lisäominaisuus, joka on määritettävä tuotetta hankittaessa.
- Akun todellinen wattuuntien (Wh) määrä vaihtelee suunnitellusta kapasiteetista. Akkukapasiteetti pienenee luonnollisesti varastoinnin keston, ajan, ympäristön, lämpötilan, järjestelmän kokoonpanon, ladattujen sovellusten, ominaisuuksien, virranhallinta-asetusten ja muiden tekijöiden mukaan.
- Saatavuus voi vaihdella mallittain.
- Yhdysvalloissa ja Kanadassa sijaitsevat asiakkaat saavat lisätietoja Self Maintainer -ohjelmastammetäältä: https://h20345.www2.hp.com/csm/cmsdocs/marcom/kin_cms/SMext1.htm. Latinalaisen Amerikan, EMEA-alueen ja Aasian-Tyynenmeren asiakkaat voivat selvittää saatavilla olevat itsekoroisuusohjelman vaihtoehdot suoraan myyntiedustajaltaan.
- Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 1680.1-2018 EPEAT®-standardin mukaan. EPEAT®-rekisteröinti vaihtelee maakohtaisesti. Lisätietoja saa osoitteesta www.epeat.net.
- Ulkosivertälähteet, virtajohtot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
- Vain Windows.
- Vain ThinPro.
- Asiakas saa vain Wi-Fi6 -tuen. Wi-Fi6E ei ole saatavilla.
- WWAN-toiminnon saa vain Windows 10 -käyttöjärjestelmään.
- Koska joitkin muiden valmistajien muistimoduulit eivät ole standardien mukaisia, suosittelemme HP-muistien käyttämistä yhteensopivuuden varmistamiseksi. Jos käytät yhdessä muisteja, joilla on erinopeudet, järjestelmä toimii hitaimman muistin nopeudella.

Tilaa päivitysilmoitukset hp.com/go/getupdated

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuiksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituskellisista virheistä tai puutteista.

Intel, Core, XMM ja Thunderbolt ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. AMD, Ryzen ja Radeon ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota HP Inc. käyttää lisenssillä. USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä. DisplayPort™ ja DisplayPort™-logo ovat Video Electronics Standards Associationin (VESA®) omistamia tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ENERGY STAR on Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA) rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiansa omaisuutta.

Lokakuu 2022

...

