

Poly Sync 60 扬声器

出众、强有力的音效

每位与会者都应获得洪亮且清晰的音频体验。智能免提扬声电话，搭载强大的双扬声器，为会议室传递出众音质。六个麦克风专注收录声音而非噪声，让发言人的声音清晰可闻。



*产品图像可能与实物有所差别

以卓越音质传达出色创意

智能免提扬声电话，专为会议室设计，还配备Poly 博诣经典音频，让您可专注投入业务，清晰聆听声音。双扬声器和六麦克风阵列，确保清晰收录每个人的声音，同时还有助于消除回音和噪声。

马上开始使用吧

用户只需通过蓝牙®无线连接或通过组合 USB-A/USB Type-C® 线缆有线连接，即可轻松连接设备，实现随心所欲的工作方式。内置 USB 视频摄像头，使得从音频通话输入切换到视频通话输入变得易如反掌。¹

产品说明

Poly Sync 60 扬声器

配置



六麦克风阵列

体验屏蔽外界噪音和干扰的电话会议。六麦克风阵列，专注拾取您的声音，屏蔽周边噪音。

全双工音频

对话若只有一个声音主导，协作将会难以开展。全双工音频，轻松进行同步对话。

音频清晰度

带双无源辐射器的低音反射系统提供自然语音和重低音，使每次通话更清晰。

持续一致的音量水平

在多发言者的电话会议中，处在电话远端是个问题。Poly Sync 60 具有自适应增益控制功能，即使说话者离设备较远，也能保持一致的音量水平。

便于 IT 使用

部署后即可使用 - 无需学习新界面操作，只需直接使用自带设备中的熟悉协作工具即可工作。对于 IT 人员来说，通过 Poly Lens 远程设备管理，即可轻松掌握库存跟踪信息和更新状态。

通信平台

这款扬声器为沟通而设计，并且经过优化和认证，可兼容顶级虚拟会议提供商的产品，IT 经理的理想之选。²

产品说明

Poly Sync 60 扬声器

规格

兼容以下设备

操作系统兼容性: Windows 10 ; macOS

连接和通信

无线范围: 高达 30 米

蓝牙版本: 5.1

支持的蓝牙配置文件: A2DP ; AVRCP ; HFP ; HSP ; BLE

连接类型: USB Type-C® ; 蓝牙® ; USB Type-A

用户界面功能

触控式用户控件: 通话应答/结束 ; 静音 ; 音量 +/- ; 可编程功能按键 ; 蓝牙® 配对

按钮式用户控件: 电源开/关 ; 无线菊花链

音频

音频功能:

全双工音频 ; 噪音和回声降低技术 ; 带双无源辐射器的低音反射

类型 : 麦克风连接: 双向

麦克风带宽: 100 赫兹至 6.7 千赫

扬声器带宽: 75 Hz 至 20 kHz

扬声器尺寸: 50 毫米

标称声压级: 95 dB SPL

信噪比: >55 dB

频率响应 (麦克风) : 100 赫兹至 6.7 千赫

灵敏度 (麦克风) : -45 +/-3 dB

其他功能

特殊功能: 两个显眼的状态灯条，可 360 度显示通话状态

认证

经过认证的协作软件: Zoom

环境

认证与法规遵从: CE ; FCC ; Rohs

管理

管理软件:

Poly Lens 软件

最低系统要求

USB Type-A 端口

重量和尺寸

产品原色: 银级

重量 (公制) : 1 千克

产品尺寸 (公制) : 3.7 x 11.6 x 39.4 厘米

包装尺寸 (公制) : 240 x 472 x 55 mm

重量 (含包装) : 1740 g

外箱数量: 5

外箱尺寸 (公制) : 30.1 x 48 x 26.3 cm

外箱重量 (公制) : 8.91 千克

每层纸箱数: 8

托盘 (层) : 7

每托盘纸箱数: 56

每层产品数: 40

每个托盘的产品数量: 280

货盘重量 : 517.28 公斤

包装重量 (公制) : 1740 g

电缆长度 (公制) : 1500 毫米

UPC 编号: 017229172500

产品编号: 772C2AA

产品名称: Poly Sync 60 扬声器

保修

Poly 标准两年有限保修

产地

产地: 中国制造

包装箱内物品

Poly Sync 60

User guide

AC power adapter

USB Type-A cable with USB Type-A to USB Type-C® adapter

Installation tool

关键销售点脚注

¹Poly USB 视频设备需另行购买。²请访问 <https://www.poly.com/us/en/products/phones/sync/sync-60> 了解更多信息。