Altavoz manos libres Poly Sync 60

Sonido potente de primer nivel

Todos merecen escuchar la reunión por completo, fuerte y claro. Este altavoz inteligente llena las salas de conferencias con un sonido extraordinario gracias a sus potentes altavoces dobles. Y hágase escuchar con seis micrófonos que se centran en las voces, no en el ruido.



*La imagen del producto puede diferir del producto real

Gran sonido que se combina con ideas inteligentes

Ponga manos a la obra y escuche las voces con claridad con el altavoz inteligente diseñado para salas de conferencias con el audio distintivo de Poly. Los altavoces dobles y la matriz de seis micrófonos garantizan que todos tengan voz y mantienen alejados el eco y el ruido.

Comencemos

Los usuarios disfrutan de una conectividad sencilla del modo en que prefieran trabajar: conexión inalámbrica a través de Bluetooth® o con cable a través de un puerto USB-A/USB Tipo-C® combinado. Además, gracias a la entrada de cámara de video USB integrada, transicionar de una llamada de audio a una de video es muy sencillo.1

Ficha técnica



Altavoz manos libres Poly Sync 60

Características



Conjunto de seis micrófonos

Disfrute de hacer llamadas en conferencia sin ruidos ni distracciones. La matriz de seis micrófonos se centra en su voz, no en el ruido del ambiente.

Audio dúplex completo

La colaboración se torna complicada cuando una sola voz domina la conversación. El audio dúplex completo facilita las conversaciones simultáneas.

Claridad de audio

Disfrute de una mayor claridad en cada llamada con el sistema reflector de bajos con radiadores pasivos dobles que brinda voces naturales y bajos profundos.

Nivel de voz constante

Estar en el extremo más alejado de la llamada es complicado en una llamada en conferencia con varios interlocutores. Poly Sync 60 cuenta con control de ganancia adaptativo para mantener un nivel de voz constante, aunque el interlocutor esté lejos de la unidad.

Sencillo para TI

Solo implemente la solución y listo: no hay una nueva interfaz que se deba conocer, por lo que los equipos utilizan sus propios dispositivos y trabajan en las herramientas de colaboración con las que se sienten cómodos. Para el equipo de TI, el seguimiento de inventario y las actualizaciones son más sencillos con la administración remota de dispositivos Poly Lens.

Plataformas de comunicación

Estos altavoces, que son el sueño de un gerente de TI, se diseñaron para tener comunicación con otras personas. Además, se optimizaron y están certificados para trabajar con los principales proveedores de reuniones virtuales.²

Ficha técnica



Altavoz manos libres Poly Sync 60

Especificaciones

Compatibilidad con

Sistemas operativos compatibles: Windows 10; macOS

Conectividad y comunicaciones

Alcance inalámbrico: Hasta 30 m

Versión Bluetooth: 5,1

Perfiles de Bluetooth compatibles: A2DP; AVRCP; HFP; HSP; BLE **Tipo de conexión:** USB Tipo-C*; Bluetooth*; USB Tipo-A

Funciones de las interfaces de usuario

Controles táctiles del usuario: Llamar/contestar/finalizar llamadas; Silenciar; Subir y bajar el volumen; Botón de función programable; Emparejamiento de Bluetooth®

Controles del usuario con botones: Encender o apagar el dispositivo; Conexión en cadena

inalámbrica

Audio

Funciones de audio: Audio dúplex completo

Reducción de ruido y eco

Reflector de bajos con radiadores pasivos dobles

Tipo de micrófono: Bidireccional

Ancho de banda del micrófono; 100 Hz a 6.7 kHz Ancho de banda de los altavoces; 75 Hz a 20 kHz

Tamaño de altavoz: 50 mm

Nivel de presión de sonido nominal: 95 dB de nivel de presión sonora

Relación señal-ruido: >55 dB

Respuesta de frecuencia (micrófono): 100 Hz a 6.7 kHz

Respuesta (micrófono): -45 +/- 3 dB

Other features

Características especiales: Dos barras de estado de luz con gran visibilidad para una indicación de 360 arados del estado de la llamada

Certificaciones

Software de colaboración certificado: Zoom

Ambiental

Certificaciones y conformidades: CE; FCC; Rohs

Gestión

Software de gestión:

Poly Lens

Requisitos mínimos del sistema

Puerto USB Type-A

Peso y medidas

Color principal del producto: Plateado

Peso (métrico): 1kg

Dimensiones del producto (sistema métrico): $3.7 \times 11.6 \times 39.4$ cm Dimensiones del paquete (sistema métrico): $240 \times 472 \times 55$ mm

Peso del empaque: ; 1740 g Cantidad en cajas maestras: 5

Dimensión de la caja principal (métrico): 30.1 x 48 x 26.3 cm

Peso de la caja principal (métrico): 8,91 kg

Cartones por capa: 8

Cantidad de capas (filas) en pallet: 7

Cartones por pallet: 56 Productos por capa: 40 Productos por pallet: 280 Peso del pallet: ; 517,28 kg

Peso del paquete (sistema métrico): 1740 g Longitud de cables (sistema métrico): 1500 mm

Número UPC; 017229172500 Nº de producto: 772C2AA

Nombre del producto: Altavoz manos libres Poly Sync 60

Garantía

Garantía limitada estándar de dos años de Poly

País de origen

País de origen: Fabricado en China

Contenido de la caja

Poly Sync 60

User guide

AC power adapter

USB Type-A cable with USB Type-A to USB Type-C $^{\circ}$ adapter

Installation tool

Notas al pie sobre argumentos clave de venta

¹El dispositivo de video Poly con USB se vende por separado. ² Visite https://www.poly.com/us/en/products/phones/sync/sync-60 para obtener más información.

Copyright 2024 HP Development Company, LP. La información que confierne este documento está sujeto a cambios sin previo avica. Las únicas garantias de las productos y servicios de HP quedan establicacións en las decianaciones de grandio expreso que companian o dichos productos y servicios. Nacio de la caqui indicado dete interpretamento un organiza calcionad. HP no se responsabiliza de emores un misornes lécnicos ceditor ides que puedan establir en esta companian o director personal productos y servicios. Nacio de la caqui indicado dete interpretamento un organiza calcionad. HP no se responsabiliza de emores un misornes lécnicos ceditor ides que puedan establir en esta companian o director personal productos y servicios. Nacio de la caqui indicado dete interpretamento un organiza calcionad. HP no se responsabiliza de emores un misornes lécnicos ceditor ides que puedan establir en esta companian o director personal productos y servicios. Nacio de la caqui indicado dete interpretamento un organiza calcionad. HP no se responsabiliza de emores un misornes lécnicos ceditor ides que puedan establir en esta companian de la capacita del capacita de la capacita de la capacita del capacita de la capacita del capacita de la capacita de la capacita del capacita del capacit

Ficha técnica

