

Fiche technique du produit

Spécifications



Smart-UPS SRT - Online pack batterie - Li-ion - 180V - Rack/Tour - SRTL 5/10 KVA

SRTL180RM2UBP

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Pack batterie externe
Nombre d'unité de rack	2U
Type de batterie	Li-Ion (Lithium-Ion)
Équipement fournis	Supports de montage en rack Supports de montage verticaux
Gamme de produit	Smart-UPS Ultra

Batteries & durée de fonctionnement

Nombre d'emplacement de batterie libre	0
Nombre d'emplacement batteries pré-installées	0
Tension de la batterie	180 V
Nombre de quantité de batterie de rechange	2

Physique

Couleur	Gris argent
Hauteur	86 mm
Largeur	432 mm
Profondeur	724 mm
Poids du produit	32,4 kg
Mode d'installation	Monté en rack avec kit Sur tour avec kit

Sortie

Capacité de batterie	8 Ah
----------------------	------

Conformité

Certifications du produit	UL 1973
---------------------------	---------

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Température de l'air ambiant pour le stockage	-15...45 °C

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Altitude de stockage	0...15240 m
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	39,2 cm
Largeur de l'emballage 1	58,5 cm
Longueur de l'emballage 1	98,4 cm
Poids de l'emballage (Kg)	42 kg
SCC14	10731304437024

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	60
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	310 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	297 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	7 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	6 kg CO2 eq.

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	5ee38369-4dfb-4636-ab65-b08aa3242891
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	95
Batterie amovible	Remplaçable par utilisateur
Reprise	Oui

Image of product / Alternate images

Alternative



