



# Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 5700dn

Un concentré de puissance dans un format compact. Une efficacité hors pair.

Améliorez vos flux de travail grâce à des fonctionnalités avancées livrées dans un format ultra compact. Des vitesses d'impression jusqu'aux panneaux personnalisables<sup>9</sup>, vous disposez d'une flexibilité optimale pour répondre aux besoins d'aujourd'hui comme à ceux de demain. Le tout en protégeant votre système contre les cybermenaces les plus sophistiquées.



Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur:

<http://www.hp.com/learn/ds>

## Une imprimante polyvalente dans un format compact

- Les configurations évolutives vous garantissent des performances de pointe, synonyme de productivité maximale pour vos besoins d'impression les plus exigeants.
- Réalisez vos tâches toujours plus rapidement grâce à des vitesses d'impression allant jusqu'à 43 ppm<sup>1</sup>.
- HP met régulièrement à niveau son micrologiciel HP FutureSmart, ce qui vous permet de maintenir votre productivité et de faire bénéficier à toutes vos imprimantes des fonctionnalités les plus récentes<sup>2</sup>.
- Prenez le contrôle de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin<sup>3</sup>, un logiciel qui facilite la gestion de votre parc et la création d'expériences d'impression cohérentes.

## Des solutions évolutives et personnalisables<sup>7</sup>

- Obtenez les fonctionnalités dont vous avez vraiment besoin grâce à des configurations flexibles et inédites conçues à la commande. Soyez certain que votre imprimante est adaptée aux besoins de votre entreprise et à votre budget.
- Sélectionnez des options de stockage intégrées, dont notamment des disques HDD et SSD, pour pouvoir gérer les données et les documents stockés sur votre appareil.
- Assortissez n'importe quel décor de bureau avec des designs modernes et l'option de cinq panneaux de couleurs personnalisables<sup>9</sup>.

## Numérisation d'une rapidité et d'une simplicité inégalées


- Personnalisez les processus d'impression avec les applications HP Workpath connectées au cloud. Accédez à du contenu personnalisé et intégrez les flux de travail basés sur papier et numériques.<sup>4</sup>
- Donnez à vos équipes tous les outils dont elles ont besoin pour réussir grâce à la HP Open Extensibility Platform qui comprend des centaines de solutions HP et tierces, ainsi que le support pour les lecteurs de cartes.
- Facilitez la gestion des couleurs grâce à notre gestionnaire de couleurs personnalisé HP. Faites correspondre la sortie couleur de n'importe quelle combinaison document-appareil en extrayant simplement des profils de couleur du cloud. Obtenez des profils de couleurs de haute qualité sans les tracas de systèmes de correspondance des couleurs coûteux<sup>8</sup>.

## Toujours sur ses gardes, grâce à HP Wolf Security

- Grâce à la technologie HP Sure Start en arrière-plan, le code d'exploitation essentiel (BIOS) est systématiquement vérifié lors du démarrage et se répare s'il est compromis.
- HP Connection Inspector contrôle les connexions réseau. Les connexions réseau sortantes de votre imprimante sont inspectées pour bloquer les requêtes suspectes et contrer les logiciels malveillants. Ainsi, vous pouvez
- Memory Shield<sup>TM</sup> et la fonction de détection des intrusions permettent de contrôler en permanence la mémoire et les autres applications. Certification Common Criteria<sup>6</sup> pour surveiller en permanence l'activité de la mémoire, afin de détecter et de prévenir les attaques « Zero-day » en temps réel (connues/inconnues) et se réparer si elle est compromise.
- Réduisez les risques d'attaques grâce aux contrôles de liste blanche, un micrologiciel qui est automatiquement vérifié et validé au démarrage pour déterminer si le code est authentique (signé numériquement par HP).

## Présentation du produit

1. Impression recto verso automatique
2. Stockage eMMC HP
3. Accès facile aux cartouches de toner tout-en-un par la porte avant
4. Le bac de sortie de 250 feuilles prend en charge les formats de support jusqu'à A4
5. Écran tactile couleur de 4,3 pouces (10,9 cm)
6. Logement d'intégration matérielle (pour connexion de périphériques accessoires et tiers)
7. Port USB d'accès aisé
8. Bouton Marche/Arrêt
9. Porte droite d'accès au chemin d'impression
10. Le bac universel 1 de 100 feuilles prend en charge des supports jusqu'au format A4
11. Le bac d'alimentation 2 de 550 feuilles prend en charge les formats de support jusqu'à A4
12. Logement pour verrou de sécurité de type câble
13. Port hôte USB 3.0 SuperSpeed
14. Port hôte USB 2.0 haut débit
15. 1 port Gigabit Ethernet
16. Port périphérique SuperSpeed 3.0



## La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 5700dn
Référence du produit	6QN28A
Fonctions	Imprimer
Performance d'impression	43 ppm (A4)
Panneau de commandes	Écran tactile couleur 10,9 cm
Volume mensuel de pages recommandé	Jusqu'à 10 000 pages par mois
Capacité d'entrée papier	650/2 300 (std/max)
Capacité de sortie papier (standard)	250 feuilles
Processeur	1,4 Ghz double cœur
Compatible avec HP Workpath	Oui (avec mise à niveau de 2 Go)
Extensibilité	HP FutureSmart 5, OXPd

## Accessoires, consommables et assistance

Consommables	527G1A Kit de fusion HP LaserJet 220 V 225 000 pages
	527G7A Unité de fusion améliorée 220 V HP LaserJet 225 000 pages
	527G8A Courroie Transfert Image HP LaserJet 225 000 pages
	527G9A Courroie Transfert Image HP LaserJet 225 000 pages
	527H2A Kit de rouleaux Bac 2 HP LaserJet 150 000 pages
	527H3A Kit de rouleaux Bac MP HP LaserJet 150 000 pages
	6H121A Kit de maintenance pour chargeur automatique de documents HP LaserJet
	W2130A Cartouche de toner HP 213A noir LaserJet authentique Rendement moyen de la cartouche : 3 500 pages standard. Valeur de rendement annoncé en accord avec la norme ISO/IEC 19752
	W2130X HP 213X Toner LaserJet authentique Grande capacité Noir Rendement moyen de la cartouche : 9 000 pages standard. Valeur de rendement annoncé en accord avec la norme ISO/IEC 19752
	W2130Y HP 213Y Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Noir Rendement moyen de la cartouche : 18 000 pages standard. Valeur de rendement annoncé en accord avec la norme ISO/IEC 19752
	W2131A Toner cyan HP LaserJet authentique 213A 3 000 pages standard conformément à ISO/CEI 19752
	W2131X HP 213X Toner LaserJet authentique Grande capacité Cyan 6 000 pages standard conformément à la norme ISO/IEC 19752
	W2131Y HP 213Y Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Cyan 12 000 pages standard conformément à la norme ISO/IEC 19752
	W2132A HP 213A Toner HP LaserJet authentique Jaune 3 000 pages standard conformément à ISO/CEI 19752
	W2132X HP 213X Toner LaserJet authentique Grande capacité Jaune 6 000 pages standard conformément à la norme ISO/IEC 19752
	W2132Y HP 213Y Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Jaune 12 000 pages standard conformément à la norme ISO/IEC 19752
	W2133A Toner magenta HP LaserJet authentique 213A 3 000 pages standard conformément à ISO/CEI 19752
	W2133X HP 213X Toner LaserJet authentique Grande capacité Magenta 6 000 pages standard conformément à la norme ISO/IEC 19752
	W2133Y HP 213Y Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Magenta 12 000 pages standard conformément à la norme ISO/IEC 19752
	Accessoires
35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader	
3JN69A Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w	
478C2A Assistant vocale d'impression HP	
4QL32A Lecteur USB sécurisé HP Legic	
4XN67A Kit d'extension USB interne HP	
616H1A HP 2Go DDR3Lx32 120 broches 933MHz TAA DIMM	
65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray	
65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray	
65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray	
65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray	
65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray	
65A38A Socle de stockage HP Color LaserJet couleur jaune constellation	
65A39A Socle de stockage HP Color LaserJet couleur vert cosmique	
65A40A Socle de stockage HP Color LaserJet couleur violet aurore	
65A41A Socle de stockage HP Color LaserJet couleur rouge comète	
65A42A Socle de stockage HP Color LaserJet couleur gris lunaire	
6QN54A HP Color LaserJet Stand	
6QN55A Socle de stockage HP Color LaserJet	
6QN57A Chargeur de support HP Color LaserJet 550 feuilles	
6QY68A HP 2Go DDR3Lx32 120 broches 933MHz DIMM	
766R7A Kit complet Baies SSD SED-TAA HP LaserJet 512 Go	
8FP31A Accessoire HP Jetdirect LAN	
9EQ11A Disque dur HP 500 Go CCC, FIPS	
X3D03A HP Lecteur Cartes USB Universel	
Y7C05A Lecteur de saisie HP HIP2	
Service et Assistance	
	U45NVE Service HP 4 ans le jour ouvrable suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet Enterprise 570x
	U45NWE Service HP 5 ans le jour ouvrable suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet Enterprise 570x
	U45P3E Service HP 3 ans pièces uniquement avec conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJetEnt 570x
	U45P4E Service HP 4 ans pièces uniquement avec conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJetEnt 570x
	U45P5E Service HP 5 ans pièces uniquement avec conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJetEnt 570x
	U45P6PE Service HP 1 an post-garantie avec intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet Enterprise 570x U45PDPE Service HP 1 an post-garantie pièces uniquement et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJetEnt 570x

## Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 5700dn
Référence du produit	6QN28A
Fonctions	Imprimer
Panneau de commandes	Écran tactile 10,9 cm (4,3 pouces) avec graphiques couleur
<b>Impression</b>	
Technologie d'impression	Laser
Performance d'impression <sup>1</sup>	<b>Noir (A4, recto simple):</b> Jusqu'à 43 ppm <b>Couleur (A4, recto simple):</b> Jusqu'à 43 ppm ; <b>Noir (A4, recto verso):</b> Jusqu'à 43 ppm <b>Couleur (A4, recto verso):</b> Jusqu'à 43 ppm
Première page imprimée <sup>2</sup>	<b>Noir (A4, prêt):</b> En 6,9 secondes seulement <b>Couleur (A4, prêt):</b> en 7,6 secondes seulement ; <b>Noir (A4, veille):</b> En 9,2 secondes seulement <b>Couleur (A4, veille):</b> En 10,2 secondes seulement
Résolution d'impression	<b>Noir (optimal):</b> Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp <b>Couleur (optimal):</b> Jusqu'à 1200 x 1200 ppp ; <b>Technologie:</b> HP ImageREt 3600 Enhanced (600 x 600 ppp), Fine Lines (1200 x 1 200 ppp), Quickview (300 x 300 ppp)
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 80 000 pages A4; <b>Volume de pages mensuel recommandé:</b> 2 000 à 10 000
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Apple AirPrint™, certifié Mopria, Open Extensibility Platform, micrologiciel FutureSmart, technologie de fusion instantanée, Technologie HP Auto-On/Auto-Off, USB Easy Access, impression recto-verso, logement d'intégration matérielle, écran de contrôle tactile intuitif de 4,3 pouces (10,9 cm), impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage de taches d'impression, aperçu avant impression
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7)
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans l'émulation HP Postscript niveau 3 (symbole de l'Euro intégré) ; 1 internal Unicode Fonts (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; Solutions de polices de caractères supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces ; Polices de caractères HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>
Zone d'impression	<b>Marges d'impression</b> Haut: 4,3 mm, Bas: 4,3 mm, Gauche: 4,3 mm, Droite: 4,3 mm; Zone d'impression maximale : 207,4 x 1 191,4 mm
Impression recto verso	Automatique
Vitesse du processeur	1.4 GHz
<b>Connectivité</b>	
Standard	1 port SuperSpeed USB 3.0 (périphérique); 1 port SuperSpeed USB 3.0 (hôte); 1 port USB 2.0 haut débit (hôte); 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 logement d'intégration matérielle de 2e génération (HIP2)
Optionnel	Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100 w 3JN69A; Accessoire HP Jetdirect LAN 8FP31A
Fonctionnalité d'impression mobile	Apple AirPrint™; Technologie NFC touch-to-print (en option); Certifié Mopria™
Protocoles réseau pris en charge	Via la solution réseau intégrée : TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : Mode direct TCP-IP port 9100, LPD (prise en charge de file d'attente uniquement), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; DISCOVERY : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; CONFIGURATION IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuel, config TFTP, ARP-Ping), IPv6 (liaison-locale sans état et par le routeur, avec état via DHCPv6); Gestion : SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, Config TFTP, téléchargement de FW par FTP, Syslog; Sécurité : SNMPv3, gestion des certificats SSL, pare-feu, ACL, 802.1x
Fonctionnalités réseau	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); Réseau sans fil 802.11a/b/g/n (en option).
Disque dur	eMMC 16 Go en série; eMMC 32 Go en option (via CTO); Disque dur 500 Go en option; Disque SSD 256 Go en option (via CTO)
Mémoire	<b>Standard:</b> 1,5 Go ; <b>Maximum:</b> 3,5 Go
<b>Gestion des supports</b>	
Nombre de bacs papier	<b>Standard:</b> 2 ; <b>Maximum:</b> 5
Types de supports	Papier (ordinaire, léger, intermédiaire, normal léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, glacé poids moyen, glacé épais, extra épais, glacé épais extra, papier cartonné, cartonné glacé), transparent couleur, étiquettes, en-têtes, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, rêche, film opaque, défini par l'utilisateur
Format du support	<b>Personnalisée (métrique):</b> Bac 1 : 64 x 127 à 216 x 1 200 mm; Bac 2, chargeurs 1x550-sheet en option : 101 x 148 à 216 x 356 mm <b>Prise en charge (mètres):</b> Bac 1 : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, cartes postales (JIS simple et double), enveloppes (DL, C5, B5, C6); Bac 2, chargeurs 1x550-sheet en option : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS)
Gestion des supports	<b>Bac 1:</b> Papier : Support d'impression 100 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup> ; Enveloppes : 10 <b>Bac 2:</b> Papier : 550 feuilles <b>Maximum:</b> Jusqu'à 2300 feuilles
Grammage du support	Bac 1 : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 120 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier glacé); Bac 2 : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 120 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier glacé); bacs d'alimentation de 550 feuilles en option : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 120 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier glacé);
Capacité d'entrée papier	<b>Entrée standard:</b> Bac d'alimentation de 550 feuilles, bac universel de 100 feuilles <b>Sortie standard:</b> Bac de sortie 250 feuilles <b>Entrée en option:</b> bacs d'alimentation de 550 feuilles en option (3 maximum);
Capacité de sortie	<b>Standard:</b> Jusqu'à 250 feuilles <b>Maximum:</b> Jusqu'à 250 feuilles
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Système d'exploitation Windows Client; Android; iOS; Systèmes d'exploitation mobiles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Chrome OS
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix
Configuration minimale requise	<b>Windows:</b> 2 Go d'espace disque disponible; Connexion Internet; ou port USB; Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, visitez le site <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 Go d'espace disque disponible; Connexion Internet; ou port USB; Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, visitez le site <a href="http://apple.com">apple.com</a> ;
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur les sites <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> et <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a> ;
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : Authentification Kerberos; Authentification LDAP; 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple; lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat; Clé prépartagée; et authentification Kerberos; Prend en charge le plug-in de configuration WJA-10 IPsec; Authentification 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificats; Liste de contrôle d'accès; Données : Chiffrement du stockage; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft); Effacement sécurisé; SSL/TLS (HTTPS); Informations d'identification cryptées; Périphérique : Emplacement pour dispositif antivirus; Désactivation des ports USB; Compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité; Mémoire Shield™ basé sur le matériel avec technologie Control Flow Integrity (CFI) de surveillance intégrée dans le périphérique pour les attaques; SureStart Secure Boot - Contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités auto-réparatrices; Liste validée - charge uniquement le code réputé bon (DLL, EXE, etc.); Gestion de la sécurité : compatibilité avec Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans les SIEM Arcsight et Splunk
Administration de l'imprimante	HP Web JetAdmin; Embedded Web Server; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)

## Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 5700dn
Référence du produit	6QN28A
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H) <sup>3</sup>	<b>Minimum</b> 500 x 460 x 415 mm; <b>Maximum</b> : 885 x 770 x 470 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	498 x 598 x 652 mm
Poids de l'imprimante	31,14 kg
Poids du carton/paquet	34,3 kg
Environnement d'exploitation	<b>Température:</b> 10 à 32,5°C <b>Humidité:</b> 30 à 70% d'humidité relative
Conditions de stockage	<b>Température:</b> -20 à 40°C
Acoustique	<b>Puissance acoustique émise:</b> 6,5 B(A) <b>Pression acoustique émise:</b> 53 dB (A)
Alimentation	<b>Exigences:</b> Tension d'entrée : 100 V à 127 V nominal (+/- 10 %), 50-60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 12 A; Tension d'entrée : 220V à 240V nominal (+/- 10 %), 50-60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 6 A; <b>Usage:</b> 605,3 W (Impression/Copie), 40,1 W (Prêt), 1,1 W (Veille), 0,09 W (Arrêt manuel); <b>Consommation d'électricité typique:</b> <sup>2</sup> 0,515 kWh/semaine (Energy Star 3.0); 0,491 kWh/semaine (Blue Angel); <b>Type d'alimentation électrique:</b> Alimentation intégrée 110 V ou 220 V (pas de tension double, le module d'alimentation varie en fonction du numéro de pièce avec n° de code d'option)
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Technologie de fusion instantanée; Mode veille à faible consommation; Économie d'énergie
Certifications <sup>4</sup>	UL/cUL (États-Unis/Canada); RCM (Australie); Marque TÜV et GS (Allemagne); Département des normes industrielles du Cambodge; Bureau des normes, métrologie et inspection Ministère des affaires économiques - BSMI (Taïwan); Certificat obligatoire de certification de produits en Chine - CCC (Chine); Bureau des normes indiennes - enregistrement BIS (Inde); PSB (Singapour); Approbations des pays d'Europe de l'Est; Marque CE; Autres homologations de certification CEM et de sécurité spécifiques selon les pays. <b>Norme d'émission électromagnétique:</b> CISPR 22:2008 (International) Classe A, CISPR 32:2015 (International) Classe A / EN 55032:2015 Classe A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN CEI 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Partie 15 Classe A, ICES-003, Édition 7 Classe A. Autres homologations EMC requises par chaque pays. CECP; Déclaration IT ECO; Blue Angel; SEPA; Homologation EPEAT® Gold; KOECO <b>Conforme Blue Angel</b> <sup>5</sup> Oui, le Blue Angel DE-UZ 219 : garanti seulement avec les consommables HP authentiques
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	5 % de plastique recyclé post-consommation; Certifié ENERGY STAR®; Homologué EPEAT®
Pays d'origine	Fabriqué au Japon
Contenu de l'emballage <sup>6</sup>	6QN28A Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 5700dn; Cartouche de toner HP LaserJet authentique noir (env. 3 500 pages), Cartouches de toner HP LaserJet authentiques cyan, magenta, jaune (env. 3 000 pages chacune) (cartouches de toner installées); Documentation (guide d'installation du matériel); Cordon secteur
Garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.

### Notes de bas de page

- <sup>1</sup> Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents de test. Pour en savoir plus, visitez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>2</sup> Certaines fonctionnalités offertes avec les mises à niveau du micrologiciel HP FutureSmart peuvent ne pas être disponibles sur des appareils plus anciens si, par exemple, leurs caractéristiques physiques en limitent l'application.
- <sup>3</sup> HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement sur la page [hp.com/go/wja](http://hp.com/go/wja)
- <sup>4</sup> Les imprimantes multifonction ne sont pas toutes compatibles avec les applis Workpath. Pour activer HP Workpath, certains appareils peuvent nécessiter la mise à niveau d'un accessoire ou d'un micrologiciel en option. Certaines applications peuvent ne pas être commercialisées dans tous les pays. Un abonnement peut être nécessaire. Les fonctionnalités de contenu personnalisé et d'intégration sont uniquement disponibles sur les applications HP Workpath prises en charge.
- <sup>5</sup> Les fonctionnalités de sécurité embarquées les plus évoluées de HP sont disponibles sur les appareils HP Managed et Enterprise grâce au micrologiciel HP FutureSmart version 4.5 ou ultérieure. Résultat reposant sur une enquête comparative de HP portant sur les fonctionnalités des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2022. Seul HP offre une combinaison de fonctions de sécurité pour détecter, arrêter et s'autorétablir après les attaques avec un redémarrage auto-réparateur, en conformité avec les directives NIST SP 800-193 pour la cyber-résilience des appareils. Pour obtenir la liste des produits compatibles, rendez-vous sur [hp.com/go/PrintersThatProtect](http://hp.com/go/PrintersThatProtect) Pour de plus amples renseignements, rendez vous sur <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>
- <sup>6</sup> Certification par des tiers fondée sur les exigences de la norme ISO/CEI 15408 relatives aux critères communs d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information, à compter de mai 2019-2024. Certification applicable aux appareils HP Managed et Enterprise fonctionnant avec le micrologiciel HP FutureSmart version 4.5.1 et ultérieure. Pour plus d'informations, visitez le site : <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/CertificationReport-HPIntrusionDetection.pdf>
- <sup>7</sup> Pour en savoir plus sur la configuration des options de commande, contactez votre représentant ou partenaire HP.
- <sup>8</sup> Contactez votre représentant ou partenaire HP pour en savoir plus sur le gestionnaire de couleurs personnalisées.
- <sup>9</sup> Ce produit est livré avec des panneaux Bleu atmosphère (standard). Les autres couleurs de panneaux (Jaune constellation, Rouge comète, Violet aurore, Gris lune, Vert cosmique) sont uniquement disponibles sur configuration à la demande, ou selon des modalités contractuelles via des services d'impression gérés. En Chine, la couleur standard des modèles est Gris lune au lieu de la couleur Bleu atmosphère. Veuillez contacter votre représentant HP ou votre partenaire pour obtenir plus d'informations sur les panneaux de couleur personnalisables.

### Avvertissements spécifications techniques

- <sup>1</sup> Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez la page <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>2</sup> Mesurée suivant la norme ISO/CEI 17629. Pour plus d'informations, consultez le site <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>3</sup> La consommation électrique type (TEC) représente l'électricité consommée par un produit au cours d'une semaine, mesurée en kilowatt-heures (kWh).
- <sup>4</sup> Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'enregistrement par pays.
- <sup>5</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Blue Angel reposant généralement sur la mesure d'un périphérique de 230 V.
- <sup>6</sup> Pour obtenir des informations sur le rendement de la ou des cartouches incluses avec votre imprimante, visitez le site <https://www.hp.com/go/toneryield>. Valeurs de rendement déclarées conformément à la norme ISO/CEI 19798 et en impression continue. Les rendements réels peuvent varier considérablement selon les images imprimées et d'autres facteurs.
- <sup>9</sup> Les dimensions maximales signifient que les portes, les bacs à papier et le chargeur automatique de documents (le cas échéant) sont entièrement ouverts.

