



# Impresora HP Color LaserJet Enterprise de la serie 5700dn

Diseño increíblemente compacto. Extraordinariamente eficiente.

Transforme sus flujos de trabajo con capacidades de avanzada en un diseño compacto. Desde velocidades de impresión hasta paneles de colores<sup>9</sup>, logre configuraciones flexibles para satisfacer sus necesidades actuales y futuras. Todo mientras protege su empresa de las amenazas cibernéticas en evolución.

Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Más información en: <http://www.hp.com/learn/ds>



HP Clr LaserJet Ent 5700dn Prntr

## Más que una impresora en un espacio compacto

- Obtenga el máximo rendimiento con las configuraciones escalables y logre máxima productividad para satisfacer las necesidades de sólida impresión.
- Rápidas velocidades de impresión de hasta 45 PPM<sup>1</sup> para ayudarle a terminar todas sus tareas con mayor rapidez.
- Mantenga la productividad y permanezca actualizado con las funciones más recientes para toda su flota con el firmware de FutureSmart HP actualizable.<sup>2</sup>
- Asuma el control de su entorno de impresión con HP Web Jetadmin<sup>3</sup> para ayudar a administrar la flota y generar experiencias de impresión uniformes.

## Soluciones personalizables y escalables<sup>7</sup>

- Obtenga la funcionalidad que necesita con configuraciones sin precedentes y flexibles que se crearon para a medida. Optimice su dispositivo para satisfacer las necesidades de su empresa dentro de su presupuesto.
- Elija las opciones de almacenamiento integradas que incluyen las unidades de disco duro y estado sólido para manejar los datos y documentos almacenados en el dispositivo.
- Combine cualquier decoración de oficina con modernos diseños y la opción de cinco paneles personalizables a color<sup>9</sup>.

## Digitalización rápida y efectiva

- Personalice su experiencia de impresión con aplicaciones HP Workpath conectadas a la nube. Acceda a contenido personalizado e integre flujos de trabajo digitales y en papel.<sup>4</sup>
- Proporcione al equipo las herramientas que necesitan para lograr el éxito con la HP Open Extensibility Platform, que ofrece cientos de soluciones de HP y de terceros, además del soporte para lectores de tarjetas.
- Simplifique la administración del color con HP Custom Color Manager. Simplemente descargue los perfiles de colores de la nube para lograr la producción de color que desea a partir de cualquier combinación de documentos y dispositivos. Obtenga perfiles de colores de alta calidad sin el obstáculo de los costosos sistemas de correspondencia del color.<sup>8</sup>


## Siempre en guardia con HP Wolf Security

- Gracias a HP Sure Start que está siempre trabajando en segundo plano, el código operativo (BIOS) se verifica automáticamente durante el arranque y se repara por sí solo en caso de que surgiera algún riesgo.
- HP Connection Inspector examina las conexiones de redes. Se inspeccionan las conexiones de red salientes de la impresora para detener solicitudes sospechosas e impedir el malware a fin de que pueda
- Memory Shield™ y la detección de intrusiones en tiempo de ejecución ampliado protegen la memoria y otras aplicaciones. Se certifican los criterios comunes<sup>6</sup> para supervisar continuamente la actividad de la memoria, detectar y suspender los ataques a partir del día cero en tiempo real [conocido/desconocido] y generar la recuperación automática.
- Minimice la exposición con verificaciones de listas blancas, el firmware que se verifica de manera automática durante el inicio para determinar si es un código auténtico, firmado digitalmente por HP.

<sup>1</sup> Se mide utilizando ISO/IEC 24734; excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento. <sup>2</sup> Es posible que algunas funciones activadas por actualizaciones futuras del firmware de FutureSmart HP no estén disponibles en dispositivos antiguos si, por ejemplo, las características físicas del producto limitan la funcionalidad de la nueva función. <sup>3</sup> HP Web Jetadmin está disponible para descargar sin costos adicionales en [www.hp.com/go/wja](http://www.hp.com/go/wja). No todas las impresoras multifunción son compatibles con las aplicaciones Workpath. Para activar HP Workpath, algunos dispositivos pueden requerir algún accesorio opcional o que se actualice el firmware. Es posible que no todas las aplicaciones estén disponibles en todas las ubicaciones. Se puede requerir una suscripción. El contenido personalizado y las funciones de integración se aplican únicamente a aplicaciones HP Workpath que son compatibles. <sup>4</sup> Las funciones de seguridad integradas más avanzadas de HP están disponibles en dispositivos HP Managed y HP Enterprise con el firmware de FutureSmart HP 4.5 o posterior. Basado en una revisión de HP publicada en 2022 sobre las funciones de impresoras de su clase de la competencia. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad para detectar, detener y recuperarse automáticamente de ataques con reinicio de recuperación automática, en línea con las directrices NIST SP 800-193 sobre la resistencia cibernética de los dispositivos. Para obtener una lista de productos compatibles, visite <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>. <sup>6</sup> Certificación de terceros basada en la evaluación de seguridad de la tecnología de información Common Criteria según los requisitos de la norma ISO/IEC 15408 en mayo de 2019-2024. Certificación aplicable a los dispositivos HP Enterprise y Managed con versión de firmware HP FutureSmart 4.5.1 y versiones posteriores. Para obtener más información, visita [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf). <sup>7</sup> Para obtener más información sobre cómo configurar las opciones a medida, póngase en contacto con su representante de HP o de un socio. <sup>8</sup> Póngase en contacto con su representante de HP o de un socio para obtener más información sobre el administrador de colores personalizados. <sup>9</sup> Este producto viene con paneles de color azul atmósfera (estándar). Los paneles en otros colores (amarillo constelación, rojo cometa, púrpura aurora, gris lunar y verde cósmico) solo están disponibles a nivel de transacción mediante la configuración a medida de HP o mediante contratos de servicios de impresión administrados. Los modelos que se ofrecen en China son de color gris lunar (estándar) en lugar de color azul atmósfera. Póngase en contacto con el representante del socio o de HP para obtener más información sobre los paneles de colores personalizables.

## Descripción del producto

1. Impresión a doble cara automática
2. Almacenamiento eMMC HP
3. Acceso de puerta frontal a cartuchos de tóner Todo-en-Uno
4. El contenedor de salida para 250 hojas admite tamaños de soporte hasta legal (8,5 x 14")
5. Pantalla táctil a color de 4,3" (10,9 cm)
6. Hardware Integration Pocket<sup>1</sup> (para conectar accesorios y dispositivos de otros fabricantes)
7. Puerto USB de fácil acceso<sup>2</sup>
8. Botón de encendido/apagado
9. Puerta derecha de acceso al camino de impresión
10. La bandeja multiuso 1 para 100 hojas admite tamaños de soporte hasta legal (8,5 x 14")
11. La bandeja 2 para 550 hojas admite tamaños de soporte hasta legal (8,5 x 14")
12. Ranura para bloqueo de seguridad de tipo cable<sup>4</sup>
13. Puerto host USB SuperSpeed 3.0<sup>4</sup>
14. Puerto host USB 2.0 de alta velocidad<sup>4</sup>
15. Puerto Ethernet Gigabit<sup>4</sup>
16. Puerto de dispositivo SuperSpeed 3.0<sup>4</sup>



## Resumen de la serie



Modelo	HP Clr LaserJet Ent 5700dn Prntr
Nº de producto	6QN28A
Funciones	Impresión
Velocidad de impresión (A4 y carta, negro y color) <sup>3</sup>	43/45 ppm (A4/carta)
Panel de control	Pantalla táctil a color de 4,3"
Volumen de páginas mensuales recomendado	Hasta 10.000 páginas al mes
Capacidad de entrada	650/2300 (estándar/máx)
Capacidad de salida (estándar)	250 hojas
Procesador	1,4 GHz de doble núcleo
Habilitado para Workpath	Sí (con actualización de 2 GB)
Extensibilidad	HP FutureSmart 5, OXPd

<sup>1</sup> Las soluciones implementadas a través del bolsillo de integración de hardware (HIP) pueden requerir compras adicionales. <sup>2</sup> Un administrador debe habilitar el puerto USB de fácil acceso antes del uso. <sup>3</sup> Se midió con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite [hp.com/go/printer-claims](http://hp.com/go/printer-claims). La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento. <sup>4</sup> Elementos adicionales incluidos en la parte posterior de la impresora en la placa de entrada/salida.

## Servicios HP

@@@Downtime can have serious consequences, so HP provides support beyond the standard warranty. You benefit from reduced risk, maximized uptime, predictable service delivery and no unbudgeted repair costs. HP Care Pack Services provide a comprehensive suite of protection services designed to keep HP hardware and software up and running so employees can stay productive.@@@

Para verificar la disponibilidad de care packs, visite: [hp.com/go/cpc](http://hp.com/go/cpc)



## Principales características

Obtenga el máximo rendimiento con las configuraciones escalables de impresora a copiadora y logre excelente productividad para satisfacer las necesidades de sólida impresión.

Soluciones fáciles de escalar con capacidades de flujo de trabajo avanzadas para satisfacer las exigencias de la creciente fuerza de trabajo.

Un potente centro de colaboración que facilita la productividad y colaboración con soluciones basadas en la nube y la impresión rápida.

HP Wolf Enterprise Security proporciona la impresión más segura del mundo<sup>5</sup> que protege, detecta y se adapta a las nuevas amenazas. Evitamos los problemas para que pueda mantener su negocio en funcionamiento.

### Accesorios

2NR12A	Carcasa de unidad de disco duro extraíble HP
35H11A	HP HID Mob Acc Mifare DES Fire ks Reader
3JN69A	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
478C2A	Asistente de voz de impresión HP
4QL32A	Lector USB seguro HP Legic
4XN67A	HP Internal USB Expansion Kit
616H1A	HP 2GB DDR3Lx32 120-pin 933MHz TAA DIMM
65A28A	HP Color LaserJet Yellow 550 Sheet Paper Tray
65A29A	HP Color LaserJet Green 550 Sheet Paper Tray
65A30A	HP Color LaserJet Purple 550 Sheet Paper Tray
65A31A	HP Color LaserJet Red 550 Sheet Paper Tray
65A32A	HP Color LaserJet Gray 550 Sheet Paper Tray
65A38A	HP Clr LaserJet Yellow Storage Stand
65A39A	HP Clr LaserJet Green Storage Stand
65A40A	HP Clr LaserJet Purple Storage Stand
65A41A	HP Clr LaserJet Red Storage Stand
65A42A	HP Clr LaserJet Gray Storage Stand
6QN55A	HP Clr LaserJet Storage Stand
6QN57A	HP Color LaserJet 550 Sheet Paper Tray
6QY68A	HP 2GB DDR3Lx32 120-pin 933MHz DIMM
766R7A	HP LaserJet 512 GB SED TAA Full Kit SSD
8FP31A	Accesorio HP JetDirect LAN
9EQ11A	HP 500GB CCC FIIPS Hard Disk Drive
CC543B	Solución HP SmartCard NIPRNet para gobierno estadounidense
F8B30A	Solución HP SmartCard NIPRNet para el gobierno de los EE. UU.
X3D03A	Lector de tarjeta de proximidad HP Universal USB
Y7C05A	Lector de pulsación de teclas HP HIP2

### Soluciones

**Descripción general:** Cuando se trata del negocio, cuanto más rentable y eficiente sea una impresora, mejor. HP Document and Workflow Solutions pueden ayudar a mejorar la productividad y reducir los costos, lo que permite a los empleados y al equipo de IT trabajar con más eficacia.

**Flujo de trabajo:** HP Capture & Route; Aplicaciones HP Workpath; HP Intelligent Workflows Capture

**Seguridad:** HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; Lectores de tarjetas HP

**Impresión móvil y universal:** Controlador de impresión universal de HP (UPD); HP Print para extensión de Chrome; Aplicación HP For Universal Print Workpath

**Gestión:** Servidor web incorporado; HP Advance; HP Command Center; Observaciones de HP; HP Security Manager; HP Web JetAdmin

### Servicios

**U46S9E** Servicio HP al siguiente día laborable con retención de medios defectuosos durante 3 años para Color LaserJet Enterprise 570x

**U45NVE** Servicio HP al siguiente día laborable con retención de medios defectuosos durante 4 años para Color LaserJet Enterprise 570x

**U45NWE** Servicio HP al siguiente día laborable con retención de medios defectuosos durante 5 años para Color LaserJet Enterprise 570x

**U45P6PE** Servicio de posgarantía HP al siguiente día laborable, con retención de medios defectuosos, durante 1 año, para Color LaserJet Enterprise 570x

**U45P7PE** Servicio de posgarantía HP al siguiente día laborable, con retención de medios defectuosos, durante 2 años, para Color LaserJet Enterprise 570x

## Impresora HP Color LaserJet Enterprise de la serie 5700dn

<b>Modelo</b>	HP Clr LaserJet Ent 5700dn Pmtr
<b>Nº de producto</b>	6QN28A
<b>AIO functions</b>	Impresión
<b>Imprimir</b>	
<b>Velocidad de impresión<sup>6, 8, 7</sup></b>	<b>Salida de la primera página Carta:</b> As fast as 6.8 sec Negro; As fast as 7.5 sec Color; <b>Salida de la primera página A4:</b> En solo 6,9 segundos Negro; Apenas 7,6 segundos Color; <b>Carta:</b> Hasta 45 ppm Negro; Up to 45 ppm Color; <b>A4:</b> Hasta 43 ppm Negro; Hasta 43 ppm Color; <b>Dos caras Carta:</b> Up to 45 ipm Negro; Up to 45 ipm Color; <b>Dos caras A4:</b> Hasta 43 ipm Negro; Hasta 43 ipm Color; <b>Velocidad de impresión (Horizontal, A5):</b> Hasta 69 ppm Negro; Hasta 69 ppm Color
<b>Resolución de impresión</b>	<b>Negro (óptima)</b> Hasta 1,200 x 1,200 dpi; <b>Negro (normal)</b> Hasta 600 x 600 ppp; <b>Negro (líneas finas)</b> Hasta 1200 x 1200 dpi <b>Color (óptima):</b> Hasta 1200 x 1200 dpi; <b>Color (normal):</b> Hasta 600 x 600 ppp; <b>Color (líneas finas):</b> Hasta 1200 x 1200 dpi
<b>Tecnología de impresión</b>	Láser; <b>Tecnología de resolución de impresión:</b> HP ImageREt 3600, Enhanced (600 x 600 ppp), Fine Lines (1200 x 1200 ppp), Quickview (300 x 300 ppp)
<b>Cantidad de cartuchos de impresión</b>	4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
<b>Lenguajes de impresión estándar</b>	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulación HP postscript nivel 3, impresión PDF nativo (v 1.7)
<b>Funciones del software inteligente de la impresora</b>	Apple AirPrint™, certificación Mopria, plataforma de extensibilidad abierta, firmware FutureSmart, tecnología Instant-On, tecnología HP Auto-On/Auto-Off, escaneado a USB de fácil acceso, impresión a doble cara, bolsillo de integración de hardware, panel de control con pantalla táctil intuitiva de 4,3" (10,9 cm), impresión de múltiples páginas por hoja (2, 4, 6, 9 y 16), compaginación, marcas de agua, almacenamiento de trabajos de impresión, previsualización de impresión
<b>Administración de impresoras</b>	HP Web JetAdmin, Servidor web incorporado; HP Security Manager; Observaciones de HP; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)
<b>Conectividad</b>	
<b>Conectividad estándar</b>	1 USB SuperSpeed 3.0 (dispositivo); 1 USB SuperSpeed 3.0 (host); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Hardware Integration Pocket de 2.ª generación (HIP2)
<b>Capacidades de red</b>	Si, a través de servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Ethernet (de serie) que admite: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) admitido en enlaces Gig y Fast Ethernet; IPsec (de serie); Conectividad inalámbrica 802.11a/b/g/n (opcional).
<b>Capacidad de impresión móvil</b>	Apple AirPrint™; NFC Touch-to-Print (opcional); Con certificación Mopria™
<b>Memoria</b>	<b>Estándar:</b> 1.5 GB; <b>Máximo:</b> 3.5 GB
<b>Velocidad del procesador</b>	1,4 GHz
<b>Almacenamiento de datos</b>	<b>Estándar:</b> eMMC de 16 GB <b>Disco duro:</b> Estándar, 16 GB de eMMC; Opcional, eMMC de 32 GB (vía CTO); Opcional, unidad de disco duro de 500 GB mínimo; Opcional, unidad de estado sólido de 256 GB (vía CTO)
<b>Ciclo de trabajo (mensual)</b>	<b>Carta:</b> Hasta 80.000 páginas; <b>A4:</b> Hasta 80.000 páginas; <b>Volumen de páginas mensuales recomendado:</b> 2000 a 10000

## Impresora HP Color LaserJet Enterprise de la serie 5700dn

<b>Modelo</b>	HP Clr LaserJet Ent 5700dn Pmtr
<b>Nº de producto</b>	6QN28A
<b>Manejo de papel</b>	
<b>Entrada</b>	<b>Estándar:</b> Bandeja de 550 hojas; Bandeja multiuso de 100 hojas; Hasta 650 hojas; <b>Máximo:</b> Hasta 2300 hojas
<b>Salida</b>	<b>Estándar:</b> Bandeja salida de 250 hojas; Hasta 250 hojas Estándar
<b>Opciones de dúplex</b>	Automático
<b>Alimentador de sobres</b>	No
<b>Bandejas de papel estándar</b>	2
<b>Tipos de soportes</b>	Papel (normal, ligero, intermedio, light bond, bond, reciclado, gramaje medio, alto gramaje, satinado de gramaje medio, satinado de alto gramaje, muy alto gramaje, satinado de muy alto gramaje, cartulina, tarjeta brillante), transparencia a color, etiquetas, con membrete, sobre, preimpreso, preperforado, en colores, rígido, película opaca, definido por el usuario
<b>Peso del soporte de impresión</b>	Bandeja 1: 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (normal), 120 a 220 g/m <sup>2</sup> (satinado); Bandeja 2: 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (normal), 120 a 220 g/m <sup>2</sup> (satinado); bandejas de entrada opcionales para 550 hojas: 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (normal), 120 a 220 g/m <sup>2</sup> (satinado);
<b>Tamaños de los soportes</b>	Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, oficio, postales (JIS simple y doble) sobres (DL, C5, B5, C6); Bandeja 2, alimentadores opcionales 1x550-sheet: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, oficio, 16k, Dpostcard (JIS)
<b>Tamaños de soportes personalizados</b>	Bandeja 1: 64 x 127 a 216 x 1200 mm; Bandeja 2, alimentadores opcionales 1x550-sheet: 101 x 148 a 216 x 356 mm
<b>Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)<sup>9</sup></b>	19.7 x 18.1 x 16.3 in; 500 x 460 x 415 mm; <b>Máximo:</b> 33.9 x 30.3 x 18.5 in; 885 x 770 x 470 mm
<b>Peso</b>	68.5 lb; 31.14 kg
<b>Contenido de la caja<sup>2</sup></b>	Impresora HP Color LaserJet de función única; Cartucho de tóner negro original HP LaserJet (rinde aproximadamente 3500 páginas), cartuchos de tóner cian, magenta y amarillo original HP LaserJet (rinden aproximadamente 3000 páginas cada uno) (cartuchos de tóner instalados); Documentación (guía de instalación de hardware); Cable de alimentación
<b>Cartuchos de reemplazo<sup>5</sup></b>	Cartucho de tóner negro original HP LaserJet 213A (aproximadamente 3500 páginas) W2130A; Cartucho de tóner cian original HP LaserJet 213A (aproximadamente 3000 páginas) W2131A; Cartucho de tóner amarillo original HP LaserJet 213A (aproximadamente 3000 páginas) W2133A; Cartucho de tóner negro original de alto rendimiento HP LaserJet 213X (aproximadamente 9000 páginas) W2130X; Cartucho de tóner cian original de alto rendimiento HP LaserJet 213X (aproximadamente 6000 páginas) W2131X; Cartucho de tóner amarillo original de alto rendimiento HP LaserJet 213X (aproximadamente 6000 páginas) W2132X; Cartucho de tóner magenta original de alto rendimiento HP LaserJet 213X (aproximadamente 6000 páginas) W2133X; Cartucho de tóner negro original de rendimiento extraalto HP LaserJet 213Y (aproximadamente 18.000 páginas) W2130Y; Cartucho de tóner cian original de rendimiento extraalto HP LaserJet 213Y (aproximadamente 12.000 páginas) W2131Y; Cartucho de tóner amarillo original de rendimiento extraalto HP LaserJet 213Y (aproximadamente 12.000 páginas) W2132Y; Cartucho de tóner magenta original de rendimiento extraalto HP LaserJet 213Y (aproximadamente 12.000 páginas) W2133Y
<b>Características de la garantía</b>	Garantía de un año in situ al siguiente día hábil. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visite <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> para obtener más información sobre las galardonadas opciones de soporte y servicio de HP en su región.
<b>Certificado Energy Star</b>	SI
<b>Etiquetas ecológicas<sup>1</sup></b>	CECP; Declaración de IT ECO; Blue Angel; Registro EPEAT® Gold; SEPA; KOECO; Certificación ENERGY STAR®
<b>Especificaciones de impacto sustentable</b>	5 % de plástico reciclado posconsumo; Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT®
<b>Panel de control</b>	Pantalla táctil de 4,3" (10,9 cm) con gráficos a color
<b>Pantalla</b>	4.3 in (10.9 cm) Color Graphic Display (CGD) with touchscreen; rotating (adjustable angle)
<b>Software incluido</b>	No se incluyen soluciones de software en la caja, solo en <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> , <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a> ;
<b>Fuentes y tipos de caracteres</b>	105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación HP Postscript de nivel 3 (símbolo de euro integrado); 1 fuente Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); soluciones de fuentes adicionales disponibles a través de tarjetas de memoria flash de otros fabricantes; Fuentes para HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; SO móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Chrome OS
<b>Sistemas operativos de red compatibles</b>	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix
<b>Requisitos mínimos del sistema</b>	<b>PC:</b> 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet; o puerto USB; Explorador Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo, consulte <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet; o puerto USB; Explorador Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo, consulte <a href="http://apple.com">apple.com</a> ;
<b>Alimentación<sup>3</sup></b>	<b>Tipo de fuente de alimentación:</b> Fuente de alimentación de 110 V o 220 V integrada (sin doble voltaje, la fuente de alimentación varía según el número de pieza con el identificador de código de opción); <b>Fuente de alimentación necesaria:</b> Voltaje de entrada: 100 V a 127 V nominales (+/- 10%), 50 - 60 Hz nominales (+/- 3 Hz), 12 A; Voltaje de entrada: 220 V a 240 V nominales (+/- 10%), 50 - 60 Hz nominales (+/- 3 Hz), 6 A; <b>Consumo de energía:</b> 605,3 vatios (impresión/copia), 40,1 vatios (lista), 1,1 vatios (suspensión), 0,09 vatios (apagado manual); <b>Número de Consumo eléctrico típico (TEC):</b> 0,515 kWh/semana (Energy Star 3.0); 0,491 kWh/semana (Blue Angel)
<b>Acústica</b>	<b>Emissiones de potencia acústica:</b> 6,5 B(A)
<b>Ambiente operativo</b>	<b>Margen de temperaturas operativas:</b> 10 a 32,5 °C; <b>Temperatura operativa recomendada:</b> 10 a 32,5 °C; <b>Temperatura de almacenamiento: límites:</b> -20 a 40 °C; <b>Intervalo de humedad en funcionamiento:</b> De 10 a 80% HR; <b>Rango de humedad operativa recomendado:</b> De 30 a 70% HR
<b>Gestión de seguridad</b>	Administración de identidades: Autenticación Kerberos; Autenticación de protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP); 1000 códigos PIN de usuario; soluciones de autenticación avanzadas opcionales de HP y terceros (p. ej., lectores de credenciales); Red: IPsec/Firewall con certificado; Clave compartida previamente; y autenticación Kerberos; Admite el complemento de configuración WJA-10 IPsec; Autenticación 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificados; Lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento; Correo electrónico y PDF cifrados (usa bibliotecas criptográficas con validación FIPS 140 de Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Credenciales cifradas; Dispositivo: Ranura con cierre de seguridad; Desactivación de puertos USB; bolsillo de integración de hardware para soluciones de seguridad; Memory Shield™ basado en hardware con supervisión de ataques en el dispositivo de Control Flow Integrity (CFI); Arranque seguro SureStart - Control de integridad del BIOS con recurso de autorreparación; Listas confiables: carga solo código probado (DLL, EXE...); Administración de seguridad: Compatible con procesamiento y acceso a mensajes de Syslog de seguridad del dispositivo en SIEM de Arcsight y Splunk

<sup>1</sup> Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte <http://www.epeat.net> para ver el estado de registro por país. <sup>2</sup> Para obtener información sobre el rendimiento de los cartuchos incluidos con su impresora, consulte <https://www.hp.com/go/toneryield>. Valores de rendimiento medidos de conformidad con ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. <sup>3</sup> La calificación del Consumo de electricidad típico (TEC) representa la electricidad que suele consumir un producto durante 1 semana, medida en kilowatts-hora (kWh). <sup>4</sup> Los requisitos de alimentación dependen del país/la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. En general, el valor de Energy Star se basa en la medición del dispositivo de 230 V. <sup>5</sup> Rendimientos declarados en función de ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte <https://www.hp.com/go/toneryield>. <sup>6</sup> Se midió con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento. <sup>7</sup> Se midió con la prueba de rendimiento de funciones ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento. <sup>8</sup> Se midió según la norma ISO/IEC 17629. Para más información, consulte <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento. <sup>9</sup> Las dimensiones máximas significa que las puertas, las bandejas de papel y el AAD (si es aplicable) están totalmente abiertos.

Para obtener más información, visite [hp.com](http://hp.com)

