



HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn-printer

Powerfully compact. Ekstraordinær effektiv.

Skab nye arbejdsprocesser med avancerede funktioner i et kompakt aftryk. Få fleksible konfigurationer med muligheder lige fra printhastighed til farvepaneler ¹⁰, som opfylder dine behov både i dag og i fremtiden. Samtidig med at din virksomhed bliver beskyttet mod cybertrusler, som hele tiden ændrer sig.



Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Mere end bare en printer i et kompakt fodaftryk

- Opnå hurtige scanningshastigheder og ultimativ produktivitet med op til 94 billeder/min. ¹ dupleksscanningsteknologi.
- Hurtige printhastigheder på op til 43 sider/min. ², så du kan klare opgaverne på kortere tid.
- Aktiver nem arbejdsprocesser med en ensartet brugeroplevelse og intuitive, tabletlignende ikoner på en 8" touchskærm i farver.
- Maksimer din produktivitet og forøg ydeevnen for udskrivning med HP's hurtige processor med tre kerner til kopiering, scanning og udskrivning.
- Oprethold produktiviteten, og forbliv opdateret med den nyeste funktioner på tværs af din flåde med HP FutureSmart firmware, som kan opgraderes. ³

Løsninger, der kan tilpasses og skaleres ⁸

- Få de funktionaliteter, du har brug for, samt enestående, fleksible konfigurationer, som sammensættes efter behov. Optimer din enhed, så den opfylder din virksomheds behov og passer til dit budget.
- Vælg den løsning til dokumentfødning, der fungerer bedst for dit team.
- Vælg indbyggede lagringsmuligheder, herunder HDD- og SSD-drev, som kan klare data og dokumenter, der er lagret på enheden.

Hurtig og nem digitalisering


- Tilpas din udskrivningsoplevelse med cloud-forbundne HP Workpath-apps. Tilgå dit personlige indhold og integrer papir og digitale arbejdsgange. ⁴
- Giv dit team værktøjer til succes med HP Open Extensibility-plattformen, som indeholder hundredvis af HP- og tredjepartsløsninger samt understøttelse af kortlæser.
- Gør farvestyring nemt med HP Custom Color Manager. Match farveoutput fra en hvilken som helst dokumentkombination ved blot at trække farveprofiler fra clouden. Få farveprofiler i høj kvalitet uden at du behøver dyre farvematchingsystemer. ⁹

Altid på vagt med HP Wolf Security

- Med HP Sure Start starter alt arbejde i baggrunden, driftskoden (BIOS) kontrolleres automatisk i forbindelse med opstart og reparerer sig selv, hvis den bliver kompromitteret.
- HP Connection Inspector undersøger netværksforbindelser. Printerens udgående netværksforbindelser bliver inspiceret for at stoppe mistænkelige forespørgsler og forhindre malware, så du kan forblive risikofri.
- Memory Shield™ og udvidet registrering af afbrydelser i driften beskytter hukommelse og andre programmer. Common Criteria-certificeret ⁶ giver løbende overvågning af hukommelsesaktivitet, registrerer og stopper zero-day-angreb i realtid [kendte/ukendt] og foretager selv-reparation.
- Minimer risici med kontrol i forhold til whitelisting-kontroller og firmware, der automatisk bliver kontrolleret i forbindelse med opstart for at fastslå, om det er den rigtige godkendelseskode — digitalt signeret af HP.

Produktpræsentation

1. 100-arks dobbeltside ADF understøtter medieformater på op til A4
2. 250-arks udbakke, der understøtter medieformater på op til A4
3. Automatisk tosidet udskrivning
4. HP eMMC-lagring
5. Frontlåge med adgang til All-in-One-tonerpatroner
6. Plads til kabelsikkerhedslås
7. Super Speed USB 3.0-værtsport
8. USB 2.0-værtsport med høj hastighed
9. Gigabit Ethernet-port
10. Super Speed 3.0-enhedsport
11. Mediesensor til lange originaler
12. 20,3 cm touchskærm i farver
13. Lettilgængelig USB-port
14. Hardwareintegrationslomme (til tilslutning af tilbehør og tredjepartsenheder)
15. Tænd-/slukknop
16. Adgang til printsti via højre låge
17. 100-arks universalbakke 1, understøtter medieformater op til A4
18. 550-arks bakke 2, understøtter medieformater op til A4-størrelse



Oversigt



Model	HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn-printer
Produktnummer	6QN29A
Funktioner	Udskrivning, kopiering og scanning (fax og trådløs funktion er tilbehør) (alle modeller)
Udskrivningshastighed	43 sider/min. (A4)
Kontrolpanel	20,3 cm touchskærm i farver
Scanningshastighed	Op til 47 sider/min./94 billeder/min. (simpleks/dupleks)
RMPV	Op til 10.000 sider pr. måned
Papirkapacitet	650/2.300 (standard/maks.)
Outputkapacitet (standard)	250 arks
Processor	Tre kerner 1,2 GHz
Flow-løsninger	Nej
Workpath-aktiveret	Ja
Udvidelsesmuligheder	HP FutureSmart 5, OXPd

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	527G1A HP LaserJet 220 V Fikseringssæt 225.000 sider 527G7A HP LaserJet 220 V forbedret fikseringsenhed 225.000 sider 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 sider 527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 sider 527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150.000 sider 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150.000 sider 6H121A HP LaserJet ADF-vedligeholdelseskit W2130A HP 213A original LaserJet-tonerpatron, sort Gennemsnitlig patronkapacitet er 3.500 standardsider. Antallet af standardsider er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 W2130X HP 213X original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort Gennemsnitlig patronkapacitet er 9.000 standardsider. Antallet af standardsider er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 W2130Y HP 213Y original LaserJet-tonerpatron med ekstra høj kapacitet, sort Gennemsnitlig patronkapacitet er 18.000 standardsider. Antallet af standardsider er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 W2131A HP 213A original LaserJet-tonerpatron, cyan 3.000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2131X HP 213X original LaserJet-tonerpatron, cyan med høj kapacitet 6.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 W2131Y HP 213Y original LaserJet-tonerpatron med ekstra høj kapacitet, cyan 12.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 W2132A HP 213A original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta 3.000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2132X HP 213X original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, gul 6.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 W2132Y HP 213Y original LaserJet-tonerpatron med ekstra høj kapacitet, gul 12.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 W2133A HP 213A original LaserJet-tonerpatron, magenta 3.000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2133X HP 213X original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta 6.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 W2133Y HP 213Y original LaserJet-tonerpatron med ekstra høj kapacitet, magenta 12.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752
Tilbehør	1M0Q0A HP MFP Analog Fax 702 Accessory 1M0Q3A HP JetDirect 3200w BLE/Wireless Accy 2NR12A Kabinet til flytbar HP-harddisk 2TD64A HP Accessibility Kit 35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/nærfeltskommunikation/trådløst tilbehør 478C2A HP Printer Voice Assistant 4QL32A HP Legic Secure USB-læser 4XN67A Internal USB Expansion Kit 65A28A HP Color LaserJet 550-arks papirbakke, Constellation Yellow 65A29A HP Color LaserJet 550-arks-papirbakke, Cosmic Green 65A30A HP Color LaserJet 550-arks papirbakke, Aurora Purple 65A31A HP Color LaserJet 550-arks-papirbakke, Comet Red 65A32A HP Color LaserJet 550-arks-papirbakke, Lunar Gray 65A38A HP Color LaserJet papirstander, gul 65A39A HP Color LaserJet papirstander, grøn 65A40A HP Color LaserJet Aurora papirstander, lilla 65A41A HP Color LaserJet papirstander, rød 65A42A HP Color LaserJet papirstander, grå 6QN55A HP Color LaserJet papirstander 6QN57A HP Color LaserJet-mediebakke til 550 ark 766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA fuldt udstyr SSD 8FP31A HP JetDirect LAN-tilbehør 9EQ11A HP 500 GB CCC, FIPS, harddisk B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness) Y7C05A HP HIP2-tasteanslagslæser
Service og support	U45Q5E HP 3 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet Ent MFP 580x U45Q6E HP 4 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet Ent MFP 580x U45Q7E HP 5 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet Ent MFP 580x U45QGE HP 3 års service, kun reservedele, med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJetEntMFP580x U45QHE HP 4 års service, kun reservedele, med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJetEntMFP580x U45QJE HP 5 års service, kun reservedele, med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJetEntMFP580x U45QKPE HP 1 års service efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet Ent MFP 580x U45QSPE HP 1 års service efter garantiudløb kun reservedele med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJetEntMFP580x

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn-printer
Produktnummer	6QN29A
Funktioner	Udskrivning, kopiering, scanning, faxning (som tilbehør)
Kontrolpanel	8,0", SVGA LCD (farvegrafik)
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed ⁶	Sort (A4, normal): Op til 43 sider/min. Farve (A4, normal): Op til 43 sider/min. ; Sort (A4, dupleks): Op til 43 tommer/min Farve (A4, dupleks): Op til 43 tommer/min
Udskrivning af første side ⁷	Sort (A4, klar): På kun 7,2 sekunder Farve (A4, klar): På kun 7,9 sek. ; Sort (A4, dvale): På kun 7,9 sek. Farve (A4, dvale): På kun 8,6 sekunder
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1.200 x 1.200 dpi Farve (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi ; Teknologi: HP ImageREt 3600, forbedret (600x600 dpi), fine streger (1200x1200 dpi), QuickView (300x300 dpi)
Normeret forbrug pr. måned	Op til 80000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 2000 til 10000
Printerens avancerede softwarefunktioner	Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, Open Extensibility Platform, FutureSmart-firmware, Instant-on-teknologi, HP Auto-On/Auto-Off, let tilgængelig USB, 2-sidet printning, hardwareintegrationslomme, brugervenligt touchskærms kontrolpanel på 8", printning af flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sætvis, vandmærker, lagring af printopgaver, forhåndsvisning af print
Standardprintersprog	XPS, HP PCL 6, HP PCL 5c; HP Postscript Level 3-emulering, udskrivning af PDF-filer i originalformat (v1.7)
Skrifttyper og skrifttypesnit	105 interne TrueType-fonte skalerbare i HP PCL, 92 interne skalerbare fonte i HP Postscript 3-emulering (Euro-symbol indbygget); 1 indbygget Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 indbyggede Windows Vista 8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås flere skrifttypeløsninger via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Udskriftsområde	Udskriftsmargener Top: 4,3 mm, Bund: 4,3 mm, Venstre: 4,3 mm, Højre: 4,3 mm; Maksimalt udskriftsområde : 207,4 x 1191,4 mm
Dupleksudskrivning	Automatisk
Kopier	
Kopieringshastighed	Sort (A4): Op til 43 kopier/min.; Farve (A4): Op til 43 kopier/min.
Specifikationer for kopimaskine	Bogkopiering; Brochure; Opbyg job; Sortering; Farve; Indholdsretning; Forhåndsvisning af kopi; Styring af mørkhed; Original standardstørrelse; Kantsletning; Kant til kant; Id-kopiering; Billedjustering; Opgaveopbygning; N- eller Z-sortering; Antal kopier; N-op; Originalstørrelse; Originaltype; Papirformat; Papirkilde; Papirtype; Foto; Gem aktuelle indstillinger; Tekst; Tekst/foto; Bakkevalg; 2-sidet kopiering; Vandmærke; formindsks/forstør; Scanningstilstand (bog, 2-sidet id); Stempler; Billedoverlag; Billedforskydning; Eksempelvisning af billede; Papirvalg; Scan til joblager; Automatisk udretning; Automatisk registrering af farve/sort-hvid; Maksimalt antal kopier: Op til 9999 kopier; Formindskelse/forstørrelse: 25 til 400%
Scan	
Scanningshastighed ¹⁰	Normal (A4): Op til 47 sider/min./94 billeder/min. (sort-hvid), op til 47 sider/min./94 billeder/min. (farver) ; Dupleks (A4): Op til 94 billeder/min. (sort/hvid), op til 94 billeder/min. (farver)
Scanningsfilformat ¹¹	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS. PDF; PDF/A; PDF med høj komprimering; PDF/A med høj komprimering; Søgbar PDF (OCR); Søgbar PDF/A (OCR); Søgbar PDF (OCR) med høj komprimering; Søgbar PDF/A (OCR) med høj komprimering
Scannerspecifikationer	Scannertype Flatbed; ADF; Scanningsteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Scanningsinputtilstand: Funktioner på frontpanelet: Kopiering; Fax; Scan til e-mail; Scan til netværksmappe; Scan til USB; Scan til joblager; Open Extensibility Platform (XOP), HP Workpath-apps; Twain-version: Version 2.4; ADF-dupleksscanning: Ja; Optisk scanningsopløsning: Op til 600 dpi
Avancerede scannerfunktioner	Optimering af tekst/billede; Billedjustering; Opgaveopbygning; Indstilling for udskriftskvalitet; Der kan vælges scanningsopløsning fra 75 til 600 dpi; Automatisk registrering af farve; Kantsletning; Jobmeddelelse; Sletning af tomme sider; HP Quick Sets
Område, der kan scannes	Maksimalt medieformat (flatbed): 216 x 356 mm ; Minimum medieformat (ADF): 68 x 127 mm Maksimalt medieformat (ADF): 216 x 864 mm
Bitdybde/gråtoneniveauer	24 bit / 256
Digital forsendelse	Standard: Integreret OCR; scan til OneDrive; scan til Onedrive for Business; scan til SharePoint Online; scan til e-mail; scan til netværksmappe; scan til USB-drev; scan til SharePoint; scan til FTP; scan til sFTP; scan til LAN-fax; scan til internetfax; lokal adressebog; SMTP via SSL; automatisk registrering af farve eller sort-hvid; PDF med høj komprimering; billedjusteringer (mørke, kontrast, baggrundsoprydning, skarphed); optimeret tekst/billede (tekst, blandet, printet billede, fotografi); indholdsretning; scanningstilstand (bog, 2-sidet ID); slet kanter; automatisk sidebeskæring; opgaveopbygning; forhåndsvisning af billede; sletning af tomme sider; automatisk udjævning;
Fax	
Fax ⁴	Tilbehør, 33,6 kbps (med analogt faxtilbehør (ekstraudstyr))
Faxspecifikationer	Fax-hukommelse: Op til 1000 sider; Faxopløsning: Standard: 200 x 100 dpi; Fin: Op til 203 x 196 dpi; Superfine: Op til 300 x 300 dpi; Hurtigopkald: Op til 1000 numre
Processorhastighed	1,2 GHz
Tilslutning	
Standard	1 SuperSpeed USB 3.0 (enhed); 1 SuperSpeed USB 3.0 (vært); 1 Hi-Speed USB 2.0 (vært); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netværk; 1 hardwareintegrationslomme 2. generation (HIP2)
Ekstraudstyr	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A; HP Jetdirect LAN-tilbehør 8FP31A
Mulighed for mobiludskrivning	Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; NFC touch-to-print (tilkøb)
Understøttede netværksprotokoller	Via indbygget netværksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (understøtter kun raw-kø), Web Services-printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; DISCOVERY: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-KONFIGURATION: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuel, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local og via router, Statefull via DHCPv6); Administration: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog; Sikkerhed: SNMPv3, SSL-certifikatadministration, Firewall, ACL, 802.1x
Netværksegenskaber	Ja, via den integrerede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse med Fast Ethernet og Gigabit Ethernet; IPsec (standard);Trådløs 802.11 a/b/g/n-netværksfunktion (tilbehør)
Harddisk	Standard, 32 GB eMMC; Minimum 500 GB HDD (ekstraudstyr); 256 GB SSD (via CTO) (ekstraudstyr)
Hukommelse	Standard: 6 GB ; Maksimum: 6 GB
Mediehåndtering	
Antal papirbakker	Standard: 2 ; Maksimum: op til 5
Medietyper	Papir (almindeligt, let, intermediate, let bankpost, bankpost, genbrugspapir, halvtøkt, kraftigt, halvtøkt blankt, kraftigt blankt, ekstra kraftigt blankt, karton, kort blankt) farvetransparenter, labels, brevpapir, kuverter, fortrykt, hullet, farvet, groft, uigennemskinnelig film, brugerdefineret
Medieformat	Brugerdefineret (metrisk): Bakke 1: 64 x 127 til 216 x 1200 mm; Bakke 2, 1x550-sheet-fødere (ekstraudstyr): 101 x 148 til 216 x 356 mm Understøttet (metrisk): Bakke 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, postkort (enkelt og dobbelt JIS), konvolutter (DL, C5, B5, C6); Bakke 2, 1x550-sheet-fødere (ekstraudstyr): A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, D-postkort (JIS) ADF: Letter; legal; oficio; executive; statement; 16K; A4; A4; A4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postkort (JIS); 4 x 6"; 5 x 7"; 5 x 8"
Mediehåndtering	Bakke 1: Papir: Op til 100 ark (75 g/m² medie) Konvolutter: 10 Bakke 2: Papir: 550 ark Maksimum: Op til 2300 ark ADF: Standard, 100 ark
Medievægt	Bakke 1: 60-220 g/m² (almindeligt papir), 120-220 g/m² (blankt papir); Bakke 2: 60-220 g/m² (almindeligt papir), 120-220 g/m² (blankt papir); 550-arks papirbakker (ekstraudstyr): 60-220 g/m² (almindeligt papir), 120-220 g/m² (blankt papir)
Papirkapacitet	Standardinput: 550-arks papirbakke, 100-arks multifunktionsbakke Valgfrit input: 550 ark-papirbakker (ekstraudstyr) (op til 3)
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 250 ark Maksimum: Op til 250 ark

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn-printer
Produktnummer	6QN29A
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS
Kompatible netværksoperativsystemer	-server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux
Mindste systemkrav	Windows: 2 GB ledig plads på harddisken; Internetforbindelse; eller USB-port; Internetbrowser. Få flere oplysninger om krav til hardwarens operativsystem på microsoft.com; Mac: 2 GB ledig plads på harddisken; Internetforbindelse; eller USB-port; Internetbrowser. Se yderligere til hardwarens operativsystem på apple.com;
Medfølgende software	Der medfølger ingen softwareløsninger i kassen. Fås kun på http://hp.com http://123.hp.com ;
Sikkerhedsstyring	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse; LDAP-godkendelse; 1000 brugerpinkoder; valgfrie avancerede løsninger til godkendelse fra HP og tredjeparter (f.eks.; badge-læsere); Netværk: IPsec/firewall med certifikat; Forhåndsdelt nøgle; og Kerberos-godkendelse; Understøtter WJA-10 IPsec-plugin til konfiguration; 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikater; Adgangskontrolliste; Data: Lagerkryptering; Krypteret PDF og e-mail (bruger FIPS 140-validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Krypterede legitimationsoplysninger; Enhed: Stik til sikkerhedslås; Deaktivering af USB-port; hardwareintegrationslomme til sikkerhedsløsninger; Hardwarebaseret Memory Shield™ med Control Flow Integrity (CFI) overvågning af angreb i enhed; SureStart Secure Boot – BIOS-integritetskontrol med selv-reparerende funktion; Hvidlistning - indlæser kun kendt, accepteret kode (DLL-filer, EXE-filer osv.); Sikkerhedsstyring: Kompatibel med Device Security Syslog-meddelelser, der behandles og tilgås i Arcsight og Splunk SIEM'er
Printeradministration	HP Web JetAdmin; Integreret webserver; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)
Mål og vægt	
Printermål (B x D x H) ^{1,2}	Minimum 500 x 460 x 583 mm; Maksimum : 885 x 810 x 828 mm
Pakkens mål (B x D x H)	598 x 758 x 652 mm
Printervægt	Ca. 38 kg
Pakkens vægt	Ca. 42,89 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5°C Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 40°C
Lydforhold	Lydintensitet: 6,3 B(A) Lydtryk: 50 dB(A)
Strømforsyning	Krav: Indgangsspænding: 100 til 127 V AC, 60 Hz; indgangsspænding: 200 til 240 V AC, 50 Hz (kan ikke anvende to indgangsspændinger, produkt varierer afhængigt af produktnummer med løsningskode-id); Forbrug: 655 watts (udskrivning/kopiering), 50,1 watts (klar), 0,9 watts (dvale), 0,09 watts (manuel slukning); Typisk elforbrug (TEC)³: 0,552 kWh/uge (Energy Star 3.0); 0,551 kWh/uge (Blue Angel); Strømforsyningstype: Indbygget 110 eller 220 V-strømforsyning (kan ikke anvende to indgangsspændinger; strømforsyningen afhænger af delnummer med løsningskode-id)
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-tænd/sluk-teknologi; Instant-on-teknologi; Instant-on-kopiering
Certificeringer	UL/cUL (USA/Canada); RCM (Australien); TUV- og GS-mærket (Tyskland); Department of Industrial Standards of Cambodia; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs - BSMI (Taiwan); Certificate of China Compulsory Product Certification - CCC (Kina); Bureau of Indian Standards - BIS-registrering Registration (Indien); PSB (Singapore); Godkendelser i østeuropæiske lande; CE-mærkning; Andre sikkerheds- og EMC-certificeringsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. Standard for elektromagnetisk udledning: CISPR 22:2008 (International) – klasse A; CISPR 32:2015 (International) – klasse A; / EN 55032:2015+A11:2020 (EU) – klasse A; CISPR 35:2016 (International); EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; FCC CFR 47, afsnit 15, klasse A; ICES-003, udgave 7 Klasse A. Andre EMC-godkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. CECP; IT ECO-erklæring; Blue Angel; EPEAT® Gold-registreret; SEPA; KOECO; ENERGY STAR®-certificeret Blue Angel-kompatible⁵ Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – kun sikret, når der bruges originale HP-forbrugsvarer
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	5 % genanvendt genbrugsplast; ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT®-registreret
Fremstillet i	Fremstillet i Tjekkiet
Pakkens indhold ¹	6QN29A HP Color LaserJet-multifunktionsprinter; Original HP LaserJet-tonerpatron, sort (ca. 7.000 sider), original HP LaserJet-tonerpatroner, cyan, magenta og gul (ca. 3.000 sider pr. patron) (tonerpatroner er installeret); Dokumentation (vejledning til hardwareinstallation); Strømledning
Garanti	1-års garanti næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.

Fodnoter

¹ Scanningshastigheder målt fra den automatiske dokumentfæder. Den faktiske behandlingshastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, computerens ydeevne og programmet. Mål ved hjælp af standarder, som fremgår af: http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28_Test_Pages/ ² Målt ud fra ISO/IEC 24734. Det første sæt testdokumenter indgår ikke i resultaterne. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet. ³ Nogle funktioner, som aktiveres med fremtidige firmwareopgraderinger af HP FutureSmart, er muligvis ikke tilgængelige på ældre enheder, hvis f.eks. fysiske karakteristika ved produktet begrænser den nye funktionalitet. ⁴ Det er muligvis ikke alle MFP'er, som er kompatible med Workpath-apps. I forbindelse med aktivering af HP Workpath kan nogle enheder kræve ekstra tilbehør eller firmware, som skal tilkøbes, for at kunne opgraderes. Ikke alle apps fås alle steder. Abonnement kan være påkrævet. Personligt indhold og integrationsfunktioner kan kun anvende med understøttede HP Workpath-programmer. ⁵ HP's mest avancerede, integrerede sikkerhedsfunktioner er tilgængelige på HP Enterprise- og HP Managed-enheder med HP FutureSmart-firmware 4.5 eller senere. Erklæringen er baseret på HP's gennemgang af offentliggjorte funktioner i 2022 på konkurrenternes printere i samme klasse. HP er den eneste, der tilbyder sikkerhedsfunktioner til automatisk registrering, stop og genoprettelse efter start med selvreparation i overensstemmelse med NIST SP 800-193-retningslinjerne for enheders modstandsevne over for angreb fra internettet. Se en liste over kompatible produkter på : hp.com/go/PrintersThatProtect Få yderligere oplysninger på: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims> ⁶ Tredjepartscertificering baseret på kravene til Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 Standard pr. maj 2019-2024. Certificering gælder for HP Managed- og Enterprise-enheder, som kører HP FutureSmart Firmware version 4.5.1 og nyere. Få flere oplysninger på: [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf) ⁷ HP Web JetAdmin er gratis og kan downloades på hp.com/go/webjetadmin ⁸ Få mere at vide om mulighederne for at konfigurere efter ordre ved at kontakte din HP- eller Partner-konsulent. ⁹ Kontakt din HP- eller Partner-konsulent for at få mere at vide om Custom Color Manager. ¹⁰ Dette produkt leveres med blå paneler (standard). Paneler i andre farver (sammensætning af gul, rød, lilla, grå og grøn) er kun tilgængelige via HP Configure to Order eller kontraktuelt via Managed Print Services. De modeller, der kan fås i Kina, er grå (standard) i stedet for blå. Kontakt din HP- eller partnerkonsulent for at få mere at vide om farvepaneler, der kan tilpasses.

Ansvarsfraskrivelser for tekniske specifikationer

¹ Få flere oplysninger om kapacitet for de/den patron(er), der fulgte med din printer på <https://www.hp.com/go/toneryield>. Sidekapacitet målt i overensstemmelse med ISO/IEC 19798 og gælder for uafbrudt udskrivning. Det faktiske sideantal kan variere markant afhængigt af de udskrevne billeder og andre faktorer. ² Den angivne kapacitet er baseret på ISO/IEC 19798 og fortløbende udskrivning. Det faktiske sideantal kan variere markant afhængigt af de udskrevne billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/toneryield> ³ EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering afhænger af land. Se registreringsstatus for hvert enkelt land på <https://www.epeat.net>. ⁴ Baseret på ITU-T-standardtestbillede nr. 1 i standardopløsning. Mere komplekse sider eller højere opløsning tager længere tid og bruger mere hukommelse. ⁵ Målt i henhold til ISO/IEC 24734-funktionstest, omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet. ⁶ Målt i henhold til ISO/IEC 24734. Det første sæt testdokumenter indgår ikke i resultaterne. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet. ⁷ Målt i henhold til ISO/IEC 17629. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet. ⁸ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og medføre, at garantien bortfalder. Blue Angel-værdien er typisk baseret på måling af en 230 V-enhed. ⁹ Klassificeringen for typisk strømforbrug (TEC, Typical Electricity Consumption) repræsenterer det typiske strømforbrug for et produkt på en uge, målt i kilowatt-timer (kWh). ¹⁰ Scanningshastigheder målt fra ADF. Den faktiske hastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, pc'ens ydelse og applikationssoftwaren. ¹¹ Følgende scanningssoftware understøttes: Windows (JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) og Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, Søgbar PDF, RTE, TXT). OCR kræver HP FutureSmart 5.8.1.1 eller nyere. ¹² De maksimale mål betyder, at dæksler, papirbakker og ADF (hvis relevant) er helt åbne. ¹³ OCR kræver HP FutureSmart 5.8.1.1 eller nyere. Scan til OneDrive, scan til Onedrive for Business og scan til SharePoint Online kræver HP FutureSmart 5.8 eller nyere.