



HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn-skriver

Svært kompakt. Usedvanlig effektiv.

Transformer arbeidsflyten med avanserte egenskaper i et kompakt fotavtrykk. Fra utskriftshastigheter til fargepaneler¹⁰ får du fleksible konfigurasjoner som oppfyller dagens og morgendagens behov. Alt mens virksomheten beskyttes mot nettrusler under utvikling.



Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastwareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbejdede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Mer enn bare en skriver, i et kompakt fotavtrykk

- Opplev raske skannehastigheter og topp produktivitet med tosidig skanneteknologi på opptil 94 bpm¹.
- Raske utskriftshastigheter på opptil 43 SPM² bidrar til at du får oppgavene unna raskere.
- Aktiver arbeidsflyten med en konsistent brukeropplevelse og intuitive, nettbrett-lignende ikoner på en 8-tommers touch-fargeskjerm.
- Maksimer produktiviteten og øk utskriftsyttelsen med HPs overlegne trekjerners prosessor for kopiering, skanning og utskrift.
- Oppretthold produktiviteten og hold deg oppdatert på de seneste funksjonene i hele flåten med oppgraderbar HP FutureSmart-fastvare.³

Tilpassbare og skalerbare løsninger⁸

- Få funksjonaliteten du trenger med enestående, fleksible konfigurasjoner bygget på bestilling. Optimaliser enheten for å oppfylle virksomhetsbehovene og budsjettet.
- Velg dokumentmatingsløsningen som fungerer best for teamet ditt.
- Velg innebygde lagringsalternativer inkludert HDD- og SSD-stasjoner for å håndtere data og dokumenter lagret på enheten.

Rask og sømløs digitalisering


- Tilpass utskriftsopplevelsen med skytilkoblede HP Workpath-apper. Åpne tilpasset innhold og integrer papir- og digitale arbeidsflyter.⁴
- Gi teamet verktøyet de trenger for å lykkes med HP Open Extensibility Platform, som inneholder hundrevis av HP- og tredjeparts-løsninger og kortleserstøtte.
- Fargestyring blir enkelt med HP Custom Color Manager. Tilpass fargeutskrifter til en hvilken som helst dokument-enhets-kombinasjon ved å hente fargeprofiler fra skyen. Få fargeprofiler av høy kvalitet uten bryet med dyre fargestyringssystemer.⁹

Alltid på vakt med HP Wolf Security

- Med HP Sure Start som alltid kjører i bakgrunnen, kontrolleres driftskoden (BIOS) automatisk under oppstart, og reparerer seg selv hvis det er nødvendig.
- HP Connection Inspector undersøker nettverkstilkoblinger. Skriverens utgående nettverkstilkoblinger undersøkes for å stoppe mistenkelige forespørsler og hindre skadelige programvarer, slik at du kan forbli tilkoblet og trygg.
- Memory Shield™ og utvidet kjøretids-inntrengingsdeteksjon beskytter minnet og andre programmer. Common Criteria-sertifisert⁶ for å overvåke minneaktiviteten kontinuerlig, oppdage og stoppe nulldaysangrep i sanntid [kjent/ukjent] og reparere automatisk.
- Minimere eksponeringen med hvitelistsings-kontroller, fastvare som blir kontrollert automatisk under oppstart for å finne ut om koden er autentisk – digitalt signert av HP.

Produktomvisning

1. 100-arks tosidig ADM støtter mediestørrelser på opptil A4
2. 250-arks utskuff støtter mediestørrelser opp til A4
3. Automatisk tosidig utskrift
4. HP eMMC-lager
5. Fronttilgangsdeksel til innsetting av alt-i-ett-tonerkassetter
6. Feste for tyverisikring av kabeltypen
7. Super Speed USB 3.0-vertsport
8. USB 2.0 Hi-Speed-vertsport
9. Gigabit Ethernet-port
10. Super Speed 3.0-enhetsport
11. Mediesensor for lang original
12. 20,3 cm touch-fargeskjerm
13. Lett tilgjengelig USB-port
14. Hardware Integration Pocket (for tilkobling av tilbehør og tredjepartsenheter)
15. Strømknapp
16. Tilgang til utskriftsbane via deksel til høyre
17. 100-arks universalbrett 1 støtter mediestørrelser opp til A4
18. 550-arks papirskuff 2 støtter mediestørrelser opp til A4



Kort om serien



Modell	HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn-skriver
Produktnummer	6QN29A
Funksjoner	Skriv ut, kopier og skann (faks og trådløs er tilleggsfunksjoner) (alle modeller)
Utskriftshastighet	43 spm (A4)
Kontrollpanel	20,3 cm touch-fargeskjerm
Skannehastighet	Opptil 47 spm / 94 bpm (ensidig/tosidig)
RMPV	Opptil 10 000 sider per måned
Papirkapasitet	650/2300 (std/maks.)
Utkapasitet (standard)	250 ark
Proseszor	Trekjerners 1,2 GHz
Flow-løsninger	Nei
Workpath-aktivert	Ja
Utvidbarhet	HP FutureSmart 5, OXPd

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	527G1A HP LaserJet 220 V Fikseringssett 225 000 sider 527G7A HP LaserJet 220V forbedret fikseringsenhetssett 225 000 sider 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225 000 sider 527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225 000 sider 527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150 000 sider 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150 000 sider 6H121A HP LaserJet ADM-vedlikeholdssett W2130A HP 213A svart original LaserJet-tonerkassett Gjennomsnittlig antall sider per kassett er 3 500 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19752 W2130X HP 213X høykapasitet svart, original LaserJet-tonerkassett Gjennomsnittlig antall sider per kassett er 9 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19752 W2130Y HP 213Y ekstra høykapasitet svart, original LaserJet-tonerkassett Gjennomsnittlig antall sider per kassett er 18 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19752 W2131A HP 213A cyan original LaserJet-tonerkassett 3 000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2131X HP 213X høykapasitet cyan, original LaserJet-tonerkassett 6000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2131Y HP 213Y ekstra høykapasitet cyan, original LaserJet-tonerkassett 12 000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2132A HP 213A gul original LaserJet-tonerkassett 3 000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2132X HP 213X høykapasitet gul, original LaserJet-tonerkassett 6000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2132Y HP 213Y ekstra høykapasitet gul, original LaserJet-tonerkassett 12 000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2133A HP 213A magenta original LaserJet-tonerkassett 3 000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2133X HP 213X høykapasitet magenta, original LaserJet-tonerkassett 6000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2133Y HP 213Y ekstra høykapasitet magenta, original LaserJet-tonerkassett 12 000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752
Tilbehør	1M0Q0A HP MFP Analog Fax 702 Accessory 1M0Q3A HP JetDirect 3200w BLE/Wireless Accy 2NR12A HP kabinett for flyttbar harddisk 2TD64A HP tilgjengelighetssett 35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 478C2A HP Printing Voice Assistant 4QL32A HP Legic sikker USB-leser 4XN67A Internt USB-utvidelsessett 65A28A HP Color LaserJet stjernebildegul 550-arks papirskuff 65A29A HP Color LaserJet kosmisk grønn 550-arks papirskuff 65A30A HP Color LaserJet nordlyslilla 550-arks papirskuff 65A31A HP Color LaserJet kometrød 550-arks papirskuff 65A32A HP Color LaserJet månegrå 550-arks papirskuff 65A38A HP Color LaserJet stjernebilde gult lagringsstativ 65A39A HP Color LaserJet kosmisk grønt lagringsstativ 65A40A HP Color LaserJet Aurora lilla lagringsstativ 65A41A HP Color LaserJet kometrødt lagringsstativ 65A42A HP Color LaserJet månegrått lagringsstativ 6QN55A HP Color LaserJet lagringsstativ 6QN57A HP Color LaserJet 550-arks skuff for medier 766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA komplett sett SSD 8FP31A HP JetDirect LAN-tilbehør 9EQ11A HP 500 GB CCC FIPS harddiskstasjon B5L31A HP FIH-port (Foreign Interface Harness) Y7C05A HP HIP2-tastetrykklaser
Service og kundestøtte	U45Q5E HP 3 års neste virkedag tjeneste med behold defekte medier for Color LaserJet Ent MFP 580x U45Q6E HP 4 års neste virkedag tjeneste med behold defekte medier for Color LaserJet Ent MFP 580x U45Q7E HP 5 års neste virkedag tjeneste med behold defekte medier for Color LaserJet Ent MFP 580x U45QGE HP 3 års kun deler-tjeneste med behold defekte medier for Color LaserJetEntMFP580x U45QHE HP 4 års kun deler-tjeneste med behold defekte medier for LaserJetEntMFP580x U45QJE HP 5 års kun deler-tjeneste med behold defekte medier for Color LaserJetEntMFP580x U45QKPE HP 1 års etter utløpt garanti neste virkedag tjeneste med behold defekte medier for Color LaserJet Ent MFP 580x U45QSPE HP 1 års etter utløpt garanti kun deler-tjeneste med behold defekte medier for Color LaserJetEntMFP580x

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn-skriver
Produktnummer	6QN29A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann, faks (tillegg)
Kontrollpanel	8,0-tommers (20,3 cm) touch-skjerm med fargegrafikk
Utskrift	
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftshastighet ⁶	Svart (A4, normal): Opptil 43 spm Farger (A4, normal): Opptil 43 spm ; Svart (A4, tosidig): Opptil 43 bpm Farger (A4, tosidig): Opptil 43 bpm
Første side ut ⁷	Svart (A4, klar): Så raskt som 7,2 sek Farger (A4, klar): Så raskt som 7,9 sek ; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 7,9 sek Farger (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 8,6 sek
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 1200 x 1200 dpi Farge (best): Opptil 1200 x 1200 ppt ; Teknologi: HP ImageREt 3600, forbedret (600x600 dpi), fine linjer (1200x1200 dpi), QuickView (300x300 dpi)
Månedlig kapasitet	Opptil 80 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum: 2000 til 10 000
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, Open Extensibility-plattform, FutureSmart-fastvare, hurtigstartteknologi, HP Auto-On/Auto-Off-teknologi, USB med enkel tilgang, tosidig utskrift, Hardware Integration Pocket, intuitivt 8-tommers (20,3 cm) kontrollpanel med touch-skjerm, skriv ut flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vannmerker, lagre utskriftsjobber, skriv ut forhåndsvisning
Standard skrifterspråk	XPS, HP PCL 6; HP PCL 5c; HP postscript level 3-emulering, opprinnelig PDF-utskrift (v1.7)
Skrifter og skriftsnitt	105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL, 92 interne, skalerbare skrifter i HP Postscript Level 3-emulering (eurosymbol innebygd); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifter (Calibri, Cambria); Ekstra
Utskriftsområde	Utskriftsmarger Topp: 4,3 mm, Bunn: 4,3 mm, Venstre: 4,3 mm, Høyre: 4,3 mm; Maksimalt utskriftsområde : 207,4 x 1191,4 mm
Dobbeltsidig utskrift	Automatisk
Kopiering	
Kopieringshastighet	Svart (A4): Opptil 43 kpm; Farger (A4): Opptil 43 kpm
Kopimaskinspesifikasjoner	Bokkopi; Hefte; Bygg jobb; Sortering; Farge; Innholdsretning; Forhåndsvis kopi; Mørkhetskontroll; Standard originalstørrelse; Kantsletting; Kant-til-kant; ID-kopiering; Bildejustering; Jobbygg; N- eller Z-ordning; Antall kopier; N-opp; Oppr. størrelse; Originaltype; Papirstørrelse; Papirkilde; Papirtype; Foto; Lagre gjeldende innstillinger; Tekst; Tekst/foto; Skuffvalg; Tosidig kopiering; Vannmerke; forminske/forstørre; Skannemodus (bok, tosidig ID); Stempler; Bildeoverlegg; Bildeforskyvning; Forhåndsvisning av bilde; Papirvalg; Skann til jobblagring; Automatisk utretting; Automatisk oppdagelse av farger/svart-hvitt; Største antall eksemplarer: Opptil 9999 kopier; Forminskning/forstørring: 25 til 400 %
Skanning	
Skannehastighet ¹⁰	Normal (A4): Opptil 47 spm / 94 bpm (sv-hv), opptil 47 spm / 94 bpm (farger) ; Tosidig utskrift (A4): Opptil 94 bpm (s-hv), opptil 94 bpm (farger)
Skannefilformat ¹¹	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; høykomprimert PDF; høykomprimert PDF/A; søkbar PDF (OCR); søkbar PDF/A (OCR); høykomprimert søkbar PDF (OCR); høykomprimert, søkbar PDF/A (OCR)
Skannerspesifikasjoner	Skannertype Planskanner; ADM; Skanneteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Skannemetoder: Frontpanelprogrammer: Kopi; Faks; Skann til e-post; Skann til nettverksmappe; Skann til USB; Skann til jobblagring; Open Extensibility Platform (OXP), HP Workpath-programmer; Twain-versjon: Versjon 2.4; Tosidig ADM-skanning: Ja; Optisk skanneoppløsning: Opptil 600 dpi
Avanserte skannerfunksjoner	Optimer tekst/bilde; Bildekorrigeringer; Jobbygg; Utskriftskvalitetsinnstilling; Valgbar skanneoppløsning på 75 til 600 ppt; Automatisk fargedeteksjon; Kantsletting; Jobbvarslng; Utelatelse av blanke sider; HP-hurtigsett
Område som kan skannes	Maksimal mediestørrelse (planskanner): 216 x 356 mm ; Minste mediestørrelse (ADM): 68 x 127 mm Maksimal mediestørrelse (ADM): 216 x 864 mm
Bitdybde/ gråtonenivåer	24-bit / 256
Digital sending	Standard: Innebygd OCR; skann til Onedrive; skann til Onedrive for Business; skann til SharePoint Online; skann til e-post; skann til nettverksmappe; skann til USB-stasjon; skann til SharePoint; skann til FTP; skann til sFTP; skann til LAN-faks; skann til Internett-faks; lokal adressebok; SMTP over SSL; automatisk oppdagelse av farger/svart-hvitt; høykomprimert PDF; bildekorrigeringer (mørkhet, kontrast, bakgrunnsrensing, skarphet); optimer tekst/bilde (tekst, blandet, utskrevet bilde, fotografi); innholdsretning; skannemodus (bok, tosidig ID); slett kanter; automatisk sidebeskjæring; jobbygging; forhåndsvisning av bilde; utelatelse av blanke sider; automatisk utretting
Faksing	
Faksing ⁴	Tilleggsutstyr, 33,6 kbps (med analogt faks-tilbehør som tillegg)
Spesifikasjoner for faks	Faksminne: Opptil 1000 sider; Faksoppløsning: Standard: 200 x 100 dpi; Fin: Opptil 203 x 196 dpi; Superfin: Opptil 300 x 300 dpi; Hurtigoppringing: Opptil 1000 numre
Prosesorhastighet	1,2 GHz
Tilkobling	
Standard	1 SuperSpeed USB 3.0 (enhet); 1 SuperSpeed USB 3.0 (vert); 1 Hi-Speed USB 2.0 (vert); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nettverk; 1 Hardware Integration Pocket 2. generasjon (HIP2)
Tilleggsutstyr	HP JetDirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A,, HP JetDirect LAN-tilbehør 8FP31A
Mobil utskriftsfunksjon	Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; NFC berør-for-utskrift (valgfritt)
Nettverksprotokoller som støttes	Via innebygd nettverksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bare raw-køstøtte), utskrift via netjenester, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; OPPDAGELSE: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-KONFIGURASJON: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local og via ruter, Statefull via DHCPv6); Administrasjon: SNMPv2/v3, HTTP/HTTps, Telnet, TFTP Config, FTP FW-nedlasting, Syslog; Sikkerhet: SNMPv3, SSL-sertifikatadministrasjon, brannmur, ACL, 802.1x
Nettverksfunksjoner	Ja, via HP JetDirect Ethernet-integrert utskriftsserver (standard) støtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-støtte på Fast Ethernet og Gigabit Ethernet; IPsec (standard);802.11a/b/g/n trådløst nettverk (tillegg)
Harddisk	Standard, 32 GB eMMC; Valgfritt, minimum 500 GB HDD; Valgfritt, 256 GB SSD (via CTO)
Minne	Standard: 6 GB ; Maksimum: 6 GB
Mediehåndtering	
Antall papirskuffer	Standard: 2 ; Maksimum: opptil 5
Medietyper	Papir (vanlig, tynt, mellomliggende, tynt brevpapir, brevpapir, resirkulert, mellomtykt, tykt, mellomtykt glanset, tykt glanset, ekstra tykt, ekstra tykt glanset, kartong, glanset kartong), fargetransparent, etiketter, brevhode, konvolutt, fortrykt, hullet, farget, grovt, ugjenomskinnelig film, brukerdefinert
Mediestørrelse	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 64 x 127 til 216 x 1200 mm; Skuff 2, 1x550-sheet matere som tillegg: 101 x 148 til 216 x 356 mm Støttet (metrisk): Skuff 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16 k, 10 x 15 cm, Oficio, postkort (JIS enkle og doble) konvolutter (DL, C5, B5, C6); Skuff 2, 1x550-sheet matere som tillegg: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS) ADM: Letter; legal; oficio; executive; utsagn; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postkort (JIS); DPostkort (JIS); 4 x 6 tommer; 5 x 7 tommer; 5 x 8 tommer
Mediehåndtering	Skuff 1: Papir: 100 ark med 75 g/m² medier; Konvolutter: 10 Skuff 2: Papir: 550 ark Maksimum: Opptil 2300 ark ADM: Standard, 100 ark
Medievekt	Skuff 1: 60 til 220 g/m² (vanlig), 120 til 220 g/m² (glanset); Skuff 2: 60 til 220 g/m² (vanlig), 120 til 220 g/m² (glanset); 550-arks papirskuffer som tillegg: 60 til 220 g/m² (vanlig), 120 til 220 g/m² (glanset)
Papirkapasitet	Standard arkkapasitet: 550-arks papirskuff, 100-arks universalskuff Ekstra innenhet: ekstra 550-arks papirskuffer (opptil 3)
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 250 ark Maksimum: Opptil 250 ark

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn-skriver
Produktnummer	6QN29A
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobil OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux
Minstekrav til systemet	Windows: 2 GB tilgjengelig harddiskplass; Internett-tilkobling; eller USB-port; Nettleser. For ytterligere informasjon om maskinvarekrav til operativsystem, kan du se microsoft.com; Mac: 2 GB tilgjengelig harddiskplass; Internett-tilkobling; eller USB-port; Nettleser. For ytterligere informasjon om maskinvarekrav til operativsystem, kan du se apple.com;
Medfølgende programvare	Programvareløsninger er ikke inkludert i esken. Du finner dem bare på http://hp.com eller http://123.hp.com ;
Sikkerhetsadministrasjon	Identitetsadministrasjon: Kerberos-godkjenning; LDAP-godkjenning; PIN-koder for 1000 brukere; avanserte godkjenningsløsninger (tillegg) fra HP og tredjepart (f.eks.; merkelesere); Nettverk: IPsec/brannmur med sertifikat; Pre-Shared Key; og Kerberos-godkjenning; Støtter WJA-10 IPsec-konfigurasjonstillegget; 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Sertifikater; Tilgangskontrollliste; Data: Lagerkryptering; Kryptert PDF og e-post (bruker FIPS 140 validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Sikker sletting; SSL/TLS (HTTPS); Kryptert legitimasjon; Enhet: Spor for sikkerhetsslås; Deaktivering av USB-port; hardware integration pocket for sikkerhetsløsninger; Maskinvarebasert Memory Shield™ med innebygd Control Flow Integrity (CFI) overvåking mot angrep; SureStart sikker oppstart – BIOS-integritetskontroll med selvreparerende egenskaper; Hvitelisting – laster bare kjent god kode (DLL-er, EXE-filer ...); Sikkerhetsadministrasjon: Kompatibel med Device Security Syslog-meldinger som behandles og gjøres tilgjengelige i SIEM-ene Arcsight og Splunk
Skriveradministrasjon	HP Web JetAdmin; Innebygd webserver; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)
Mål og vekt	
Skrivermål (B x D x H) ^{1,2}	Minste 500 x 460 x 583 mm; Maksimum: 885 x 810 x 828 mm
Pakningsstørrelse (B x D x H)	598 x 758 x 652 mm
Skrivervekt	~38 kg
Pakningsvekt	~42,89 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5 °C Fuktighet: 30 til 70 % RF
Lagingsforhold	Temperatur: -20 til 40 °C
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,3 B(A) Akustisk trykkemisjon: 50 dB(A)
Strøm	Krav: Inngangsspenning: 100 til 127 V V AC, 60 Hz, inngangsspenning: 200 til 240 V V AC, 50 Hz (ikke to spenninger, produkt varierer etter delenummer med #alternativkodeidentifikator); Forbruk: 655 watt (utskrift/kopiering), 50,1 watt (klar), 0,9 watt (hvilemodus), 0,09 watt (manuelt av); Typisk strømforbruk (TEC)³: 0,552 kWh/uke (Energy Star 3.0); 0,551 kWh/uke (Blue Angel); Type strømforsyning: Innebygd strømforsyning på 110 V eller 220 V (ikke to spenninger, strømforsyning varierer etter delenummer med alternativkodeidentifikator)
Strømsparingsteknologi	HP Auto-på/Auto-av-teknologi; hu-Hurtigstartteknologi; Instant-on-kopiering
Sertifiseringer	UL/cUL (USA/Canada); RCM (Australia); TUV- og GS-merket (Tyskland); Avdeling for industristandarder i Kambodsja; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs – BSMI (Taiwan); Sertifikat for Kinas obligatoriske produktsertifisering – CCC (Kina); Bureau of Indian Standards – BIS-registrering (India); PSB (Singapore); Øst-europeiske godkjenninger; CE-merket; Andre sikkerhets- og EMC-sertifiseringsgodkjenninger slik det er påkrevd i de individuelle landene. Standard for elektromagnetisk stråling: CISPR 22:2008 (internasjonalt) - Klasse A; CISPR 32:2015 (internasjonalt) - Klasse A; / EN 55032:2015+A11:2020 (EU) - Klasse A; CISPR 35:2016 (internasjonalt); EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; FCC CFR 47 Del 15 Klasse A; ICES-003, Utgave 7 Klasse A. Andre EMC-godkjenninger som kreves i de enkelte land. CECP; IT ØKO-erklæring; Blue Angel; EPEAT® Gold-registrert; SEPA; KOECO; ENERGY STAR®-sertifisert Blue Angel-samsvar ® Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – bare sikret ved bruk av originale HP-rekvisita
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	5 % resirkulert plast fra forbruker; ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT®-registrert
Opprinnelsesland	Produsert i Tsjekkia
Innhold i esken ¹	6QN29A HP Color LaserJet flerfunksjonsskriver; HP svart original LaserJet-tonerkassett (~7 000 sider), HP cyan, magenta og gule original LaserJet-tonerkassetter (~3 000 sider hver) (tonerkassetter installert); Dokumentasjon (installeringsveiledning for maskinvare); Strømledning
Garanti	Ett års garanti, på stedet neste virkedag. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.

Fotnoter

¹ Skannehastigheter målt fra ADM. Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinytelse og programvare. Målt ved hjelp av standarder funnet på: http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28_Test_Pages/ ² Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett av testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet. ³ Noen funksjoner aktivert av fremtidige HP FutureSmart fastvareoppgraderinger er kanskje ikke tilgjengelig på eldre enheter, hvis for eksempel fysiske produkttegniskaper begrenser funksjonaliteten til den nye funksjonen. ⁴ Det er ikke sikkert at alle MFPer er compatible med Workpath-apper. For å aktivere HP Workpath kan noen enheter kreve oppgradering av tilleggstilbehør eller fastvare. Det er ikke sikkert at alle apper er tilgjengelige alle steder. Abonnement kan være påkrevd. Tilpasset innhold og integreringsfunksjoner gjelder kun for HP Workpath-apper som støttes. ⁵ HPs mest avanserte innebygde sikkerhetsfunksjoner er tilgjengelige på HP Managed- og Enterprise-enheter med HP FutureSmart-fastvare 4.5 eller nyere. Påstand basert på HPs gjennomgang i 2022 av publiserte funksjoner for konkurrerende skrivere i klassen. Kun HP tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner som oppdager, stopper og gjenoppretter automatisk etter angrep med en selvreparerende omstart, i samsvar med NIST SP 800-193 retningslinjer for cyber-elastisitet på enheten. Du finner en liste over compatible produkter her hp.com/go/PrintersThatProtect Du finner mer informasjon her <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims> ⁶ Tredjepartssertifisering basert på Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 Standardkrav per mai 2019–2024. Sertifisering som gjelder HP Managed- og Enterprise-enheter som kjører HP FutureSmart-fastvare versjon 4.5.1 og nyere. For mer informasjon: [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf) ⁷ HP Web JetAdmin er gratis og kan lastes ned fra hp.com/go/webjetadmin ⁸ For å finne ut mer om alternativer for konfigurering for bestilling, kan du ta kontakt med HP eller en partnerrepresentant. ⁹ Ta kontakt med HP eller en partnerrepresentant for å finne ut mer om Tilpasset fargestyring. ¹⁰ Dette produktet leveres med atmosfæreblå (standard) paneler. Paneler i andre farger (stjerneblå, kometrød, nordlyslilla, månegrått, kosmisk grønt) er bare tilgjengelig som en transaksjon via HPs konfigurering på bestilling, eller kontraktsmessig via Administrerte utskriftstjenester. Modeller som tilbys i Kina leveres i månegrått (standard) i stedet for atmosfæreblått. Ta kontakt med en HP- eller partnerrepresentant for å finne ut mer om tilpassbare fargepaneler.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ For informasjon om kapasitet for kassetter) som følger med skriveren, kan du se <https://www.hp.com/go/toneryield>. Kapasitetsverdier målt i samsvar med ISO/IEC 19798 ved kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. ² Oppgitte kapasitetsverdier er basert på ISO/IEC 19798 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig, basert på bildene som skrives ut og andre faktorer. Du finner mer informasjon på <https://www.hp.com/go/toneryield> ³ EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på <https://www.epeat.net>. ⁴ Basert på standard ITU-T testbilde nr. 1 med standard oppløsning. Mer sammensatte sider eller høyere oppløsning vil ta lengre tid og bruke mer minne. ⁵ Målt med ISO/IEC 24734 funksjonstestsestest, og utelukker første sett med testdokumenter. Se <https://www.hp.com/go/printerclaims> hvis du vil ha mer informasjon. Den eksakte hastigheten vil variere med systemkonfigurasjonen, programvaren, driveren og kompleksiteten i dokumentet. ⁶ Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Se <https://www.hp.com/go/printerclaims> hvis du vil ha mer informasjon. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet. ⁷ Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet. ⁸ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspennning. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Blue Angel-verdier er vanligvis basert på måling av enhet på 230 V. ⁹ Rangeringen Total Electricity Consumption (TEC) representerer vanlig elektrisitetsbruk for et produkt i løpet av en uke, i kilowattimer (kWh). ¹⁰ Skannehastigheter målt fra ADM. Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinytelse og programvare. ¹¹ For skanneprogramvare støtter vi: Windows (JPG, RAW(BMP)), PDF, TIFF, PNG, RTF) og Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, sakbar PDF, RTF, TXT). OCR krever HP FutureSmart 5.8.1.1 eller nyere. ¹² Maksimale mål betyr at dører, papirskuffer og ADM (hvis aktuelt) er helt åpne. ¹³ OCR krever HP FutureSmart 5.8.1.1 eller nyere. Skann til OneDrive, skann til OneDrive for Business og skann til SharePoint Online krever HP FutureSmart 5.8 eller nyere.